





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2401/A






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2401/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2401/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2401/A

L. XXXIII

2401/A





52402




Sydney
900

2703
6846







F.12.

4/

2975

DE SVCCEDANEIS
M E D I C A .

MENTIS LIBER DE-

nuo auctus, Ioanne Fragoso To-

letano Medico & Regiæ

Maieſtatis chirur-

go autore.

*Eiusdem animaduersiones, in quampluri-
ma medicamenta composita, quorū est
usus in Hispanicis Officinis.*



CVM PRIVILEGIO.

Mantua Excudebat Petrus Cofin,

anno. 1575.

Vendē se en casa de S. Yuañes, librero.

Yo he visto este libro, y me parece
que sera prouehoso para muchos,
y que se le puede dar licencia al licen-
ciado Fragofo para que le imprima.

El doctor Valles.

Yo he visto este libro por mandado
del señor Vicecancellor y Consejo Re-
al de Aragon, y me parece que assi
por tratar en la materia de Quid
pro Quo tãbien aueriguada, como por
traer cosas utiles al arte de medicina,
especialmente el modo q̃ han de guar-
dar los Boticarios en configir los medi-
camentos compuestos de nuestra Hes-
paña, sera muy prouehoso y nccessa-
rio, y que se le deue dar licencia al Li-
cenciado Fragofo para imprimir lo.

El Doctor Fernandez.

Folio 20. pagina 2. linea 5. gallinaceus, gallinaceum.

21. 1. pen. caulicorum, caulicorum.

34. 1. 4. oleo de pulmone vulpis, oleo vulpino.

36. 2. 13. secundos, secundum.

46. 1. 17. beata, beta.

47. 1. 4. ilia, illa.

61. 2. 6. schirus, schistus.

63. 2. 11. si, sit.

70. 2. fin. recepi, recepisset.

74. 1. 11. naturalis, naualis.

96. 1. 2. eleterio, elaterio.

109. 2. 7. si, sit.

128. 2. 7. cyminisemen, cyminisemen. Carum, Anisum.

139. 1. 6. tum, cum.

141. 1. 15. nascitur, arugo, nascitur, ut arugo.

159. 1. 15. magisq;, magis quam.

162. 2. 3. vsus, vsu.

195. 1. 14. antidosis, antidotis.

247. 1. 3. quū, quam.

289. 1. antep. fructum, fructuum.

291. 1. 4. ses trahit, ses inditum trahit.

293. 2. 5. est, es.

305. 1. 1. iniocere crocum, iniocere. Accedit ꝑ Rhazij Hierosolimitani rosas habet croci loco. Crocum.

314. 1. 13. fructum, fructuum.

316. 2. 10. suadentis, suadente.

317. 1. 3. conijce, conijcere.

319. 2. 1. est, &.

325. 1. 2. lx, l.x.

350. 2. 17. haras, horas.

351. 2. 16. Fundantur, Tundantur.

355. 2. 3. complectantur, complectuntur.

EL REY.

POr quãto por parte de vos
el licenciado Fragofo medi-
co cirujano, nos fue fecha
relacion, diziendo q̃ vos auia des cõ-
puesto vn libro intitulado de Succe-
daneis Medicamentis, o Quid pro
Quo, con vnas animaduersiones so-
bre las medicinas compuestas que se
vsan en las boticas de los nuestros
reynos dela corona de Castilla, y nos
suplicastes os mandassemos dar licẽ-
cia y facultad para poder hazer im-
primir el dicho libro, y priuilegio
por quinze años, o como la nuestra
merced fuesse. Lo qual visto por los
del nuestro consejo, por quanto en el
dicho libro se hizo la diligencia que
la pregmatica por nos agora nueua-
mente sobre ello fecha dispone, fue
acordado que deuiamos mandar dar
esta nuestra cedula para vos en la di-
cha razon, e nos touimos lo por biẽ.
Y por la presente vos damos licẽcia

A 2 y fa-

y facultad, para que vos, o la persona
que para ello vuestro poder vuiera,
y no otra persona alguna, podays ha-
zer imprimir y véder el dicho libro
que de suso se haze mencion, en estos
nuestros reynos, por tiépo y espacio
de diez años cumplidos primeros si-
guientes, q̄ corren y se cuétan desde
el dia de la fecha desta nuestra cedu-
la, so pena que qualquier persona q̄
sin tener para ello vuestro poder lo
imprimiere o vendiere, o hiziere vé-
der, o imprimir, pierda toda la im-
pressiõ, q̄ hiziere, e vendiere, con los
moldes y aparejos della, y mas incur-
ran en pena de cinquenta mil mara-
uedis, por cada vez q̄ lo contrario hi-
zieren. La mitad de laqual dicha pe-
na, sea para nuestra camara y fisco, y
la otra mitad, para vos el dicho licen-
ciado Fragofo, y todas las vezes que
se ouiere de imprimir el dicho libro
durante el tiempo de los dichos diez
años, se traya al nuestro cõsejo jũta-
mente

mēte con el original q̄ en el fue visto
q̄ va rubricada cada plana, y firma-
da al fin del de Alōso de Vallejo nue-
stro escriuano de camara, y vno de
los q̄ en el nuestro cōsejo residē, para
que se vea si la dicha impressiō esta
cōforme al original, y se os de licen-
cia para lo poder vender, y se tasse el
precio a q̄ ouieredes de vender cada
volumen, so pena de caer, e incurrir
en las penas contenidas en la dicha
pregmatica y leyes de nuestros rey-
nos. Y mādamos a los del nuestro cō-
sejo, y otras qualesquier justicias de
nuestros reynos, q̄ guardē y cumplā
y executen esta nuestra cedula, y to-
do lo en ella contenido. Dada en Ma-
drid a 13. dias del mes de Nouiembre
de 1574. años.

YO EL REY.

Por mandado de su Magestad.

Antonio de Erasso.

A 3

NOs Don Phelippe por la gracia de Dios Rey de Castilla de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem de Vngria, de Dalmacia, de Croacia, de Leon de Nauarra, de Granada, de Toledo de Valencia, de Galicia de las Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova de Corcega, y de Murcia, de laen, de los algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las islas de Canaria, de las Islas Indias y tierra firme del mar Oceano, Archiduque de Austria Duque de Borgoña, de Brabante y de Milan, Conde de Barcelona de Flandes y de Tirol, Señor de Biscaya, y Molina, Duque de Athenas y de neopatria, Conde de Rossellon y Cerdania, Marques de Oristany Goceano. Por quanto por parte de vos el Licenciado Iuan Fragofo medico y nuestro Cyrujano, nos hos ha sido fecha relacion que vos aueys có puesto vn libro intitulado de succedaneis medicamentis, y animaduersiones sobre las medicinas compuestas que se vsa muy vtil y prouechoso, a todos los que professan la dicha arte de medicina, y que lo desseays imprimir y llevar a véder los impressos a los Reynos y señorios de nuestra corona de Aragon, supplicando nos os mandassemos dar licencia para ello por tiempo de diez años, con prohibicion que ninguno otro lo pueda hacer sino vos o la persona que vuestro poder viere. Y nos teniéndolo respecto al fruto y pronecho que del dicho libro se puede sacar, y a los gastos y costas que aueys sostenido y se os ofrescé en hacer la dicha impressiõ, y que ha sido reconocido y aprouado por nuestro mandado, aue mos tenido por bien condescender a vuestra supplicacion, por la manera infra scripta. Forende con tenor de las presentes, de nuestra cierta sciencia, y Real authoridad, damos licencia permission y facultad a vos el dicho licenciado Fragofo: y a la persona o personas que vuestro poder vieren que podays imprimir. o hacer imprimir al Impressor o impressores que quisiere des, el dicho libro arriba intitulado en qualesquier ciudades, villa y lugares de los dichos nuestros Reynos y Señorios de la corona de Aragon, y vender en ellos assi los impressos fuera: como los que hareys imprimir, prohibiendo segun que con las presentes prohibimos y vedamos que ninguna otra persona le pueda imprimir, ni hacer imprimir ni véder, ni llevar los impressos a otras partes a vender en los dichos Reynos y Señorios: sino vos o quien vuestro poder houiere, por tiempo de los dichos diez años, que comiencen a correr desde el dia de la data de las presentes en adelante, so pena de dozientos Florines de oro de Aragon, y perdimiento de moldes y libros: diuidi dera en tres partes yguales: vna a nuestros Reales cofres, otra para vos el dicho licenciado Fragofo, y otra al acufador

AD
dor Con esto empero que los libros que hizieredes imprimir del dia presente en adelante, ayan de ser conformes con elque haueys presentado en este nuestro Supremo consejo de Aragon y esta rubricado y al fin del firmado de mano de Pedro Franbuesa nuestro escriuano de mandamiento infra scripto. Mandando con el mismo tenor de las presentes de la dicha nuestra cierta sciencia, y Real autoridad a qualesquier Lugartenientes y capitanes generales Cáceller Vicecáceller regentes la cancelleria regente el officio y portantes vases del general gouernador Alguaciles porteros Vergueros y otros qualesquier oficiales y ministros nuestros mayores y menores en los dichos nuestros Reynos y Señorios de la corona de Aragon Constituidos y constituyderos y a sus lugar tinientes y Regentes los dichos officios so incorrimiento de nuestra yra e indignación y pena de mil florines de oro de Aragon de los bienes del que lo contrario hiciere exigideros y a nuestros Reales Cofres applicaderos que la presente nuestra licencia y promisión y todo lo en ella contenido os tengan guarden y obseruen tener guardar y obseruar hagan sin contradicion Ni dar lugar ni permitir que sea hecho lo contrario, en manera alguna si nuestra gracia les eschara, y demas de nuestra yra e indignacion en la pena suso dicha, desseñ no incurrir, en testimonio de lo qual mandamos despachar las presentes con nuestro Sello Real comun en el dorso selladas Datum en el nuestro Bosque de Segobia, a doce dias del mes de junio Año del nascimiento de nuestro Señor Iesu Christo, de mil y quinientos setenta y cinco años.

YO EL REY.

V. Sentis. R. Vt. Sapena R. Vt. D. Bernardinus vicus Vt. Comes generalis thesaurarius. Vt. Talayero pro confessore generali. Vt. Terca R. Vt. Campi R. Vt. Pla. R.
Dominus Rex mndauit mihi Petro Franquesa, visa por dō Beringuerium vicecancella. Comitum generalē Thesaurarium. Sentis, Sapena, Campi, Terca & Pla Regentes cancellariam, & Talayero pro conseruatore generali.

YO Alonso de Ballejo Secretario del Consejo de su Magestad doy fe que auiendo presentado Sebastian yuañes librero ante los dichos Señores, vn libro intitulado de succedaneis medicamentis, que compuso el licenciado Fragofo que con licencia de su Magestad se imprimio se taffo el precio en que cada libro se ha de vender en Quatro Reales y medio en papel, y mandaron que esta tasa se ponga al principio de cada libro, y no se venda sin ella, para que se sepa el precio en que se ha de vender, y para que dello conste de mandamiento de los dichos señores di esta firmada de mi nombre en Madrid a 15. de junio 1575. Años. A. Ballejo

AD LECTO- REM PRAEFATIO.

QUAM multis iam annis ani-
maduerterim (lector huma-
nissime) in plurimis Hispa-
niae nostrae officinis, errores graues ac de-
testandos comiti, partim ob Pharmaco-
polarum imperitiam, partim ob medicorum
negligentiam, saepius animo reuolui, qua
potissimum via illis foret consulendum.
Inter alia enim in quibus hi delinque-
re solent, unum ac maximum est, quod
in Succidaneorum appositione consi-
stit ad arbitrium potius, quam ad gra-
uissimorum autorum testimonia respi-
ciendo. Vnde fit, ut passim compositio-
nes vitient atque peruertant, Nec mi-
rum omnino videri debet, si plerique in
hac parte hallucinentur, cum non ha-
buerint quod possent tamquam ad exemplar

PRÆFATIO.


cōfugere, caruerintq³ omnino duce. Nā
 Succedanea medicamenta, quæ Gale-
 ni nomine circunferuntur, & in Pau-
 lilibro .7. ad Verbum ferè citantur,
 hinc constat Galeni nō esse, quòd mul-
 ta in eo ponantur absurdissima, ut lo-
 co Agarici Euphorbium, pro Politrigo
 Absinthium, pro Aconito, quod delete-
 rium est, sylvestris iridis radix, Pro
 Lemnio sigillo Sandaraca, pro Poli-
 goni succo Erucae semen, & alia Viri-
 bus dissimilia. Præterea quid stolidi-
 us, quàm pro Chamæmelo Anthemi-
 dē substituere, & pro Elaterio Cucu-
 meris agrestis succum, qui nihil aliud
 est quàm Elateriū, & Anthemis nil
 præter chamamelū. Accedit quod nul-
 libi reperimus in proprijs Gale. libris
 illius tractatus fieri mentionē, ipsūq³
 Galenum in exemplaribus Græcis ad
 libel

PRÆFATIO.

libelli præfationem citatū videamus.
Quæ verò apud recentiorum testimo-
nia videmus substituta, & paucissi-
ma sunt, & verius liberè scripta, quā
veterum sententijs, aut rationi-
bus demonstrata, His igitur de causis
maximè conatus sum, legitima prome-
dicamentis componēdis (quorū hodie
usus est) simplicia apponere, & pe-
nuria deficientiū apta constituere, ut
hac via veluti ex promptuario quo-
dam, haberent omnes materiam perpe-
tuo paratissimam, idq; autoritatū co-
pia, & rationum claritate. Primum
itaq; ex usitatis maximè Mesuæi &
Nicolai descriptionibus simplicia ap-
posui, eorumq; naturam unico ver-
bo exaravi, & quid simplicis alicuius
nomine absolute scripto accipiendū sit.
Mox in quo hætenus erratū est, obi-
ter

PRÆFATIO

ter demonstratur, deinde quoties occasio tulit, compositionē in quā simplex medicamentum recipitur, in memoriā reuocauimus. Ad finem verò (quod præcipuus nobis fuit scopus) eius genuinum ac proprium vicarium adhibuimus. Hos igitur labores, si beneuolo animo susceperis, spero equidem, te non parum utilitatis consecuturum, & me semper excitabis, ut eandem rem in posterum aggressus, iacentem medicamentorum agnitionem non desinam subleuare.



LIBELLVS
RECENS DE METHO
do inueniendi Succedanea
Medicamenta.

VT sepe numero cōtingit ho
minē probatissimū alicui
muneri obeundo constitu-
tū, aut deficere, aut procul abesse, ac
arduū sit (necessariū tamen) aliū in-
uenire cui eēdem animi corporisq;
dotes insint ei operi cōplendo requi-
site, similiter in medicamentis acci-
dit: quorū selectissima multoties desi-
derātur ac deficiūt, aut vires pprias
vetustate, aliave occasione amisse-
rūt. E venit enim aliquando ad ma-
num esse medicamentum, quia tamē
aut vetustate exoletum, aut putredi-
ne quasi rancidū existat, succedaneū
eius requirere oportet. Sic Galenus
lib. 9. de compositione pharmacorū
secun-

DE METH. INVE:

secūdu locos, cū valde vetus euphorbium est, duorū scilicet aut triū annorum, duplum ipsius iniiciendum iusserat. Quū itaq; necessum sit propter subitos etiam morborum incur sus ea vti facultate qua præditum est medicamen deficiēs, & quādoq; nisi temporis momento occurratur periclitentur homines (est enim occasio præceptis Hippocrate autore) optima ratione factū est, vt medici alia supponant medicamēta quæ Antiballomena, hoc est equalia & succedanea nuncuparunt.

Scopi
ad in-
ueniē
dū suc-
cida-
nea
medi-
camē
ta.

Sunt autem duo potissimū scopi quibus tota ratio inueniendi succedaneum medicamentum perficitur, facultas medicamēti & ipsius in medicina vsus. Nam vt in partibus corporis aliæ ob proprias facultates sunt necessariæ vt cor, cerebrum & iecur, alię non propter facultatem, sed ob alia quę ipsis insunt accidentia,

SVCCCE. MEDICA: 8

tia, vt ossa ppter duritiē, quēdā oculi partes ob colorem, trachea arteria cavitatis causa, & aliæ similiter, ad eundē modū quēdā propriæ facultatis occasione requirūtur, vt Alexiteria, purgantia, & adstringentia: alia propter accidētia, vt inter purgātia, iubet Hippocrates admisceri odorata, quò aduersa ventriculo facultas (quæ purgātibus inest) odoriferi mixtura remoueatur. Coloris etiā ratione eligūtur aliquādo medicamenta, vt miniū Dioscorides requirit pro inficiendis vnguentis. Sapore etiā utilia sunt multa, quæ propter oris affectiones cum alijs miscentur.

Cū ergo medicamentorū nōnulla, ob præcipuā facultatem expetātur, quēdā ob aliqua accidētia quæ propriā ipsorū naturā sequūtur, merito in succedaneis eligendis, adhuc duo animus cōuertendus, nēpe ad medicamēti facultatē, & ad ipsius in medicina

DE METH. INVE.

dicina vsum. Adeò vt vnũ absq; alio
nō liceat cōsiderare in delectu succe-
daneorũ. Neq; enim satis est calcē al-
bā esse, vt pro cerussa ponatur, quò
albũ fiat medicamētum: nec absyn-
thiũ pro rhodomellite in vlceribus
oris, quāquā ambo abstergūt & exic-
cāt. Sed opus est, vt tũ facultate cōue-
niant aut non multũ intersit, tũ etiā
reliquis accidentibus respondeant,
aut saltem quæ affectui curando ob-
esse non possint.

Medi-
camē-
torũ
facul-
tates
quot
sint.

Insuper scias quod medicamento-
rum facultas non est vna, sed multi-
plex, scilicet prima, secunda, tertia &
quarta. Quodcũq; igitur medicamē-
tum in his quatuor facultatib9 cum
alio conuenerit, optimum est ad om-
nia ad quæ reliquum vtile erat. Si ve-
rò secundum aliquam deficiat quali-
tatem, tantum etiam relinquitur ab
alterius usu & utilitate. Quæ fa-
cultas, si potissima præcipuaque
fuerit

SVCCE. MEDICA. 9

fuerit qualis Alexiteria solet esse, longè distabit medicamentum à natura succedanei. Hinc fit vt stacte myrrhæ non possit esse legitimum succedaneū Balsami, non est enim myrrha Alexiteriū medicamentum vt Balsamum, quòd (Dioscoride autore) aduersus venena valde efficax fit. Nec Euphorbiū pro Sylphio optimè substituetur, nisi in vulneribus neruorum. Sylphiū enim (vt inquit Dioscorides) aduersus venena tellorum & animalia omnia quæ virus iaculantur, vtilissimum est, Euphorbium verò non secundum hanc commendatur qualitatem.

Primæ igitur facultates medicamentum sunt illæ, secundum quas calefaciūt, refrigerant, humectant & exiccant: aut copulatim dictis qualitatibus operantur. In quibus non solum est aduertendum quod calefaciant, sed gradus cuiusq; qualitatis considerandus, qui quaternario numero comprehenditur

B à Ga-

DE METH. INVE.

à Galeno libro. 5. de Simplicium medicamentorum facultatibus cap. ultimo in fine. Ita ut ex medicamentis quædam in primo, alia in secundo, tertio & quarto calefacere, refrigerare, humectare & exiccare dicantur. Et quia in quolibet horum excessuum, triplex etiam observatur differentia, ea erit perpendenda. Quanquam enim multa primo vel secundo aut tertio calefaciunt gradu, est tamen magna defectus & excessus latitudo, ut in principio primi ordinis, medio vel fine id prestent. Hinc fit ut Asarum non optime pro Acoro ponatur: nam quavis ambo calfaciant tertio excessu, cum asarum valentius sit, aut quantitas minuenda, aut non æquè substitues, contra verò ubi deest ab augmento excessus, duplicandum medicamentum, ut cum pro cinnamomo, duplum casia injiciendum præcipitur.

Secunda facultas dicitur quæ ex di-

cta

SUCCE. MEDICA: 10

Et proxime oritur, ut extenuandi in-
crassandi, obturandi vel laxandi corpo-
ris meatus. Calida enim laxant, deob-
struunt, rarefaciunt & aperiunt, contra fri-
gida incrassant, contrahunt & claudunt.
Quauis hę facultates, modum etiā sub-
stantię sequi potius videantur. Nā quę
sunt crassę essentię, obturant & flu-
xus retinent. Quę verò tenuis substan-
tię, penetrant, incidunt & abstergunt.
Aduertendum insuper quod in sub-
stantię modi ratione, pleraq; medica-
menta duplici substantię modo con-
stant. Partes enim habent crassas qui-
bus adstringunt, alias tenues quibus
aperiunt & discutiunt. In quo etiam
defectum & excessum considerabi-
mus, quatenus alia magis, alia minus
extenuandi vel incrassandi facultatē
possident.

Tertia facultas oritur ex secunda,
qualis est mensles mouendi, ciendi vri-
nam, scirrhus emolliendi & tollendi,

B 2 deni-

DE METH. INVE.

deniq; Beehica, Hepatica, Splenetica, vt Eupatorium hepar respicit, Scolopēdrium splenem. Hinc fit vt pro herba hepatis accomodata, altera hac ipsa facultate destituta minime conueniēs sit, etsi in alijs qualitatibus conueniāt.

Est & quarta facultas, ratione cuius medicamenta secundum particularē qualitatum proportionem agere nata sunt. Et est triplex, Alexiteria, venenata & purgatoria. Harum facultatū in medicamētis ipsis docuit Dioscorides exempla, vt plurimū in fine cuiusque medicamenti. Alexiteriam enim facultatem manifestē explicat dicens. Aduersus venena efficax est, aut Antidotis permiscetur. Venenatę verō meminit tum proprijs capitibus, tum etiam libro. 6. purgatoriā similiter enarrans. Cum igitur hæ facultates tanti sint momenti in medicamētis, inquirere oportet, an similes alteri insint. Venenata medicamēto

ru

Alexi
teria fa
cultas
que sit

SVCCCE. MEDICA. 11

rū facultas duplex in genere est, quan-
titate alia, altera qualitate. Quātitate,
frigida in .4. gradu deleteria dicūtur,
qualitate verò seu tota substātia, quæ
nostri corporis nature, prorsus habēt
aduersam ex elementis permissionē.

Hæc deinde triplex est, aut putrefa-
cientium, aut erodentium, aut eorum
quæ vehementi actione & subito ene-
cant. Quæ quantitate interficiunt pu-
trefaciendo aut erodendo, nisi intro-
sumantur, interficere non possunt, re-
liqua verò vtcunque, veluti morſu ra-
bidi canis, tum & ictu Scorpionis. Er-
go in his quæ enecant interiorius assum-
pta, id cauendū, ne quæ succedunt alio-
rum vice, illam venenatam possideāt
qualitatem, qua nos enecent. Propte-
rea Galenus lib. 4. de Methodo medē-
di, quæcunq; metallica, vlcenibus cu-
randis idonea, non voluit interiorius as-
sumi.

Bij. x. Pur

DE METH. INVE.

Purgatoria medicamentorum vis, quædam communis est omnibus quæ Ecoptica seu stercoris eductoria dicuntur. quæ in lenientem, mordicantem, abstergentem, adstringentem, & pondere grauantem diuiditur. De hac tamen, non est præsens institutum, sed tantum de ea quæ fit attractione familiaris succi, vt quæ chalagoga, phlegmagoga, melanagoga ve dicitur, etsi qua etiam hæmagoga reperitur. Hæc verò in succedaneis est contemplanda vis. Quare fit vt non eque lycium aut magnum Centaurium, pro aloe substituat. Si enim interius assumendum est aloe ad purgationem, quomodo lycium succedere poterit?

Hactenus alterum scopum attigimus in succedaneorū delectu potissimum, quanquam neq; is complet totā integramq; methodum in verè succedaneis, sed alius addendus est qui petitur ex usu ipsius medicamenti, vt propter

SVCCCE. MEDICA. 12

pter odorem, saporem, colorem, crassitatem, lentorem, fluxibilitatem, idque præcipuè in compositione medicamentorum. Commendantur enim gustui grata, quæ ad oris affectiones commoda sunt: odorata quæ tum ori, tum naribus, tum stomacho conducunt: mollia & liquida quæ tenuioribus corporibus, & partibus maiori sensu seu acutiori præditis, admouentur, tum etiã ubi defluere medicamentum volumus, contra glutinosa quando detineri medicamentum, nec statim fluere cupimus. Sapor in medicamentis quæ aliorum vice supponuntur: vires habet præcipuas, & multæ considerationis. Cum enim medicamenta per os assumpta linguã & palatum attingant, ubi discernendi saporis est instrumentum, deinde in ventriculum incidant, qui ab amaris afficitur, acida verò, austera & salsa amplexatur, iure fit ut medicamen interius assumendum, aut sal-

B 4 tem

DE METH. INVE.

tem quod in ore detineri debet, requi-
ramus grati iucundiq; saporis. Pro-
pterea cum melle pleraque stomatica
sunt, Theriaca recipit vinum Falcr-
num, acre, laudatissimum.

Odoris eadē est ratio, afficitur enim
quoddammodo ventriculus ab ingra-
tis odore, vt vterus. Quare purganti-
bus medicamētis odorata iubet Hip-
pocrates permisceri, vt carum, ligusti-
cum, anisum, & similia semina.

Color medicamentorum commen-
datur magis propter decorem & fasti-
diosorum hominum ventriculū. Mul-
ti aliquibus deterrentur coloribus, vt
viridi, quod arbitrentur forte nimis,
ac molestum esse medicamentum.

I pilo-
sus.

Atque vt summatim totam comple-
ctamur Methodū, qua substitutionis
ratio constat, distinguere sic oportebit.
Succedanea enim aut propriē & abso-
lutē dicuntur, aut in relatione ad vsum
aliquem & impropriē. Sic vnum homi-
nem

SVCCE. MEDICA. 13

nem alterius vices proprie integrèq;
gerere posse dicemus, cum secundum
omnes corporis & animi dotes alium
representat, ita vt quęcunque à prio-
ri gerebantur, ea alter exequi, sine vl-
lo defectu possit. Sic etiam quodeun-
que medicamentum alterius & pro-
prium succedaneum, omni ex parte
illius naturam representare debet, vt
& primis, secūdis, tertijs facultatibus,
potissimūmq; quartis respondeat.
Insuper & accidentia alia quę odore,
sapore, colore, consistentia, agendi ce-
leritate, & alijs præditum erat.

Illegitimum verò succedaneum, so-
lum in relatione, vt ad talem superio-
ris medicamēti vsum dicetur. Quo ca-
su vt penè infiniti sunt medicamento-
rum vsus, ita propemodum multipli-
cia sunt vnius succedanea, imo si verè
ac propriè loquendum sit, non succeda-
nea sunt dicenda, sed medicamenta ta-
li affectui perse conferentia. Vnde di-

B 5 stin-

DE METH. INVE.

stinguere conueniet ad quos vsus, & quibus in compositionibus quodque ingrediatur medicamentum, & in illarum qualibet, cuius vsus causa, quo nō decipiamur, in illegitimi succedanei propinatione. Nemo enim lyciū purgationis causa pro aloē exhibebit, cū tamen ad externa vlcera inuicē substitui possint. Erit igitur legitimum & verum succedaneū spica, pro calamo aromatico, quoniam ea illi respondet, secundum primas, secundas, tertias & quartas facultates, odore, sapore, tenuitate substantię & agendi celeritate.

Succedaneū
optimū
quod.

Vt itaq; docti, & qui non in Methodo substitutionum sunt valde exercitati, sine labe substituant medicamēta, quæ dicta sunt hactenus inaximē aduertant.

Cæterū animaduertendum est, nō ob id hæc scripsisse, vt succedanea quibus vtimur, talia esse debeant, qualia descripta sunt, vix enim reperies dictorum

SUCCE. MEDICA. 14

etorum aliqua. Et si forte in illis quatuor facultatibus, & in usu, medicamentum aliquod contineret, non esset succedaneum, sed idem potius cum illo pro quo ponitur. Vbi enim tanta similitudo quaeritur, potius erit identitas estimanda. Accedit quod Galenus lib. 7. de Simplicium medicamentorum facultatibus, cum de marrubio loquitur non quaerit tantam in succedaneis paritatem, substituens pro illo simpliciter Mellisophyllon, dicensque; Mellisophyllon, marrubio simile est facultate, sed plurimum ab eo vincitur. Quamobrem nec utitur eo quispiam, superuacaneum siquidem foret praesente marrubio, cuius tantus est ubique terrarum prouentus, velle uti Mellisophyllo. Caeterum si cui forte ad manum quandoque marrubium non fuerit, illo uti liceat, modo non exciderit quanto ab hoc exuperetur, haec tenus Galenus. Quod tamen non conveniat in omnibus facultatibus

mar-

DE METH. INVE.

marrubium & mellisophyllū scilicet in tertia, liquet ex eo, quia hoc respicit cor, ipsumque corroborat, non autem marrubium.

Similiter, quod Galenus ipse aliquādo recipiat simpliciter & generatim succedanea, constat ex ipsius scriptis libro. i. de compositione medicamentorum per genera, cap. 14. de albis Emplastris, ubi ait. Anodinum erit pharmacum si & adipis aliquid inieceris, velut ego facere consueui, adeps verò anserinus sit, vel huius inopia gallinaeus, si neque hunc habeamus, suillum iniiciamus, nō ignari quidem magnā esse anserini ad reliquos eminentiam, vtentes tamen peioribus, etsi quando optimi copia non conceditur.

Si igitur aliquando vti licet peiori succedaneo, & tale nō conuenit in illis quatuor facultatibus (aliter enim optimum esset Antiballomenum), nō erit perpetuò necessariū, æqualia aut potius

SVCCE. MEDICA. 15

potius omnino similia, pro medicamentis componendis inuenire substituta.

Hic ergo (quem manu scriptum reperimus commentariolus) erit veluti exemplar, aut (ut effertur) Polycleti statua, ad quam respiciendo, quoad fieri possit magis accedant succedanea, secus etenim tota substituendi tractatio esset superuacanea.

Vt autem quam proximè accedatur in sequenti opere, totis viribus curauimus. Sed quoniam præcipuum in eo institutum fuit, illa tantum referre quæ succidanea recipiunt, haud mirum videri debet si inter rarissima inuentu, aliquot etiam facile parabilia reperiantur, præsertim quod quæ nobis sunt familiaria, in alijs regionibus desiderentur.

Ab

SUCCEDANEA
ABSINTHIUM
 PONTICUM.

absyn-
 thij ge-
 nera-
 tria.

Absynthij genera tria à Græ-
 cis describuntur. Primum est
 Ponticū q̄ à Pōto veniat co-
 gnommatum. Hoc Mesuēus Romanū
 appellauit in Syrupō de Absynthio,
 & in suorū simpliciū tractatu. Secun-
 dū est Marinum, quod aliqui Seriphū
 vocāt, à Seripho insula nomine acce-
 pro. Tertiū Santonicum dicitur à San-
 tonibus Gallia Cissalpinæ populis, si-
 ue à Sātonia Galliæ regione (quæ nūc
 appellatur Xantorgue) cuius semine
 qđ sanctū vocāt ab ea regione, vtūtur
 officinē pro necādis intestinorū ver-
 mibus. Ponticū absynthiū, prēstātissi-
 mum quoq; post Dioscoridē iudicauit
 Galen. lib. 11. de Methodo medēdi his
 verbis scribēs: Porro absynthium Pō-
 ticum tum folio, tum verò flore, lōgē
 est

MEDICAMENTA. 16

est quā cetera absynthia minore, odor „
 quoq; huic nō modo nō in suavis, verū „
 etiā aromatū quid præferēs, reliquis „
 omnibus planē est fædus. Quare hæc „
 fugere cōueniet, vti aut sēper Pōtico. „
 Absynthium nostrū vulgare folijs la-
 tioribus & amarius, nō multū à Pōti-
 co distat, nisi loci & culturę varietate:
 qua de re in Pontici penuria substituc-
 tur. Autor ille succedaneorū Galeno
 adscriptus, pro absynthio simpliciter, Autor
Gale-
nicus
succe-
daneo-
rum ta-
xatur
 perperam abrotonum supposuit. Ab-
 synthiū enim (vt inquit Galen. lib. 6.
 cap. i. de Simplicium medicamentorū
 facultatibus) gratum est stomacho
 quia plurimam adstrictionem conti-
 net, abrotonum verò inimicū ob vin-
 centem qualitatem amaram. Reli-
 qua duo absynthij genera nempe Seri-
 phum & Santonicum, cum stomacho
 aduersentur vtī abrotonum, similem
 cum illo facultatem obtinent, vt me-
 ritò inuicem supponantur.

Prō

S V C C E D A N E A

*Pro Absynthio
Pontico.*

Absynthiū Hi-
spanicum.

*Pro Seripho &
Santonico.*

Abrotonum.

A B R O T O N V M.

A Brotonum masculū vulgaris est
notitiæ in Regijs viridarijs: de fe-
mina verò non satis inter omnes con-
stat, Plures etenim sunt plātæ quibus
Abrotoni fæminę effigies & notæ ad
amussim conueniant. Vtrunq; abroto-
ni genus ad eadem valere autores con-
ueniūt, nec aliquam differentiā agno-
scunt. Autor ille succedaneorum qui
Pauli nomine circūfertur, origanum
vice abrotoni reponit, ab antiquorū
scriptis nō discedens. Galenus enim
& post cum ipse Paulus in proprijs
de origano & de abrotono capitibus,
similes ambobus facultates tribuunt.

Cum

MEDICAMENTA. 17

Cum tamen (vt illi asserunt) omniū
specierū origani vna sit facultas, ori-
ganum nostrū & vulgare, pro abro-
tono vsurpabitur.

Pro Abrotono Abrotonū mas.
fœmina.

Pro Abrotono Origanum.

ACACIA.

Veram Acaciam nostra ætas ad-
huc desiderat. Est Lippe arbor
in Ægypto spinosa, ex cuius semine
succus expressus ficcatusq; in um-
bra, ad vsus seruabatur: qui nimirum
ad nos non affertur hoc tēpore. Qua-
re cōsuetum erat officinis ex fructu
pruni syluestris succū colligere sub
acaciæ titulo, qui ob mirificam con-
stringendi vim, leui & tolerabili er-
rore medicamentis miscebatur, scili-
cet Theriacæ antidoto, & empla-
stro

C

stro

SUCCEDANEA

stro Diaphænicon Mesuēi. melius ta-
men est rhois folia, aut succum folio-
rum lentisci, aut hypocistidem sub-
stituere iuxta Dioscoridis sententiā
libro. i. capite de lentisco adhūc mo-
dum scribentis: In totum acacię &
hypocistidis vicem lentiscus repre-
sentat. Et capite de rhoe inquit, Fo-
lia vim habent adstringendi, & aca-
cię effectus præbent.

Pro acacia.

Rhois folia.

Liquamētū lētisci.

Hypocistis.

ACORVM.

Vulgare acorum luteis floribus
præditum iuxta flumina & in
gladio
lus a-
quæ.
Espa-
dana.
aquosis locis passim proueniēs, quod
gladiolus aquæ herbarijs dicitur, &
sermone vernaculo Espadaña, ne-
quaquam est in vsum medicinę reci-
pien-

MEDICAMENTA. 18

piendum, nam & si aliquam veri acori speciem referat, genuinum tamen non esse hinc liquet, quòd illius radices gustu acres non sint, sed potius adstringentes. Quare urinā non mouebunt vt verum acorum, nec menses euocabunt, sed potius sanguinem fluentem suppriment. Caueant igitur seplasiarij ne Diacorum & Theriacam ex prius narratis radicibus conficiant, sed curent vt verum acorum habeant. Neque enim est calamus odoratus officinarum, vt suo loco demonstrauius, etsi eo vti possent Myropolæ quoties in componendis medicamentis acori fit mentio, si conferantur quæ à Dioscoride & Gale. de vtriusque viribus tradita sunt. Galenus libro sexto de Simplicium medicamentorum facultatibus, acori inopia, asarum supponit his herbis.

Huius herbe idest asari radices vti-

Cala-
mus a-
romati-
cus of-
ficina-
rū, nō
est aco-
rum.

C 2 les

SUCCEDANEA.

les sunt, facultate similes radicibus
acori, intensiores tamen.

Pro Acoro. Asarum.

Calamus aromaticus

ADARCES.

A Darces, Dioscoride autore, est tā
quam cōcreta falsilago humidis
locis siccitate emergens: & arundini
bus ac herbis agglutinata. Vnde ap-
paret Plinij lapsus lib. 16. cap. 36. qui
adarcem inter species arundinū con-
numerauit, cum Dioscorides, Gale-
nus & Paulus non arundinis speciē,
sed falsuginem quandam arundini-
bus herentē esse, liquidò scripserint.
Hallucinantur etiam qui credunt,
idem esse adarcem quod pila marina
(Græcè enim est, Sphæra Thalassia)
cuius meminit Galen. lib. 1. de cōpo-
sitione pharmacorum secundum lo-

cos

MEDICAMENTA. 19

eos referens quæ Crito ad conseruā-
dos augendosq; capillos scripsit, &
Nicolaus Myrepficus in quodam vn-
guento ad lumbricos, siquidem *pila* *Pila*
marina in mari tantum nascitur, & *mari*
in sicco reperitur litore, similis illi *na qd.*
quæ in lactentiũ hædorum ventricu-
lis ex exutis vnà cum lacte pilis, ple-
runq; videtur. Fit autem ex alga pro-
iecta simul cum vndis, quæ ob motũ
ex fluctu collidente, in gyrum & pi-
læ formam transit. Adarces verò in
paludibus aquæ dulcis prouenit, &
in arundinibus alijsq; herbis adhæ-
rens visitur in Hispania, venditurq;
in officinis ad fucandas muliercula-
rum facies. Galen. lib. 7. de compo-
sitione medicamentorum secundum
genera meminit Adarce in compo-
sitionibus ad ischiadicos, & post eũ
reliqui autores. Græci in emplastris
extrinsecus ad mouendis. Nā vt idẽ
Galenus docuit lib. II. simpliciũ me-

C 3 dica-

SVCCEDANEA

dicamentorum, adarce ob vehemen-
tiam inutile est medicamentum, neq;
intro summi debet. In adarce penu-
ria, sinapi supponi potest ex Plinio
lib. 16. cap. 36. cum ait. Est & in Ita-
lia nascens Adarcha nomine vtilissi-
ma dentibus, quoniam vis eadem est
que sinapi. Nec hoc repugnat ijs
que à Galen. in simplicibus de Adar-
ce & sinapi proferuntur. Calx etiã
viua minori pondere substitui po-
test, cum eiusdem quamvis intensio-
ris sit facultatis. Sic etiam sensit au-
tor ille Galenicus de substitutis me-
dicinis, qui pro albesto, id est calx vi-
ua, adarcem posuit. Hispanice pol-
uos de rio.

Pro Adarce.

Sinapi.

Calx viua mino-
ri pondere.

Ad

ADEPS.

Galenus libro undecimo de Sim-
plicium facultatibus, adipem à
pinguedine differre scribit, ex eo quod
adeps substantia crassior est, proue-
nitque in animantibus totam natu-
ram terrosiorem habentibus, ut bo-
uibus, vitulis, hircis, capris, taxoni-
bus, cervis, veruecibus, leporibus, &
canibus. Pinguedo verò fit in humi-
dioribus, qualia sunt, anseres, ana-
tes, grues, columbi, catti, & volu-
cres omnes. Postea tamen inquit,
quod in omni animanti, adeps di-
ci potest pinguedo, & contra. Vnde
fit ut medicorum vulgus hæc nomi-
na inuicem confundat, quum (eodẽ
Galeno autore) omnis pinguedo sit
facultatis excafactoriæ & humecta-
toriæ humani corporis: differentiæque
cuiusque animantis, in maioris mino-
risque ratione consistat, secundum ipsius

adeps
& pin-
guedo
in qua
diffe-
rant.

SVCCEDANEA

temperaturam, vitæ rationem, æta-
tem, sexum & pabulationem. Cæte-
rū inter adipēs, anserini meminit Me-
suæus in Emplastro Philagrij, cuius
vice gallinaceus aut suillum substi-
tuit Galenus libro. i. de compositio-
ne medicamentorum secundum ge-
nera capi. 14. de albis Emplastris vbi
sic ait. Anodinum erit pharmacum,
si & adipis aliquid inieceris veluti
ego facere consueui. Adeps verò, an-
serinus sit, vel huius inopia gallina-
ceus. Si neque hunc habeamus, suillū
inijciamus non ignari quidem, ma-
gnam esse anserini ad reliquos emi-
nentiam, vtentes tamen peioribus
etiam, si quando optimi copia non
conceditur. Pro vitulino tamē, suil-
lum vetus apposuit Galen. libro. 4.
cap. 5. de Emplastris ad vlcera mali-
gna sic scribens. Cæterū vos scire
in primis velim, vt si quando vituli-
num pingue desideretur, eius loco
vetus

MEDICAMENTA. 21

vetus suillum, quod nominant axun-
xiá, admisceatis : verùm salis expers
& non nimis multorum annorum.
Hispanicè vnto y enxundia.

Pro adipe an- Adeps gallinaceus
serino. vel suillus.

Pro adipe vi- Adeps suillus ve-
tulino. tus.

A DIANTVM.

A Diantum, officinæ Capillum ve-
neris vocant: sub qua nomencla-
tura in vsu frequentissimo vsutpa-
tur syrupus ad thoracis affectus &
viscerum obstructions. Apud Nicá-
drum in Theriacis, Theophrastum
libro plantarum. 7. cap. 13, Plinium
libro. 22. cap. 21. duo genera ostendū-
tur, caulicorum colore differentia.

Adiāti inopiam refarcit Trichoma

C 5 nes

SVCCEDANEAE

nes nunc non minus quam adiantū
nota per vniuersam Hispaniam. Cu-
ius sententiæ autor est post Diosco-
ridem Galenus lib. 8. de Simplicii fa-
cultatibus sic dicens: Trichomanes
cadē præstat quę adiantum. Hispani-
cè Culátrillo de pozo. Yerua bréca.

Pro Adianto. *Trichamanes.*

AGALLOCVM.

Xylo-
aloes.

Lignū
aloes.

QUod Dioscorides & Paulus A-
gallocū dicūt, Ætius & Actua-
rius Xyloalē vocarunt à similitudi-
ne quadam cum aloes colore. Recen-
tiores lignum aloes appellarūt, sub
quo nomine habetur à Mesue in con-
fectione Alchermes, & in electuario
de aromatibus. Sub nomine verò
Xyloaloes in confectione trocisco-
rum de gallia muscata, & in alia de
Xyloaloes. Optimum agallocum ex
India

MEDICAMENTA. 22

India ad nos adferri solet, nigrum varij coloris, succi plenum, duritie compactum, & quod accensum diu perdurat. Hoc crudum dici solet, aut quod sepeliatur statim ab illius regionis incolis, melioris odoris gratia, aut quod non fuerit antea elixū. Autor ille Galenicus de substitutis medicinis, calamū odoratū pro agalloco supposuit, haud non præter rationem, nam Dioscorides & Paulus de Agalloco scribunt, quod stomachum resolutum ex humiditate confirmat, & quod prodest iecinorosis. Pari modo Galenus libro. 7. de Simplicium medicamentorum facultatibus, de calamo aromatico scribit, medicamentis quæ iecori stomachoq; imponuntur, misceri posse. Hispanicè linaloe.

Pro Agalloco. Calamus odoratus.

[Aga]

SVCCEDANEA
AGARICVM PONTICVM.

ORitur Agaricum, in truncis magnarum arborum vetustate iam putrescentium tanquam fungus vel apostema earum. Est autem duplex, mascul. & femina. Praefertur autem femina, Dioscoride autore, rectis intus venarum discursibus constans. Veteres ex Agaria vel Ponto Agaricum petebant, unde Agaricum Ponticum immittit Theriacae Andromachus iunior. Hoc tempore praestantissimum ex Africa ad nos perfertur, ut minime sit opus ex Agaria, aut Ponto, aut aliunde queritare. In plerisque etiam Italiae locis laricibus frequenter innascitur, ut infirmius tamen reliquis est omittendum, nisi in omnimodo defectu: quamvis non multum referat quo in loco proveniat, aut a quo adferatur, modo praestantissimi
notas

MEDICAMENTA. 23

notas habeat. Autor succedaneorū Autor
succe-
daneo-
rum ta-
xatur
Galeno adscriptus, Euphorbiū pro
Agarico substituit absurdè, cū
Galenus libro Simplicium medica-
mentorum, Euphorbium causticę
siue vrentis naturę constituat, & te-
nuium partium, Agaricum verò de-
iectorium, & ex diuersis partibus cō-
positum. Veruntamen in extrema
Agarici inopia, colocynthis re-
ctius supponi posset: quoniam ad ea-
dem valet, si conferantur vtriusque
facultates, maximè in Mesuęi sim-
plicibus. Accedit Pauli testimoniū
lib. 7. cap. 4. sic dicentis: Agaricum
similes colocyntidi vires habet.

Pro Agarico Pon Agaricū Afri-
tico. canum.

Pro Agarico. Colocynthis.

ÆS VSTVM,

So-

SVCCEDANEA

Solent nostri temporis chirurgi
Emplastrum viride, vel potius Ce-
ratum Isis vocatum, in commodum
vsum vertere ex Galeni scriptis li-
bro secundo & quinto. capit. secun-
do de compositione medicamento-
rum secundum genera: cui nimirum
æs vltum admiscetur. Eligendum
est rubrum Dioscoridis testimonio,
& quod contritu Cinnabarim imite-
tur. Vnde qđ in quibusdā officinis
habetur, pauci momenti esse credide-
rim, quum sit nigrum, & plusquam
oporteat igne exoletum. Æris defe-
ctu, ipsius scoriam substitui posse,
Dioscorides autor est libro quinto,
his verbis scribens: Æris recremē-
tum stercus ve, quod scoriam vocāt,
eodem modolauatur, & eādem vim
sed imbecilliolem habet.

Pro ære combusto. Scoria æris.

ÆRV

MEDICAMENTA. 24

ÆRUGO.

A Erugo (quæ æris rubigo est) officinis ac medicis, viride æris nuncupatur, vulgo verdete & cardenillo. Estque idem in ære ærugo, quod in ferro ferrugo. Ærugo sub nomine Ziniar habetur in vnguento de cerussa Mesuxi. Destituimur hoc tempore scolecia ac fossili ærugine: adulteratæ tamen & factitiæ vbiq; ingēscopia, quæ postremum locum bonitatis obtinet. At verò in omnimodo defectu, æs vltū recipi potest, inefficacius tamē vt inquit Dioscorides capite de ærugine sequētib; verbis: Antedicta æruginū genera vltō æri omnino respōdēt, sed magis effectu valēt. Pro ærugine ferri (quæ pprius rubigo aut ferrugo dicitur) scoria ferri supponetur Dioscoride autore cap. de rubigine ferri sic dicēte. Stercus ferri quod scoriam vocant, eadē potest quæ rubigo, sed inefficacius.

Quid

Viride
æris.

Verde
te.

Carden
illo.

Ziniar

”

”

”

”

”

SVCCEDANEA

Scoria Quid autem sit scoria, Plinius libro
quid. 33. cap. 4. his verbis demonstravit.
 ” Quæ è camino iactatur spurcicia, in
 ” omni metallo vocatur scoria.

Pto ærugine fossilis. Aerugo factitia
Pro ærugine æris. Aes vltum.
Pro ærugine ferri. Scoria Ferri.

ALELVIA.

H Vmilis herbæ nomé est Aleluia
 in Vnguëti Martiani descriptio
 ne apud Nicolaum. Oxys Plinio &
Oxys. Latinis dicitur, alijs trifolium ace-
Trifo tosum, nonnullis panis cuculli: vel
liū aci quia cucullus auis eo vescatur, vel quia
duin. hoc erumpente, cucullus suam vocé
Panis ædere incipiat. nobis azederilla y tre
cuculli bol azedo nuncupari solet. Hincque
Azede Oxys ab acido sapore dicta est. Nul-
gilla. libi copiosius quam Valentia con-
 speximus in hortis & irriguis locis.
 Quum

MEDICAMENTA. 25

Quum tamen acidum in gustu saporem præseferat, idem cum Oxalide (acetosam nostri nominant) habere temperamentum euidentissimū est, ac proinde vnum alterius loco facile substitui potest, citra aliam demonstrationem.

Aceto
sa.

Pro Aleluia. Oxalis.

ALVMEN SCISSILLE.

Alumen (autore Plinio) est sal-
sugoterræ, id quod corriuatum
hyeme, æstiuus solibus maturatur.

Stypteria dicitur Nicolao in Anti-
doto æmagogo, ab adstriptione quæ
illi inest vehementissima. Cæterum
quamuis scripserit Dioscorides plu-
ra esse Aluminis genera, tria tantum
memoriæ mādauit, nempe scissille,
rotundum, & liquidum, quòd fortas-
sis suo tempore, ijs tantum vteretur

Scypte
ria.

D medi-

SVCCEDANEA

Alu-
mē de
pluma
Amiā
tus la-
pis.
Alu-
mē de
rocha.
Alu-
mē zu-
chari-
num.

Alu-
mē Ia-
meni.

 medici. Veruntamē officinæ, alia ex
 cogitarunt aluminum nomina atq;
 etiam genera, scilicet, Alumē de plu-
 ma (quod verus est lapis amiātus) cu-
 ius meminit Dioscorides cap. de alu-
 mine, Alumen de rocha quod fit ex
 lapidibus quibusdam in fornace cal-
 cinatis, multū differens ab alumi-
 ne liquido antiquorum, & Alumen
 Zuccharinum quod fit ex crudo alu-
 mine roche, aqua rosata, & albis ouō-
 rum. Quoniam tamen Galeno auto-
 re libro. 1. cap. 12. de Compositione
 Medicamentorum secundum gene-
 ra, præstātius est Alumen scissile co-
 lore candidum, id perpetuò eligen-
 dum: taleque Alumen Iameni vide-
 tur vocari à Mauritanis. vt cōstat ex
 Serapione cap. 402. & ex Auicena
 libro. 2. cap. 70. Cuius inopia rotun-
 dum quod scissilli est crassius sed mi-
 nus adstringens reponetur, vt docet
 ipse Galenus libro quarto. cap. 5. de
Com

MEDICAMENTA. 26

Compositione per genera. At lib. 6.
de Compositione pharmacorum se-
cundum locos capite de medijs phar-
macis, liquidũ quoq; pro scissili ex-
posuit sic dicens: Quinetiam si Alu-
men addere velimus, non est neces-
sum scissũ inijcere, sufficienter enim
adstringit etiam liquidum, quod vi-
lis pretij, & maximẽ parabile in om-
nibus regionibus existit, tenuitate
tamẽ partiũ a scisso differt, & ob id
etiam minus efficax est. His tamen
deficientibus, Alumen rupeum siue
de rocha (quod veteres non cognoue-
runt) in vsum recipi potest, vt omni-
bus constare arbitror:

Pro Alumine Alumẽ rotundũ.
scissili. Alumẽ liquidum
Alumẽ de rocha.

AMOMVM.

A Momum Scythicum laudat Ga-
lenus libro. 8. de Compositione

De 2 phar-

SVCCEDANE A

**Pes co-
lumbi**

**Hama-
ma,**

Pharmacorum secundum locos. Quā-
tū nec in Hispania, nec per vniuer-
sam Italiam Amomum proueniat
(quod sciam) an verum hoc tempo-
re habeamus, multi ambigunt. Cæte-
rū cauendum est ne falsa Serapio-
nis interpretatione, cap. Simplicii.
279, amomi vice supponatur herba
pes columbinus vocata, quæ geranii
potius species est: vel vt alijs placet
anchusæ radix. Nam tametsi Arabi-
cè idem sit Hamama quod Latine
pes colūbæ vt ab Arabibus recepi-
mus, quid adhuc verè sit pes colūbi-
nus ignoratur. Ineptè quoq; Cordus
Hiericuntis rosam Amomum dixit
in compositione Aureæ Alexandri-
næ, vt contra ipsum clarissimis ra-
tionibus & argumētis persuasit Mat-
thiolus, & si ille cum Theriacam ex-
ponit quæ Amomum recipit, nos ve-
ro carere asserat. Quare cum de in-
cognitis periculum facere non sit
tutum,

MEDICAMENTA. 27

tutum, acorum verum pro Amomo
substituemus, quòd similes habeant
ê Galeno vires libro. 6. de Simpliciu
Medicamentorum facultatibus sic
de amomo scribenti: Amomum acoro
similem facultatem obtinet, nisi
quod acorum siccius sit, maiore autẽ
concoquendi facultate amomũ. Po-
terit etiam asarum subijci, quoniam
tria hæc, acorum, asarum, & amomũ
inuicem ex Galeno substituuntur.

Pro Amomo.

Acorum.

Asarum.

AMMONIACVM.

Galenus Ammoniacũ Thymia-
ma cognominavit, quod latine
ammoniacum suffimẽ & gutta dici-
tur, ad denotandã ipsius gummi bo-
nitatem. Quamuis in sacris literis, cõ-
positio sit aromatica ex stacte, Ony-

Thy-
mia-
ma qd
sit.

D 3 che,

SVCCEDANE A

che, galbano boni odoris, & thure
 lucidissimo, vt apparet cap. 30. Exo-
 di. Ammoniacy defectū supplet Opo-
 panax ad Galeni censuram libr. 10.
 cap. 2. de Compositione pharmaco-
 rum secundum locos vbi sic ait: Ve-
 rum, Ammoniacum thymiama &
 Galbanum, vltra hoc quod conferūt
 ad emplastri compositionem, etiam
 mitigandi ac emolliendi vim quandā
 habent: opopanax verò eiusdem cū
 ipsis est generis, sed fortiori faculta-
 te præditus.

Pro Ammoniaco.

Opopanax.

AMM.

PLanta quæ Græcis pariter & La-
 tinis Ammi dicitur, Hispaniæ no-
 tissima est: quanquā pharmacopæo-
 rum desidia, ignota delitescat: etiam
 si quotidie illius semen in vsum me-
 dicum

MEDICAMENTA. 28

dicū vocent, Ameos corruptē offici-
 nis appellatur: sub quo nomine à Me-
 sueo recipitur in Diacymino. Sed
 cum hoc tempore varia semina pro-
 Ammi venæant, quæ legitimū Am-
 mi non referunt, huius vice Anisum
 adhibetur ex Galeni placitis libro
 sexto de Simplicium medicament.
 facultatibus, vbi de Ammi sic scri-
 bit: Herbæ quam vocant Ammi se-
 men maximè est vtile, facultatis ex-
 calfactoriæ & desiccatoriæ, tenuiūq;
 partiū. Sed & gustu sub amarū est &
 acre. Clarūq; est quod & digerat &
 vrinā moueat. fuerit aut in calfaciē-
 do & exiccādo ex ordine tertio intē-
 so. Postea Galen. de Aniso similiter
 scribit dicēs: Anisi semē maximè vti-
 le est, acre & subamarū. Est aut & in
 ficcādo tertij ordinis, sicut & in cal-
 faciēdo. Proinde & vrinā ciet & di-
 gerit. &c. Ex quibus cōstat easdē vi-
 res, similesque qualitatū gradus

D 4 de

SVC CED ANEA.

de Ammi & Aniso efferri, pindeq;
inuicem supponi posse. Ami tamen
quod Illyricum sit laudatur à Gale-
no libro, 9. de Compositione Phar-
macorum secundum locos, Anisum
verò Cretense libro. 4. de Sanita-
te tuenda.

Pro Ammi.

Anisum.

AMIA NTVS LAPIS.

Amen
tū dul
ce.

L Atini codices Nicolai corruptè
habent in vnguenti Citrini de-
scriptione Amētū dulce pro Amiā-
to lapide, de quo Dioscorides lib. 5,
inter reliquos lapides mētionem fe-
cit. Hunc officinę Alumē de pluma
vocarūt, ex eo fortasse, quòd Alumi-
ni similis sit, Plinio & Dioscoride
autoribus. In huius lapidis penuria,
gypsum deustum rectè supponitur,
cum ex Galeno lib. 9. de Simplicium
Medi-

MEDICAMENTA. 29

medica facult. tenuissimarū sit partium, & valentissimè deficcet: quod non exigui momenti est ad illius vnguenti potestatem. Inter plura tamē gipsi genera quæ enumeravit Georgius Agricola lib. 5. fossilium, illud potissimū eligendum, quod è lapide fit speculari qui Græcis Selenites Seleni dicitur, vt multis placuit. Ad quod tes la- comprobandū accedit autor ille qui pis. Pauli nomine succedanea excussit, pro Amianto, Aphroselinū ponens: cuius Galenus meminit inter lapides, qui verus Selenites existit, vt elicitur ex Dioscoride, cum scribit, Selenitem, ab aliquibus Aphroselinum appellari, quoniā noctu inueniatur lunæ imaginem reddere. Constat similiter ex Galeno, qui de Selenite seorsum non scripsit: imo eadem de Aphroselino, quæ Dioscorides de Selenite commemoravit.

D 5 Pro

SUCCEDANEA
Pro Amiato. Gypsum vltum.
Aphroselinus lapis.

ALBATECA.

Albatece hodie vsus est in confe-
ctione trochiscorum de Alche-
chengi Mesuæi. Ea cucumeris genus
existimatur, antiquis Græcis inco-
gnitū. Quod aut Albateca genus sit
melonis vulgaris, docet Serapio cap.
243. Simplicium suorū absolutè me-
lonē vocans bateca, cucumerem cha-
teche, & citrullū Kura. Preter id etiā
quod Batheic Indum Arabibus, est
idem quod melon Indus. Dicitur igi-
tur Albatheca melon magnus Indi-
cus, aliquatenus rotundus, semine an-
te maturitatem albo, post nigro &
subrotūdo. cuius meminit Auicena
Fen. 1. canonis, 4. tracta. 2. cap. 40. de
cura tertianæ puræ. Albatechæ ino-
pia, cucumerem videtur substituere
idem Avicena. 2. canone cum ait: Ba-
the-

Bathe
ca.
Cathe
che.
Kura.
Bathe-
icindū
Melō
Indus.

MEDICAMENTA: 30

theca in natura existit cucumeris.

Paulus Ægineta lib. i. cap. 80. cucumerem, peponem, & melopeponē, eadem posse insinuauit, maioris minorisq; habita differentia. Quid autē veteribus fuerint pepones ac melopepones, quid ve nobis sint hoc tēpore (quamuis nō satis cōstet apud omnes) inclinatur tamē animus ad credendum, per pepones Galenum libro secundo alimentorum, nostrates melones intellexisse, si tamē ipse eorum vnquam habuit notitiam. Sed quid per melopepones intellexerit, certi nihil statuimus. etsi non de sint qui dicant esse quos vulgus pepinos vocat, in ijs enim, pars intima quæ semen includit, ab hominibus mādi solet, vt inquit Galenus: quod contra euenit in peponibus: in quibus illam semper cum semine reijcimus.

Pepo-
nes &
melo-
pepo-
nes.]

Pepi-
nos.]

Pro

SVCCEDANE A

Pro Albatheca.

Cucumis.

Pepo.

Melopepo.

AVRIPIGMENTVM.

AVripigmentū (Arsenicō Græ-
cis dictū) differt multū ab Arse-
nico officinarū chryſtalli modo splē-
dēte, quod vulgo Rejalgar dicitur.
Hoc enim non ſua ſponte naſcitur,
ſed arte fit ex Auripigmēti ſcobe, ad-
miſto ſale, cum vi ignis tam diu co-
quitur, donec ita purum efficiatur,
vt chryſtallum referat. Arſenicum
tamen ſiue Auripigmētum natiuū,
in terræ viſceribus vt & reliqua mi-
neralia gignitur, colorem auri repre-
ſentans. Vnde Galenus libro. 10. de
Compoſit. pharma. ſecūdum locos,
Auripigmētum auri coloris paſſim
commemorat. Quum tamen per ma-
iorem naturæ coctionem, colorem
rubeum

arſeni-
cū Græ-
corum
& offi-
cinarū
quo di-
fferāt.

MEDICAMENTA. 31

rubeum contraxit, Sandaracha dici Sanda
 tur: ab alijs verò Auripigmentũ ru- racha:
 brum, vt apparet in secundo cano-
 ne Auicene: & in Emplastro Mesu-
 relato ad Andromachum, Auripig-
 mentum rubeum & citrinũ recipiẽ
 te. Constat igitur pro Auripigmen-
 to, Sandaracham subrogari posse, vt
 etiam Dioscorides testatur lib. 5. de
 Sandaracha his verbis dicens: Dos ea
 dem & vltio quẽ Auripigmẽto. Ga-
 lenus similiter libro. 9. de Simpliciu
 facultatibus, Sádarcha, inquit, vrẽ
 tis est facultatis ceu Arsenicũ quod
 vocant. Meritò igitur digerentibus
 facultatibus commiscent, atque ex-
 tergentibus. Calx etiam à Galeno
 supponitur lib. 3. de Compositione
 medicamentorum secundum gene-
 ra cap. 2. vbi inquit: Auripigmentũ
 adiungi tetrapharmaco, sed cum id
 nõ esset, Sandarachã vti vocãt, sicut
 calcem restinctam & viuã lotam &
 illotam,

S V C C E D A N E A

illotam, minus autem viux, plus re-
stinctę, & hac plus adhuc lotę adieci.

Pro Auripigmento. Sandaracha.
Calx.

A S T E R A T T I C V S.

PLanta est Aster Atticus nō satis
hoc tēpore recognita. quāuis qui
busdā ea iudicatur esse, quę ab her-
barijs, Filius ante patrē nūcupatur,
Filius folia habens amigdalina, odorē gra-
ate pa uem, luteosq; flores in stellę modum
trem. radiatos. Vnde deceptus est Serapio
qui hanc cum Eryngio confudit, flo-
rum similitudine deceptus, qui in
vtraque planta stellę figuram re-
Bubo- ferunt. Bubonium siue Inguinalis
nium. dicitur, quod inguinum aut Bubonū
Ingui- ptęcipuum sit remedium. Pro Aste-
nalis. re Attico, Antirrinum herba hodie
cognita substituitur à Galeno lib. 6.
de Simplicium medicamentorū fa-
cul-

MEDICAMENTA. 32

cultat. sic scribēte: Antirrinum aut
Anarrinū, semē habet vituli naribus
simile ad sanationes inutile. Ipsum
autem ad similis est cū Bubonio fa-
cultatis sed multo minoris.

Pro Astere Attico. Antirrinum
duplum.

ASPALATHVS.

Tanta est in hoc frutice autorum
dissēsiō, vt nec quid sit, nec quid
eius loco recipi debeat in Hedycroi
præparatione pro cōficiēda Theria-
ca, ex illorum scriptis satis constet.
Quidam enim sunt opinati legiti-
mum aspalathum esse Rhodiū olea-
strum: alij santalum rubrum, nōnul-
li vulgare agallocom, quorum sentē-
tias euidentissimis argumētis con-
uellit Matthiolus in doctissimis suis
supra Dioscoridem commentarijs.
Nicolaus verò, cui summa etate no-
stra in describendis medicaminum
com-

SVCCEDANE A

cōpositionibus fides adhibetur, pro
 aspalatho corruptè corallo ponit: in
 suaque Theriaca, trochiscos Diaco-
 ralli cōmemorat, de prauato hedy-
 croi vocabulo in Diacoralli. Auice-
 na. 2. canone cap. de Darfisaham (qd̄
 illi est aspalathus) loco eius fructum
 Aliē - Aliēbut, hoc est filiquæ, supponit.
 but. At Galenus noster, centaurij magni
 radicem aspalatho æqualem viribus
 constituit, quum lib. 6. de Simpliciu
 facult. eadem de aspalatho scribat,
 quæ in septimo de Centaurij maio-
 ris radice postea exarauit. Autor ille
 de substitutis medicinis, semē ericæ
 aut viticis, idest agni casti, indistin-
 ctè supposuit. Nam de erica id tantū
 insinuat Galenus lib. Simpliciu. 6.
 quod digerendi facultatem obtinet,
 idque in floribus aut folijs, nulla fe-
 minis mentione facta. At semen viti-
 cis quamuis non in omnibus respon-
 deat aspalatho, si tamē desit centau-
 rium,

Darfi-
 saham.

Aliē -
 but.

Autor
 Gale -
 nicus
 succe -
 daneo
 rum ta
 xatur.

MEDICAMENTA. 33

rium, eo nomine substituetur, quòd teste Galeno lib. adducto, acre & adstringens percipiat, ut de aspalatho profertur, venenatisq; ferarum ictibus auxilietur, Dioscoride autore.

Pro Aspalatho. Centaurij maioris radix.

Viticis semen.

ALCYONIVM.

Alcyonium, quod spumã maris spuma
maris. officinæ & Arabum interpretes vocarunt, in mari fit (Plinio autore) ex nidis Alcyonum, ut quidam existimant, alij ex sordibus spumarum crassescetibus, alij è limo vel quadã maris lanugine fieri dicunt. Sunt preterea qui ita appellari credant, non quòd ex Alcyonum nidis fiat, sed quòd Alcyones super illud marinis undis simul congestum nidificent: quorum

E senten-

SVCCED ANE A

sententia magis placet. Quinq; Alcyonij esse genera, compertū est in Dioscoride. quorum primum & postremum, frequentius reperiuntur.

Galenus libro. 4. de Compositione pharmacorum secundum locos pro medicamentis componendis ad oculorum eminentias, Alcyonium passim admittit. in cuius penuria, adarce supponemus ex Dioscoridis scriptis in proprijs capitibus. Præter id enim quod utrique inest facultas acris & vehemēter calida, quęcunq; de duobus primisque alcyonijs pro faciei morbis delēdis ab illo dicuntur, eadē ferē ad verbū de adarce enarrata inueniētur: quamuis in uniuersum reliqua etiam alcyonij genera idē præstare possint, maioris & minoris habita semper ratione. Omnia siquidē detergūt ac digerūt, qualitātē habētia calidā & acrē, vt inquit Galenus lib. 9. de Simplicium facultatibus.

Pro

MEDICAMENTA. 34

Pro Alcycnio. Adarce.

AQUA MARINA.

Marinæ aque vsus est pharmaco-
 polis in oleo de pulmone vul-
 pis Mesuæi. Qui tamē procul degūt
 à mari, consulant Galenum lib. 1. ca-
 pit. 4. de Simpli. facul. vbi aquam sa-
 le paratam (quam muriam vocant)
 his verbis substituit. Sæpenumero co-
 gimur in marinæ inopia quādo mu-
 riam facere volumus, salē aquæ mis-
 cere potabili. Clarius autē id ipsum
 affirmavit cap. 19. lib. 4. sic scribēs.
 Ipsiq; tibi marinam si lubet efficere
 licet sale in aqua fluuiali colliquo,
 cognoscereq; quāto grauior redda-
 tur aqua eiusmodi. quam sit dulcis.
 Quim & modū iā inuenerūt mode-
 ratā ad saliendū conficiendi fallugi-
 nem, si ouum in ea videatur natare.
 Nam vbi etiamnum sedit, ac nondū

E 2 super

SVCCEDANE A

” super falsuginis superficiem innat,
” tat, aquosa magis est, & dulcis. graui
” ter verò falsa est, vbi tanta est salis
” copia indita, vt amplius liquari qui
” postea adijcitur nequeat. Plinius ta
men. 2. in præfatione ad libros de
re medica, exquisitius rem tracta-
” uit dicens: Et si forte curatio; exc-
” gerit aquam marinam quæ in medi-
” terraneo solo aut loco nō erit, solici-
” tudini causa tollet. Sextario salis &
” semis in quatuor sextarios aquæ cō-
” iecto, temperatū mare representat.
” Sextario verò salis & semi si plus
” adijciatur, exuperat sal aquā nec li-
” quari potest.

Pro aqua marina. Muria.

APIVM.

Constat autorum omnium testi-
monijs, nostrum petroselinum
hor

MEDICAMENTA. 35

hortorum, verum apium fatium antiquorum esse. Hinc Galenus lib. 2. de alimentorum facultatibus inter cætera familiarissimum dixit, & origratissimum. id quod Plinius confirmavit lib. 20. cap. 11. his verbis: Apio „ gratia vulgo est. nam rami largis portionibus per iura innatant, & in cõdimentis peculiarem gratiã habent. „ Quo verò officinæ vti solebant, eloselinum est, fatiuo gradius, caule & folijs. Qua propter curent pharmacopole, vt pro Apio, vulgare petroselinum accipiant in suis compositionibus. Dioscorides lib. 3. de Apio scribens, absurdè coriandrum pro Apio supposuit, Galen. enim libro. 8. Simplicium medicamentorum, Apium valde calidum esse dixit (quod nec ipse Dioscorides negavit) coriandrū tamen vim refrigeratorem habere, idem Dioscorides cap. proprio scriptum reliquit. Hac de causa ex eodē

Dioscorid.
taxatur.

E 3 auto-

SVCCED ANEA

autore, veri apij loco, eleoselinū, id est apium vulgare & palustre subijci posset, cum ad eadem efficax sit. Galenus libro citato reliquas apij differentias substituit, oreoselinū inquā, & hipposelinum, nisi quod hoc imbecillius est, oreoselinum valentius.

Pro Apio hortēsi. Paludapium.
Hipposelinū.

ARISTOLOCHIA TENVIS.

Aristolochiæ tria genera statuuntur, nempe rotunda, longa, & clematidis, quæ sarmentosa quoq; & tenuis nuncupatur, rara admodum & paucis nota. Sunt tamē nōnulli quibus persuasum est duo esse genera aristolochiæ longæ præter clematitim & tenuē. quarum altera sit radice crassa & longa, altera tenui & longiori: quæ (vt aiūt) ab Andromacho & Ga-

MEDICAMENTA. 36

& Galeno libro. i. de Antidotis, aristolochia tenuis appellatur. Vnde inferunt hoc secundū genus aristolochiæ lōgæ, esse aristolochiā tenuem, quæ in Andromachi Theriacā addi debeat. Ceterū falluntur errore magno. nā Dioscorides & Galenus triatātum aristolochiæ genera cōmemorāt. Præter id quod tenuis aristolochia, dignior videtur, vt in Theriacā immittatur. habet enim radicem, Dioscoride teste, cortice odorato vestitā. vnguentorū spissamentis conueniētē, ac in alijs facultatibus similem rotundæ & longæ, vt Dioscorides & Galenus scripserunt. Plinius etiam libro. 25. cap. 8. clematitem cæteris anteposuit ijs verbis: Tertium, longissimæ tenuitatis, vitis nouelle cui sit præcipua vis, quæ clematitidis vocatur, ab alijs Cretica. Galenus similiter libro sexto de Simplicium facultatibus, clematitis, inquit,

Aristo
lochia
tenuis
quæ ter
tiū ge
nus est
theria
cæ cō
ueniē
tior.

E 4 fra-

S V C C E D A N E A.

fragantior est: eaque vtuntur ad vnguenta Vnguētarij. Cum igitur aristolochia, tenuis ab Andromacho appellata, non sit ab alijs tribus generibus distincta sed eadē omnino cū clematite, talis inquam, vt pote tenuior, odoratio, & præstantior, in Theriacæ compositionem addetur. Hac tamē deficiente, rotunda aut lōga subiicietur ex Dioscoride, qui ad eadem pollere scribit omnes aristolochiæ species. Cui cōsentit Galenus lib. 3. de Cōpo. pharm. secūdos locos capite de dolore auris ex flatu sic dicēs: Ex tribus aristolochijs quæcūq; fuerit ad manum sumatur. Quando verò alterutra magis vti liceat, lōga aut rotunda, ipse monstrauit Galenus libro. 6. Simplicium medicamentorum his verbis: In quibus vsus est modicæ absterfionis, commodior est longa, putā in vlceribus carne explēdis, & fomentationibus vteri. At verò

MEDICAMENTA 37

rò in quibus crassum humorem vali-
dius extenuare oportet, illic vsus est
rotundè.

Pro Aristolochia Aristolochia
tenui. rotunda.

Pro Arist. ro- Arist. lōga &
tunda, contra.

ANACARDVS.

A Nacardius siue Anacardus, fru-
ctus est cuiusdam arboris aui-
cularum corculis non dissimilis, vn-
de & nomen. Inest ei liquor, mellis
crassitie sub cortice residens, sangui-
nis modò rubicūdus, qui (autore Se-
rapione) præstat in medicina: et si
myropolæ cortice & nucleo vti so-
leant. Nascitur in Siciliæ montibus
hec arbor, quum Indis quoque sit fa-
miliaris. Confectio Anacardina Me-
suçi, ab Anacardio cognominata est,
cuius nulla mentio apud veteres, sed

E 5 apud

SVCCEDANEA

apud Græcos posteriores fit: nimirū
Ætium, Paulum, Actuarium & Ni-
colaum. hi enim multa simplicia ab
Arabibus mutuati sunt, quorum ve-
stutiores Græci nunquam memine-
re. Autor ille succedaneorū qui Pau-
li nomine circumfertur, Psychā her-
bam pro Anacardo; nō ineptē sup-
posuisse videtur: si per eam betoni-
ca (vt suspicor) intelligatur. que vt
autor est Plinius lib. 25. cap. 8. Psy-
cotrophon appellata est, quoniā in
frigidis locis proueniat. Tot hæc præ-
dita est viribus, vt de illius remedijs
proprius liber inueniatur: quem qui-
dam Antonio Musæ clarissimo Au-
gusti Cæsaris medico, nonnulli Apu-
leio adscribendum autumant. Inter
alia verò vt primarium auxilium re-
censet is autor, quod animas hominū
custodit & corpora: & quod in omni
re sancta est. Quapropter Psycha
fortassis vocatur, quæ vox Græcis
ani-

MEDICAMENTA. 38

animā significat. cum præsertim omnibus capitis morbis à frigida causa ortis, amplissimum & potentissimū sit pharmacum: subacriq̃ue & amara ac siccādi mirifica facultate polleat. Vnde Æmilius Macer libro de herbarum virtutibus, omnia ferè de betonica refert, quę de Anacardijs ab autoribus enarrantur. Sic Itali cum aliquem laudibus extollere volunt, vulgari prouerbio dicunt. Tu hai piu virtu che non hala betonica. Superest igitur vt nostra vulgarisq̃ue betonica, Anacardij suppleat defectum præcipuè si in aceto præparetur. Sic etenim fit vt non maioris sit acrimonię quàm ipsa betonica: quę à Serapione inter medicamenta calida tertij ordinis ex plantis desumpta, connumeratur.

Pro Anacardo: *Betonica.*

Aqua

SVCCEDANEA
AQUA PLUVIALIS.

Aqua pluua adstringit.
Aqua pluua rû præstator
rem

Galenus libro. 7. cap. 2. de Cõpo-
sitione pharmacorum secundũ
locos in confectione Diacodion (id
est ex capitibus papaueris) aquã plu-
uialẽ reposuit, similiterq; Mesuẽus
in Syrupo de papauere. Habet enim
hæc aqua, Galeno autore capite. 2.
& 4. voluminis citati, aliqualem ad-
strictionẽ. Præter id quod (vt refert
Hippocrates libro de Aere, aquis &
locis, imbriũ aqua leuissima est, lim-
pidissima, tenuissimaq; eo quod Sol
leuissimũ & tenuissimum attrahit.
Paulus Ægineta lib. 1. cap. 50. æstiuã
aquam quæ tonitru decidit, reliquis
præstantiorem iudicauit. Pro aqua
pluuiali, fontana pura supponitur à
Galeno libro superius adducto his
„ verbis: Tibi verò etiam fontana suf-
„ ficiet, pluua non præsentẽ, si munda
„ sit & omnis misturę expers. Ob quã
rem

MEDICAMENTA. 39

rem ea quę per plumbeos canales de
riuaturs fugiēda erit: limus enim qui
dam ex plumbo in ea cōtinetur. Vn
de etiam qui aquę eiusmodi fecem
combibunt, dysenterici euadunt.

Pro aqua pluuiali. Aqua fontana.

A P A R I N E.

A Parine herba, quę inter lentes
pręsertim puenit, vt Theophra
stus inquit, aspergula siue asperula *Asper
gula.*
herbarijs dici solet: quòd asperitate
sua prętereuntium vestibis pertina
citer hęreat: quibus nomenclaturis
in vngueto Martiano Nicolai vsur
patur. Huius itaque inopia, gallium
substituit Galen. lib. 6. de Simpliciu
medicamentorũ facultatibus ijs ver
bis: Ad simile enim est gallium apà-
rine, facultatem obtinens exiccato-
riam & subacrem. Cæterum galliũ
herba

SVCCEDANE A

Galliū herba est nunc cognita aparinæ aut
 quid, rubiæ minori effigie similis quæ in
 plurimis Hispaniæ locis circa publi-
 cum iter & in pratis nascitur, flore
 interdum candido, maiori ex parte
 luteo, racematinque congesto, sua-
 uissimique odoris.

Pro Aparine. Gallium.

ANISVM CRETICVM

A Nisi semē, vsum maxime in me-
 dicina præbet, vt inquit Galen.
 libro. 6. de Simplicium facultatibus.
 quare Dianiso, Diagalange, & alijs
 Mesuici aromaticis confectionibus
 immiscetur. Dioscorides inter pri-
 ma Anisi genera, Creticum laudat,
 proximo loco Ægyptium. Prouenit
 nunc in Hispania nostra, nec sanè
 minoris efficacitæ. In cuius defectum
 subrogari posset cari semen, vt Dios-
 corides autore est, de caruo sic scri-
 bens:

MEDICAMENTA. 40

bens: Carum, semen est vulgaris notitię, Anisi vicem præbens.

Pro Aniso.

Carum.

ANTIMONIUM.

Officinarū Antimonium (quod Stibiū, Alcohol) in Germanicis maxime argenteis fodinis, in Italicis, atq; etiam in Hispanicis reperitur in modū lapidis; cuius est vsus præcipuus in ocularibus medicamentis, vt in Siefde plumbo Mesuxi. Optimum est splēdidum, confractu crustosum, friabile, nihil terræ, aut sordidi habens. In huius penuriā succedit plumbum vstum, Dioscoride his verbis testante: Antimoniū, vt in vniuersum dicatur, vim habet vsto plūbo similē. Antimonium enim si paulo magis concremetur, plumbum fit.

Pro

SVCCEDANEA
Pro Antimonio. Plumbum vstū.

ARTHANITA.

Cyclamen.
Rapū.
Tuber
panis.
Vmbilicus
terre.
Orbicularis
Cassamum.

ARthanita (cuius præcipua mentio fit à Mesuæo in vnguento magno de Arthanita relato ad Alexandrum) cyclaminus & cyclamen veteribus nuncupatur. Romanis peculiariter Rapū, Tuberpanis, Vmbilicus terre, & Orbicularis, ob radicis formam appellatur. Cassamū etiam à Nicolao vocari in sua Mithridati cōfectione, tota iuniorum turba declarat. Illud quod de ea herba administratur in medicina, radix eius est, vt Auice. verbis vtamur cano. 2. tract. 2. cap. 62. vbi loco Arthanitę in abortu & contra venena, substituit æquale pondus Aristolochiæ longę, & seminis citri, & mētastri. Si tamen absolute loquamur, tam in supradicto vnguento, quàm extra vnguentum,
cucu-

MEDICAMENTA. 41

cucumis asininus pro Arthanita sup-
ponetur. Primū enim de suo vnguē-
to inquit Mesuæus, quod confert hy-
dropicis, & educit aquam citrinam.
Similiter verò de cucumere asinino
scribit in Simplicium tractatu, scili-
cet quod succus eius & radicis ipsius
est medicina bona hydropicis, extra-
hit enim aquam citrinam cum forti-
tudine. Id quod pariter declarauit Se-
rapio cap. 204. Simplicium suorum.

Pro Arthanita. Cucumis asininus.

B

BALSAMITA.

QVOD Græcis sylibrium pa-
riter & Latinis appellatur, hoc
seplasię balsamitam vocant, sub quo
nomine habetur à Nicolao in vnguē

Sisim-
brium.

F

to

SVCCEDANEA

to Martiano: & sub nomine sisymbrij à Mesuëo in electuario Xyloa loes. Ex duobus verò sisymbrij generib9 quę à Dioscor. referuntur, alterum non simpliciter, sed cum adiectione Cardamine nominatur, nobis Berro Primū tamen, absolute sisymbrium dici solet, & herbarijs metha aquatica, quoniam circa locos aquosos proveniat, Hispanis autem çádalos, Autor ille qui succedanea Paulo adscripsit, in sisymbrij penuria, ocymū suppositum fuit. At quia suspectum est ocymum ut in corpus sumatur (autore Gale.) ob excrementitiā humiditatē, sampsuchū (quod maioranā officinæ vocant) salubrius substituendum censemus, potissimum in medicamentis per os sumendis. Ipse etenim Galen. libro. 8. Simpli. medicam. sisymbriū ait tenuiū esse, partiū digerētis, excofacientis, & resiccantis facultatis, & temperaturæ in tertio ordine, quæ omnia

Men-
tha a-
quati-
ca.
çanda
los.

MEDICAMENTA. 42

omnia paulo antea de sampsucho dixerat his verbis: Sampfichon tenuiū est partiū, & digerētis facultatis, deficcat enim & excalfacit ordine. 3.

Pro Balsamita. Maiorana.

BDELLIVM.

BDellij lachrimamvngui similem ponunt autores, bdellium onycha appellantes: aut q̄ vnguis humani colorem referat: aut q̄ incensum ac suffitum onychis Indici cōchylij testæ, odorē representet, idq̄; voluisse Galenum liquidò apparet libro. 2. de antidotis in Charmidis antidoto, cum bdellij onychidis mentionē fecit. Hoc bdellij genus, Iudaicum cognominavit Serapio, maxime differens ab alio bdellij genere cuius meminit idem cāpit. 117. taleque provenit in Hispania: estque humilis

F 2

palma

SVCCEDANEA

bdellij palma apud Theophrastum lib. 2. ca
 alterū pit. 8. de historia plantarum, vt suo
 genus loco diligentius (si Deo placet) enar
 Sera- rabimus. Galenus libro. 8. cap. 7. de
 pionis Compositione pharmacorum secū
 in Hi- dum locos, terebēthinam pro bdel
 spania lio supponit sequētibus verbis: Por
 proue rò ammixtum est pharmacho bdel
 niens, lium sufficienter emolliens & cōco
 nobis quens velut didicimus, ampliusque
 dicitur moderatē discutiens, consimilē fer
 Palmi me vim terebenthina resina habet.
 to. Attamen libro Methodi. 14. in cura
 tione scirrofi affectus, ammoniacum
 pro bdellio apertē substituit dicens
 ea tantum ad illum affectum conue
 nire, quæ emolliendo digerere pos
 sunt: eiusmodi sunt ammoniacū thy
 miama, & bdelliū. Celsus similiter
 libro. 5. cap. 5. ammoniacum his ver
 bis supposuit: Bdellium in omnia
 idem quod ammoniacum potest.

Pro

MEDICAMENTA. 43
Pro Bdellio. Ammoniacum.

BEHEM.

REponuntur hodie in antidoto di-
moscho Mesuæi & in alijs pas-
sim Arabum confectionibus radices
Behen nomine ex Armenia delatę,
quarum meminit Auicena. 2. cano-
ne. & Serapio in Simplicibus. nam ē
Græcis autoribus nō inuenitur qui
illas posteritatis memorię prodide-
rit. Radices autem vulgares officina-
rum quę nunc ubique à medicamen-
tarijs assumuntur, verę ac genui-
næ non sunt de quibus Mauritani
scribunt: cum prorsus inodorę ac in-
efficaces habeantur. Harum inopia
magno errore supposuit Syluius li-
bro. 1. suorū Simplicium, radices cryn-
gi, eo q̃ secacul Arabum (de quo ea-
dem ferē dicuntur quę de behen) ne-
sciuit distinguere ab cryngio. Ex

F 3 bar-

SUCCEDANEA

barbaricæ familiæ autoribus, vnus
est Halyabas qui syluestris pastina-
cæ radices figura & temperamento
illis assimilauit. Auicena. 2. canone
semen Hormini & linguam auis his
verbis substituit. Loco behen pona-
tur quantū est ipsum Tuderī, & me-
dictas ponderis eius linguæ auis. Ca-
put enim Auicene. 702. de Tuderī,
est caput de Hormino apud Diosco-
ridem, vt inuestiganti constare pote-
rit. At lingua auis, semen fraxini ar-
boris est, quod tremori cordis cōfert
& in coitu addit sicuti & Behē, teste
Auicena, lib. 2. cap. 85. & 435.

lingua
auis qd

Pro Behē. Hormini tantundem.

Lingua auis pondere
dimidio.

Pastinacæ syluestris ra-
dix.

Nux
vnguē
taria.

BEN
N V X vnguentaria quam Græci
Myrobalanon & Balanō My-

MEDICAMENTA. 44

repſicon vocât, Mauritanis & offici-
 nis Ben dicitur. res quidē lōgē diuer-
 ſa à prædictis radicibus, quæ behen
 cū haſpiratione pferūtur. Eſt enim
 ben (Dioſcoride autore) fructus ar-
 boris Myricæ ſimilis, magnitudine
 auellanæ nucis, albo cortice triq̄tro,
 fractu facili, nucleo intus cōferto &
 admodū pingui: ex quo oleum expri-
 mitur magni precij apud vnguenta-
 rios, non quòd aliquem odorem ha-
 beat [inodorū quippe eſt] ſed quòd
 nunquā, etiam ſi ſit inueteratum, rā-
 corem ſentiat. Dioſcoridi præſtan-
 tius habetur recens, quamuis con-
 trarium aſſerat Meſuæus, qui in duo
 genera diſtinguit, alterum maius
 nucis auellanæ magnitudine, quod
 melius cenſetur, minus verò alte-
 rum, ciceri ſimile non vacans pe-
 riculo. Hallucinantur credentes ben
 eſſe ſemē cataputiæ, id eſt cheruæ. ex
 quo arripuerūt occaſionē nonnulli
 F 4 ven agultis

Chri-
 ſtopho-
 rus de
 hone-
 ſtis, &
 Quiri-
 cus de

SVCCEDANEA

vendendi oleum de cherua pro oleo de ben. Illi tamen decepti sunt vocabulorum affinitate intelligendo pro

A'me Almessus, qđ est ben, Albemesuch
flus. idest cherua, pręsertim quod tam de
Albe- ben quām de cherua, reperitur ma-
mesu- gnum & paruum. Legitimum ben.
ch. (vt audio) ex Æthiopia, Ægypto,

Arabia, & Iudęa in Alexandriam fertur, postea Venetias vbi emisolet

Auicē .2. cano. cap. proprio. Loco,

„ inquit, ben ponitur quantum ipsum

„ est de rubea, & medietas sui de corti-

„ ce casia lignea, & decima ponderis

„ eius de maci. Hoc tamen in medica-

mentis componendis intelligendū,

nam si verum ben pro oleo conficiē-

do desideretur, oleum de nuce iuglā-

di vsurpabitur, Dioscoride teste li-

bro. i. cap. de oleo balanino [hoc est

de bē] sic ad finē scribēte: Fit etiā ē

„ nuce iuglādi oleū qđ carynū vocant

„ eandem vim habēs quā balaninum.

Pro

MEDICAMENTA. 45

Pro Ben. Rubeę tantundē
cum medio pon-
dere casię lignę
& .X. parte ma-
cis.

Pro Ben oleo. Oleum de nuce iu-
glandi.

BERBERIS.

QUod nunc Berberis officinis &
Mauritanis vocatur, non est an-
tiquorum. Oxyachanta, vt pleriq;
opinantur ducti Serapionis senten-
tia. Sunt quippe Bérberis ex Platea-
rij scriptis, fructus rotundi, aliquātu-
lum oblongi & subnigri: quos in Hi-
spania sepe videmus gustu acido &
subaustero, punici mali acinis non
absimiles. colligunturque ex arbore *crespi-
nus ar-
bor.*
Arlo.
quam recentiores herbarij Crespi-
num vocant, & Hispani Arlo, cuius
F 5 veteres

SVCCEDANEA

veteres nullam [quod sciam] mentionem fecerunt. At Oxyachantę bac-
cæ [quæ nostratibus majuelas dicun-
tur] licet sint rubrę, stypticę & acer-
bę, longè tamē distāt à berberis fru-
ctu: qui præter adstrictionem, inciso-
rius quoddammodo fit ob partium
aciditatem. Sic Mesuęus confectio-
nibus trocischorum de Berberis &
Diarrodon, hunc fructum admiscet:
q̃ valeat ad febres [vt ipse inquit] in-
flammatiuas, & ad acuitatem cole-
ræ citrinę, & ad sitim, vt in enarra-
tis antidotis testatum reliquit. Hinc
toto cęlo aberrāt qui loco berberis,
oxyachantę fructū assumūt, qui id so-
lū præstat [Gale. autore] vt omnibus
fluxionū affectibus medeatur. Con-
sultius itaq; visum est in defectu, ma-
li punici acida grana substituere. nā
adstringūt hęc, & estuāti stomacho
auxiliantur, vt Dioscorides & Gale-
nus testantur, perinde ac berberis.

Con-

MEDICAMENTA 46

Constat etiam [vt Placotomus aduertit] ribem, si ad manum sit, subiijci posse, cum sint omnino eiusdē facultatis & temperamenti. Quę verò arbor sit illa quę ribem producit, recentiores plantarum scriptores demonstrarunt, & nobis in hortis apparuit frequenter.

Pro Berberis. Grana acida mali
punicī.

Ribes.

BETA HORTENSIS.

BEta [quę Hispanis Acelga vocatur] in hortis passim & cultis nascitur locis: illisq; familiaris semper existit. Nam (vt inquit Galen.) agrestis beata nulla est, nisi utiq; quis lapathum ita nominare velit. Betę nomen sibi adsciuit, quoniam figuram **B** literę Gręcę dum semine turget, referre

Betā
cur sit
dicta.

SVCCEDANEA

Sicula referre videtur. Ea duorum generū
est, candida scilicet & nigra. Candi-
da alio nomine Sicula, vt Theophra-
stus lib. 8. de historia plantarum : &
Plinius lib. 19. cap. 8. memoriæ pro-
diderunt, appellatur. Nunc extrita
litera vna, ferè omnibus nostri sæ-
culi medicis Sicla nominatur. Gale-
nus libro. 8. Simplicium medicamen-
torum betæ facultates adnotans, al-
bam ad detergendum digerendūq;
validiorem esse censet. nam nigra ad
iunctū habet adstrictionis quippiā.
Et libro. 2. de Alimentorum faculta-
tibus, rumicem pro beta supponit di-
cens: Rumicem, vt antea diximus,
syluestrem betam posset quis appel-
lare, cū nō gustu solū verū etiam fa-
cultate hortensæ betæ persimilis sit.

Pro Beta.

Rumex.

BEDEGVAR.

Raro

MEDICAMENTA. 47

Raro apud nos inuenitur planta quæ pro legitima Spina alba, siue Arabum Bedeguar possit demonstrari. Nisi forte illa sit quam Madriti videmus in pratis æstatis tempore omnino respōdens ei quæ à Matthio lo depingitur. Hîc in primis animaduertât Myropolę, ne Brassauli sententia, bedeguar & suchaha, à Syrupode eupatorio propellât, quâdo non ex adstringentibus vllis, sed meris aperientibus hunc syrupum cōstare autumat. Nam pari ratione absynthium, rosas, mastichē, spicā, vt adstrictoria simplicia tollerem⁹. Nec Iacobi Syluij consilium recipiēdum, qui substituit filiculæ radicē, aut folia sabinæ, similes ve herbas aperientes. cum enim Mesuæus hūc syrupum composuerit ad illas curādas febres, quibus naturalia viscera imbecilla sunt reddita, optima cōponendi methodo, tam spinam albam quàm

S V C C E D A N E A

quàm fuchahā inferuit, vt pote quę
sua adstrictione, lāguida ac infirma
membra roborarent. Cuius utilita-
tis Brassauolas oblitus, has herbas
syrupi intentionibus aduersari, fal-
sò contendit. Ioānes Costa super cō-
fectionem aliam Hamec, substituit
Carduum benedictum, aut Carlinā.
Dioscorides & Galenus pro spina al-
ba, spinam Arabicam (quę Arabum
fuchaha est) reponunt. Ceterum cū
hanc ex Orientalibus nō habeamus,
illius vice fumariam substituemus
ex Auicennæ canone. 2. capit. 48. de
bedeoar, idest spina alba vbi sic ait:
, Loco bedeguar in febribus ponitur
„ fumus terræ. Dixit autem in fuma-
riæ historia, quod purificat sangui-
nem, & aperit opilationes hepatis,
& confortat stomachum. Quas sanè
proprietas cuncti medici syrupo
de eupatorio adscripserūt. Sed quod
hoc decretum ad mentem Galeni
sit,

MEDICAMENTA. 48

fit, eiusdem verba libro septimo de
Simplicium medicamentorum facul-
tatibus, apertissimè demonstrant
quæ sic se habent: Capnios hoc est fu-
mus, acris simul & amaræ qualitatis
est particeps, nec tamè plane expers
est acerbæ. Quainobrem urinam bi-
liosam multamq; prouocat, sanatq;
iocinoris obstructions & debilita-
tes. Possent similiter Caryophyllatæ
radices supponi, vt Matthiolus lib.
quinto suarum epistolarum anno-
tauit, odore enim alijsq; facultati-
bus maximè conueniunt, adeò, vt
spinæ albæ & Arabicæ vires omnes
nanciscantur.

Pro Bedeguar,

Suchaha:

Fumaria.

Caryophylla

et radix.

BITV:

SVCCEDANE A
BITVMEN IVDÆICVM.

asphal
tos.

proba
tio bi
tumi-
nis.

BItumē[quod Asphaltos est Græ
cis] optimum cæterisque antepo
nendum, Iudaicum fore censent au
tores: quod è lacu cui mare mortuū
nomen est, elici solet. Legitimum bi
tumen vix in Hispaniam aduehitur
pro Theriaces antidoto conficien
da. cuius probatio est vt purpuræ mo
do splendeat, sitque ponderosum, ac
validum odorem vibret. Illud autē
quo officinæ vti solent, impostura po
tius quædā est, pice, petroleo, & alijs
parata. Credūt nōnulli veri Asphal
ti dfectu, mumiam vulgarē substitui
pōsse. Nam in Syria pauperes mor
tui, bitumine implentur ad extrema
vsque ossa. quo nimirum huius tem
poris mumiam condiri asserūt. Vti
lius multo videtur genuini bitumi
nis penuria, picem siccam reponere
ad Galeni mentem, qui libro. ii. Sim
pliciam

MEDICAMENTA. 49

plicium medicamentorum, easdem vires tribuit bitumini, quas libro. 8. pici concesserat. Et libro. 3. capit. 8. Methodi curatiuæ, resinam ait picē & asphaltum modicē siccare & immodicē calida esse. Conferens etiam Galenus siccam picem cum liquida, siccā ait glutinandis vulneribus magis congruere, id quod de bitumine quoq; promulgauerat. Accedit Auicennæ sententia canone. 2. cap. 118. de bitumine Iudaico sic scribētis: Virtus eius proxima est virtuti picis.

Pro bitumine Iudaico. Pix sicca.

BISTORTA.

Nemo haftenus, quod sciam, indicare potuit quo nomine veteribus medicis appellata sit herbariorum Bistorta: sic dicta quod radice contorta nitatur. Alijs vero serpentaria, quoniam radice sit serpentis

G iacens.

SVCCEDANE A

Bistorta non
est britanica

Bistortæ duo
genera.

iacentis modo contracta. Ceterum non desunt qui Britanicam esse censent in Dioscoride. Sed eorum error multis testimonijs facile deprehenditur, ut utrasque herbas acri iudicio scrutanti, constare poterit. Duo bistortæ genera non multum variantia reperiuntur, eiusdemque facultatis: Vnum quod leuibus folijs & radice in se contorta constat: masque appellari solet: alterum rugosioribus folijs maiori que radice & minus intorta, ac multum cappillata videtur: feminaque constituitur. Huius plantæ usus est hoc tempore in Diascordio Fracastorij apud nostros pharmacopolas. pro qua Tormentilla subijci potest. Compertum enim est apud herbarios, tormentillam iisdem pollere facultatibus, quibus Bistorta predicta est.

Pro Bistorta. Tormentilla.

BLA

MEDICAMENTA. 50
BLATTA BYZANTIA.

C Onchylij tegumētū suavis odor-
ris in nardiferis paludibus pro-
ueniēs, Onyx Dioscori. est Latinis
vnguis odoratus, q̄ habeat in se per Vn-
mixtū candorē in similitudinē vn-
guis humani. Paulo testa siue cōchu-
la Indica dicta videtur, vt ab alijs se-
cernatur. Quāuis Leonardus ille in Leo-
nis ad Nicolaū Myrepsū annota-
tionibus in cōpositione Aureæ Ale-
xādrinæ, vbi ipso vertēte legitur of-
fis anterioris nariū purpuræ, scribit
nihil aliud id esse Nicolao, quā quod
Actuario & alijs posterioribus blat-
ta byzantia dicitur: differre quæ blat-
ta ab onyche, quod onyx conchi-
lij sit tegumentum, blatta autem
os anterioris narium purpuræ. Sed
errat quoniam Serapioni & Auice-
næ (quorum nomina & tam simpli-
cia quā composita medicamenta
vt ipse fatetur, recentiores Græci

Vn-
guis o-
dora-
tus.

Leo-
nardi
lapsus

G 2 sapi-

SVCCEDANEA

fæpius vſurpant) nil aliud ſignificat blatta,quàm Dioſcorid. Onyx, Latini vnguis odoratus. Item quia purpurarum os tam oris quàm narium ſiue teſta,nullo odore cōmendetur: nec vt vnguis odoratus inter odora menta recenſeatur. Oſtendi ſolent quædam conchylia pro vngue,quæ accenſa non redolent, ſed potius fætent. Quapropter ſi veris blattis careamus, purpurarum ac buccinorū teſtas ſupponemus, quæ paſſim in manibus Luſitanorum reperiūtur, id quod Dioſcorides cōfirmavit cap. 22 de onyche ſic ſcribens: Crematū conchylum eadem efficit quæ purpura & buccinum.

*Pro blatta
byzantia.*

Purpure & buccinorum teſtę.

BOLVS.

BOlus in confectione trociſchorū de Alchechengi Meſuæi, ubrica vete-

MEDICAMENTA. 51
veterum est, quæ bolus simpliciter
& bolus Armeniacus vulgaris & cō
munis apud nos nascēs dici solet, nō
autem vera bolus Armeniaca. nā sic
bis in eadem compositione (quod ab
surdum foret) repeteretur. Quid au
tem sit legitima Armeniaca bolus,
docuit euidenter Galenus lib. 9. de
Simplicium medicamentorum facul
tatibus cap. de terra Samia his ver
bis: Cæterum durāte hac immani &
gravi peste, allata ad me terra est ex
Armenia ea quæ Cappadociæ finiti
ma est etiam siccantior colore palli
do. Lapidem qui donabat, non ter
ram appellabat. promptissimeq; in
læuorē soluitur ceu etiam calx. &c.
Bolus hæc siue terra, lutum Armenū
Serapionis & Auicennæ interpreti ap
pellatur. Cuius loco poterit terra
Lemnina succedere: quam bolum Ar
menicum Orientalem vocant. qui
ruber est nec ex Armenia delatus.

G 3 At

SVCCEDANEA

verò si bolus non esset rubrica, vice illius quælibet rubricarum substitui posset: præsertim sinopica, quæ (vt Dioscorides scribit) vim habet exicatoriam, obstruentem, & adstrictoriâ. Quapropter vulnerarijs emplastris, pastillis exiccantibus & adstrictorijs commisceri solet. Quam sententiam, eisdem ferè verbis Ætius adscripsit cap. de Rubricis. Quod si maluerit quispiam bis rem eandem iniicere in compositione illa, bolum ipsum Armenum adhibebit, qui easdem vires obtinet.

Pro Bolo. Rubrica Sinopica.
Pro Bolo Armē. Bolus Oriētalīs si
ue terra Lemnia.

BVRVNGI.

DVbium est in Anacardina confectione, quid pro Burūgi sit im-
po-

MEDICAMENTA. 52

ponēdum. Nam Luminare cubebas interpretatur. Valerius Cordus semen eruce Burungi loco miscet. Iacobus Syluius & Carolus Clusius, Melanthium siue nigellam subiiciunt. Alij Mellisophyllon id est melisam per hanc vocem significari cōtendunt. Cæterum quamuis prædicta Simplicia quæ Burungi loco reponuntur ab autoribus, memoriæ cōferant, credimus tamen constanter, Doronicū pro Burungi adhibendū esse. Siquidem Doronicū (Auicēnæ & Serapionis testimonio) cor mirificè roborat, animumque hilarem reddit. Accedit quod medicamenta quæ Cordialia vocantur potestate tamen calida, plurimū faciunt ad cerebri morbos : quoniam spiritus attenuant, clarioresque reddunt ex medicorum omniū consensu. Præter id quod (vt optimè suspicatur Matthiolus

G 4 lib. 5.

SVCCED ANE A

libro.5.suarum doctissimarum epistolarum) Durungi, non autem Burungi legi debet in illa confectiōe. Facilis enim fuit Calcographi lapsus, qui D, in B. vertit. Durungi verò apud Auicenam.2. canone, doronicum est, vt cōstat.

Pro Burungi.

Doronicum.

BRIONIA.

<p>Ampe los. Vitis alba. Cucur bitina Nue za. Viti cella. Alfe sericō</p>	<p>○ Fficinarum Brionia, siue Cucurbitina, Græcis Ampelos dicitur Hispanicè Nueza, Vitis alba Latine appellatur, vt distinguatur à nigra. Huius maximus est in medicamētis vsus, vt apparet in vnguēto Aggripa Nicolai, quod brioniam recipit, & in vnguēto Citreo Nicolai Alexandrini cap, 1039. sub nomine Viticelle & in vnguento Alfefericon Mesuçi, in quo vox hæc Arabica, brioniam signi-</p>
---	--

MEDICAMENTA. 53

significat, vt constat apud Auicena. 2. canone. Quamuis in cōfectione alia Alfesericon eiusdē Mesuæi, nō rem simplicē significet, sed compositionē quandam ex lithargirio, chalchāto, & aceto, quam Fasuricon nuncupauit ipse Auicena. 2. canone cap. 280. Fasuri con. Galenus libro. 6. de Simplicium medicamen. faculta. vitem nigram pro alba his verbis substituit: Vitis nigra quæ proprie brionia vocatur, su-
pradiçtæ (hoc est albæ) similis est. sed ad omnia imbecillior. Hinc admirari licet Conrradum Gesnerum libro de medicinæ chirurgicæ præstantia, Galen. hac in parte notantem quod (vt ille inquit) vitis albæ radix non vratur, nigræ verò caustica sit. Ex quo palam prodit suam ignorantiam in cognitione vitis nigræ, siquidē præter Græcos, Arabes quoque omnes eadem posse consentiunt tam albā quam nigram vitem.

G 5 Pro

SVCCEDANE A
Pro Brionia seu vite alba. Vitis ni
gra.

BVGLOSSVM.

BVæ sunt plantæ linguæ bubulæ
similes: altera borago nomina-
tur: altera Lingua bouis. Prima in
hortis nunc frequētissima, ipsissimū
est antiquorū buglossum & vulgaris
borraja. Huius boraginis species est
alia secūda, quam officinæ & nos bu-
glossam, & Linguam bouinā, & Al-
cohela passim appellamus. Cuius
radices cum saccharo condiūtur ho-
die, vt pote crassiores, contra synco-
pim & melancholię morbos. An ve-
rò officinarū buglossa Cirsium anti-
quorū existat, alterius est speculatio-
nis, proinde ad præsens ea consultè
omitemus. Cæterū melius fuerit cū
buglossū ad vsum adhibemus, bora-
ginē potius, quā vulgare & capestrē
buglossum recipere. Quæ tamē (defi-
ciēt boragine) cōmode in vsum ver-

Bora-
go.

Borra-
ja.
Lin-
guabo-
uina.
Alco-
hela.

Cirsium

MEDICAMENTA. 54

retur. Cuius rei testimoniū vel ipse
præbuit Mesuæus, qui in syrupo de
Bisanzijs: & in alio Saporis Regis.
succū buglossæ domesticæ aut sylue
stris indifferenter admittit, vtramq;
buglossam complectēs, quòd eiusdē
sint facultatis, Buglossum vtrunque
folijs & flore efficacit9 operatur, quā-
uis radice non inutile sit.

Pro Buglossō. Lingua Bouina
vulgaris.

C

CALAMVS AROMATICVS.

A Rūdo odoratissima quę quibus-
dā Asiæ maioris lacubus dū sic-
catur enascitur, nomine calami odo-
rati passim in medicamētis vsurpa-
tur. Multi crediderūt officinarū cala-
mū odoratū, esse legitimū acorū: eo
potissimū argumēto ducti, qđ radix
potius quā calam9 appareat. nō attē-
dētes qđ tametsi radix & nō calam9
videatur, genuini tñ calami odorati

SVCCEDANEA

radix sit. Neque enim equum est ut
 acorum habeamus, calamum non mi-
 noris pretij denegare. Ceterum quum
 de hac re adhuc sit iudicium & con-
 trouersia, & acorum in multis, à legi-
 timo calamo aromatico differat. non
 sunt audiendi qui vulgarem calamum
 odoratum, pro vero subiiciunt. Ideoque;
 in penuria, juncus odoratus suppo-
 netur ex Gale. mente: in octauo enim
 Simplicium medicamentorum volu-
 mine, eadem ad verbum scripsit de
 odorato junco, quæ in septimo de ca-
 lamo exarauerat. Serapio verò inter
 Arabes, capite Simplicium suorum.
 186. de lassahaten [quo nomine nar-
 caphton Græcorum nuncupat & Hi-
 almica spanorum Almea] id ipsum his ver-
 bis substituit: Lassahatem virtutem
 „ habet calefacientem: fiunt cum eo fu-
 „ migationes: & ponitur in confectio-
 „ nibus vnguentorum, & alijs calefa-
 „ ctorijs. habetque virtutem similem
 „ virtuti calami aromatici.

MEDICAMENTA. 55

Pro Calamo Aromatico. Iūcus odoratus.

Narcaphytū.

CAMPHORA.

Posteriores Græci, & Maurorum quidam caphuræ meminere (quā Hispani Alcanfor vocant) atque lachrymam Indicæ arboris esse dixerunt de genere ferularum. Alij nostri temporis scriptores, arborem iuglandi comparant, nisi quod folia salicis habeat, ex qua gummi resudat, cuius duplicem differentiam faciunt, ut scilicet altera sit præstātior quæ ex Burneo deferatur, altera ex Chyna minoris pretij, quæ ad nos defertur, & per tempus evanescit. Cāphoræ usus est in Electuario de succo rosarum Nicolai, in Diatragachata eiusdem, & in Ceroto santalino Mesuçi, à quibus non debet vulgaris camphora propelli, potissimum si ex Burneo sit al-

Alcāfor.

SVCCEDANE A

allata. Nam tametsi ei adsint calor-
 ris inditia, effectus tamen refrigeran-
 di præstat, vt multa alia quæ cum in-
 flamari facile uideantur, infrigida-
 re sunt apta: Omnino tamen deficiē-
 te, santala rubra substituemo, iuxta
 Arnaldi scripta in prohæmio Anti-
 dotarij vbi ait: Medicamen compo-
 nitur interdum quatenus remittat
 excessum miscibiliū propter quod
 ponitur camphora in electuario Pli-
 ris, vel santalus rubeus commodius,
 vt aliorum mitiget caliditatem. Et
 infra in eiusdem electuarij descrip-
 tione inquit: Camphoræ, aut magis
 vtiliter Santalus rubeus

Pro Cāphora. Cāphora Burnei.
 Santalus ruber.

CARDAMOMVM

Carui, **D**ioscoridis Cardamomū, Carui
 agre-
 ste. agreſte vocauit Serapionis inter
 res

MEDICAMENTA. 56

pres errore magno: & Auicénas Cordumeni. Quamuis ambo autores in alijs capitibus de quibuldam granis Cacollaa siue Sacollaa appellatis scripserūt: quę placuit interpreti Cardamomū appellare: & in maius & minus partiti sunt: quorū Græci nō meminērūt. Theophrastus refert alios ex Media putare, alios ex India cum amomo atq; nardo & plurimis id genus aduehi, simileq; esse toto frutice amomo, semine oblongo Plinius quatuor species Cardamomi enunciat, cum Dioscorides vnius tantū mentionem fecerit, quo nunc carent officinę nostrę. Siquidem, vt doctissimus pariter & diligentissimus Matthiolus probauit, omne officinarum Cardamomum, maximē differt ab Arabum & Gręcorū Cardamomo. Quo fit, vt pharmacopœi in componendis medicamentis valde

SVCCEDANEA

valdè errent quòd cardamomi loco
varijs seminibus sed odoratis indiffe-
renter vtantur. Cum igitur hoc tem-
pore tanta sit circa Cardamomū cō-
fusio vt vix scriptores conueniant
placuit nōnullis illius vice, Cyperū
aut Myrtum supponere. iuxta illum
autorem Galeno adscriptum de sub-
stitutis medicinis. Attamen cum cō-
trarijs hęc constant facultatibus, nec
planè respondeant ijs quę à Galeno
de Cardamomo scribuntur, non est
q̃ illa tuto in medicamentis recipiā-
tur pro eo. Quare multò melius exi-
stimamus, vt Cardamomi exquisiti
loco, illud quod officinæ Cardamo-
mū maius appellant vsurpetur: quia
aromaticam quandam acrimoniam,
nec non amaritudinem etsi obscurā
habet. Aut si quem pigeat citra au-
torum legem operari, veri Cardamo-
mi vice, Harmel & Squinantum pa-
ri pondere recipietur ex Auicennę
decre

MEDICAMENTA. 57

decreto. 2. can. cap. 160. de Cordu-
meni vbi ait: Loco eius ponitur Har-
mel & Squinatum. Id quod firmum
erit & perpetuum, in Arabum saltē
compositionibus.

Pro Carda- Cardamomū maius
momo. officinarum.
Harmel & Squinā-
ti par pondus.

CARPOBALSAMVM.

FRuctus arboris balsami quē Car-
pobalsamum dicunt, odoratior
est sua lachrima si Theophrastro cre-
dimus cap. 6. lib. 9. de historia plan-
tarum. Quomodo autem hoc & reli-
qua quæ à Dioscoride dicuntur cum
vulgari carpobalsamo conueniant,
vel cēci consumati saporis iudica-
bunt. Sūt qui carpobalsami loco, leu-
coi radicem supponendam censeāt,

H co

SVCCEDANE A

eo quidem argumēto, quòd ita scriptum reperiant in libro Galeni de Substitutis medicamentis. Verùm cum nusquam in legitimis Galeni libris inueniatur hic autor, si desit carpobalsamum, leucoi radicem, cui nulla prorsus inest qualitas neq; facultas substituere, ineptissimum videtur. Quare genuini carpobalsami defectu, cubebe vulgares rectius supponentur. Nam si mandantur, mordent gustum, feruentes in ore percipiuntur, & aromatis saporem referunt. quas omnes facultates carpobalsamo inesse Dioscorides testatū reliquit.

Pro Carpobalsamo. Cubebe officinarum.

CARPESIVM
CVBEBE.

Car-

MEDICAMENTA. 58

CARPESIVM Galeno au-
tore libro de Antidotis primo,
herba est similis Valerianæ, quæ in
Sida Páphilæ vrbe nascitur tenuia
emittens sarmenta cinnamomi vir-
gultis similia. Huius (quod scia) nul-
libi meminit Dioscorides. Quam-
uis Galenus duo genera constitue-
rit: vnum quod Laertium: alterum
quod Pōticum cognominatur, à mō-
te in quo nascuntur ytraque nomen
adepta: quorum Ponticum melius
est. Sed quid hodie sit carpesium, ar-
duum sanè videtur nobis. Tametsi
Mauritani autores (inter quos est A-
uicenna & Serapio) cum de cubebis
loquuntur, Galeni carpesium omni-
no depingunt. Constat tamē ex Ga-
leni descriptione in carpesio, vulga-
res officinarum cubebas, similes gra-
nis piperis (quarū meminit Platea-
rius & quibus nunc vtuntur in com-
ponendis medicaminibus) lōgē dif-

Carpe-
si duo
gēra.

Cube-
be A-
rabū
nō dif-
ferūt à
Carpe-
sio.

H 2 ferre

SVCCEDANEA

ferre à cubebis Serapionis ac Auicē
næ & à Galeni Carpesio. Quando-
quidem qui dixerit cubebas plantæ
Carpesij fructum vel semen esse, il-
lorum reperimus neminem. Præ-
ter id quod gustantes nos vulgares
cubebas, nullum prorsus Phu saporē
deprehēdimus. Igitur vbi apud Græ-
cos Carpesium medicamentis ad-
mixtum reperitur, & cubebæ apud
Mauritanos, Phu, idest valeriana (cū
sit Carpesio in omnibus simile) vel
casia potius quàm cubebæ vulgaris
vsus, erunt subiicienda. In cuius rei
testimonium est Galenus lib. 7. Sim-
plicium medicamentorum, his ver-
bis: Carpesiū simile est vocato Phu-
non gustu tantum sed & facultate,
& plus habet tenuitatis. Et libro de
Antidotis. i. inquit: Cum plurimum
haberem carpesium, multis medica-
mentis admiscui in quibus Phu im-
poni debuerat. Est enim carpesium
phu

MEDICAMENTA 56

phu simile validius tamen & quali-
tatem quandam aromaticam, gusta-
tum odoratumque remittens. At li-
bro. i. de Antidotis inquit: Quintus
(vt aiunt) quoties cinnamomum de-
erat, carpesium vt quòd viribus ni-
hil ab optima casia differret, in The-
riacæ compositione imponebat.

Pro Carpesio.

Valeriana.

Casialignea.

CASTORIVM.

Galenus libro vndecimo de Sim-
plicium medica. facul. testiculos
Castoris, Castorium nuncupari tra-
dit, medicamentum celebre & mul-
ti vsus. Vulgus medicorum & phar-
macopolarum, quod in officinis ha-
betur hodie, ipsius animalis testes ef-
se constantissimè affirmat: cum ta-
men (vt quibusdam placet) renes po-

H 3 *castor* tius

SVCCEDANE A

tius eiusdem videantur contriti, far-
 ctis inde testium folliculis. Cuius si-
 gnum esse dicunt, nimia eorum magni-
 tudine: quum legitimi, parui admo-
 dum sint, & dorso ferè inherētes, vt
 naturalium scriptores testantur. At
 verò si perspecta magnitudine vsita-
 ti Castorij, legitimum esse nolimus,
 pro vero tamen vsurpari posse con-
 stanter fatemur cum Rondoletio ca-
 pit. 8. de amphibijs animalibus. ait
 Fibri. enim quod Fibri, idest Castores, ge-
 minos habent præter testes in ingui-
 nibus tumores, vtrinque vnum mē-
 brana sua cōclusum oui anserini ma-
 gnitudine: è quibus exudat liquor
 pinguis & cerosus. Vnde infert nihil
 aliud esse castorium nostrum, quàm
 tumores hos exectos atq; exiccatos,
 tunicavt scroto inuolutos, utiliterq;
 in testium vicem reponi: Adeoque
 verum esse prædicat, vt facile credat
 veteres autores, ipsos potius tumo-
 res quã

MEDICAMENTA. 60

res quàm testes vsurpasse. Cùm illo-
rum abscessuum liquor, liquidior sit
tenuiorumq; partium quàm ipsorū
testium: quod saporis odorisque ma-
ior acrimonia declarat. proinde in
remedijs extrinsecus adhibitis effica-
tior erit: in his verò quæ intra su-
muntur, vis minuēda pro affectus ra-
tione. Ætius sermo. 2. tetrabibli pri-
mæ cap. 178. testes fluuiatilis canis
substituit dicēs: Canis fluuiatilis te-
stes ad eadē cōmodi ad quē Castoris
testiculi existunt, sunt tamē debilio-
res. Cæterū canis fluuiatilis, vt aiūt,
est Nutria vulgaris: quam Plinius
Lutram appellare visus est, cum li-
bro. 8. cap. 3. Lutrę speciem Castorē
esse scribit caudamq; piscium esse ijs
cetera species lutræ. Non est hic præ-
termittendus autor ille Galenicus
Succedaneorum, qui blattæ pristina
riæ (quā vermem panarium alij di-
cunt) intestina pro Castorio ponit.

nutria
lutra;
autor
succe-
ceda-
neorū
Gale-
taxa-
tur.

H 4 Est

SUCCEDANEA.

Blata
pristi-
naria
quid,

Est id animalculum multiples, pani
& farinæ peculiare, quod Græcis Syl-
phi dicitur. Vnde hallucinati sunt
nonnulli Galeni interpretes, qui in
illo libello, Sylphium pro Castorio
substituerunt, id est lasserpitiū Græ-
corum, nominum affinitate fortas-
sis decepti. Hinc etiam arripuerunt
occasionem nonnulli ex pharmaco-
pæis Theriacæ concinnatores, assam
fetidam siue lasserpitium pro Casto-
rio subiiciendi. Inter alia enim in qui-
bus non conueniunt, in hoc etiam re-
pugnāt, quod assa flatus & tormina
gignit, Castoriū verò dissipat ex Ga-
leni & Dioscoridis scriptis. Redeun-
do tamen ad autorem illum Succe-
daneorum, cum nō eadem de verme
panario, quæ de Castorio scripta re-
periatur, parū aut nihil illi tribuē-
dum censemus.

Pro

MEDICAMENTA. 6r

Pro Castorio. Vulgare Castoriū.

Canis fluuiatilis
testes.

CADMI A.

CAdmia fossilis & naturalis, reli-
quis est multo præstantior, & ve-
rus lapis calaminaris, qui Hispanis **Cala-**
Calamina y piedra calaminar dici so **mina.**
let. At factitia quæ ex ære in fornacibus candēte fuligine egesta flatu **piedra**
gignitur, & lateribus fornacum in- **cala-**
hærente, haud dubiè cadmia botry- **minar**
tis Dioscoridis est: officinisque omni-
bus malè tucia appellatur. Hęc enim
legitimo nomine pompholyx est.

Paulus Leucographim Ægyptiam **Leu-**
pro cadmia supponit. Sed Leucogra **cogra**
phis non est herba vt Plinio visum **phis.**
est libro. 27. cap. 11. de leuce alijsq; **Plini.**
herbis pertractati: quibus leucogra- **nō la-**
phim **pis sed**
herba
est.

SVCCED ANE A

phim quoque annumeravit. Quam
tamen Dioscorides libro quinto, &
Galenus vndecimo Simplicium me-
dicamentorum, genus esse lapidis in
Ægypto testantur, quod alio nomi-
ne Moroxus, Galaxia, & Schitus nū-
cupatur. Et quo magis errorem de-
tegeret: easdem vires & proprieta-
tes leucographidi Plinius adscrip-
sit, quas in eiusdem nominis lapide,
Dioscorides Galenus ac Paulus simi-
liter retulerunt. Possumus nos pom-
pholygem, vice cadmiæ naturalis in
medicamentis apponere, ad Galeni
mētem libro Simplicium nono, vbi
eadem posse cadmiam, pompholygē
& spodium, suis capitibus euidenter
ostendit.

Pro Cadmia.

Pompholyx.

*Leucographis
lapis.*

Can

MEDICAMENTA. 62

CHANTHARIDES.

IN vulgaribus antidotarijs scriptū
reperimus vnguentum ex Cantha-
ridibus ex Nicolo Florentino cap.
de Saphati, tinea, & pustulis. & apud
Mesuæum sub nomine Altaranhel.
Sunt autem cantharides vulgata ani-
malia, nomine à cantharo (qui Lati-
nè Scarabeus est) deducto, Hispanis
vero Abadejos y Cubillos nuncupa-
pantur. Reperiuntur frequentissi-
mè in Hispania non modo inter fru-
menta, sed in arboribus quoq;. Præ-
stāt variæ in colore, solideq; recētesq;:
nam inueteratæ facilè cariem sen-
tiunt. Quales demùm esse oporteat,
quotq; partes sint ad vsum recipien-
dē, dilucidè monstravit Galenus li-
bro vndecimo Simplicium, & quar-
to de victus ratione in morbis acu-
tis, super hydropicorū poculū. Cā-
tharidum penuria, buprestes & pi-
norum

Altā
rāhel.

Cātha
rides
vnde
dican-
tur.
Abad
jos.
Cubi-
llos.

SUCCEDANEA

norum erucæ supponuntur. Nā vbi
 de Cantharidibus, Buprestibus, & pi-
 norū Erucis locutus est, statim sub-
 „ dit: Vis omnū erodere, vlcerare, ca-
 „ lorem elicere. Idem confirmavit Ga-
 lenus libro. II. Simplicium citato se-
 „ quētibus verbis: Sunt & ipsę anima-
 „ lis quoddam genus cantharidibus tū-
 „ specie: tum viribus adsimile. Quim-
 „ & erucę quę in pinis nascuntur, me-
 „ ritò sanē nuncupatę Pytiocampe,
 „ istius sunt facultatis.

Pro Cantha- Buprestes.
ridibus. Erucę pinorum.

CHALCITIS.

V Vlgaris chalcitis quam nunc ha-
 bemus, nihil aliud esse creditur
 Chalcātū. quā verum chalcantum, atramen-
 Atramētū. tum ve sutorium siue vitriolū Mau-
 sutor. ritanorum & officinarum, quod Hi-
 spani

MEDICAMENTA. 63

spani Caparrosam vocant. Cum ta-
men chalchantum in chalcitim tran-
seat vetustate (vt ait Galenus libro
Simpli. 9. & in eisdem venis vtrunq;
inueniatur, pro chalciti (quæ & la-
pis ærarius alio nomine dici solet)
chalchantum nostrum supponetur
recte: aut Myfi subijcietur si ad ma-
num sit. Nam [autore Dioscoride]
Myfi vim habet & vstionē cū chal-
citide eandem. Et Galenus libro nu-
per citato, vidēs super chalcitim nas-
ci Myfi vt ærugo super es, mirum in-
quit videri non debet tria hæc medi-
camina eiusdē genere facultatis esse,
Myfi, Chalcitim, & Sori, tenuitate &
crassitudine partiū inter se diuersa.

Vitri-
olum.
Lapis
ærari-
Capar-
rosa.

Pro Chalcitide.

Myfi.

Chalchantū.

Sori.

CAMBIL.

Para-

SVCCEDANEA

307
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708

MEDICAMENTA. 64

cotar, idest chalcitis, scribens & Serapio de vitriolo, easdem vtrique facultates tribuunt paulo plus minusve. Accedit (si alicuius ponderis est) Bertapalia testimonium cap. de osse corrupto, qui medicamini cōmemorato, vitriolum adustum iniecit, cambil autem vt ignotū subticuit. Post hęc in mentem venit Andreæ Bellunēsis super Auicenam interpretatio qui pumicem [idest piedra pomez] exponit, cuius vstionē docet Dioscorides. Sed quod optimē pro Cambil in seruiat Pumex, ex ipsius facultatibus elicies, habet enim abstergerendi vim in maximā & vlcera explēdi.

Pie
drapo
mez.
Pumi
cis vs
tio

Pro Cambil. Pumex vstus.

Chalcitis vsta.

CANCHRIS.

Ma

SVCCEDANE A

MAximi olimvſus fuit in medici-
na ſemen primæ roris marini
ſpeciei: eiufque mentione ſcatent ve-
terum medicorum formulæ. Voca-
tur id cāchrys, vt cōſtat apud Theo-
phraſtum lib. 9. de hiſtoria plantarū
cap. 12. apud Dioſcoridē lib. 3. apud
Pliniū libro. 24. cap. 11. & apud Ga-
lenum libr. 5. cap. 9. de Compoſitio-
ne pharmacorum ſecundum locos.

Can-
chrys
à Ca-
chry
diffe-
rētia.

Differt verò cāchrys à cachry ex eo
quod cachrys eſt quodam peculiare
parturientis arboris inditium, quod
nec fructum nec florem propriè di-
xeris. Plinio pilula dicitur qualis in
abiete, platano, picea, & alijs permul-
tis videre licet, in medicina vrendi
vim habens: vt ipſe inquit lib. 16. ca-
pit. 8. Quāvis non deſint qui vtrūq;
confundant pro eodem accipientes.
Cæterū canchrys inopia ſubſtituit
Ætius tantūdem Pyrethri lib. 12.
cap. 5. in Leæna emplastro ſic ſcri-
bens:

MEDICAMENTA. 65

bens: Canchryos vnciam vnam acci „
pito, aut pro eo Pyrethri tantūdem. „
Et libro. 8. cap. 65. de pectore suppu-
ratis, præter pyrethrum, staphim-
agriā (auarraz vulgo vocatur) sup Auar
posuit dicens: His addatur ros mari- raz.
ni semē cāchris appellatum, aut py-
rethrum eius loco, seu staphis sylue-
stris. Et lib. 9. cap. 34. in epithemate „
ex baccis lauri ad colicos, sic scribit:
Quod si canchris nō adsit, pyrethrū „
conijce. „

Pro Cāchri. Pyrethrum:
Staphisagrię semē.

CALAMINTHA MON- TANA.

EX tribus Calaminthe generibus,
primam quæ montana appella-
tur, efficacior est Galeno autore li-
bro. 7. Simplicium medicamētorū,
I talisq;

SUCCEDANEA

talisq; eligi debet cum absolute de-
 feribitur calamintha, vt in confectio-
 ne Diacalamintha apud Galen. lib.
 4. de sanitate tuenda. Secunda pro-
 Nepe prie Nepera vocatur Latinis, vt in-
 quit Dioscorides, Hispanis Nebeda.
 Nebe Qua vt plurimu officine nostre pro
 da. suo Calamento vtuntur. Sicq; Nico
 Cala. metu. laus Nepetam habet in vnguento
 Aragō. Tertia quæ viribus inferior
 est, fluuialis vel aquatica dici cepit;
 cuius meminit Mesuæus in Diacala-
 mento, tum fluuiale, tum etiam mō-
 ranum calamentum accipiens. Quā-
 tis Siluius in sua vocum aliquot in-
 terpretatione, per fluuiale calamē-
 tum Mesuæi, mentastrum intelligat,
 Hortē & per Calamintham hortensem Ga-
 fiscala leni. 6. per locos, cap. 1. vulgarem mē-
 min- tam, quæ nobis, yerua buena dici so-
 maGa let. Sed cum magna societas sit inter
 le. gd. Mentam, Mentastrum & Nepetam,
 mirum non est misceri quandoque
 ab au-

MEDICAMENTA. 66

ab autoribus earum, & species & nomina, sicut testatur Hermolaus in corollarijs. Hinc Paulus aut quisquis sit tandem lib. 7. in Succedaneis, calaminthæ penuria, métam sylvestre non perperam reposuit, quæ verum est Dioscoridis Métastrum. Poterit similiter Gattaria herba valgo appellata; vrticæ folijs similima subitui: cuius inges copia est in regijs viridarijs. Est quippe facie & facultatibus, alijs Calaminthæ generibus admodum vicina.

TH T

92

730 Q

1113

101111

Gatta

ria,

Pro Calamintha Nepeta vel fluvialis.

Pro Calamintha. Mentastrum & Gattaria.

CHAMEDRYS.

I 2

Græ

SVCCEDANE A

Triffa
go.
Quer-
cula
minor
GRæcorum Chamedris ea planta
 est quæ Latinis Triffago voca-
 tur, alijs Quercula minor. Semina
 chamædryos commemoravit An-
 dromachus cum Theriacam descri-
 bit, vt cõstat apud Galenum libro. 1.
 de Antidotis. Meminit etiam huius
 Nicolaus Myrepficus in vnguento
 Martiano, & Nicolaus in Hiera lo-
 godion. Herba est non vbiq̃ue pro-
 neniēs, quamuis abunde reperiatur
 prope cænobium Franciscanorum
 Castaneti non procul à Toletto, & in
 alijs montuosis locis. Auicenna. 2. ca-
 none cap. 136. in Chamædrys penu-
 ria, folia eupatorij & scolopendriæ
 substituit sic dicens: Loco eius ponū-
 „ tur folia eupatorij, & scolopendriæ,
 „ Id quod de suo eupatorio intelligen-
 dum venit, quod facultatibus Cha-
 mædrys omnino respondet, vt facile
 deprehendent qui historiam eupato-
 rij adulterini (quod eupatorium est
Aui-

MEDICAMENTA. 67

Auicénæ) apud recentiorum herbariorum libros accuratè perlegerint.

Pro Chamædry. Eupatoriū Aui-
cennæ.
Scolopendriū.

CHAMÆPYTIS.

Chamæpytis siue aiuga, Apuleio
Abiga, quibusdā iuaartetica & Aiuga
muscata dicitur, & in nonnullis Hi- Iua ar-
spaniæ oppidis Pinillo, y yerua del tetica.
Clin, cuius potissimus vsus est in An- Pini-
dromachi Theriaca. Dioscorid. tria llo.
genera constituit, rei herbariæ, peri- Yerua
tissimis valde nota. Inter quæ primū dē clin
folijs semperuiui minoris, flore colo-
ris lutei, & radice cichorii magis cō-
mendatur: quamuis reliqua duo in
illius locū succedere possint, sic Dios-
coride scribente: Vm superioris ob-
tinent hæ duæ, sed non vsque adeo „

I 3 cffi-

SUCCEDANEA

efficacem. Similiter Gale. lib. 8. Simp-
plicium medicamentorum, cham-
pitis in uniuersum facultates recen-
set, nulla specierum facta distinctione.

Pro Chamæpyliis. Alia duo genera.

CERA PONTICA.

Dioscorides lib. 2. ceram natione
Ponticam optimam statuit aut
Creticā. Cera alba quæ suapte natu-
ra talis prouenit, Pontica nominari
consuevit autore Galen. libro. 1. de
Compositione pharmacorum per ge-
nera, licet aliunde proueniat, quod
plurima in Ponto alba nascatur, alijs
in regionibus paucissima. Ponticæ
cere inopia, alijs cere differentiis ap-
ponit Galen. libro. 8. de compositione
ne secundum locos cap. 1. proceratis
& emplastris quæ forius sedus im-
ponuntur, ait vero: Cera si non Ponti-

ca

MEDICAMENTA. 68

ca amara tibi in promptu sit, aliam „
 Ponticam conijce. Er neque illa præ „
 sente, eam quæ Tyrrenica appella- „
 tur. Si verò neque hæc ad sit, aliā ali „
 quam odoratam & pinguem, si neq; „
 talem habeas, eam quam habere po- „
 tes lotā adde: lique fiat autem in du- „
 plici vase. Aduertendum tamen est „
 quod in componendis medicamen- „
 tis mordacitatis omnis expertibus, „
 fugienda est ea cera (vt scribit Gale- „
 nus libro quarto Simplicium capit. „
 sexto) quæ ex acri thymosoque mel- „
 le conficitur. Ad quem vsu idonea „
 erit ex melle tum aquosiori, tū dal- „
 ci, talis est cera alba virginea vocata „
 spōte producta, atq; ex nouis fauis se- „
 parata. alioqui alba factitia eligēda, „
 cuius faciendi doctrinam, Dioscori- „
 des proprio loco recēsuit. Huius de- „
 fectu, recētissima dulcis aqua lota ac- „
 cipienda erit. Nā ea ratione à melle „
 contractam acrimoniam deponit.

I 4

Sed

SVCCED ANE A

Sed ceræ lauationem habes apud Galenum libro.2. cap.15. de Simpliciu medicamentorum facultatibus.

Pro Cera Pōtica. Cera alba electa.
Cera odorata &
pinguis.
Cera quęuis lota.

CHARTA COMBVSTA.

ANtiqui ex Papyro arbore chartas facitabant, quemadmodum nostri ex contritis linteis. Cæterum nostri vsus charta quę ex veteribus conficitur linteis, iisdem non pollet facultatibus, quibus ea cōmendatur, quam vetēres ex Papyro parabant. Quo fit, vt dubiū videatur qualiter parari possit celebre illud Galen. medicamentum de Charta combusta, vlceribus malignis vtilissimum. Itēq;
pasti-

MEDICAMENTA. 69

pastillus Faustini à Paulo lib. 7. tra-
ditus. Pro qua ad Galeni mentē, ane-
thū vltum supponemus, vt ipse mon-
strauit lib. 5. de Medēdi methodo ad
finem, cū de vlceribus pudendorū
sic scribit. Siquidē medicamē quod „
ex papyracea charta combusta fit, „
hoc scilicet nobis vsitatum, id genus „
vlcera sanat: sicuti etiam anethum „
vltum simili modo inspersum. Quā „
sententiam confirmauit libro. 6, Sim-
plicium medicamēt. his verbis: Ane- „
thum vltum tertij ordinis tum ex- „
calfacientium, tum exiccantium fit, „
& proinde vlceribus nimis humidis „
mollibusq; prodest, potissimū ijs „
quæ in præputio sunt inueterata, ea „
probè cicatrice includit. „

Pro Charta combusta. Anethū
vltū.

CERVSSA:

I 5

Fa-

S V C C E D A N E A

Factitia res est cerussa ex plūbo,
 quomodo Dioscorid. docuit. Ex
 [Sālix] qua etiam Sandix paratur. Cerussi
 enim exusta donec ruffum colorem
 imbuat, Sandyce[m] facit: quod offici-
 na Serapionem sequē, minium ap-
 [Azar-] pellant, Hispani Azarcon. Quæ ve-
 [con.] rō paratur, & fit cum succo Serpen-
 [Garfa] taria, Gerfa vocatur, ut apparet in
 [serpē-] vnguento citrino Nicolai præposi-
 [taria.] ti. Galenus spodium & pompholigē
 pro cerusa substituit libro primo ca-
 pite octauo de cōpositione pharma-
 corum localium sic scribens: Cerussa
 verō modicam quidem habet frigidi-
 tate[m], & ex pharmacis est obducenti-
 bas meatus, pro ea autem vti possu-
 mus spodio & pompholyge,

Pro Cerussa.

Spodium.

Pompholyx.

C I S T V S.

Plinius

MEDICAMENTA 70

PLinus, ut solet vocum affinitate
 deceptus, cisti & cissi historiā cō
 miscuit: quamobrem non immerito
 eū notavit doctissimus Leoniceus
 in eleganti epistola ad Angelum Po
 litianum. Nam cissos hedera est, ci
 stus verò frutex ramosus & humilis
 qui Lusitanis Cerguacos dicitur, in
 alijs Hispaniæ locis Mōte, siue Este
 pa. Dioscorides in marem & feminā
 partitur. Flos mari, ut mali punice,
 feminæ albet. Nascitur vterque in
 mōtibus apud nos, ē cuius radicibus
 hypocistis erūpit. Cisti inopiā sup
 plet ledū, idest vulgaris Xara, Dios
 coride autore capite proprio cū ait:
 Est & alterū cisti genus, ledon à nō
 nullis appellatum, frutex simili mo
 do nascens, longioribus folijs & ni
 grioribus: quæ verno tempore quid
 dam contrahunt pingue, foliorum
 vis adstringēs, ac eosdem quos cistus
 effectus præbens.

Cer
 gua
 cos.

Mōte
 Este
 pa.

Xara.

Pro

SVCCEDANEA

Pro Cisto.

Ledum.

CINNABARIS.

NOn omnino percipi potest ex
Dioscoride quid verè cinnaba-
ris sit, & an inter lapides, an metalla
an inter gummi recèseri debeat. Pli-
nius lib. 33. cap. 7. & Iulius Solinus in
varia historiarū lectione, vulgi opi-
nionem sectantes, Cinnabarium san-
guinem draconis elisi, elephantorū
morientium pōdere permisso vtri-
usque animalis sanguine esse scribse-
runt, Tota recentiorum turba, gum-
mi seu lachrimam Sāguinem draco-
nis vocatam Cinnabarium antiquo-
rū fuisse, constanter affirmat. In quo-
rum sententiā omnino manibus pe-
dibusque deuenirem, nisi Antidotus
ē croco Esdræ apud Nicolaum My-
repsum Actuariumque, & Cinnaba-
rium & Sāguinem draconis recepif-
Vche

MEDICAMENTA 71

Vehementer caueant pharmacopei
ne medicamentis compositis, Cinna-
barim vulgarem iminisceant (no-
stris Bermellon dicitur) nam & facti Berz
tius est, uenenatus, & exitiosus. Fit mellō
enim ex argento viuo & sulfure per
viam sublimationis, diuque arte qua-
dam igne torrefactis. Veri igitur cin-
nabaris loco, lapis cyaneus vel cæru-
leus recipi potest, ad Galeni mētem
libro. 9. Simplicium medica. Namq;
de Cinnabari dicens quod modicē
acrem facultatem obtinet & adstri-
ctionis quippiam, paulo inferius de
cyaneo lapide ait, quod est acri facul-
tate cum nonnulla adstrictione, &
quod detrahendi & digerendi potē-
torem vim habet quam cinnabaris.
Sed animaduertendum est quod nō
loquimur de lapide aureis maculis
infecto & purgatorio, sed de illo qui
totus est cæruleus sine auro, vt anno-
tauit Hermolaus Barb. in corellarijs.

Pro

SVCCED ANEA

Pro Cinnabari. Lapis Cyaneus.

CYTINVS.

Celsus libro. 5. in emplastro Rhy-
pode, cytinōs capitula mali pu-
nici Latine appellauit. Plini. lib. 23.
cap. 6. primum mali punici partū flo-
rere incipientē cytinū vocauit. Ga-
lenus tamē lib. 6. de Composi. phar-
macorum secundum locos cap. 1. cy-
tinōs, primogenita punica interpre-
tatur. Quo tēpore enim arbor flore-
re desinit, fructus ipsius tum demum
apparet. Quod aut in fine veris cyti-
ni generētur, melioresq; sint ex aci-
dis punicis (quorū fructus parū ab-
est, vt esitari nequeat) Galenus inibi
monstratū reliquit. Pro citino siue,
Granā vt vulgo dicitur Granadino, malico
dino. rium supposuit Dioscorides libro. 1.
,, de malo punico sic scribens: Malico-
,, rium asperum est mali punici puta-

MEDICAMENTA. 72

men quod aliqui fidion appellant,
spissandi vim habet, & quos citini
præbet effectus.

Pro Cytino. Malicorium.

CIMOLIA,

CImolia, vel à Cimoli vrbe Gala
tiæ, vel à Cimolo insula vna ex
Cycladibus, nomē accepit. Nicolaus
in Esdre antidoto Cimoliā habet. Cu
ius duo genera à Dioscoride lib. 5. re
feruntur cap. de terre differentijs. Pli
nius lib. 35. cap. 17. in quinque differen
tias partitur. Est autem Cimolia ter
ræ genus qua vtuntur fullones in
vestibus abluendis, diciturque alias Terra
terra Saponaria, & creta Cimolia Sapo
forteque vulgo Greda: qua nunq naria.
è vestibus maculas plerique delent. Creta
Pro qua recrementum ferri & mo Cimolia.
la simul attritorum substituitur, vt Greda
retu-

SVCCEDANEA

retulit Syluaticus ex Celso cap. 162.
Simpli. suorū. Hoc idem Trallianus.
de dyssenteria & sputo sanguinis.

Pro Cimolia. Recrementum fer-
ri & mole simul
attritorum.

CITRVLVS:

TAnta est inter cucurbitas, pepo-
nes, cucumeres, & melopepones
affinitas, vt sæpenumero Græci ac
Latini & res & nomina cōfundāt. At
citrullus genuinus fructus est sub cu-
cumere comprehensus, oblongus &
admodum flauus. Vnde multi eun-
dem priuatim citrullum & citreolū
quasi citrinum vocarunt, & huius se-
mina alba & lata sunt. Differt ab hoc
aliud cucumeris genus rotundū, her-
bacci coloris, in quo sunt semina la-
ta, & colore spadicea, hoc est in ratis
atra,

MEDICAMENTA. 73

atra, quod officinę citrullum vocāt,
& Serapioni Dulaha nuncupatur
cap. 244. quem interpres vertit Me-
lonem magnum viridem. Vtrum ac-
cipiendum sit in confectione trocisc-
orum Alehechengi Mesuæi, & in
Triasantali Nicolai, parum refert
discernere cum eiusdem sint faculta-
tis, & sub amplissimo cucumeris ge-
nere complectantur.

Pro Citrullo vero. Citrullus vul-
garis.

COLOPHONIA.

Res est factitia officinarum colo-
phonia: nā ex omni resina fit præ-
sertim ex pinea quoties per deco-
ctionem ad id ducitur, vt in puluerē
redigi possit. Pices enim per ignem
fiunt, resinæ spōte ex suis arboribus
prodeunt. Constat Colophonia co-
lori-

K

lori-

S V C C E D A N E A

loribus diuersis pro resinarũ ex quibus conficitur varietate. Præter cæteras tamẽ est fulua (vt ait Plinius) quæ à Colophone Ioniæ vrbe cognominatur. neq; alia de causa vocatur Hispanica & Græca, nisi quod ex illis regionibus aduehatur. Ceterũ reperitur etiam alia Colophoniana neque fricta neque cocta sed natia, vt elicitur ex Galeno libro septimo de Compositione per genera dicente:

„ Quoniam verò piceam resinam &
 „ frictam & Colophoniam appellare
 „ consueuerunt, sciendum venit aliã
 „ quandam esse Colophoniam Chie
 „ mastiche persimilem. Et libro secun
 „ do dixit: Est inter liquidas etiam Co
 „ lophonia thuri redolens, quæ nõnul
 „ lis sola vocatur Colophoniana odoratu
 „ suauis, vt abietina, & calore sicut il
 „ la mediocri prædita. nascitur admo
 „ dũ modica & ob id præciosa est. Co
 „ lophonianã recepit emplastrũ Mesuæi
 relatum

MEDICAMENTA. 74

relatū ad Aristarcū & Oxyeroceū
Nicolai. In cuius locū autor Galenicus
adhibet picē deraſam quę antiquio-
rum eſt Zopiſſa: noſtris breu dicitur Zopif
ſa qd
breu.
ō pez de nauios. Quā ſententiā non
omnino ſpernendā iudicamus, ſiqui-
dem (autore Dioſcorid.) vim habet
diſſipadi, q̄ marino ſale maceretur.
res maximē emplāſtris congruens.
Poterit etiam pix communis ſubſti-
tui, quę naturalis quoq; dici mere-
tur, eo quod picandis nauibus ſit ap-
tiſſima: fracturisq; & glutinandis
vulneribus conueniat.

Pro Colophonia nati- Colopho. cō
ua et liquida. etta & fricta

Pro Colophonia. Pix naualis.

CHONDRILA.

Galenus lib. 2. de Alimentorum
facultati. lactucę ſimilē chōdri-
lā fecit. Verē aut cichorij fylueſtris

K 2 ſpe-

SVCCEDANE A

Scor-
cone-
ra nō
est chō
drila.

species est. Virescitq; in vniuersa Hi-
spania, quamuis à paucis integrè di-
gnoscat. Neq; enim est Scorçonera
vulgaris, vt multi falsò sunt arbi-
trati. hæc enim dulcis est, Chondrila
verò (Plinio lib. 21. cap. 17. autore)
amara est & acri in radice succo. qđ
similiter scripsit Galenus in lib. Sim-
plicium, chondrilę vires exponens.
Quid tamen Scorçonera sit apud au-
tores, aut verius, qualis suspitio de
hac habeatur, in nostra Hispanica-
rum plantarum historia demonstra-
uimus. Cæterum in Chondrilę vicē,
cichorium vulgare succedit ex Ga-
leni mente lib. 8. de Simpli. medica.
facultatibus, vbi ait: Vtraque seris
quam cichoriū vocant, adstringētis
facultatis est particeps, velut & chō-
drilę, nam & ipsa est lereos species.

Pro Chōdrila. Cichoriū vulgare.

Chryz

MEDICAMENTA: 75

CHRYSOCOLLA:

Chryfocolla (quæ alio nomine Auriglutinum appellatur) hu- Glut. auri.
 mor est, vt Plinius inquit, qui in fo-
 dina rû cauernis inuenitur, foras per
 auri venas exudans, limo per frigus
 hybernum ad pumicis duritiem con-
 densato. Laudatissima habetur quæ
 æris fodinis: secundum ab ea locū
 obtinet, quæ in argenti cauernis re-
 peritur. Quæ verò in plumbarijs, vi-
 lior est auraria. Seplasiarij & aurifi-
 ces, vulgo Borrax vocant chryfocol- Bor-
rax.
 lam: quo nomine vsurpatur in vn-
 guento citrino Nicolai, quamuis ra-
 rō inueniatur in officinis quæ syn-
 cerissima dici possit, coloreq; viridi
 & porraceo, vt Dioscorides annota-
 uit, sed vt plurimum nigricante. Vi-
 ridis in ærarijs tantum metallis fodi-
 tur, nigricans in plumbeis, quæ albi-
 cat in argenteis, & quæ pallefcit in
 K 3 aureis.

SVCCEDANEA

aureis. Fit etiam factitię magna copia ex alumine rupeo, sale, nitro, ac alijs quibusdam. Solet etiam fieri (vt Dioscorides scriptum reliquit lib. 2. in vrinae mētionē, & Galenus lib. 9. Simplicium medicamentorum) ex puerorum vrina in æreo mortario pistillo item æreo sub calēti solo tā diu ducta, vt vnguenti modo crasset. Veræ ac præstantissimæ penuria Armenius lapis supponitur, vt Dioscorides prodidit capit. de lapide Armenio sic dicens: Eadem quæ chryso-
colla præstat, sed inefficaciꝝ. Hispan.
Atin. Atincar.

car.

Pro Chrysoacolla. Armenius lapis.

CINNAMOMVM.

SI Galeni tempore tanta erat per vniuersam Italiam cinnamomi penu-

MEDICAMENTA. 76

penuria, vt non nisi ab Imperatori-
bus haberetur, quemadmodum ipse
libro primo de Antidotis testatur,
non dubium est apud plerosq; quim
vulgare nostrum verum esse non pos-
sit. Præsertim cum Plinius plurimas
Cinnamomi syluas combustas iam
esse scripserit. Cinnamomum verò
quod legitimum sit, nusquam vide-
re licuit nisi iam pridem studio ac
liberalitate Doctoris à Madera me-
dici clarissimi, qui illius virgultum
nobis ostendit. Cum itaq; rarissimū
sit cinnamomum, quod verissimi no-
tas representet, pro eo substituetur
duplū pondus casie lignæ (quæ pas-
sim cinnamomū vocatur) vt in pri-
mis Dioscorides testatur capit. pro-
prio, his verbis scribens: Ea duplo „
pondere medicamentis mixta, cin- „
namomi vicem præbet si ipsum de- „
sit, nam eosdem effectus præstat. Si „
militer Galenus lib. de Antidotis. r. „

K 4 cum

SVCCEDANEA

» cum Theriacam præparat inquit: At
» de casia necessarium est mihi cōme-
» morare, cinnamomi penuria duplicā
» dam esse illius portionem. Quātam
autem vim habeat duplicandi medi-
camenta præceptum aliorum ino-
pia, Galenus ipse dilucidè monstra-
uit cōtra Quintum, loco antea, de an-
tidotis citato. Gæterum lib. 8. cap. 7.
de Compositione pharmacorum se-
cundos locos, casiam exquisitam sim-
» pliciter supposuit dicens: Consequē-
» ter autem post cinnamomum, casia
» eandem vim habet, optima videlicet
» & cognata ipsi cinnamomo. Quod
si, vt quidam opinantur, legitimum
habeamus, sitq; vulgaris casia, cum
longi itineris occasione vires amit-
tat, præcipue si plus equo in mari de-
tineatur, oportebit nihilominus du-
plicatum pondus addere.

Pro

MEDICAMENTA. 77

Pro Cinnamomo. Casie vulgaris
duplum.

Casia optima.

CYTISVS.

INuentus est primò Cytisus in Cy-
tiso insula, vt autor est Plini. Hác
crediderunt nōnulli non aliam esse Trifo-
plantam, quàm eam trifolij odorati liū o-
speciem, quę Hispanis Trebol appel dora-
latur. Sed quod iure putēt aliam esse tum.
plantam Cytisum â nostro vulgari Tre-
odorato quę trifolio, facit in primis bol.
Galenus lib. 1. de Antidotis, vbi cyti-
sum fruticem esse myrti magnitudi-
ne scribit. Et Plinius lib. 16. cap. 38.
inter arbores connumeravit. Simili-
ter Collumela in calce libri. 5. cum
longius de Cytiso diseruisset, tandē
ait: Hactenus de arboribus præce- „
pisse abūdē est. Alij legitimum esse „
contendunt, quod in Regijs virida-

K 5 rijs

SUCCEDANEA

rijs passim videmus. Vtunque tam
men folia maluarum pro cytiso sup
poni videntur ex Galeni sententia
lib. 7. Simpli. ubi ait. Folia digeren
di facultatē obtinent aquee & tēpe
ratae mixtae, sicut & maluae folia.

Pro Cytiso.

Maluarum folia.

COZUMBRVM.

PArantur hodie à nonnullis phar
macopolis pilulae de Cynoglossa
Nicolai, in quibus vix constat quid
cozumbri vox significet. Nā autor
Luminaris maioris, pro illo ponit fe
cem Styracis liquidi. Alij (vt refert
Pandectarius) Almeam. Alij Thy
miana, vel Styracē rubeum, vt Cor
dus. At verē pro cozumbro Styrax
calamites vocatus est supponendus.
Nam is, Dioscoridis & Galeni testi
monijs, tussi & destillationibus me
detur.

MEDICAMENTA. 78

getur, soporiferæque est facultatis,
vt testatur Galenus libro. 12. cap. 1.
Methodi, & libro sexto de Morbis
popularibus parte quinta de auriũ
dolore agens. Vnde palàm est, nihil
cõuenientius in illis pilulis addi pos-
se, quàm selectissimũ Styracem. Va-
lēt enim, vt ait Nicolaus, ad acres &
tenues, multiq̃ue temporis destilla-
tiones. Accedit Nicolai Myreplici
autoritas, qui sectione. 32. de catapo-
tijijs vbi ad soporifera venit, & ad il-
la quę destilationibus auxiliantur,
Styracē semper admiscet. Huic etiã
sententię fauet Simonis Ianuensis
Arabici idiomatis fidissimus inter-
pres, qui cozumbrũ styracem inter-
pretatur. Sed de hoc satis.

Pro Cozumbro. Styrax Calamita

CICVTA.

Pau-

SVCCEDANE A

PAulus libro. 7. Trocischū ex ve-
ficarijs, Diaphysalidō vocatum
scribit: in quo semen est cicutę: vt ex
Galeno similiter colligitur libr. 10.
de Compositione pharmacorum lo-
calium cap. 1. Est autem cicuta quę
Suca- Arabibus Sucaram dicitur, nobis Ce-
ram. gutta y cañaheja, herba nunc à mul-
Cegu- tis cognita, cuius succo Socratem in-
ta, teremptum fuisse ab Atheniensibus,
Caña- narrant scriptores. Autor Succeda-
heja. neorum Galenicus, pro hac, corian-
autor dri semen substituit absurdē. Nam
succe- cicuta, Galeno teste libro. 7. Simpli-
daneo cium medicamentorum, summā ha-
rū Ga- bet refrigerandi vim, atque adeo ve-
lenic9 nenum est, cum tamen ex eodem Ga-
taxa- leno, coriandri tēperatura, minime
tur. frigida sit ac simplex, sed variē com-
posita. Dioscorides libro. 6. cap. de
taxo, quatenus venenum est, taxum
pro cicuta supponere videtur, dicēs
eadem taxo quę cicuta remedia cō-
uenire.

MEDICAMENTA. 79

uenire. Attamen ad Galeni mentem & quatenus medicamentum est cicuta, consultius videtur papaueris nigri semē, vel alterius papaueris quartæ speciei pro cicuta iniicere: valide enim illud refrigerat, ad stuporem usque ad mortē perducens. Est enim ex quarto refrigerantium ordine, ut inquit Galen. lib. 7. Simpli. Et lib. 1. cap. 13. semen papaueris & cicutæ, in eodem temperamento constituit.

Pro Cicutæ semine. Papaueris semē

COSTVS.

COsti frutex nullo præterquam radice pretio, in Theriaces potissimum Antidoto. Qui in officinis passim habetur adulterinus est, quippe nec vlla odoris suauitate commēdatur, nec gustu adeò acri deprehenditur, ut ad motus exulceret, quemadmodū inquit Galenus. Proinde medica-

SUCCEDANEA.

dicamentis costum excipientibus nō
erit imponendus, cum præter id nos
planē lateat, cuiusnam plantæ sit ra-
dix. Similiter Helenij radicē quam
multi subiiciunt abigere conuenit,
neq; enim illi similis viribus existit,
si conferatur quæ à Galen. de utroq;
scribuntur. Si igitur legitimum co-
stum nequeamus consequi, piperis
radicem Costo similes vires haben-
tem, ex eiusdem Galeni censura im-
ponemus, libro octauo Simplicium
„ medicamentorum, ubi ait: Piperis ra-
„ dix vires Costo similes potissimū
„ obtinet. Has igitur deinceps petent
Myropole à Lusitanis qui ad Indos
proficiscuntur: Sic enim fiet, vt non
amplius veri Costi torqueat cupido.
Interim verò Zedoaria vulgaris as-
sumetur, vt Ioānes Costa & Matthio-
lus annotarūt. Est enim valde acris,
leuiter amara, ac odore suo caput fe-
rit: & vt multis experimentis con-
sta

MEDICAMENTA. 86
stat venenis aduersatur, & pestilen-
tiam arcet, vt legitimus Costus.

Pro Costo. Piperis radix.
Zedoaria vulgaris

CORNVS.

COrnus arbor Crania Græcis di- Cra-
nia.
cta, plerisq; hoc tēpore dignosci
tur. Cæterū (vt lib. 3. cap. 14. de plan-
tarum historia memoriæ prodidit
Theophrastus) sexus in ea duplex in-
uenitur, mas scilicet & fæmina. Quā-
uis in Hispania vnum duntaxat ge-
nus habeamus rubeas ferens baccas,
& vulgò falsò, Cerezo syluestre dica- Cere-
zo syl-
uestre.
tur, quū potius cum rubi canini fru-
ctibus seruet similitudinem. Differt
tamen corni fructus à fructu rubi
canis, quoniam corni fructus, vno
tantū ossiculo & duro constat, nulla
intus

SVCCEDANEA

intus lanugine, vnde Virgilius cecinit: lapidosaque corna. Fieri solet et fructuum pulpa, mixtio similis cydoniata, & ex eorum decoctione gelata cum saccharo, quæ præter id quod gratæ sunt gustui, fluxionibus dysentericis valde proficiunt, mensibusque redundantibus. Galenus libro. 7. de Simplicium facultatibus, mespilum pro corno substituit dicens: Corni arboris fructus admodum acerbus est, esui aptus. Itaque mirum videri non debet, ipsum valenter ventrem restringere sicut & mespila. Folia quoque & germina gustu acerba sunt, valenterque desiccant. Sed quod eadem sit in utriusque folijs & germinibus facultas, eodem lib. 7. ulterius expressit de mespilo sic scribens: Arboris huius fructus admodum acerbus est, vixque edi possit ventrem strenuè coercens: Quam & in germinibus & folijs acerba hæc qualitas non pauca reperitur.

MEDICAMENTA. 8r

Pro Cornu. Mespilus.

CENTAVRIVM MAGNVM.

Centaurij laudes exequi longum
nimis esset, quum & Galenus pri-
uatim volumen ei dicauerit ad Pa-
pian. Ceterum nihil aliud esse credi-
tur quam radix illa quæ pro Rhapō-
tico habita est, & Ruy pontico vul-
gar Hispanis vocatur, cuius succus
eadem præstat Dioscoride autore, &
Galeno libro septimo de Simpliciu
medicamentorum facultatibus. Pro
maiori tamen Centaurio, coliculi
Centaurij minoris substituuntur ex
Pauli Æginetæ censura, libro septi-
mo sic scribentis: Centaurij minoris
radix inutilis est, surculi citra mor-
sum potēter deficcant. Quapropter
ad singula quæ maius Centaurium
iuuat, accomodati sunt. Ex quibus

Ruy-
ponti-
co vul-
gar.

L aper-

SVCCEDANEA

Mat-
thiol9
taxa-
tur.

Cētau-
riū mi-
nus.
Barba-
ris dici-
tur,
Felter-
ra.
Italīs
Biōde-
lla, Hi-
spanis
Cinto-
ria.

apertè sequitur non omnino carere
reprehensione Matthiolum Senensē
(aliàs doctissimū virū) dum acriter
accusat Mesueū, q̄ vtriusq; Centau-
rij, vno tantū capite mentionē fece-
rit, & alterū cum altero miscuerit,
Auicenna similiter faciente, & cum
vtrisque Serapione, atq; etiam Nico-
lao in Antidoto Hemagogo, vbi ma-
ius & minus accepit. At his non ob-
stantibus, vbi Centaurium sine de-
terminatione ponatur, minus intel-
ligere oportet in purgantibus medi-
camentis, nam Galeno, Dioscoride,
& ipso Paulo testibus, coxēdice etiā
laborantibus proficit, & ius decoctū
inferius iniectum, biliosa vacuat, nō
nunquam & cruenta, in cæteris ve-
rò, maius dictū à facultate multipli-
ci & efficaciore sumendum. Deniq;
in defectu Centaurij minoris, succus
eiusdem accipitur, cuius eliciendi ra-
tionem, ipse Dioscorides docuit.

Pro

MEDICAMENTA. 82

P̄o Centaurij ma Succus ipsius.

gni radice.

Surculi centau-
rij minoris.

Pro Centaurio Succus eiusdem
paruo. plantę.

CROCVM.

Galenus lib. 1. d. Antidotis selectis ^{crocū}
simū ^{opti-} ^{mum} ^{quale,} ^{fit.} ^{açafra}
crocū pro Theriaca dixit,
non quod magnitudine excellat, tū
flauissimū, tū odoratissimū, & lōgo
tēpore in suo vigore persistētē. Nūc
in plerisq; Hispanię locis plantatur,
nec viribus Orientali cedēs: qua de
re pro illo rectē supponetur. Ceterū
tametsi in hortis hoc tēpore satum
pueniat, nō est illud cuius meminit
Nicolaus Alexandrinus in antido-
to Esdra, sed est Cnicus siue officina-
rū cartamus, si fides sit adhibēda Syl-
uatico cap. 190 Pandectarij. In croci
omnimodo dfectu, crocomagma hoc
est croci recremētū substituit Dios-

L 2 cori-

SVCCEDANEA

» corides his verbis: Crocomagma vi-
» res croci pportione quadā tenus re-
» presentat, quandoquidem plurimā
» croci partem sibi vendicat.

Pro Croco Orichen *Crocū Hispani-*
tali. *nicum.*

Pro Croco. *Crocomagma.*

CONSOLIDA.

REcentiores herbarij tria Conso-
lidæ genera constituunt, maiore.
minorem, & mediam, quibus omni-
bus vltus est Arnaldus lib. 2. cap. 3. de
crepatura in cerato ex pelle arietina.
Tametsi Guido Cauliacus maio-
ris tantum & minoris mentionem fe-
cerit, tracta. de Decoratione cap. 7.
in Emplastro contra rupturam ho-
dierni vsus. Ioānes à Vigo in suo ce-
rato confortatiuo, minorem solum
recepit consolidam. Maior nulli du-
bium

MEDICAMENTA. 83

bium est quoniam ea sit planta quam Sym-
 phytum Dioscorides vocat, cum de Sym-
 phytum
 reliquis non sit parua controuersia
 inter Iuniores. At cum omnes adstrin-
 gendi & consolidandi vim habeant,
 inuicem substitui possunt. Verum
 in defectu, Persicariam maculatam
 subijciendam censemus, quæ attestat
 te vulgi fama & quotidiano experi-
 mento, mirè rupturas sanat. Poterit
 subinde magno usu pilosella herba
 consolidarum vicem supplere: nam
 recentiorum testimonio, huius ra-
 dix, efficacissimum est aduersus ra-
 micem remedium.

Persicaria
 maculata.

Pro Consolida. Persicaria ma-
 culata.
 Pilosellæ radix.

CORTEX RADICIS.
 CAPPARVM.

L 3 Com-

SVCCEDANE A

Componunt officinarij vnguentū pro splene, cui cortices radicū capparū immiscēt Pauli imitatione in suo Oxymelli Splenico. Horum igitur inopia supponūtur caules, folia, aut fructus, ex Galen. lib. 7. Simpli. sic scribēte: Radicis cortici, fructus proportionē virium respondet, nisi quod ad omnia sit inbecillior. Imo & folia & caules eius similem vim obtinēt. Substitui similiter posset Myricæ arboris cortex, cum eadem à Galeno de illis scribantur in Simplicium volumine.

Pro Cortice radicis capparis. Caules, folia, fructus.

Cortex Myricæ.

CORNV CERVI.

Plinius dextrum cerui cornū negat ab ullo inueniri, quia id tanquam medicamento præditum ipsi occu-

MEDICAMENTA. 84

occulunt. humanæ vitæ tantam fæli-
 citatem inuidentes. Vruntur & po-
 stea lauantur cerui cornua ad vsum
 medicinæ recipienda, iuxta Galeni
 doctrinam lib. 11. Simpli. medica. Sic
 in Theriaca Smaragdorum (quâ no-
 strates officinæ præparât) cornu cer-
 ui vstum & lotum recipiūt. Paulus
 caprinum cornu pro ceruino ponit,
 non extra Galeni mētem qui lib. 5.
 de Compositione pharmacorum se-
 cundum locos capit. 9. textu. 25. de
 dentifricijs, nullā inter vtrunq; cor-
 nu assignauit differentiā dicens: Cor-
 nu cerui aut capræ vsti. Sed & ad A-
 lexipharmamaca rectē substituetur,
 siquidem Plini. lib. 28. cap. 10. inquit
 caprarū cornu suffitu fugare serpen-
 tes, & eius cinerē potū aut illitū cō-
 travenenatos iēt9 valere, quæ eadē di-
 cūtur à Dioscoride de cornu cerui.

Pro Cornu ceruino. Cornu Caprillū

L 4 D

SUCCEDANEA

D

DAUCVS.

DAuci tria genera Dioscorides cōmemorauit easdem vires obtinētia: quamuis probatissimum censeat Creticum primo generi adscriptū: quem nonnulli pastinacis haud sine grauissimo errore annunmerarunt. Hic vsque adeò fēniculo similis est, vt non nisi à rei herbariæ peritis, discerni facilē possit. Totius plantæ, semen duntaxat vsurpari solet in alijs generibus, sed in Cretico, radicis quoque inualuit vsus maximē & contra venena Dioscoride teste: tametsi Cretici semen expresse-rit Andromachus in Theriacis. Decipiuntur existimantes, eandem esse plantam pastinacam syluestrem & Daucum. Nam quamuis Dauci & pastinacæ syluestris, sic vires cōueniāt
vt vnū

MEDICAMENTA. 85

vt vnum pro altero ponatur in medicamentis componendis, non ideo sequitur eandem esse rem. Siquidem Dioscorides & Galenus, manifestè vtrunque herbam suis capitibus inscripserunt. Legitimum Daucum fœniculi folijs, in Toleti campestribus locis copiosissimè prouenit: unde quotannis petent nostri pharmacopœ. Galenus libro. 7. Simplicium, pro Dauco herba, Caucalim substituit sic dicēs: Caucalis quidam Daucum syluestrem nūcupant: est enim ei adsimilis gustū simul ac viribus. At verò Galenus ipse lib. 6. de Simplicium facultatibus, pro Dauci semine, herbam quoque ipsam supposuit dicens: Ipsa verò herba similem quidem vim obtinet, tamen semine inferiorem. At tota planta deficiente, si semen substitui potest. vehementer enim excalfacit, digerit, urinam mouet, & menses euocat, vt Galenus

L 5 scri-

SVCCEDANE A

scribit lib.8, Simpli. medica. quæ omnia de semine Dauci, ad verbū enarrauerat libro.6. eiusdē tractationis.

Sium.
Lauer

Ceterū sium herba (quæ lauer similiter dici solet) & vulgo Berraza, vbi quæ nascitur in fontium riuulis, nunquā ferē sine comite berula, ex qua magnus est pro acetarijs vsus.

Beru-
la.

Pro Dauco.

Caucalis.

Pro Dauci

Dauci radix.

semine.

Daucus herba.

Pastinacę sylue-
stris semen.

Sij semen.

DAMASONIVM.

INter ignotas nostro seculo plātas recensent nōnulli Damasonium, quod Gręcis pariter & Latinis Alisma nuncupatur. quanquam alij affirmant cognitā admodū esse, vocariq; pastoralē fistulam, siue plantaginem aqua-

Alis-
ma.

Pasto-
ralis fi-
stula.

MEDICAMENTA. 86

aquaticam. Eo fiet, ut in ipso digno-
scendo inhibendum paulisper iudi-
cium sit pharmacopolis, donec cer-
tissimi quippiam ab homine singula-
ris & experiētiae & doctrinae illis ob-
ueniat. Verum quod huius plantae ra-
dices renum calculos vehemēter cō-
minuāt, uti Galenus experimēto co-
gnouisse fatetur lib. 6. Simpli. medi-
camentorū, fit ut à medicis praescri-
bantur. Harū defectu, radices Eryn-
gij supponit Aëtius lib. 13. cap. 29. sic
scribens: Quod si Damasonium non
adsit, Eryngium conijce.

Plan-
tago a-
quati-
ca.

Pro Damasonio.

Eryngium.

DARSENVM.

DArseni passim mētio fit in medi-
camētis cōponendis, ut in cōfe-
ctione Alchermes, in electuario aro-
matico

SVCCED ANE A

matico moschato, & in electario de
 cinnamomo, in quibus cōpositioni-
 bus quā cinnamomū pariter & dar-
 senum recipiantur, dubitarunt vehe-
 menter autores de darseni legitima
 significatione. Recentiores ferē om-
 nes, cinnamomum crassum falsò cō-
 uertunt. Alij ex Auerroo quinto col-
 lectionum, per darsenum absolute
 dictum cinnamomum selectū intelle-
 xerunt non præter rationem. Cete-
 rū magis ad stipulandum censeo
 Garcia ab Horto proregis Indiæ me-
 dico Lusitano, qui darsenū ex dar-
 chini corruptum asserit. Nā Ormuz
 incolæ, euentes cancellam selectissi-
 mam à Chynensibus, id circo eam,
 Darchyni (quod Persis lignum Chy-
 nese sonat) appellarunt. Deinde Ale-
 xandriam vehentes, vt eam Græcis
 eò confluentibus carius venderent,
 cinnamomum vocarunt, quod signi-
 ficat lignum odoratū, vel quasi amo-
 mum

lignū
 chynē
 se.

lignū
 odora-
 tum.

MEDICAMENTA. 87

num ex Chyna delatum. Vbi igitur
darleni & cinnamomi simul in cō-
positionibus legatur, semper cinna-
momum aut casiam electam inijciē-
dum esse censemus.

*Pro Darseno. Cinnamomum vul-
gare.*

DORONICVS.

N Vsq̃uā de Doronicis (quod sciā)
apud veteres Græcos fit mētio.

Quidam Orientale doronicum, Pau
li Arnabonē existimāt. Actuarius, Arna
bo.
Carnabadiū & Zarnabi vocat. Pau Carna
badiū.
lo Mamyas (vt suspicor) vocatur li- Zarna
bi.
bro. 7. cap. 3. Doronicorum radices Ma-
myras
commendarūt Arabes ad cordis af-
fectus, cōtra venena, & deleteria me-
dicamenta. Quæ verò nunc habetur
in officinis ex Hispania, siue ab Oriē-
te delatæ, non omnino Mauritano-
rum doronicis respondent, nisi ipso
rum

S V C C E D A N E A

rum defectus nostri cæli téperiei sint referédi. Cū enim Auicēnæ Doronicum excalefaciat & siccet ordine tertio, suaq; vi valēter flatus dissoluat, nō est quod Doronicū officinarū verum appellari debeat, quum nulla in eo reperiatur qualitas, præterquā nō obscura quædam dulcedo, cuius nullus Arabum meminit. His igitur de causis pro Diamoschi Mesuæi cōfectione, alijsq; vsitatis medicamētis, cōsultius fore credimus legitimorū penuria, caryophyllos reponere ex Auicennę testimonio. 2. canone Simplicium suorū, vbi sic scribit: Loco eius ponitur zurumbet æquale pondus, aut duæ tercię pōderis ipsius de garyophillis. Præter id quod Serapio, easdē vtriusq; facultates scribit. Ceterū Nicolaus in electario lætificāte, Galāgā substituit in eadē cōpositione dicēs, Doronici, loco eius ponitur semis pondus Galangę.

Pro

MEDICAMENTA. 88

*Pro Dronicis, Gariophylli.
Galanga.*

DORYCNIVM.

Non contigit nobis hactenus legitimum Dorycnium inuenire quod descriptioni Dioscoridis, omnino respondeat. Vnde hallucinari videtur Cordus cum alijs qui putant Dorycnium esse eam halicacabi speciem, in cuius semine effigies veluti cordis humani insculpta apparet: quam Leonartus Fuchsius inter solani genera recensuit, Haliacabum peregrinum vocans. Siquidem haec tametsi in alijs quibus cum Dorycnio conueniat, in multis repugnare deprehenditur. Paulus, aut autor ille Pauli nomine inscriptus lib. 7. hiosciam semine pro Dorycnio non perperam supposuit. Galenus vero lib. 6. de Simplicium medicamentorum facultatibus eiusdem farinae her-

Hali-
caca-
bū pe-
regri-
num.

SVCCEDANEA

herbas substituisse videtur sic scri-
bens: Dorycnium temperamento pa-
paueri simile est, & mandragoræ, &
similibus refrigerantibus.

Pro Dorycnio. Hyosciamus.

Papauer.

Mandragora.

DICTAMNVM.

Quamuis Dictamnium Crete in-
sulæ vi mirabili propriū sit atq;
rarum, neque inibi passim sed in an-
gusto duntaxat loco proueniens (vt
Theophrastus, Dioscorid. & Plinius
scripserunt, non ex eo inferre oportet,
nos vero Dictamno carere quem
Ma- admodum deceptus Manardus exi-
nard9. stimauit, quum ex Creta ad nos ho-
die deferatur. Quare quod vulgo ha-
betur folijs fraxineis, radicibus can-
didis, & floribus odoratis, verum nō

c. 11

MEDICAMENTA. 89

est antiquorū Dictamnū. hoc enim
folijs & cauliculis medicatur, vt do-
cuit Galenus lib. i. de Antidotis in
Theriace præparatione, illud verò
(fraxinella à quibusdam vocatum) Fraxi
folijs radicibus. Ideoque si in recetio nella.
ris alicuius autoris confectio, radi-
ces Dictamni præscribantur, Dicta-
ni Hispanici radices subiicietur. Di-
oscorides pro legitimo Dictamno,
Pseudodictamum supponit eodem
capite dicens: Quod Pseudodictamū „
vocant, multis in terris nascitur an- „
te dicto simile, sed minus quàm illud „
acre. Eosdem effectus præbet sed in „
efficacius multo. Galenus etiam lib. „
sexto Simplicium medicamentorū,
pulegium substituit cum inquit: Di „
ctamnū tenuiori essentia constat „
quàm pulegium, cætera illi simile. „
At quod vocant Pseudodictamnū, „
ad omnia imbecillius dictamno est. „

M Pro

SVCCEDANEA
Pro Dictamno. Pseudodictamnū.
Pulegium.

DYPHRIGES.

DYphriges cuius solet esse vsus apud vulnerarios medicos, æris quasi subsidens fex est, aut sedimentum quod sublato ære cohærens fornacibus inuenitur. Est verò Galeno autore libr. 4. cap. 1. de Compositione per genera, aptissimum pharmacum vlceribus ægrè humiditatis vitio ad cicatricem venientibus. Huius inopia ponitur Ochra combusta
Ochra quæ nihil aliud est quam terra lutei coloris in pictorum vsum cedens. Id quod Dioscorides docuit libro quinto de Dyphrige sic scribens: Ochra cremata Dyphriges vice venit. Quod enim veniat pro Dyphrige hoc terræ genus, accidit propter similitudinem virium in vtrisque. Sic enim
de

MEDICAMENTA. 90

de Ochra scribit Dioscorides, ac si
Dyphriganes vires ab eodē descriptas
denuo repeteret: hoc solum (ut ipse
inquit) excepto, quod Ochra vehe-
menter linguam non exiccet, ut Dy-
phriganes. Substituatur quoque et vstū
ex Galeno, nam quum ipse libro no-
no Simplicium de Dyphrige dicat
quod habet mediocrem adstrictionē
& acrimoniam (ob quod vlcerum
rebellium optimum est medicamen-
tum) infra de ære vsto subiūgit: Æs
vstum habet & acrimoniam quandā
& adstrictionis est particeps, proin-
de pulcherrimum est medicamentū
inducendis cicatricibus.

Pro Dyphrige, Ochra combusta.
Æs vstum.

SVCCEDANEA.

E EVPATORIVM.

Agrimoniam

Eupatorium adulterinum Ageratum

TRes potissimum plantæ sub nomine Eupatorij in medicamentis recipiuntur. Quædam Græcorum est Eupatorium, & Agrimonia passim vocatur. Alia quæ in locis vliginosis & hortis reperitur, folijs canabasis & vehementer amaris, eupatorium est Auicennæ in. 2. canone, cuius historiam ad amussim depingunt recentiores herbarij, adulterinum eupatorium cognominantes. Tertium quod ex Mesuæo describunt, antiquorum ageratum esse tradunt. Igitur si unicuique suum sit reddendum, in Auicennæ remedijs suo utendum est eupatorio: & in Græcorum compositionibus, agrimoniam addere conueniet. Et in medicamentis à Mesue relictis, eius eupatorium est ac-

MEDICAMENTA. 91

est accipiendum. Verum quoniam non
 satis constat apud omnes de Mesuæi
 eupatorio, poterunt pharmacopolæ
 in syrupo eius nominis, Græcorum
 eupatorium substituere, aut tantum
 de asari & absynthij, ita ut ambo
 simul mixta æquent pondus eupato-
 rij, ut ipse Mesuæus capite proprio
 sequentibus verbis testatum reliquit:
 Ponitur loco eius & in defectu ipsius
 absynthij & asari ana medietas pon-
 deris ipsius. Auicenna similiter. 2. ca-
 none id ipsum pro suo eupatorio sup-
 posuit dicens: Loco eius ponitur po-
 nus de asaro & medietas ponderis
 ipsius de absynthio.

Pro Eupatorio Agrimonia vul-
Græco. garis.

Pro Eupatorio Asari & absyn-
Arabico. thij tantundem.

M 3 EN-

SVCCED'ANEA ENDIUIA.

Seris
Inty-
būs.

PLanta quæ Græcis seris, & inty-
bus satiu9 Latinis dicitur, Italis,
Hispanis, & officinis endiuiā voca-
tur: quæ in satiuam & syluestrem di-
uiditur à Dioscoride. Syluestris autē
(perinde ac satiuā Intybus) in duas
species degenerat: vna quæ Græcis ab
insigni amaritudine Picris nomina-
tur, Latinis Ambubeya, & vulgo of-
ficinarū Cichorea. Altera quæ latio-
re folio p̄dit, Plinio Hedypneis vo-
catur, vulgo dēs leonis & rostrū por-
cinū, officinis verò Taraxacon, vel
Altaraxacon. quarum omnium me-
minit Nicolus Florentinus in syru-
po suo ex Cychorea cum rhabarba-
ro, vt fusius in nostris animaduersio-
nibus monstrabitur. Hic oportet in
memoriam reuocare quorūdam er-
rorē & pertinaciam, qui loco legiti-
mæ endiuię aut intybi, lactucā sylue-
strem in vsum accipiūt. Nā etsi lactu-

lactu-
ca syl-
uestris

cæ

MEDICAMENTA. 92

cæsyluestri, vis frigida insit, præter
id quod nullā cum hepate affinitatē
habet, lac illud quo turget, quibusdā
sui partibus adeò calorificum est & Scario
acre, vt linguam exurat. Oportebit la,
igitur deinceps intybum hortorum
(Scariolam passim dicūt) pro medi-
camentis colligere: aut eius inopia
cichorium nostrū, quod intybus syl-
uestris est, & eiusdem cū endiuia do-
mestica facultatis, vt inquit Galen.
cap. proprio in Simpliciu tractatu.

Pro Endiuia. Cichoriū vulgare.

EPIPETRVM.

MEminit Epipetri Galen. lib. 4.
Methodi curatiue cap. 6. ex Hip-
pocratis sentētia de vlceribus loquē-
tis: quamuis apud Hippocratem nō
epipetrū, sed ligustrum in illo loco
reperiatur. Vt verò Dioscor. sit ap-
pellatū, certò constituere nobis non

M 4 dum

SUCCEDANE A

dum licet. Sunt tamen qui Empetrō
esse existiment; quorum sententiam
ob multas variasque causas, minime
repudiandam existimamus. Epipet-
tri inopiam farcit scammonium pa-
ri pondere, ut inquit Ætius libro. 3.
cap. 76. his verbis: Adijce Epipetri
tritici ac cribati vnciā vnā: euacuat bi-
lem. Si verò non affuerit epipetrum,
scammonix injce vnciam vnā.

Pro Epipetro. Scammonium.

EUPHORBIVM.

EVphorbium succus est plātæ spi-
nosæ in Mamufiorum terra nas-
centis, qui Hispanis appellatur Gor-
uion. Eligendum est recens, ut docet
Galen. lib. 2. cap. 3. de Cōpositione
pharmacorum secundum locos, quod
citissimè illius facultas exoluatur.
Vetus autem euphorbium, duplo pō-
dere

MEDICAMENTA. 93

dere pro recēti substituitur si desit,
eodem autore, loco adducto dicēte:
Verūm si nō valdē vetus sit euphor-
bium sed duorum aut trium anno-
rum, duplum eius adijcies. At si om-
nino desit euphorbium sulphur aut
castorium subiiciendum esse, saltem
in neruorum vulneribus Ætius do-
cet lib. 14. cap. 27. sic scribens: Desi-
ciente verò euphorbio, sulphur, aut
castoriū ammiscebis, aut consimile
quidam calidum & tenuium partiū.

Pro Euphorbio Vetus duplum.
recenti

Pro Euphorbio. Sulphur.
Castorium.

ESVLA.

E Sule meminit Mesueus sub no- Alce-
mine Alsebrā in pilulis fetidis bram.
maioribus, & sub nomine Anabulæ Ana-
M 5 Nico- bula.

SVCCEDANE A

Nicolaus Alexandrinus in vngueto laxatiuo. Hæc potissimum requirunt hodie Myropolæ ad Benedicti & Nicolai dispensationem. Quauis Leonardus Fuchsius in Nicolaum Myrepsum super antidotum. 30. chamepythim pro esula intelligendâ esse probet, ex vocum Græcarum Nicolai interpretatione. Cæterum minor esula Arabû, effigiē tenēs vocate cancellæ, euidenter tithymalus cypari-
Pyti-
ula.
 fias Dioscoridi est, & maiori semper anteponedâ, quæ Græcorû est Pytiu-
 fa & de genere tithymalorum, Galeno teste libro. 8. Simpl. medica. Lo-
 co esulæ, quælibet tithymali species succedere potest, quû eiusdem sit fa-
 cultatis, vt autor est Galenus in hûc
 „ modum scribens: Hæc omnia gene-
 „ re quidem similiter, imbecillius ta-
 „ men & folia & fructus præstare pos-
 „ sunt.

Pro

MEDICAMENTA. 94
Pro Esula. Tithymalorum
radices.

ELLEBORVM.

Elleborū vtrunq; , quod & vera-
trū Latinis dicitur, vulgo yerua yerua
de ballesteros, notū est in Hispania. de ba-
nigrū tamen elleborū, albo antepo- lleste-
suit Mesuæus cū reliqua Arabum fa- ros.
milias. Hippocrates verò alijq; vete-
res simpliciter nominatū elleborū,
album semper intelligebant, nigrū
autē non nisi cum quodam discrimi-
ne, vt docet Galen. 5. libro Aphorif-
morū cōmentario. 1. Quare obserua-
re oportet cōpositionē, cuiusq; auto-
ris, Græcus ne sit an Arabs. Nam pro
Græcorū. cōponendis medicamētis
elleborum album accipi debet, con-
tra quā in Mauritanorū confectu-
ris, in quibus nigrū est recipiēdum.
At Galenus libro sexto Simplicium
medicamentorū, nullam inter vtrū-
que differentiam agnoscit, vt hinc

SVCCEDANE A

constet alterum vice alterius posse
supponi. Quod ipse euidentius mon-
strauit lib. 1. de Compositione phar-
macorum secundum locos cap. de cō-
positis ad alopecias, sic scribens, Ve-
ratri vtriusque drachmā .j. neq; re-
fert albo an nigro Veratro, quod ad
manum sit vtaris. At verò lib. 8. de
Simplicium medicamentorum facul-
tatibus, Sesamoidem pro Elleboro
supponit sic scribēs: Sesamoides ma-
gnum quod & Antycides elleboros
appellatum est propterea videlicet
quia semen eius, vt elleborus expur-
gat: hoc & reliqua facultate ellebo-
ro simile est. Nam & in abstergēdo,
excalfaciendo, desiccandoque simi-
lem vim obtinet.

Sesa-
moi-
desma-
gnum

Pro Elleboro nigro.

Elleborū
album

Pro Elleboro albo.

Elleborū
nigrum.

Pro

MEDICAMENTA. 95

Pro Elleboro. Sesamoides
magnum.

EBENVS

THeophrastus lib. 4. cap. 5. de hi-
storia plantarum, credidit Indig-
erum tantum regionis vernaculū esse Ebe-
num. Sūt qui lignum ex Indijs peti-
tum (quod quidam Guaiacum, ple-
riq; verò lignum sanctum appellāt)
Ebeni genus esse crediderint, nihil
enim nisi summa nigritia quam ha-
bet ab Ebena dissidet. Nam quas vi-
res hodie in ligno Guaiaco experi-
mur, Ebena tribuit Galenus lib. 7.
Simplicium medicamentorum, vt ea
de re vnum pro altero substitui pos-
sit. Hinc taxandus est autor ille de
substitutis medicamentis, qui Loti an-
boris lignum pro ebena supposuit.
Nam Galeno autore in Simplicium
censu, Loti lignū adstringētis est fa-
cul

Eba-
no.

Abe-
nuz.

Guaia-
cum.

Lig-
num.

sanctū

Autor

Succe-

daneo

rū ta-

xatur

SUCCEDANEA

cultatis, valetque ad muliebria profluuia, & dyfenterias, celiacosque affectus, ad quæ omnia ebenus non commendatur. Præfertur autem Guaiacum, quod in rotum sit album si recens sit, utpote minoris ætatis.

Pro Ebena. Guaiacum lignum.

ELATERIVM.

Cucumis agrestis

EX fructu Cucumeris agrestis siue asinini succus exprimitur, Græcis & Latinis elaterium vocatum, medicamentum nobile omniumque diuturnissimum, ut ait Theophrastus, optimumque est vetustissimum. cuius conficiendi rationem Dioscorides docuit libro. 4. Meminit elaterij Mesueus in vnguento de Arthanita, eiusque inopiam supplet succus foliorum aut radicum ipsius plantæ, ut autor est Galenus libro. 8. Simplicium his

verbis

MEDICAMENTA. 96

verbis; At radicis succus, vt & folio-
rū licet eleterio similē vim habeat,
imbecilliorē tamen: sed & ipsa ra-
dix similem facultatem possidet.

Pro Elaterio. Succus foliorum,
& radicis.
Radix ipsius.

ELATINE.

Dioscorides lib. 4. meminit Elati-
ne, quid tamē hoc tēpore sit, cer-
tō nō ausim affirmare. Sūt qui velint
eam esse plantam quam quidā ex re-
centioribus Numulariam vocant: numu-
laria,
alii nō hāc sed Pimpinellam offici-
narū. Tragus fruticem ramosum de-
pinxit, qui inter frumēta nasci solet,
flosculis cēruleis in echinos lappa-
ceos abeuntibus. Galen. lib. 6. Sim-
plicium medicamen. de Elatine bre-
uissimē disseruit dicens, in modicē, tū
refri-

SVCCEDANEA

Sāgui refrigerare, tū adstringere. Ob quas
forba facultates, si aliquando in medicamē
est vul tis componendis quærat (ipsa defi
garis ciente) Sanguisorba nunc planè do
pimpi gnita subiicietur, cum eiusdem sit tē
nela peramenti, eademq; vires quas Ela
gustus tine obtineat, vt nonnulli nostri tē
adstri- poris scriptores testantur.
ngētis

Pro Elatine. Sanguisorba.

EUPISTIS.

Multi res quasdam superficie te-
nus scrutantes aut verius studi
laborem subterfugientes, aliorū scri
pta euertere tentant, vt constat Eu-
pistidis exemplo cuius meminit Me
suæus in confectione trochiscorum
de terra sigillata. Hanc igitur vocē
quum ex recentioribus quidam non
intellexerint, vt superuacaneam, &
inutilem abdicarunt. Si tamen Aui-
cennæ

MEDICAMENTA. 97

cennę scripta secundo canone, capi-
te. 332. perpendantur, de Henfistide
vel Eupistide, nihil aliud sibi vult
prædicta vox, præter succum barbæ
hircinæ Arabibus appellatæ, quæ **Hirci**
vulgo Xara passim appellatur, & **Cy nabæ**
stus, longè autem differt ab Hypo- **ba.**
cystide, quę succus est non ipsius plā **Xara.**
tæ, sed rei nascentis sub ipsa, similis **Cysto.**
Orobanche. Hoc tamen animaduer-
so, non negamus veram & legitimā
Hypocistidē, Eupistidos loco sub-
ijci posse, cum præsertim præstātior
sit & efficacior ad vsum.

Pro Eupistide. *Hipocystis.*

EPITHYMVM.

DVbitarunt ex recentioribus qui-
dam, an vulgare Epithymum ca-
pillamenti speciem referens, veterū
esset epithymū quod florem thymi

N **satu-**

SVCCEDANEA

saturciæ similem esse scribant. Quã
 & similes controuersiam, nunc non
 est nostri instituti dirimere. Creti-
 cum Epithymum à Mesuëo commẽ-
 datur, taleq; elegit in suo de Epithy-
 mo syrupo, & in confectione pilula-
 rum stomaticarum. Paulus libro. 7.
 de his quæ bilem atram vacuant, epi-
 thymbrũ pro epithymo substituit
 „ sic dicens: Epithymbrũ quod thym-
 „ bræ supernascitur, vt epithymum si-
 „ militer vacuat sed imbecillius est.
 Ætius quoque sermone tertio tetra-
 bibli primæ cap. 9. florem Stębe sub-
 „ iccit sic scribens: Similiter autem ve-
 „ lut epithymũ purgat flos Stębe ena-
 „ scens & flos qui in thymbra nasci-
 „ tur, verũ vterque viribus debilior
 Matri est. Dioscorides verò lib. tertio, Par-
 caria. „ thenium (matricariam officinę vo-
 „ cant) substituit his verbis: Siccatum
 „ cum aceto mulso aut sale potum nõ
 „ secus atque epithymum & bilem &
 pitui-

MEDICAMENTA. 98
pituitā detrahit, suspiriosis prodest
& melancholicis.

Pro Epithymo. Epithymbrū.
Episteue,
Partheniū cū
aceto mulso.

ESBRIVM.

IN Vulgaris Nicolai codicibus circa vnguenti Martiani descriptionem, dubia esbrij vox multis negotiū facessit, nec enim est salvia, nec sampsuchus, vt Pādectarij coaceruator interpretatur, alterutrum enim cōpositioni admiscetur sub nomine amaraci & lilifragi. Verē tamen iuxta codicem Nicolai Gręcum, esbriū ebulus est, plāta ferē omnibus cogni Yez-
ta (Yezgos vulgo vocatur) cuius ino gos-
pia, sābucus reponitur Dioscoridis
testimonio cap. de Sābuco & ebulo

N 2 sic

SVCCEDANE A

» sic scribens: Eadem vtriusque vis &
» vsus exiccans. Accedit Galenus lib.
» sexto de Simplicium medicamento-
» rum facultatibus dicens: Acte, tū ma-
» gna illa & arborea quā & Chamæa
» item Græci vocant) Latini hāc ebu-
» lum, illam sambucum, vtraque potē-
» tiam habet tum desiccandi, tum cō-
» glutinandi, modiceque digerendi.

Pro Ebulo.

Sambucus.

F

FAVFEL.

A Rabice vocis Faufel, nullibi quā-
sciam mentio fit apud autōres
pharmaca concinnantes, præterquā
in Emplastro de fermento Mesuæi
plurimi vsus ad vehementes viscerū
inflāmationes. Est autem fructus ar-
boris Indicæ, rectæ, folijs pālmae, si-
milis

MEDICAMENTA. 99

milis nuci moschata, aut potius iuglandi exigua, intus durus, & candidus, rubentibusque venis resperfo, non plane rotundus, sed altera parte sesselis. Qui nimirum posset facile in Hispaniam deferri cum alijs aromatibus, si aut pharmacopole aut medici, curiosi magis essent, idq; adferendum curaret. Interim vero non occurrit quid pro eo substituitur præter santalum cum coriandri portione ad Auicennæ mentem. 2. canone: quod similiter confirmavit Serapio cap. 345. Simplicium suorum sic scribens: Loco eius ponetur pondus ipsius santali & medietas ponderis eius ex coriandro recenti. „ „ „

Pro Fauſel. Santalus cum coriandri dimidio.

FEL.

N 3 Fel

SVCCEDANE A

FEL, vt inquit Galen. lib. 10. de Sim-
pli. faculta. succus est omniū qui
in quoque sunt animalium calidissi-
mus, magnā tamē differentiam forti-
tur pro eorum varietate. Siquidem
alia est eius natura oui, alia hirco,
alia sui, alia boui, alia vrsi, Pariq; ra-
tione variatur in volucris & in
aqua degentibus, vt Galen. instituit
loco citato. Taurini felis meminit
Galenus in trochiscis Andronis, &
Polydiæ, & Pasionis, vaccini verò
Mesueus in vnguento Arthanitæ ma-
gno, pro quò (quāuis vrsinū vel ca-
prinum tuto recipi possit, quoniam
æqualē facultatem obtinē) taurinū
substitui rectius est, vtpote tempera-
mento calidius: nam huiusmodi qua-
litas hīc conuenit. Ceterū in medi-
camentis, quæ ad oculos præparan-
tur, pro fele hyenæ, fel perdicis sup-
ponitur à Galeno passim, siue etiam
galli.

Pro

MEDICAMENTA. 100

Pro Fele vaccino. Fel Taurinū.

Fel Vrsinum.

Fel Caprinum

Pro Fele hyenæ. Fel Perdicis.

FLOS IUNCI ODORATI.

Galenus lib. 6. de Compositione
pharmacorum secundum locos,
passim meminit floris iunci odorati
in cōpositionib9, & Mesuæus in Dia
morusia dicens; Accipe florum squi
nantī. Neq; enim oportet ignorare
juncum odoratum officinis, squinan
tum vocari, Marcum Varronem imi
tantibus. Quæ vox (quamuis depra
uate) ex plantę floris nomine cōpo
nitur, in vnā iunctis vtriusq; dictio
nibus. Veruntamen quamuis Gale
ni tempore rarissimus esset, vix que
suppeteret flos, vt ipse lib. 1. cap. 14.
de Antido. testatur, ad nos nūc affer
ri cepit, vnā cum integra planta.

»

»

Squi
nantū

N 4

Eli-

SVCCEDANEA

Iunci Eligédus est ruffus, recens, floribus
odora refertus, tenuis, rubentibus fragmē-
ti ele- tis, qui manibus confricādo, rosę odo-
etio ex rem emittat igneæ mordacitatis ad
Diosc. linguam, Dioscoride autore. Cauē-
corid. dum tamen dum emitur, ne sit adul-
 teratus pallearum & herbarum qui-
 busdam festucis: Atque etiam ne ve-
 rustate exoleverit, facilē enim ab eo
 vis omnis euanescit, vt docuit ibi Ga-
 lenus. Quod si floris copia non adeo
 supeditet, Galeni imitatione loco
 citato, junco ipso vtemur ex Arabia
 comportato, tenerrimas eius partes
 in cacumine decerptas florum vice
 medicamentis inferendo, Dioscori-
 de non repugnante qui ait, florum,
 culmorum, radicumq; vsum haberi.
 Vbi verò flores & colliculi (vt in Dia-
 lacca maiori) requirantur, stipites
 etiā addere possumus, vt etiā nobis-
 cum sensit Franciscus Alexander.

Pro

MEDICAMENTA. 101
Pro flore junci odorati. Iūcus ipse
odoratus.
Radix eius-
dem.

FLOS ÆRIS.

Differt flos æris ab Squama æris,
quod hæc mallicorum ictibus de-
cutitur, flos verò erumpit, ac cōcre-
scit subito & sponte ex ære fuso, fri-
gida aspersa. Auicenna libro. 5. vn-
guentum Veneris siue apostolorū in-
scribit, cui flos æris admiscetur. De-
cipiuntur tamen qui credunt ærugi-
nem idest viride æris, vnam & ean- Virid
de æris
differt
à flore
æris.
dem rem esse (quamuis inuicem sub-
stitui possint ex recentiorum con-
sensu) quomodo enim flos æris fiat,
Dioscorid. docuit libr. 5. & Plinius
lib. 34. cap. 11. Pro flore æris, squa-
ma quoq; eiusdem supponitur, vt nō
præter Galeni mentem testatū reli-
quit

N 5

SUCCEDANEA

liquit autor Succedaneorū ipsi Galeno falso inscriptus.

*Pro flore æris. Ærugo æris.
Squamma æris.*

FVLIGO THVRIS:

FVlgo omnis (vt inquit Dioscorides lib. 7. Simpli.) exiccatoria est ac proinde terrestris essentię, habēs quasdam etiam ignis qui materiam combussit reliquias, sed id pusillum est. Thuris fuligine vtimur in ocularijs medicamētis, eis videlicet quę ad oculos etiamnum phlegmone tentos accomodantur, & vlcera habent. nam & illa expurgat, & carne implet. Similiter myrrhæ, terebenthinæque fuligo molestia caret, vt thuris, valentior styracis, picis liquidæ, & cedri. Hoc confirmauit Dioscorides capite proprio de fuliginę thuris

MEDICAMENTA. 102

ris per hæc verba: Simili modo è myr-
rha, resina, styrace, reliquisq; lachry-
mis fuligo excipitur ad eadem cõue-
niens. Galen. tamen lib. 8. de Simpli-
cium facul. styracis fuliginē pro thu-
ris fuliginē expressit.

*Pro Fuligine
thuris.*

Styracis fuligo.
Myrrhæ fuligo.
Resinæ fuligo.

FERVZEGI.

FEruzegi vox quid sibi velit in
Electuario ex gemmis Mesuæi,
multi ambigunt. Sunt enim qui Sma-
ragdum non sine errore interpretan-
tur. Nam codex Arabicus Mesuæi
habet Peruzegi. Et quoniam mag-
na est apud Arabes inter P. & F. co-
gnatio, facilis fuit lapsus, ut. F. pro.
P. reponeretur. Est verò Peruzaa Peru-
Arabibus, Torchio siue Turquesa zaa.
nostra, quâ omnibus Arabum com- Turq
posi- sa.

SVCCEDANE A

Tor-
quio.

positionibus iniici oportebit, Feru-
zege habentibus, vt non citra ratio-
nem sensit Horta, autor ille Indicus
ex Lusitania. Quantam autem vim
habeat Torchio letificandi, (valen-
te Electuario ad tristitiam sine cau-
sa manifesta) docuit aperte magister
Ioanes de Coruichō monachus Au-
gustinianus, in libro de proprietati-
bus rerum, quem Gallica lingua con-
scripsit, iussu Caroli Regis Franco-
rum, vbi ait, Torchionem letare to-
tum corpus, Smaragdum verò vitrū
esse potius, nullamq; vim cor corro-
borandi possidere. Similiter sensit
Bartholomeus Anglicus, libr. 10. de
proprietatibus lapidū. Accedit Hie-
ronymus Fracastorius lib. 3. de Sym-
pathia & Antipathia rerum cap. 6.
de curatione febris lenticularis, qui
post multa medicamenta cordi con-
ferentia ab ipso enarrata, statim sub-
iungit: De Smaragdo autem specia-
liter

MEDICAMENTA. 103

liter dicendo, ego quidem ab anti-
quis, nullam talem attributam illi
prærogatiuam inuenio, qualem re-
centiores quidā medici illi attribuūt
quamuis ea ratione malignis feбри-
bus prodesse possit, quòd frigidus sit
& ficcus, vt alia medicamenta. Præ-
ter id etiam quod lapis Smaragdus
apud Arabes vocatur Zamarret siue Zama
Zabarget, vt constat apud Serapio-
nem cap. 384. Simplicium suorum, rret.
& apud Matthæum Syluaticum in
Pádecctario, qui Zamarget, Smarag-
dum exponit, Feruzegi autem Stā-
ni genus.

Pro Feruzegi. Torchio.

FOLIUM.

FOliū (quod & Malabathrū Græ-
cis dicitur) non est Indici nardi
foliū, sed potius sui generis est, Indi
cis

SVCCEDANEA

Betele cis paludibus innatās, vt inquit Dioscorides. Vix autem est qui hac etate viderit, nisi forte sit Betele tanto pere à Lusitaniæ Indis celebratum ad commendandam oris suauitatē. Halucinātur pharmacopæi, qui in Theriaca magna & syrupo de eupatorio Mesuæi, vice Folij, Macijs vtuntur, cum Nardo potius vti debeāt, Dioscoridis testimonio de Malabathro sic scribentis: Easde Nardo sortitur vires sed efficacius omnia præstat. Galen. similiter lib. 7. Simplicium medicamentorum, Malabathri (inquit) folium cum spica Nardi simillimam facultatem obtinet.

Pro Folio, Spica Nardi.

FÆNV MGRÆCVM.

**Sili-
quæ.** FÆnūgræcū herba est habens sili-
quas corniculis similes. Quā nimirū simpliciter nominauit siliquā Columel-

MEDICAMENTA. 104

lumela, Plinius Siliciā, Varro Silicu Siliciā
lā. Semē huius in vſu medico eſt, vt Silicu
apparet in emplaſtro de meliloto de la
ſcriptione Meſuēi, & in alijs compo
ſitionibus, pro eo tamen lini ſemen
ſubſtituit Dioſcorides libro. 2. cap.
de lino ſic dicens: Linum vulgo no-
tum eſt, cuius ſemē eaſdem quas Fe-
num græcum vires habet.

Pro Fanugraco. Lini ſemen.

FILIX.

Filicis [quā Græci pterim vocāt] Pteris
duo genera à veteribus aſſignan-
tur in marem ac ſeminam distribuē-
tibus, quorū neutrum habet cau-
lem, florem, aut ſemē, iuxta Græco-
rum & Arabum placita. Serapioni
& Auicennæ, Sarax nuncupatur Sarax
hæc plāta. Gignitur in mōtibus opa-
cis, & in frigido ſolo, vt ait Plinius.
Huius

SVCCEDANE A.

The - Huius radice vsus est in vnguento
lypte Aggrippa Nicolai. Galenus libro. 8.
ris. Simplicium medica. pro Filice The
lypterim idest feminam filicem sup-
ponit his verbis: Filix radicem habet
maximè vtilem. Similem ei vim ha-
bet Thelypteris nominata.

Pro radice Thelypteris, idest
Filicis, fœminę radix.

FLOS SALIS.

S Alis flos Dioscoridi dicitur pin-
guedo quædam crocei coloris, ma-
ri Nilo & alijs lacubus innatans: quo
sanè nos caremus. Propriè tamè flos
salis appellatur, quod in salis fodinis
& in salignis etiam reperitur velut
pollen quidam supra crassiorem sa-
lem, tenuiorum partium quàm sal,
colore candidissimo, & interdum ci-
nereo. Pro eo tamen sal ipse Diosco-
ridi

MEDICAMENTA. 105

ridi substituitur lib. 5. dicenti: Et in
vniuersum flos salis acris est, & fer-
uentis naturæ, vt sal.

Pro flore salis. Sal ipse.

G

GALBANVM.

G Albanū cuius maximus est vsus
in vnguento. ex Althea Nicolai,
succus est plantę ferulaceę in Syria
nascentis Dioscoride autore. Lauda-
tur multis granulis constans, merū,
thuris effigiem præbens, pingue, nō
lignosum, retinens nonnihil seminis
ex sua ferula, graui odore, neque hu-
midum neque aridum. Celsus lib. 5,
in Malagmate Eutyclei, sine surculis
Galbanum fore docuit. Quod autē
nos interdū habemus, lignosum ap-
paret, & fortasse Serapinum, quoniā
Galbanū in Serapinum degenerat,
O sicut

SVCCEDANE A

sicut testatur Galenus libr. 1. de Antidotis. Ætius sermone. 2. cap. 25. libri. 14. Sagapenū pro Galbano substituit sic scribens: Sagapenum vires
,, habet Galbano similes, magis tamē
,, discutit & attenuat. i

Pro Galbano. Sagapenum.

GALANGA.

RAdix est Galanga nūc notissima sed veteribus incognita, neq; enim est acorū, vt quidā opinātur. Quippe nunquā reperta est gustu subamara, vt de acoro scribit Galen. sed tantū acri. Vnde nō immerito Serapioni aliud est galāga, aliud verò acorum. Et ob eandē causam inter Græcos Actuarius & Nicolaus Myrepus in Aurea Alexadrina Antidoto, & acorū & galangā imposuerunt, tanquā medicamēta inter se diuersa. Duplex autem est galanga, maior altera,

MEDICAMENTA. 106

altera, altera minor. Hæc tenuis est
radix geniculata, in purpura rufes-
cens, internodijs quibusdam refle-
xa, odorata, sapore admodum acri,
adeò vt manfa, piperis & gingiberis
modo linguâ exurat, odore formaq;
cypero similis, quapropter quibusdā
Cyperus Babilonicus dicitur, Eligi Cy-
tur grauis, dēsa, valde ruffa, odorata, rus Ba-
& gustu acerrima. Adulteratur Cy- biloni-
peri vulgaris radicibus repurgatis, cus.
& in aceto cum pipere maceratis.
Sed dolum deprehēditur abrafo cor-
tice, nam pars interior, neq; galan-
gē acrimoniā neque saporem ha-
bet. At galanga maior longē cras-
sior est radix, debilior tamen & viri-
bus infirmior, minusque odorata, &
proinde duplo pondere pro tenui
deficiente substituetur. Auicenna. 2.
can. cap. 321. Cherfat Caryophyllatū Cher-
supposuit, idest corticem Caryophil fat ca-
li arboris, iuxta interpretationem ryo-
phyl-
latum

O 2

Andre

SVCCEDANEA

Andreas Bellunensis. Quamuis possit etiam substitui pondus ipsius de fructu caryophylli, ut dictus Andreas in cap. de Galanga rescripsit.

Pro Galanga Galanga crassa duplo ponderi.
tenui.

Pro Galanga. Cortex Caryophylli.

Fructus eiusdem.

GALLA OMPHACITIS.

I Anus Cornarius in suis in Galenum commentarijs tam primo, quam sexto libro de Compositione medicamentorum secundum locos, acriter contendit, nil aliud Omphacitidem Gallam esse antiquioribus, quam calycem illum quo glandes in arboribus continentur, quem retentiores cupulam vocant. Sed cum nusquam
Dios-

Cupu

la

MEDICAMENTA. 107

Dioscorides nec Galen. illud asseru-
erint, non est quod in hoc ei adsti-
pulemur. Dioscorides, Galenus &
Paulus duorum generum Gallarum
meminerunt. Alteram (quæ præstan-
tior censetur) Omphacitidem appel-
lant, idest immaturam. Parua hæc
est, rugosa, solida, grauis & minimè
perforata. Altera verò magna, flaua,
ac perforata, quæ non adeò viribus
valet. quamuis pro prima substitua-
tur. nā Dioscoride autore, vtriusq;
vis est vehementer adstringere. Ga-
lenus tamen pro Galla Omphaciti
fructū aut corticem Tamarisci sup-
ponit, vt ipse libr. 7. Simplicium de
myrica his verbis testatur: Ceterū
fructus & cortex non paucam forti-
ta sunt adstrictionem, adeò vt Galle
Omphacitidi proxima sint, nisi qd
acerbitas euidentis est in Galla. Atta-
men vbi Galla forte ad manum non
erit, eo vti liceat ad omnia ad quæ il-
la vtimur: in eisdem & cortice.

SVCCEDANE A
Pro Galla Om Gallā maior.
phacitidi. Fructus myrice.
 Cortex myrice.

GLAUCIVM.

QUod Græcis Glauciom nomina-
 tur, Serapioni, Auicennæ, & of-
 ficinis, memithe est: quo nomine vſu
 venit in emplastro de fermento Me-
 ſuæi. Est autem Glauciũ (vt teſtatur
 Dioſcorid.) ſuccus herbæ Syriacę, fo-
 lijs ferẽ corniculati papaueri s: quẽ
 nonnulli nefando errore, ſuccũ eſſe
 chelidonij maioris credidere: eo du-
 cti argumento, q̃ ſcripſerit Dioſco-
 rides Glaucij herbam, croceo ſucco
 totam madere, cuius ſit vſus ad ocu-
 lorum medicamenta. Contra eos ta-
 men eſt, quod Glaucij ſuccus refrige-
 randi facultatem habet, ſuccus verò
 chelidonij, mordax & acris eſt, ipſo
 Dioſ-

Memi
the.

Glauc-
ciũ nõ
eſt che-
lido-
nij ſuc-
cas.

MEDICAMENTA. 108

Dioscoride teste. Galenus libro primo de Compositione medicament. secundum genera cap. 4. in emplastro Diachalciteos, succum polygoni, lactuce, vel acetum & aquam supposuisse videtur. At verò in ocularibus compositionibus, vt in collyrijs aridis, hæmatitē lapidem pro Glauccio supponemus ad Galeni mētem. Nam lib. 6. Simplicium inquit, quod refrigerat & adstringit glaucium insigniter: addente Dioscoride, misceri in oculares compositiones. Similiter Galenus lib. 9. de Hæmatite scribit, quod tantum habet frigiditatis quantū adstrictionis, & quod in oculares facultates indatur.

Pro Glauccio. Polygoni succus.

Lactuce succus.

Hæmatites in collyrijs.

O 4

Gum-

SVCCEDANE A
GUMMI ARABICVM

QUod apud nos nunc ostenditur Gummi Arabicum vocatū, ex multis arboribus colligi, nonnulli sibi persuaferunt ob colorum varietatem in eo repertam, & quoniam nemo ipsam arborem vidisse vnquam aut qui viderit, audiuisse dixerit. Cæterum consentaneum est Gummi absolutē positum, vt in Theriaca magna, vel cum cognomento Arabicum, vt in alijs passim compositionibus, Acaciæ arboris spinosæ Gummi esse, iuxta Serapionis interpretationem. Hoc enim inter Gummi genera optimum esse vel Plinius testatur libro. 13. cap. 11. & Auicenna. 2. canone. His suppositis, in legitimi Gummi locum, subiiciendum est Tragacanthū Dioscoridis testimonio cap. 2. de tragacantho sic scribentis: Tragacanthum cutis spiracula, vt Gummi obstruit. Id ipsum confirmauit Galenus

MEDICAMENTA. 109
nus libro. 4. de Compositione medi-
camētorum secundum locos cap. 4.
de ocularium pharmacorum virib9.
Similiterq; autor ille Galeno adscri-
ptus libro de Oculis sic scribens: Gū „
mi Arabicum frigidum est & siccū, „
obstruit, tragacanthum similiter. „

Pro Gūmi Arabico. Tragacāthū.

CLVTEN ALZANAC.

MEsuæus in emplastro Diachy-
lon magno, Glutē alzanac re-
cepit, nomen quidem barbarum, &
fatis hodie conttouerſum. Pandecta-
rij autor hederam exponit, eiusque
gummi, sed perperām (nifallor) tam
calidæ enim est facultatis Galeno te-
ſte libro ſeptimo de Simplicium fa-
cultatibus, vt obſcurè adurat. quod
ſanè ab illo emplastro alienum ſit
oportet. Præter id qđ ipſe Meſuæus

O 5 in

SVCCEDANEA

in Ceroto diapente ait, muscilaginis
glutinis alzanac, quod est signū non
esse gūmi hedere: ex quo nequaquā
liquor ille viscosus extrahi cōsuevit.
Sunt & alij qui viscum quo aues ir-
retiūtur, interpretantur. Qua de re
cius (quicquid si) loco, Ichthyocol-
la, hoc est pisciū glutinum, suppose-
tur. Cui planē sententiæ, huius æta-
tis oculatissimi scriptores suffragan-
tur, Dioscoride etiam lib. 3. dicente:
emplastris conuenire, vtileque esse
medicamentum.

*Pro Glutinē Al-
zanach,*

*Glutinum pi-
scium.*

MEDICAMENTA. 110

H

HARMEL:

Dioscorides præter rutam hortē-
sem, sylvestris duo genera præ-
scripsit: quorum postremum peculia-
ri nomine. Harmalam à quibusdam
vocari testatus est, & à Syris Besa- Besasā
sam, sub quo nomine medicamenta
composuit Galenus libro. 6. de Com-
positione pharmacorum secundum
locos. Postea verò Mauritanii auto-
res, parum mutata voce, Harmel ap-
pellationem retinuerūt: cuius semen
ad vsum præcipue eligitur, vt ipse
Dioscorid. scriptū reliquit. Caueant
pharmacopei ne grauissimo errore
Quirici de Augustis luminis apo- Error
thecariorum autoris scripta secuti, lumi-
loco Harmel, fætidis & de hermoda nis a-
ctilis Mesuçi catapotijs, cicutæ se- pothe-
men admisceant, quod & faculta- cario-
tibus harmele repugnat, & lethale rum,
venc-

S V C C E D A N E A.

Mat-
thæi
Sylua
tici er
ror.

venenum existit. Similiter detestari oportet, Mātthæi Syluatici perniciosissimum errorē cap. 322. qui Harmel cum. H. scriptum, apud Arabes semen cicutę, sine illa semen rutę syluestris interpretatur: quomodo-
cunque enim scribatur, semper rutā syluestrem significat, tum apud Arabes præcipuos, tum etiam apud Dioscoridem & Galenum. In Harmel penuria, poterunt seplasiarij rutā domesticam subijcere in componendis medicamētis, nam si quis exactē Galeni scripta de ruta sativa libro. 8. Simplicium medicamen. & lib. 6. de compositione secundum locos de altera ruta Harmel vocata perpende-
rit, tum in vtriusque facultatibus, tū qualitatibus, haud dubiē indiscriminatim, vtramq; tutissimo vsu venire comperiet. Siquis tamen domestica deficiente, alteram rutam vsurpare velit, quæ ē locis aridis montosisque col-

MEDICAMENTA. III
colligitur, diminuto pondere substituet, cū calida sit in quarto ordine, in facultatibusque reliquis, valētior & acrior cēseatur, ipso Gale. autore,

Pro Harmel. Ruta domestica.
 Ruta mōtana mi
 nori pōdere.

HELXINE.

HElxine, herba est clysteribus admodum peculiaris, quę (Dioscoride autore) nascitur in parietinis, Parie unde officinarum vulgus Parietaria taria. appellauit. Alij quòd detergendis vitreis vasis sit aptissima, Vitreatā, aut herbam vitri nominarunt. Quibus Herba dam Perdicium dicitur, vt inquit Galenus lib. 6. Simplicium, ex eo fortassis quòd perdices maximè caveantur. Ab hac longè diuersa est quam Plini-

SVCCEDANEA

Plinius libro. 21. cap. 16. inter aculea
ta retulit, non sic multis, vt prima
cognita. Pro Helxine, Alfine herba
in opacis locis nata, supponitur à
Galenolibro. 6. Simplicium; ita de
eius virib9 scribēte: Alfine aut Myo-
sota, similē helxine facultatem obti-
net, nēpe refrigerantē & humectan-
tē. Est enim essentia aqueæ frigide:
quare & citra adstrictionē refrigerat

Pro Helxine. Alfine.

HÆMATITES LAPIS.

Hæmatites lapis quo officinæ &
pictores vti solent, vulgo voca-
tus Lapis, legitimus non est de quo
Dioscorides & Galen. meminerunt,
sed potius factitius ex vulgari Bolo-
armenico. Legitimus autem fossilis
est, & spōte naturæ nascēs in metal-
lorum cuniculis: qui fractus, sangui-
nem

MEDICAMENTA. 112

nē colore imitatur. Galen. lib. 9. de
Simp. facul. pro Hēmatite, Magnetē
& Schistū siue Scissilē lapides suppo-
nit sic scribēs: Ex lapidibus vnus est „
& magnes ad similem hēmatiti vim „
obtinens. De Chisto verò lapide sic „
ait: Lapidi Hēmatite persimilē vim „
obtinēt, verū infirmiorē is qui voca- „
tur Schistus. Dioscorides similiter „
lib. 5. Schistū lapidē substituit cū ait:
Vim exhibet Hēmatite sed ad omnia „
infirmiorē. Scissillis quoq; nūcupatur „
quia suapte natura friabilis sit. Idē „
etiam cap. 5. cinnabarim substituit
sic scribens: Vim habet Cinnabaris „
Hēmatite lapillo eandem. Cōuenit „
ad oculorum medicamenta, verū „
efficatius magis, enim adstringit. „

Pro Hematite Factiti9 hēmat.
fossili. Magnes.

Schistus lapis.

Cinnabaris.

He-

SVCCEDANEA

HEMIONITIS.

Lin-
gua
cerui-
na.
Phyl-
tis.

Cete-
rach.

HAllucinantur omnium stirpiū
scriptores, qui sibi certò persua-
serunt Hemionitim eam esse plantā
quam seplasiarij linguam ceruinam
nominant, quę vera est Græcorum
phyllitis. Siquidem non solum com-
pertum est nobis veram Dioscoridis
Hemionitim Romę nasci, sed nos
quoq; annis exactis eam accepimus
proprijs manibus à quodā pharma-
copola Toletano, qui eam collegerat
prope magnum amphitheatrum in
quibusdam edificiorū ruinis. Ipsius
tamen defectu, A(plenum (quod Ce-
terach vocant) substituetur, præfer-
tim ad lienis affectus ab obstructione
ortos, si inquiramus quæ à Dioscori-
de dicta sunt in proprijs vtriusq; ca-
pitibus: & à Galen. lib. 6. de Simpli.
medicamentorum facultatibus.

Pro

MEDICAMENTA. 113
Pro Hemionitide. Asplenum.

HEYL. H

I N confectiōibus aromaticis Me-
suaci, Cardamomi genus est Heyl,
si credimus falsæ interpretationi Se-
rapionis dicētis: Cardamomum ma-
ius est Heyl, minus verò Hylbane.
Cæterū cum Auicenna & alij ex
Arabū familia auctores, in miua seu
syrupo de cydonijs, cardamomum
maius, & minus, & hey l accipiāt, fa-
cile adducimur vt credamus, hey l ef-
se quod Auicenna appellauit cozba- Coz-
gue. i. canone cap. 204. sic scribens: bague
Granū est paruum simile cardamo-
mo quod affertur de Selauonia, cali-
dū & siccum in tertio, & eius virtus
est virtus gariofili: est bonū stoma-
cho, & hepati frigidis, & retinet vo-
mitū. Ex quibus apparet cariophyl-
los, hey l penuria substitui posse.

P Pro

SUCCEDANEA
Pro Heyl. Cariophylli.

HEPATICA.

QUæ officinis hepatica appella-
tur herba, vsum præstat in syru-
pis de Endiuiâ Gentilis Fulginatis
& de cichorea Nicoli Florétini, hæc
Lichē Græcis Lichen appellari tradūt, sed
qua ratione non constat. neq; apud
celebrem autorem vel Græcum vel
Arabem legitur Lichenem herbam,
hepati vtilē esse. Quod si Matthæus
Syluaticus scripserit ex Serapionis
& Galeni autoritate valere hanc her-
bam cōtra splenis & hepatis obstru-
ctiones, & contra alios iecoris mor-
bos, hæc tamen Lichenis vires, neque
à Galeno, nec à Serapione scriptę le-
guntur. Hæc de re certò statuimus
Eupa- pro hepatica in dictis syrupis, Eu-
torium. patorium iniiciendum esse, de hoc
enim scribit Galenus lib. 6. de Sim-
pliciū

MEDICAMENTA. 114

plicium facultatibus, quod hepatis
obstructiones expurgat, atque he-
par ipsum corroborat. Et libro de
Antidotis inquit, quod affectū, sepius
herba Eupatorium efficaciter iuuat.

Pro Hepatica. Eupatorium.

HERMODACTYLVS.

NON mediocris orta est cōtrouer-
sia circa officinarum hermoda-
ctylum subrotundę figure, castaneę
similem, varięque sunt opiniones cu-
iusiā plātę radix sit ā veteribus de-
scriptę. Verisimiliore tñ censemus
corū sentētiā qui Colchici seu Ephe-
meri lethalis radicē esse existimāt;
qd Colchico per omnia respondeat, colchi-
talisq; comesta (Dioscoride autore) cum
fungorū more strangulādo enecet. Ephe-
merū.
Vnde constat, non tutum esse apud
multos hermodactyli nostri vsum.

P 2 Cre

SVCCEDANEA

Credimus tamen, cum tantum esse
venenum qui in Colcho natus est, q̃
hæc noxa nostro tēpore ab hoc her-
modactylo prouenire non appareat
in Hispania, quemadmodum de Per

Lib. 2. si arboris fructu in Ægyptū trās-
alimē to scripsit Galenus: aut quòd ea quæ
torū. sumitur quantitas, non valde magna
Lib. 3. fit, siquidem (eodem Galeno autore)
Simp. opus est, vt quicquid agat, etiā si sit
cap. 23 valentissimum, aliquam tamē, & ma-
gnitudinem habeat, quando & ignis
ipse si prorsus minimus sit, præter-
quam quod non vret, nec calefaciet
quidem. In cuius confirmationē ac-
cedit Mesueus, qui dū simplicia exa-
minat, hermodactylum, non digita-
lis figuræ, sed rotundum eligit, qua-
lis noster vulgaris videtur. Demum
cui nō satis arriserit vulgares hermo-
dactylos in vsum recipere, vbi opus
fuerit per eisdē purgatione, agari-
cū adsimilis facultatis supponet.

Pro

MEDICAMENTA 115
Pro Hermoda Et y Hermodacty-
lo colchico. lus vulgaris.
Agaricum.

HIPPOCYSTIS.

N Ascitur Cystus & Hippocystis
in quibusdam Hispaniæ locis, in
de quæ deberent pharmacopolæ om-
ni diligentia conquirere. Est autem
hypocystis plantula quædam cysti
radicibus adnascens, ut inquit Dios-
corides, sine folijs, floris punice simi-
litudine antequam explicetur, mul-
tis tuberculis aut capitulis constans
rotundis, semini plantæ ab Italis gra-
no de India vocatæ similibus, candi-
dis, herbaceis aut ruffis. grano
de In-
dia. Præfertur ve-
rò subruffa, ex qua liquor eiusdē no-
minis exprimitur, præparaturq; ad
antidota componenda. Animaduer-
tendum tñ est ne hippocystidis loco

P 3 col.

SVCCEDANEA

Yerua
tora.
Espar
rago d
lobo,
Oro-
bache
 colligant pharmacopei plantam il-
 lam ei quodammodo similem, quæ
 vulgo Yerua tora, o Esparrago de lo-
 bo dici solet: est enim Orobanche a-
 pud Dioscoridem. Cauendum est etiã
 ne officinæ pro Theriacâ componen-
 da, aut cõfectione trocischorum ter-
 re sigillatæ, Hyppocistim accipiãt
 quam impostores ex Barbæ hirci-
 nę radicibus cõficiunt, succum inde
 exprimentes, & vt concre scat inso-
 lantes, cuius erroris Auicenna cau-
 sam dedisse videtur. 2. cano. cap. 115.
 quod cystum barbã hircinam appel-
 let. Quo factum est, vt illi omnino a-
 berrauerint qui officinis hanc hyp-
 pocistidem parant, sibi persuadentes
 hirci barbain (quam Græci Trago-
 pogona vocant) illam esse plantam
 de qua Arabes intellexerunt. Legiti-
 mę igitur hyppocistidis locum sup-
 plebit vera acacia, autore Dioscori-
 de, vel succus balaustiorum eadem
præ

MEDICAMENTA. 116

præstans quæ hypocistis, vt idem
Dioscorides scribit in hunc modum
dicens, lib. primo cap. de malo puni-
co: Succus ex balauſtio exprimitur „
hypocistidis modo cui adſtrictoria „
vis ineſt, eadē faciēs quæ hypocistis. „

Pro Hypocistide. Acacia
Balauſtij ſucco

HYSSOPVM.

HYſſopum Cilicium cæteris ante
poſuit Dioscorides. Creticū ve-
rò Archigenes, apud Galen. lib. 8. de
Compoſitione pharma. ſecūdum lo-
cos, montanumq; hortēſi ſemper eſt
melius. Dubitant tamen nōnulli an
vulgaris herba hyſſopum appellata,
ſit legitimū antiquorū hyſſopū, eo
argumento quòd dixerit Dioſcōri-
des (vt Marcellus interpretatur) ori-
ganū Heracleoticū folio eſſe hyſſo-
pi, nō tamē habere vmbellā hyſſopi

P 4 modo

SVCCEDANEA

modo, quæ quidem notæ non videntur in vulgari. Verùm hanc dubitationem in alium locum differemus, neque enim est præsentis loci. Interim verò cum nostrum & officinarũ hyssopum his omnibus polleat viribus (vt experientia probat) quas illi reddidit Dioscorides, pro verò tamẽ subijci poterit. Quamuis Thymus etiam supponatur ad Galeni mentẽ lib. 8. Simplicium medicamentorum „ vbi de hyssopo inquit: Desiccatur & ex „ calfacit ordine tertio, sed & tenuiũ „ est partiũ. Quæ similiter de Thymo scripserat lib. 6. eiusdẽ tractationis.

Pro Hyssopo. Hyssopũ vulgare.
Thymum.

HASECH.

○ Leum ex Piperibus Mesuæi (quod aliquando in vsum medici trahere

MEDICAMENTA. 117

here solent) ansam nobis prębuit legitimam ac genuinam Hasech vocis significationem scrutandi, cuius etiam mentionem fecerat antea in oleo de Alhasech, addito articulo Arabico. Scio tamen nonnullos ex recētioribus hallucinari in hac re, Syluius enim hyssopum exponit, deceptus fortasse quòd Mattheus Syriacus Pandectarij autor, Hasek trāstulit, hasech verò tribulum. Alij, vt Iacobus Málius vel Luminare, thymum conuertit, qui verè Arabibus **Hasec** Haasec dicitur, vt constat ex Auicēna cap. 336. canonis. 2. Hasech igitur siue aseck, siue alhasech, tribulus est, vt constat ex Andreæ Bellunensis Arabicorum nominum interpretatione, & ex Simone Ianuensi. Pręter id quod ea quę Auicen. 2. cano. cap. 337. de hasec docuit, similiter à Dioscoride lib. 4. cap. proprio scriptareperiuntur de tribulo.

P 5

Pro

SVCCEDANEA
Pro Hasech. Tribulus.

I
IRIS ILLIRICA.

VEteres in plures species Iridē partiti sunt herbā. Galenus tñ lib. i. de Antidotis autor est omnes herbarios vnanimes scripsisse, Irim in Illyrio natam optimā esse, præsertim quæ odoratior sit. Vñ quodq; enim optimum est, quod sui generis vehementiorem odorem habet. Huius radices in vsum veniunt: nā frustatim dissectæ, in vmbra siccantur, & tractæ lino reconduntur. Hoc tempore Hispanica Iris pro Illyrica non male vsurpatur in Diaireos cōpositione, & alijs medicamentis. At iride omnino deficiente, helenium odoratum subijci posse, adeo euident est apud omnes, vt nostra nō egeat demonstratione. Qui tamen sibi velit face-

MEDICAMENTA. 113

facere satis, Paulum cōsulat, & alios ante ipsum Simplicium medicamentorum scriptores.

Pro Iride Illyrica. Iris Hispanica.

Pro Iride. Helenium odoratum.

IUSQUIAMVS ALBVS.

COrrupta voce Iusquiamus dicitur officinis, qđ hyosciamus & Appollinaris Latinis est, ab Appollinæ medicinæ inuētore. Prima eius genera quoniam insaniam gignunt & soporem, in cōmuni vsu daminari, veteres testantur. Tertium verò quod albū nominatū est, vtile ad medicamenta censetur. Vnde Mesuēus huius generis iusquiamum explicauit in confectiōe Philonij, in Athanasia magna, in quibus semen est accipiendum. Istius igitur albi defectu, ruffum accipiendum esse, Dios-

Hyos-
ciam9
Appo-
llina-
ris.

SVCCEDANEA

Dioscorides præcepit, quod non tu-
tum ex his quæ prius dicta sunt, ap-
paret. Autor quidam Græcus, semē
rubi canini supponit. Quæ sentētia
Galeno non placet libro. 7. Simpli-
cium medicament. vbi ab illo cauē-
dum esse docet, quòd fructus eius, la-
næ speciem habeat, ceu arteriæ infe-
stum. Commodius est ergo, semen so-
lani somniferi adhibere, cū Galenus
& Dioscorides dilucidē ostēderint,
quanta affinitate vtriusq; qualitates
coniungantur.

Pro Iusquiamo Solanum som-
albo. niferum.

K

KARABE.

¶ KARABE Mauritanis & Per-
sis, quasi rapiēs paleas significat, Græ-
cis electrum; & Romanis succinum
vocatur. Quidam lachrymam esse
populi

Ele-
ctrum
Succi-
num.

MEDICAMENTA. 119

populi albæ vel nigre asseuerarunt. Quod commentitium fuisse Dioscorides existimauit. Plinius ex arboribus pinei generis sicut gummi quoddam gigni tradit. Nicias historicus solis radiorum succum esse voluit. Alij opinati sunt fieri ex vrina lynxis. Philenon fossille esse dixit. Georgius Agricola contendit, non aliud esse quam bituminis genus, quod à quibusdam scopulorum crepidinibus erumpens in mare defluit, vbi aquarum salsetine durescit. Quo fit, vt de succini seu Karabe historia, adhuc lis sub iudice pèdeat. Galenus lib. 7. de compositione medicamentorum secundum locos, Paulus lib. 7. & Actuarius in suo de componendis medicamentis volumine, electri trociscos vocant, quos Mesueus de Karabe appellauit, contra sanguinis fluxiones. Auicenna. 2. canone cap. de Sandarachâ, quæ vernix est apud Arabes, ipsam

S V C C E D A N E A

„ ipsam substituere videtur dicēs: Pro
 „ hibet tremorem cordis sicut Chara-
 „ be, & prohibet fluxum sanguinis. Sc
 „ rapio similiter cap. Simplicium. 57.
 „ de vernice clarius ait: Et virtus eius
 „ est similis virtuti Charabe.

Pro Karabe.

Vernix.

K E R V A.

Cata-
putia
maior

Regiū
granū

Tarta
gos.

O Fficinæ Keruam siue Cataputiā
 maiorem appellant semen Ri-
 cini arboris, tametsi ab ipso Mesuço
 Regium granum appellari constet.
 Galenus lib. 7. de Simplicium facul-
 tatibus, ricini vires memoriæ pro-
 dens, folia pro semine supposuit di-
 cens: Ricini semen quemadmodum
 expurgat, dtergit, ac digerit, sic quo-
 que folium sed vndequa; debilius.
 In huius seminis defectu lathyris se-
 men (Tartagos vulgo dicitur & of-
 ficinis

MEDICAMENTA. 120

ficinis cataputia minor) substitui potest, iisdem enim pollet facultatibus quibus & ricinus: iisdemq; medicamentis infrenatur. Siquidem Dioscoride autore, proprijs vtriusque capitibus, bilem & pituitam aquasque educunt ambo. Dantur grana huius cataputiae minoris, maiora quindecim, minora verò viginti, vt Actuarius scribit in suo libro de Compositione medicamentorum.

Pro Kerua, Cataputia minor.

L

LABRUSCA.

QUod Latini Labruscā vocant, cenantē Græcis dicitur. Estque cenan-
veteribus flos vitis non tantum in- te.
fructi-

SVCCEDANE A.

fructifera, sed etiam fructum feren-
tis, vt aperté docet Galenus libro. 8.
cap. i. de compositione medicamen-
torum secúndum locos. Ceterum do-
mesticæ vitis flos quanquam enan-
te quoque dicatur, cum tamen sylue-
stris aut verius infructifera vitis, vi-
magis adstrictoria polleat, is per ex-
cellentiam enante appellatur. La-
bruscæ requirunt myropolæ pro
emplastri Diaphænicon Mesuæicõ
positione: cuius penuria vua imma-
tura siccata supponitur ex Ætio li-
bro. 9. cap. 48. de Pharmacia ad flu-

- » xum ventris sic scribente: Baccarum
- » myrti coclearia tria, anisi, rosarum
- » siccarum, enantes, acatiæ, singulorũ
- » cocleare vnum. Si enante haberi nõ
- » potest, vuas immaturas ac siccatas
- » conijce.

Pro Labrusca.

Vua immatura
siccata.
lapis

MEDICAMENTA. 121

LAPIS ARMENVS.

A Rabes autores Armenum lapidem & lazulum simul eodem capite confundunt, vt constat apud Serapionem, qui de lapide lazuli scribens, non alia refert quàm quæ de lapide Armeno à Græcis traduntur. Mesuræus vero licet vtrumq; lapidē **Lapis** distinguat, non tamen vires admodū **stellatus.** differentes inuenit. Hinc sequitur in Diasene Nicolai lapidem lazuli vulgarem, ceruleumue, aut stellatū pūctis aureis infectū, substitui posse pro altero. Id quod Auicēna expressit. 2. canon. cap. 57. de lazulo, [quod lapis Armenus ipse est] sic dicēs, Virtus eius est, sicut virtus illius cui adhæret aurum, debilior parum. Et clarius libro de viribus cordis, sequētib; verbis ait, Lapis lazuli, similem vim habet cum eo quod dicitur de lapide

Q Ar

SUCCEDANEA

» Armenico, nisi quia est ipso debilior
» parum.

Pro lapide Armeno. Lapis lazuli.

LAPATHVM.

Ru- **L** Apathum siue Rumex, officinis
mex. lapacium dicitur, cuius est vsus
in vnguento Martiano apud Nico-
laum, ob vim discutiendi quam pos-
sident. Auicenna & Serapio, & cum
Vale- eis Valerius cordus, Lapathum om-
nij cor ne nullo discrimine Acetosam nomi-
ci er- nant, perperam vocem, oxy, ad sapo-
ror. rem referentes, quod ad foliorum fi-
Aceto guram retulit Dioscorides in pri-
ia. mo scilicet Lapathi genere. Est &
Hipo- Hippolapatum, Lapathi generibus
lapa- annumerandum, quod in ipsius lapa-
thum. thi siue Rumicis locum succedit, ex
» Dioscoride sic scribente: Hippolapa-
» tum, olus est magnum in paludibus
nascés

MEDICAMENTA. 122

nascens. Easdem habet vires quas su-
pradiſta Rumicis genera. Galenus
pariter lib. 7. de ſimplicium viribus,
Hippolapathum inquit, quod in to-
tum in paludibus prouenit, easdem
dictis facultates obtinet, ſed imbecil-
liores.

Pro Lapatho, Hippolapathum.

LANA VSTA.

LAnæ naturam & originẽ ſuper-
uacaneum eſt examinare: cum
ſit ex eorum numero, quę nullam cõ-
tentionem ſeu controuerſiam admit-
tunt. Succidarum lanarũ maximus
eſt uſus, quamuis interdum crematę
à medicis recipiãtur, vt inquit Dioſ-
corides, ad vlcera cicatrice obducen-
da, & excrescentias carnis cohibendas
Vnde Galenus lib. 3. cap. 9. de com-
poſitione medicamentorum ſecun-
dum genera, lanę uſtę meminit ad

Q²

vul-

SVCCEDANEA

Vstio vulnera, & alios affectus. cuius vstio
lanæ
ex Di
oscori
de pe-
tenda. nem ipse Dioscorides docuit ca. pro
prio Caterū pro lanavsta, pili vsti su
ponuntur, ex Galeno lib. ii. simplici.
medic. vbi ait, pili vsti similiter vstæ
lanæ, ex calfaciēdi exiccandiq; admo
dum sunt facultatis.

Pro Lana vsta, Pili vsti

LAPIS LYNCEIS.

**Lyn -
curiū.**

Nicolaus in confectione Lithon-
tripon, & in Nefrocatactico, la-
pidem lyncis apposuit, Lyncurium
etiam appellatum, quoniam, Diosco-
ride autore lib. 2. cap. de vrina, & Pli-
nio lib. 8. cap. 38. vulgo credebatur,
Lyncis animalis vrinam, simulac
excernitur, in calculi duritiem con-
crescere. Hinc discant Myropo-
læ, lapidem quem impostores vende-
re solent spōgiolum, grauem & sub-
nigrum

MEDICAMENTA. 123

nigrum, rem esse incognitam & fac-
titiam. Quinimo (vt docet Diosco-
rides, verum Lyncurium species est
succini paleas attrahentis. Quod Ae-
tius libro vndecimo ca. 13. de antido-
tis ad calculosos monstrauit, Electrū
siue succinum inter medicamenta la-
pides frangentia commemorans, Vn-
de fit vt non temerē Succinum Ca- **Carab-**
rabe vocatū, loco lapidis Lyncis in- **be.**
iiciatur, cum etiam videamus confe-
ctionem trocischorum Alchechengi
Mesuæi, vrinæ malis dicatam, Cha-
rabe recipere, nec nō ipsam Lithon
tripon antidotum, medicamenta ob-
struentia recipere, vt Tragacan-
thū, Mastichē & alia. Supponitur e-
tiā Syriacus siue Iudaicus lapis (si ad
manum fit) Galeni imitatione qui
libro 10. de compositione pharmaco-
rū. secundum locos. cap. 1. vbi de ne-
phriticis agit, nullius preterquā Sy- **Lapis**
riaci lapidis mentionem fecit. **Siria-**
cus.

Q3 pro

SVCCEDANEA

Pro lapide Lyncis. Lapis Iudaicus.
Succinum

LAPIS PYRITES.

Mar **P**Yrites Græcorum lapis, non alius
casita. est, quā Marcasita vulgaris, quæ
in metallorū fodinis diuersa effigie
& colore reperitur, Hunc lapidem
cōmendauit Galenus libr. 2. de arte
curatiua ad Glauconē, pro scirrhis
Mola- affectibus persanandis, cuius, si defi-
ris la- ciat loco, Molarem lapidem suppo-
pis. nit, sic dicēs: Quod si Pyrites in prō-
ptu non sit, Molari est vtendum. Sic
enim vocant lapidem, ex quo molas
frumenti conterendi parant.

Pro lapide Pyrite. Molaris lapis

MEDICAMENTA. 124

LAPIS SELENITES VEL SPECV laris.

Selenites lapis Dioscoridi, is est
qui vitri modo translucet, & faci-
le in tenues finditur laminas, quo fit
vt in ijs locis, vbi frequentissimus
haberi solet, vitri vires expleat, ad cō-
cludendas edificiōrū fenestras. Qui-
dam vero quōd speculi imaginem
reddat, specularem lapidem vocarūt
Similis est Selenites, Talco lapidi
quo mulieres Genuenses vtūtur ad
ruffandum capillos. Galenus lib. 4.
cap, 2. de compositione medicamen-
torum per genera, huius mentionem
fecit pro vlceribus curandis, ibique
vitrum vltum pro illo supponit, his
verbis scribens, Quim & quod Græ-
ce Diaphanes, Romanis Lapis nun-
cupatur Specularis, ex ijs est,

Specu-
laris la-
pis.

Talco

Q 4 que

SVCCEDANEA.

„ que leniter ac sine morfu exiccant,
 „ qui vltus vlceribus ægre cicatricem
 „ admittentibus, non item malignis ac
 „ rebellibus cōducit, quippe minus ex-
 „ iccat, quam illa requirant. Idem po-
 „ test vitrum vltum, & tofaceum illud
 quod in æreis valis calfactorijs con-
 crescit.

*Pro lapide
 Selenite.*

*Vitrum vltum.
 in vlceribus*

LVPINVS.

*Altra
 muz.*

LVpinus Hispanis Altramuz di-
 ctus, amarum legumen est, nisi lō-
 ga decoctione aqua bis aut ter mute-
 tur, aut sex siue septem diebus aqua
 fluuiatili maceretur. Vnde extat Ze-
 nonis Cittiensis dictum celebre, nā
 cum is alioqui duriori, & iracūdiori
 ingenio præditus esset, vino libera-
 lius sumpto, hilaris ac blandiusculus
 cua

MEDICAMENTA 125

euadret, interrogatus deinde ecquid
 sibi tam repentina morum mutatio
 uellet? respondit se se non aliter, quā
 lupinos affectum esse. Nam hi prius-
 quam aqua macerantur, amarissimi
 sunt, postea imbuti, dulces ac mites
 redduntur. Duo sunt eius genera Dios-
 coridi, satium quod nunc in quibus-
 dam locis satum prouenit ad agros
 impinguādum, æditurq; in anone ca-
 ritate, frumentorumq; inopia. alterū
 syluestre dicto minus, cuius innume-
 re apud nos exoriuntur plantæ, quæ
 Mayo mense in agris conspiciuntur.
 Conficitur ex lupinis farina pro em-
 plastris cōtra gāgrenas, tametsi hæc
 omnes decoctionis effectus reddat.
 Pro satiniis, syluestres substituuntur
 lupini Dioscoride sic scribente, Gig „
 nuntur & syluestres lupini satiniis si- „
 miles, sed omnino minores qui eadē „
 que satini possunt. Simili modo Ga- „
 lenus ait, lib. 6. de Simplicium facult.

Q 5

agre

SVCCED ANEA

» Agrestis amarior est, & ad omnia va
» lentior domestico, eiusdem genere
» cum ipso facultatis.

Pro Lupino sativo. Lupinus sylue-
stris.

LENTISCVS.

LEentiscus in Hispania quibusdā
locis frequentissimè prouenit,
nunc in arborem mediæ procerita-
tis assurgens, interdum humilis, vul-
goq; Mata vocatur, y Lentisco. Fo-
lijs est Pistacij, graucolētibus & pin-
guibus. Perpetua fronde viret. Fert
etiam Lentiscus in Hispania Masti-
chem, quamquā non ea copia qua
in Chio & Creta Ægei insulis. Simi-
lem omnibus sui partibus astrictio
Mataⁿ nem obtinet Lentiscus, vt Galenus
Lentif ait libro .8. de simplicium medica-
ce. mentorum facultatibus. Dioscori-
des

MEDICAMENTA. 126

des pro Lentisco arbore, Terebin-
thum supposuit, libro .i. dicens. Te-
rebinthus cognita arbor est, cuius fo-
lia & semen & cortex astringunt,
& ad eadem ad que Lentiscus conue-
nit, simili parata modo sumptaq;.

Pro Lentisco Terebinthus.

LILIVM.

Lilia Hispanis notissima sunt, quo-
rum historiam & genera Plinius
luculenter admodum attigit, lib. 21.
cap. 5. Hanc herbam Græci perhi-
bent, Poeticaq; testantur fabulamen-
ta, é Iunonis lacte natam resperfa ter-
ra. Ex flore passim oleum confici-
tur, quod Sufinum alio nomine
nuncupari tradunt. Cæterum, vt
breuiter dicamus, inuicem substi-
tuuntur Lilium & Hemerocallis.

Galen

SVCCEDANEA

Heme Gal. autore lib. 6. de simplicium me
roca - dic. facul. his verbis de Hemerocalli
lis. scribente, Hemerocallis radicem ha
 ” bet lilij radici similem, non figura tā
 ” tum sed & viribus, prodest nō secus
 ” atq; illa igne ambustis, quippe quæ
 ” leuiter digerentem facultatem ha-
 ” beat, & cum hoc nonnihil astringen-
 ” tem,

*Pro Lilij radice, Hemerocallis
 radix.*

LACCA,

**Ani-
 me.**

S Erapio natiuam Laccam duplicē
 ostendit, prima est Dioscoridis cā
 camum, quod Hispani Anime dicūt
 Altera est infectoribus expetita, ijs
 tingendis sericis, quæ uili precio ve-
 nēunt. Atq; hæc ipsa Dialacæ medi-
 camento miscenda erit, & hanc My-
 repsus intelligens, laccam infectorū
 vocauit in sua Dialacca. Hanc dicūt
 Lu

MEDICAMENTA. 127

Lusitani inueniri in vastis arboribus pruno similibus, in eiusq; surculis magnas formicas in terræ visceribus enatas, ipsam laccam elaborare, (vt apes mel cōficiūt, materiā ex ipsa arbore exsugentes. Melior cense - Laccetur sincera, ligniq; fragmentorum electio, expers. Cauēat pharmacopolē ne monacos Mesuæi imitentur, qui in Dialaccam magnam loco laccæ, sanguinem Draconis supponunt, qui valde astringit, cum contra lacca aperiat & extenuet. Tutius enim est veræ inopia, primum ipsius genus, quod Cancamum vocant, subijcere, siquidem, autore Paulo libro. 7. vis ei est obesos extenuare, aperire obstructa, & abstergere, quæ sane facultates in Dialacca exoptantur vt constat.

Pro Lacca

Cancamum

Loti

SVCCEDANEA
LOTI ARBORIS
CORTEX.

Celtis
Sadar
Agri-
foliū.
Na-
bach.
Alma
izo.
Lido-
nero.

Lotus arbor (cuius meminit Dioscorides) Celtis quoq; latinis vocatur: alijs Agrifolium, Arabibus Sadar, & fructus eius Nabach Hispanis cum suo fructu notissima est, Almaizo siue Almez y Lidonero vernaculo sermone ipsam appellatibus. Quamuis longe alia esse videatur, de qua Plinius & Theophrastus meminere fructu Fabæ, & non Piperi vt Dioscorides inquit simili. Lotū scriptis tradidit Galenus, libro. 7. simplicium medicamentorum, cum ramenta maxime commendauit ad mulierum profluvia, dysenterias & alias ventris fluxiones. Aetius tamen. lib. 9. cap. 48. pro Loti cortice, Pini corticem supponit de pharmacis ad dysentericos sic scribens. Quod si Lotus nō adsit, cortice Pini utaris. & paulo inferius, Mespili corticē subiecit jis
ver-

MEDICAMENTA. 128

verbis, Quod si Lotinus cortex non
adsit Mespilino pro eo utaris.

*Pro Loti cortice, Pini cortex
Mespili cortex.*

LIGUSTICVM.

Ligusticū à Liguria vbi plurimū
nascitur appellat, Galenoq; lybi- Lybi-
sticū dicitur, officinis leuisticum, & ticum
barbaris cheysim, vt apparet in Dya-
cimino Nicolai, & in altero electa-
rio d'aromatibus Mesuēi. Verò ligu- Chey-
stico Genuē & per totā liguriā pro sin.
pipere vtuntur, & inibi semē in cibo
rū condimēta venit. Vndē Pli. lib. 20
ca. 17. de aniso scribens, ligustici vi-
cē p̄stare dixit in cōdimētis, cū idem
etiā possit in medicamētis pinde ac
cuminū ad Gal. mētē li. 7. simp. vbi
cū d' lybistico scriberet, semē eius ex
calescere adeo vt mēses cicat, & vri-
nas prouocet flatuq; discutiat, eadē
de aniso, & cumino & caro ligustico
quē p̄dicauerat sectioē d' cumino, his

SUCCEDANEA

„ verbis scribens: Cymini semine ma-
„ xime utimur, quemadmodum anifi-
„ ligustici, cari, est verò & facultatis
„ exalfacientis sicut illorum vnum
„ quodq; tum urinam mouentis & fla-
„ tum extinguentis.

Pro Ligustico. Cymini semen.

LYCIVM.

Lycium à Lycia regione in qua nascitur appellatū, succus est arboris spinosæ, Dioscoride autore. Of ficinarum Lycium adulterina res est ex pluribus succis conflata, nam & ex Peryclimeni baccis, & ex prunis syluestribus expressum succū insolatum, arefactūq; huius vicem metiuntur. Pyxacathæ arbores vnde verum Lycium extrahi possit, in Lyguriæ alpibus proueniunt, atq; etiā in Hispania, sed adeo modice curā my

MEDICAMENTA. 129

Myropolæ, quæ ad vsum medicinæ faciunt, vt etiã ea ignorent, quæ spõte nobis à natura offeruntur. Lyciũ inter alia recipiunt pilulæ lucis minoris Mesuei, pro quo tamen (vt inquit Gal. lib. 7. simplicium) aliqui centaurium reposuerunt. Tutius vero liquamentum rhoys supponitur ex Dioscoride, cũ cap. de Rhoe, „ sic ait: Liquamentum fit ex aridis fo „ lijs ad crassitudinem mellis in aqua „ decoctis, ad eadem vt lycium conue „ niens. Lycij similiter vices supplet „ Amurca eodem autore, lib. 1. his ver bis: Decocta amurca in vitreo vase, „ ad crassitudinem mellis astringit, „ ceteros præbens Lycij effectus, „

*Pro Lycio. Liquamētum Rhois
Amurca.*

LINGVA AVIS.

R. Semē

SUCCEDANEA:

Semen illud Lingua auis appellatum, Fraxino (arbori notæ) refertur. Hoc requirunt pharmacopæi pro cōfectione Diasatyriō Mesuæi. Aui cēna. 2. can. cap. 437. p. Lingua auis, nucem moschatam & Hermini semen apponit sic scribens: Loco eius in mouendo coitum ponitur æquale pondus de nuce moschata, & pōdus eius de Hormlno. Serapio similiter cap. 226: nucem moschatā, & Behen rubrum substituit sic scribēs: Et pro ea ponitur pondus eius de nuce moschata, & medietas ponderis eius ex Behen rubro.

*Pro Lingua auis. Nux moschata.
Hormini semē.*

LUPVS SALICTARIVS.

Salictarius lupus appellatur Latinis illa planta hortis admodum familiaris: sicq; dicta quia scandit salices

MEDICAMENTA. 130

ces, & arbuſta omnia circumuoluen-
doſe complectitur. Ex qua Germani,
Flandri, atq; etiã Hiſpani Ceruiſiam Cerui-
porum, vini vice conficere ſolēt. De ſia.
hac plāta nuſquā locuti ſunt veteres
Gręci, quamuis poſteriores eius me-
minerunt: atq; etiã Plinius lib. 21. cap.
15. Apud Arabes verò inter Volu- A
biles numeratur cuiusmodi eſt quar-
ta ſpecies Meſuaci, apud quem Lupa-
lorum ſuccus maximè expetitur, vt
apparet in ſyrupo Bizantino ſive
Dinarij. Huius defectum (vt Pla-
cotomo placet) ſupplet Fumaria, po-
tiſſimùm in medicamentis cōtra ſca-
biem. Quantum autē hoc habeat ve-
ritatis, ex vtriuſq; facultatibus inter
ſe collatis, qualitateq; temperamēti
liquidò conſtabit.

Pro Lupo ſaliētario. Fumaria.

M.

M A R V M.

R 2 Marum

SVCCEDANEA

M Arum (si Plinio credimus) herba est inuentu rara & Italiae peregrina. Quam inter ea duntaxat odoramentorum genera, quae ab externis regionibus conuehebantur, collocauit. Sunt multi qui existimant Marum esse illam plantam, quae Almoradux nomine usurpari solet apud tonsores, vehementi odore, sapore amaro, folijs minusculis & subalbidis vires, tenuibusq;. Quicquid tamen id sit, Mari loco Sisymbrium supponent Theriacae confectores, Dioscoridis testimonio sic de Maro scribentis: Vim habet Marum Sisymbrio consimilem. Amaracum quoque siue Maioranam hortorum substitui posse, Galenus insinuauit, lib. i. antidotorum, cum ait quod vnguentum illud in quo Amaracum pro maro admisceri iussit, & si minus quidem odoratum inueniretur, non tamen viribus inefficacius erat.

Pro

Pro Maro.

Sisymbrium
Maiorana.

MANNA CALABRI-
CA.

Laccę
elec-
tio.

MAnna ros est, qui ex aere in ar-
bores, lapides, terramq; decidēs
densatur & cogitur in granula mi-
nuta. Arabes tamen autores res &
nomina confundentes, vni & eidem
rei varias voces accomodarunt. Nā
in Diacartamo vulgaris vsus, Manā
granatam seligunt. In confectio-
ne Hamec, Tereniabim. In confectio-
ne Hiercost descriptione Irani, Al-
siracostum. Quæ sanè nomina pro eo
dem vsurpantur, vt apparet in Aui-
cenna, 2. canon. Tametsi ipse & alij
ex Arabum familia, diuersis capiti-
bus de Māna & de Tereniabim pro-
diderint. Verum si aliqua sit differen-
tia, non alia erit, nisi quod vna liques-

Alfira
costu.

R 3 ccs

SVCCEDANEA

cens melli similis, alia in grumos cōcreta, & granulosa videatur, qualis nostra conspicitur. Duo Māne genera ostenduntur hodie peregrina, alterū ab Orientali plaga ex Alexandria Ægypti, alterū ex Italiæ Calabria defertur. Calabriesis pluris nūc fit, quæ multis annis integra persistit non vno tantum sicut Orientalis, de qua forte intellexit Mesueus cum dixit per annum seruari.

Māne Præfertur semper Calabria, præsertim quæ ex foliis arborū collecta est, **ele-** quæ ex hoc dignoscitur, quod grano **etiōes.** constet exiguo, translucente, graui, simili mastiches granulis, candidis, gustu dulcibus & suauibus. Secundum locū obtinet quæ ex ramis colligitur. Tertium quæ in lapidibus. Sed hæc crassiores sunt, minus syncere, & colore turbido. Adulteratur amyli farina, rebusque similibus, sed maleficio facile deprehenditur.

Māne

MEDICAMENTA. 132

Máne Calabriēsis penuria multis videtur Mánam Hispanicam substitui posse, si tamen ei legitime responderint proprietates: quod non inficiamur. Mattheus Curtius Papiensis, mel pro Mána substituebat, quod nō multum virtute differrent in medicamentis saltem componendis, quia vtrunq; aluū mouet, mel minus, Mána magis.

Pro Manna Calabrica, Hispanica electa.

MANDRAGORA.

EX foliis Mandragoræ vnguentū Populeum Nicolai concinnatur inter alia, & Tryphera magna eiusdem. Sed quia Mandragoræ folia recentia ubiq; haberi nō possunt, folia in muriis seruata eosdem ad vsus exhibentur, vt Dioscoridi placuit. Dorycniū etiā, herba maritima (si ad manū sit) supponitur ex Galeno libr. 6.

R 4 de

SVCCEDANE A.

de simpli. medicamen. facul. sic scri-
bente, Dorycnium temperamento
papaueri simile est & mandragoræ,
ac quęcunque parē habent refrigerā
di potentiā. Ex quibus elicitur papa-
uer ipsum, aut folia hyosciami, pro
folijs mandragoræ similiter suppo-
ni posse, quoniam eque, hoc est ter-
tio ordine ambo refrigerant, vt sigil-
latim docuit Galenus lib. 7. simpli.
de mandragora, & 8. de hyosciamo.
Pro fructu verò, corticē radice sub-
stituit Aetius lib. 7. cap. 108. de Col-
lyrijs ex rosis sic dicens: Et in hæc ro-
sas, melilotum, hyosciami semen &
mandragoræ mala, aut si hæc non ad-
sint, corticem iniicito, & ad triduū
macerari finito. Pro succo autem po-
morum mandragorę, succum hyos-
ciami, & papaueris subiici posse, Ga-
lenus insinuare videtur, lib. 1. de com-
posi. medicamen. per genera, cap. 4.
in emplastro Diachalciteos ad hunc
modum

MEDICAMENTA 133

modum scribens: At Mandragoræ „
 pomorum virentium succus recens „
 adiectus, magis aptū medicamētum „
 efficiet, quem si tempus non admit- „
 tat, illius quæ à Creta vel alio quodā „
 loco aduehitur, miscere non dubita- „
 bis, quin & hyosciami succum tem- „
 perare ei consueuimus, interim me- „
 conium, sic autem succus Papaue- „
 ris appellatur. Et libro. 9. de compo-
 sitione pharmacorum secundum locos
 cap. de Pharmacia colicis ab Andro-
 macho conscriptis, succum radice,
 sed maiori copia substituit dicens:
 Succum malorum mandragoræ 3 8. aut „
 succum radice eiusdem 3 10. „

Pro foliis Man Folia vetusta in
dragoræ recen- muriis seruata.
tibus. Dorycnium.
 Papauer.
 Hyosciamus.

Pro

SUCCEDANE A

Pro fructu Mā Cortex eiusdem.
dragora.

Pro succo Man Succ⁹ Hyosciami.
dragora. Meconium.

Succ⁹ radicis pau
lo maiori copia.

MACER ET MACIS.

GRæcorum Maceré, & Macis Ara
bum inter se multū differre, cui-
dētissimis rationibus persuasit Mat
thiolus, tam ex antiquorū quā ex
Arabum scriptis. Maci hoc tempore
abundant officinæ nostræ. Qualis au
tem sit Macer, vel Plinius incōpertū
habuit, lib. 12. cap. 8. Quare turpiter
errant Pharmacopæi Maci pro Ma-
cere vtentes in medicamentis cōpo-
nendis, inducti falso monachorū Me
suei dogmate, qui Macim à Macere
distinguere non potuerunt. Conue-
niet igitur in compositionibus Græ-
corum

MEDICAMENTA. 134

corum pro Macere myrtū substitue-
re. de quo eadem scribit Galenus lib.
8. simpliciū medic. quæ lib. 7. de Ma-
cere docuerat, vt conferenti cōstare
poterit. At pro Maci Arabum, Nu-
cem moschatā accipiemus (cuius est
operimētum) vt exacto iudicio sen-
sit Ioannes Placotomus in Pharma-
copæa.

Pro Macere.

Myrtus.

Pro Maci.

Nux moschata.

MEL ATTICVM.

Galenus libro. 1. de Antidotis in
Andromachi Theriaca, & lib. 9.
de compositione pharmacorum se-
cundum locos in Antidoto Philonis
Tarsensis, Atticū mel, hoc est Athe-
nis collectum, elegit. Sed quia vix est
qui mel illius regionis cognouerit, e-
ius inopia deligēdū Hispanicū quod
fit

SVCCEDANEA

sit colore pallidum aut flauū purissi-
 mumq; cum reliquis notis quas ei tri-
 buit Dioscorides libro. 2. & Gal. 7.
 Methodi curatiuæ. Hippocrates li-
 bro de internis affectionibus aliud
 „ mel optimum substituit dicens, Si ve-
 „ ro Atticum non habeas, optimi alias
 „ cocti heminam in mortario ammisce-
 to. In summa tale sit oportet quale à
 Mellis Galenò describitur libro. 5. de sanita-
 opti • te tuenda cap. 8. his verbis: Nam mel
 mi no profecto melius fuerit quod specie
 ta. ac viribus Attico sit simile. Quod si
 „ tale non datur, quolibet vtare, modo
 „ ne mali odoris sit. ne ve ceræ qualita-
 „ tes aperte præferat, ne ve præsertim
 „ qualitatem quampiam extraneam.
 „ Vnde hallucinatus est Cronembur-
 Cro- gius in suo de compositione medica-
 nem- métorum libro, vbi Cypheos cōposi-
 burgij tionem expendit: nam in vniuersum
 lapsus docet mel albißimum & durum Hi-
 spaniæ, Attici loco reponendum.
 Quam

MEDICAMENTA. 135

Quamuis enim Nicolaus mel album probauerit in cōfectione rhodomellis, id non fuit illi præter rationē, qui medicamētum temperatius reddere voluit, vtpote sanis etiam propinandum. Quod autem sanis mel album aut pallidū magis ex vfu sit, flauum verò medicamentis componendis aptius, Christophorus à vega magister noster in Arte medica nunq̃; penitēdus, libro suo de Arte medendi cap. de melle, luculenter admodū ostendit.

Pro Melle Attico. Mel Hispaniæ fuluum.

MOLIBDENA.

Molibdena (quæ Latinis Plum- Plum-
bago dicitur) herba est Plinio bago.
lib. 25. cap. 13. folio Lapathi, radice
crassa, quam nos vulgo Velela voca- Vele-
mus. Cæterū est & mineralis Mo- sa.
lybdena

SVCCED ANE A

lybdēna quę in natiuā & factitiā
partitur. Natiua est ea vena argentū
simul & plumbum continēs. Facti-
tia verò in fornacibus procreatur, in
quibus aurum & argentum eliquan-
tur. Nam cum fodinæ non tātum in
se plumbi continent quantū eis per
collandis sufficiat, vbi eis plumbum
adiicitur, in ipsius fornacis fundo,
postq; ex eo fluxere metalla, plum-
bum calcinnatum, concretum & de-
ustum reperitur, simile lithargyrio,
quod Molybdēnam vocāt, eiusdēq;
cum illo facultatis ex Galeno libr. 9.
simplicium medicamentorū vbi ait:
” Molybdēna similē Lithargyrio vim
” possidet.

Pro Molybdēna. Lithargyrium.

MORORVM SVCCVS.

EX succo fructus Mori arboris,
quam Morū celli officinæ appel-
lāt

MEDICAMENTA. 136

lant, medicamētū paratur Diamorō
dictū præter alia multa quę stomati-
cha vocauit Galenus. Sed quod pro
succo mororū, Rubi mora substituā
tur, vel ipse Galenus nō diffitetur li-
bro. 6. cap. 1. de cōpositione pharina-
corū secundum locos. Nam postq̃;
exposuerat propriē stomaticha dici
quæ ad vix tonfillas ac omnes quæ
in ore fiunt repentē inflammationes
conueniunt. stomatichum deinde ex
moris parare volens, sic scribit: Cete-
rū pro Mororum succo, coniicitur
etiam mororum Rubi succus. Et li-
bro. 2. de Alimētorum facultatibus
cap. de Rubi fructu sic scribit: Om-
nia porrò quę ex Mori succo medi-
camenta componuntur, ex huius li-
quore parata, efficaciorē virtu-
tem acquirunt. Similiter Paulus li-
bro. 7. cap. 4. vbi Dyamoron sim-
plex & compositum commemora-
uerat, quod ex moris (inquit) batiais
constat,

SUCCEDANEA.

constat, eodē modo præparatur, maiori videlicet via astrictoria præditū.

Pro Mororum succo. Rubi Mororum succus.

MUMIA.

ARabes autores duas Mumia species constituunt, alteram quæ verum est Dioscoridis Pissalphaltum, alteram autem quæ vera est Mumia ex myrrha, aloë, croco, & humiditate quæ ex cadaueribus humanis resudat confecta: ex qua in Asia diuitum tantum corpora cōdiuntur. Hæc ad nos hodie nō affertur, sed pauperum tantummodo cadauera cum Asphalto & pice condita. Ideo fallūtur qui cum legitima Mumia opus est in pulvere cōtra casum Mesuæi, & in Emplastro contra rupturam Guidonis Cauliaci, arefactam istius modi cadaueram

MEDICAMENTA. 137

uerum carnem assumunt, ipsam & ossa simul contundentes, eaq; medicamentis admiscentes. Superest ergo nobis loco Mumiae vti Pissalphalto, hoc est, pice & bitumine mixtis: siquidem ipse Auicenna proprio de Mumia cap. inquit, Mumia est in virtute picis & asphalti cōmixtorū. Quod si pro Asphalto, ex Galeni & Pauli scriptis, pix sicca solet reponi, ipsa per se pix, pissalphalto deficiente pro Mumia subiicietur.

Pro Mumia. Pissalphaltum.
Pix arida.

MALICORIVM.

Cortex siue putamen Mali punice, Malicoriū dicitur, quoniam illo maxime coria tingebantur. Cæterum quum huiusmodi cortex valde parabilis res sit, habeatq; efficacissimam

SVCCEDANE A

finam astringendi vim, in medica-
 mentis non paruum vsum præbet.
 Oportet tamen cortices mali punici
 detrahere (Galeno teste libro 6. de
 compositione per locos cap. 1.) iuxta
 id tempus quo punica nondum per-
 fectè matura sunt: non tamen longè
 à perfectione absunt. Malicorij ino-
 pia, cytinus substituitur à Galeno li-
 bro 8. simplicium medicamentorum,
 his verbis de malo granato scribente:
 „ Porro succi ipsius acini, tum astringen-
 „ gentiores, tum exiccatiores sunt, his
 „ etiam magis putamina, vocantur au-
 „ tem fidia. Ad similem illis vim ha-
 „ bent cytini, sic enim eorū appellan-
 „ tur flores.

Pro Malicorio.

Cytinus.

MEVM ATTHAMAN-
TICVM.

Ex

MEDICAMENTA. 138

EX Mei plátæ generibus, nobilius
 quod Atthamáticum vocant, ita
 dictum quoniam ab Atthamante Æo-
 li filio inuentū sit: vel quod præstan-
 tissimum in Atthemáte phthiotidis
 proveniat. Rarum hoc fuisse in Ita-
 lia Plinius testatur, adeoq; vt medi-
 ci ferere cogeretur. Vnde fortasse er-
 randi occasionem non parvam arri-
 puit Cordus cum Theriacam expen-
 dit, qui ait nos vero carere Meo, &
 pro eo vtendū Scfeli, aut Sifono me-
 dicamentis non admodū cognitis.
 Sunt qui Pimpinellā hircinā seu offi-
 cinarū Saxifragiā, p Meo supponāt,
 cuius folia et si Bipinellam potius e-
 mulentur, latiora tamē sunt, caule bi-
 cubitali, radicibus albis, longis, in la-
 tus recte q; tendentibus, insignis acri-
 monie, nec sine odore. Quæ inditia,
 & si legitimū Meum non ostendant,
 illi tamē, substituti loco verius qua-
 drant, quàm nux vnguentaria huic

Vale.

rijCor
 di lap
 sus.

Pim-
 pinel-
 la hir-
 cina.

S 2 succo

SVCCEDANEA

Ar-
tor
Ga
lenic
succe-
daneo
rū ta-
xatur.
 succedaneū facta, ex Galeni & Pau-
 li substitutis spuriiis. Quādoquidem
 nux hæc, vomitoria est ac purgans
 nōnunq̃; , aliaq; plura à Mei natura
 diuersissima obtinet. Quanquā pro
 Mei radicibus, Dauci etiam radices
 quibus officinæ Toletanæ abundāt,
 subiici possūt. Nā quæ de Meo à Ga-
 leno dicuntur lib. 7. simplicium me-
 dic. similiter libro 6. de Dauci radici-
 bus ab eodem prædicantur, vt confe-
 rēti patebit. Simili modo Cyperi ra-
 dices accipi possunt, quòd calidæ &
 siccæ sint, ac vrinam & menses cieāt,
 vt Mei radices.

Pro Meo Atha Meum Hispanū.
mantico.

Pro Mei radi- Dauci radix.
cibus. Saxifragiæ.
 Cyperi.

MYR

MYRRHA.

QVÆ nunc in officinis habetur Myrrha, aut adulterio non vacat, aut è deterioribus est. Quod inter cæteras notas, grauissimus odor arguit: tum suauissimū alioqui obtinere debeat. Erit itaq; vulgaris Myrrha, caucalis fortasse, aut ergassima, non autem Trogloditica, quam omnium primam statuit Dioscorides. Hic animaduertant Myropolæ, vt nullo pacto Auicēnæ autoritate male intellecta. Myrrhæ loco, piger nigrum supponāt. Id enim refellit Auicenna his verbis: Loco eius ponitur „ medietas pōderis sui de pipere nigro „ secundum quod dicitur, sed nihil est, „ vel non est ita. Dioscorides libro. 3. „ cap. de Smyrnio herba, semen ipsius pro Myrrha supposuit dicēs: Semen „ Smyrnij, Myrrhæ sapore, ita vt alte „

S 3 rum

SUCCED ANEA
rum alterius loco cedat, At verò lice-
bit pharmacopolis (si velint) sele-
ctiorem Myrrham ex his quæ nunc
vençūt Myrrhæ generibus recipere
pro vsu medicamentorum, vt nostræ
ætatis doctissimis medicis visum est.

Pro Myrrha Troglo- Myrrha vul-
dytica. garis.
Smyrniij se-
men.

MEDULLA CER-
VINA.

MEdulla omnis & vera, contine-
tur in ossibus, vt inquit Plinius
libro ii. cap. 37 Iulio Polluci ossiũ
complementum dicta. Accipitur au-
tem non solũ ex ossibus sed ex spi-
na quę tum durior, tum siccior est q̃;
alia, debetq; seorsum reponi vt cen-
set Galenus libro ii. simplicium me-
dica-

M E D I C A M E N T A. 140
dicamentorū. Ex medicamētis com-
positis medullas hoc tempore reci-
pientibus, vnum est Isopicerotū de-
scriptione Philagrii Mesuæi. Diosco-
rides primam laudē ceruinæ defert,
mox vitulinæ, posthanc taurinæ, de-
inde caprinæ & ouillæ. Aquo nō dif-
ferit Galenus optimam semper ex-
pertus ceruinam, libro 6. de compo-
sitione pharmacorum secundum lo-
cos, In cuius defectu, vitulinam sub-
stituit libro 4. de compositione me-
dicameneorū secundū genera cap. 5. „
sic scribēs: Verūm multò vtilius me- „
dulla ceruina induratis vlcerū oris „
adhibetur, quæ si non adsit, vitulina, „
sin vtraq; desideratur, humida quæ- „
dam & non acris resina.

Pro Medulla Medulla vitulina.
ceruina.

M E L I L O T V M.

S 4 Val-

SVCCEDANE A.

Coro-
na re-
gia.

Tre-
bol.

V Vulgaris vsus plantam (quam
 Coronam regiam vulgus appel-
 lat) Arabum esse melilotū, multi cō-
 tēdūt ex Serapionis scriptis. Tamet-
 si multę alię Trifolij species pro illa
 demonstrantur. Sunt tamen qui ve-
 ram Gręcorum Melilotum eam esse
 herbam existimēt, quę à nostris Tre-
 bol olo roso nuncupatur, cum nulla
 alia trifolij aut loti species sit, & bo-
 ni odoris, & ex qua coronę aut Ser-
 tulę factitari possint, vt Dioscorides
 & reliqui testantur autores. Verun-
 tamen si alia piāta sit Melilotū, quę
 nobis infrequens sit, eius inopia Tri-
 folium hoc odoratum accipi poterit,
 potissimū in emplastris eiusdē no-
 minis. in reliquis enim, rosa, aut me-
 lius crocus substituetur ex Galenī
 sententia libro 7. simplicium, qui me-
 liloti & croci, easdem omnino facul-
 tates suis capitibus recenset. Et cla-
 rius libro 5. cap. 1. de compositione
 phar-

MEDICAMENTA. 141

pharmacorum secundum locos, his
verbis scriptū reliquit: Dictū etiam „
ante à me est, quod ex discussoriis „
medicamentis in principio, præstan „
tiora sunt quę modicam astringen- „
di vim complectūtur, qualia sunt ro- „
sæ, & melilotum, & crocus. „

Pro Meliloto. Trifoliū odoratū.
Crocus.

M I S Y.

MISY minerale est Galeni testi-
monio, quod à se se spōte terræ
visceribus innascitur, & in metallo
aut fodinis ærariis ita super chalci-
tim nascitur, ærugo super es. Misyos
inopiam supplet chalcitis ea de cau-
sa vt inquit Galenus libro 9. simpli-
cium medicamentorum his verbis:
Itaq; mirum non est tria hæc medi- „
camenta eiusdem genere facultatis „

S 5 esse

SVCCEDANEA

„ esse, Sory dico, Chalcitim, & Myfi,
 „ tenuitate & crassitudine partium in
 Azi- ter se diuersa. Dioscorides lib. 5. me-
 che. lanteriam supponit (Aziche nostri
 „ vocāt) sic de eadē scribens: Vin cau-
 „ sticam eam obtinet quam & Myfi.

Pro Myfi.

Chalcitis.

Melanteria.

MILIVM.

Inter frumenta tertij generis refer-
 tur milium à Theophrasto: mag-
 noq; in honore fuit semper apud ve-
 teres. Non solùm enim ex eo vinum
 olim factum, sed & Theriacæ Antio-
 chi adiectū fuisse legimus. Milij ino-
 piam supplet Panicum, frumenta-
 ceis quoque seminibus annumera-
 tum. Eodemq; modo in panes subi-
 gitur, Dioscoride autore, eosdemq;
 habet vsus. Similiter sensit Galenus
lib. 10

Plin.
 lib. 14.
 cap. 16
 & lib.
 20. ca-
 pit. 24.

MEDICAMENTA. 142
libro 6. de simplicium facultatibus
de panico: & lib. 7. de milio.

Pro Milio, Panicum.

M I N I V M.

PAlam est ex Dioscoridis & Plinij scriptis, minium & fossile, & factitiū, veteribus extitisse. Minium naturale siue fossile, nihil aliud Dioscoridi esse videtur, q̄; quod Cinnabaris fossitia hodie appellatur, & vulgo Bermellon fino. Est autē lapis rubescēs a quo argēti viui plurimū elicitor: vt constat ex eodē autore capite de argento viuo in principio, vbi ait argētū viūū fieri ex minio quod abusiue Cinnabaris dicitur, Minium verò factitiū id esse videtur Dioscoridi, de quo capite de Cinnabari inquit, in Hispaniis ex lapide quodam argenteæ arenæ permisto, téperari.

Ab

SVCCEDANE A.

Ab his duobus Minij generibus differt Miniū Serapionis siue vulgare,

Azar- Azarcon nobis dici solet, quod fit ex
con. plumbo & cerusa vsta: & sandix Di-

San- ofcoridi dicitur, ex quo nūc vnguen
dyx. tum conficiunt Myropolæ. Galenus

libro 5. cap. 12. de cōpositione phar-

macorum secūdum genera, in pastil

„ lo Andromachi, Minij ait, accipitur

„ quantum ad colorē satis sit. Pro Mi-

Zina- nio veterum, Zinabrium vulgare fa

brium ctitium, Theobaldo & aliis supponi

quo- tur. Fit autem ex sulfure & argento

modo viuo, ad ignem percoctis.

fiat.

Pro Minio ve- Cinnabriū vul-
terum. gare factitium.

N.

NASTVRTIVM
ALBVM.

Nastū.

MEDICAMENTA. 143

N Asturtij semen in Diasatyrio
 Mesuæi vsurpatur ad venerem
 stimulandam: quamuis Plinius libro
 20. cap. 13. ipsam inhibere scribat. Cæ-
 terum Nasturtij albi meminit idem
 Mesuæus in confectione pilularum
 de Colochyntide. Vnde sunt qui per
 Nasturtium album non intelligunt
 vulgare semē ruffi coloris, in quo re-
 ctē sentiunt, decipiuntur tamē quòd
 putent aliud esse genus Nasturtij se-
 minis albi, ex eo fortasse quòd Pli-
 nius in album & nigrū; Nasturtium
 partiatur. Nisi velint per Nasturtiū
 albū, Thlaspi intelligere vt Cordus: Na-
sturti-
um te-
ctorū.
 Thlaspi enim, nasturtium tectorum
 vocari solet herbariis, & semē habet
 nasturtij (Dioscoride autore) Quic-
 quid tamen sit pro albo Nasturtio
 Thlaspi supponetur cum Manardo
 in annotationibus super pilulas de
 Colochyntide. Dioscorides libro. 2.
 Nasturtij folia pro semine substituit
 in

SVCCED ANE A

in hunc modū de Nasturtio scribens:

- ” Herbæ ad omnia eadem effectus, li-
- ” cet minor. Galenus similiter de Na-
- ” sturtio libro 7. simplicium ait: Por-
- ” rò & herba arefacta similem femini
- ” vim possidet, humida verò adhuc &
- ” viridis propter aque & humiditatis ad-
- ” mictionē, multo semine inferior est.
- ” Et libro eodē de Lepidio scribēs, Le-
- ” pidiū supponit sic dicēs: Lepidiū ex
- ” quarto est ordine excalfaciētīū simi-
- ” le nasturtio, tum odore, tum gustu,
- ” tum viribus, sed minus eo desiccat.

Pro Nasturtio albo, Thlaspi.

Pro Nasturtij semine, Folia siccata.

Pro Nasturtio. Lepidium.

N A R D V S.

Spica Nardi **N** Ardum officinæ spicam Nardi
 Azū- Nardum appellant: cuius tria genera ve-
 bar. teres celebrarūt, Indicam, Celticam
 (Azumbar nostri vocāt) & Montan-
 nam.

MEDICAMENTA. 144

nam. Inter quæ Indica præstâtior habetur ad medicamēta, vt cōstat apud Galenū lib. 1. de Antidotis in Theriaca cōpositione vbi Nardi radicē admiscet. Ex quo duo animaduertēda occurrūt, primū quod in Nardi Indici genere reperitur & Syriacus, nō quod in Syria pueniat sic appellatus (vt inquit Dioscorides) sed quod mōtis in quo oritur pars vna ad Syrios, pars altera ad Indos flectatur. Vnde in Antidoto Mithridato apud Gal. lib. 2. de Antidotis, spica nardi, & Nardus Indicus separatim habētur. Secū dū animaduersione dignū cēsemus, quod Nardi radix nihil aliud est quā spica, vt ipse testatur Gal. eodē libro de Antidotis sic scribens: Iubet Andromachus adiicere Nardū Indicā, ea verò est quam spicam vocāt, non quod spica sit, radix etenim est, sed quod spicæ formam referat. Et lib. 9. de compositione medicamentorum

secun-

SVCCEDANE A

secundum locos in Phyllonis antido
 „ to, idem testatur inquiring: Quim &
 „ nardi ipsius drachmā vnā coniicien-
 „ dā censet quam radicem falso dictam
 „ appellat, quādoquidē spica nardi ve-
 re nominatur. Cæterū vniuersa spi-
 cæ genera inuicem substituūtur Ga-
 leni testimonio libro 9. cap. 4. de cō-
 „ positione pharmacorum secundū lo-
 „ cos his verbis: Est igitur Celtica nar-
 „ dus optimum pharmacum efficiens
 „ quæcunq; & Indica nardus solet: ve-
 „ rū ab ipsa viribus deficit, veluti e-
 „ tiam à Celtica Montana. Plinius li-
 „ bro. 12. cap. 13. asarum pro nardi spi-
 „ ca supposuit his verbis dicens: Nardi
 „ vim habet Asarum, quod & ipsum
 „ aliqui syluestre nardum appellant.

Pro Nardo.

Spica Celtica &
 Montana.

Asarum.

NI-

NITRUM.

S Al nitrum officinarum qui ex terra conficitur ad tormēta bellica, Nitrum non est cuius apud veteres, amplissimus fuit in medicamentis vsus. Quare licet suis quibusdam partibus Nitro sit similis, perperā faciūt seplasiarij qui illud in medicamentis intus in corpus sumendis veri Nitri succedaneum faciūt, ducti pernicio- sa doctrina monachorū qui Mesuquē commentati sunt. Plinius libro 14. cap. 20. fecem vini (Hispani Rasuras vocant, & officinę Tartarum) loco Nitri non malè supposuit dicens: Et fex vini siccata recipit ignes, ac sine alimento per se flagrat. Cinis eius Nitri naturam habet, easdēq; vires. Dioscorides tamen libro 5. ca. de Nitro, sale pro eo posuisse videtur, & pro sale nitrum, dicēs: Vim & vstionem
T salis

Rasu-
ras.
Tarta-
rum.

SVCCEDANEA

55 salis habet tam nitrū q̄; spuma eius.
 At Galenus lib. 7. de compositione
 medicamentorū secūdum genera, sa-
 lem substituit quum cap. 12. in phar-
 maco Domitij Nigrini sic ait: Nitri
 Sal in rubri vel salis inquinati. Est autē sal
 quina- inquinatus, sal ex terra effusus. Cui
 tus. consentit Auicen. 2. canone, cap. de
 Bau- sale, dicens: Et sal quidem est proxi-
 rach. mus Baurach, hoc est nitro.

Pro Nitro.

Fex vini siccata.
 Sal fossilis.

NVX MOSCHATA

Antiquis ignotam fuisse nucem
 moschatam, notius est quā ut
 debeat demonstrari. Tametsi Ianus
 Myro Cornarius libro 8. cap. 3. de compo-
 bala- sitione pharmacorū secundum locos,
 nus. Myrobalanum Græcorum esse cen-
 Chry- feat; quæ Chrysobalanos in eo loco à
 te bala Galeno appellatur. Inter recētiore
 lo. Græcos

MEDICAMENTA. 146

Græcos Ætius, nucē aromaticā vocavit. Auicenna. 2. canone, cap. 506. spicā nardi pro nuce moschata substituit scribēs: Loco eius ponitur spicæ æquale pōdus. Serapio verò libro simpliciū cap. de nuce moschata, Caryophyllos ponit ex sententia Abēmesuai dicens: Natura eius est sicut natura Caryophyllorum.

*Pro Nuce moschata. Spica nardi.
Caryophylli.*

O.

OCIMVM CITRATVM.

MULTI hætenus dubitarunt quid Mesuēus appellauerit Ocimum citratū in confectione Diamoschi dulcis hodierni vsus. Sūt qui velint illud Ocimi genus foliis maiusculis, latis, longis, & crassis, citree malo similibus, verū esse Ocimū citratum

T 2 apud

SUCCEDANE A.

apud Arabes ab effigie foliorū sum-
pta nomenclatura. Quorum opinio
non esset omnino spernenda, nisi ve-
rum ac legitimum Ocymū citratum
propriis oculis essemus intuiti in Re-
gijs Mātuę viridariis. Pręter id enim
quod odore citrei mali suauissimō
insignitur, sic per omnia vulgaribus
ocymi generibus respondet, vt sola
odoris fragātia ab illis distingui pos-
sit. Hoc tamē dēficiente, Melissophyl-
lum supponetur, quod in affectioni-
bus cordis (ad quas potissimū va-
let confectio dicta) Mauritani mul-
tis laudibus efferunt, vt constat apud
Serapionem, cap. 23. simplicium suo-
rum, & apud Auicennam in libro de
viribus cordis, vbi ita de eo scribit:
» Melissophyllō excalfacit siccātq; or-
» dine secūdo. Cor exhilarat, vitalesq;
» facultates roborat, odoris fragrātia,
» saporis austeritate, partiūq; tenuita-
» te. Quibus facultatibus, cæteris etiā
visce

MEDICAMENTA. 147

visceribus cōperit. Vires deiectorias „
possidet, nec adeò imbecilles, quim „
atrabiliarios vapores à spiritibus & „
à sanguine, qui cordi & arteriis inest „
educere queat. „

Pro Ocymo citrato, Melissophyllō.

OCVLVS POPVLI.

FIT hoc tempore in officinis vn-
guentum Populeum Nicolai, ab
oculis populi, quos recipit nomē as-
sumēs. Plinius lib. 17. cap. 21. ait Ocu-
los in arborum surculis propriè vo-
cari vnde germināt. Sic Cato libro dē
re rustica cap. 6. expressit dicens: Ibi „
Oculos arūdinis pedes ternos aliū „
ab alio ferunto. Galenus similiter li- „
bro 9. de simpliciū facult. cap. de ter- „
ra Samia, partem illam vnd germen
exit, Oculum nominari scribit. Et li-
bro 4. de Sanitate tuēda medicamen-

T 3 tum

SVCCEDANEA

tum preparat ex populi floribus ad-
 huc conuiuentibus, per flores intelli-
 gens quod Dioscorides pilulas nomi-
 nat, alij autē oculos: vtrāq; enim po-
 pulus, alba scilicet & nigra, ne florē
 quidē habere existimauit Theophra-
 stus libro 3. de historia plantarū. Plī-
 nius lib. 24. cap. 8. fatetur populum
 vuas ferre vnguētis aptas. Vnde de-
 Rucl- ceptus est Ruellius credens vnguen-
 tij lap- tum Populeum vulgare, ex vuīs illis
 sus, conficiendum esse, quandoquidē Ni-
 colaus Myrepicus, non vuas sed ger-
 mina vere primū prodeuntia ad-
 miscet cum ait: Oculorū in summo
 arboris Populi quando floret appa-
 rentium librā. j. ss. Qui sanē Oculi
 aut germina vere primō prodeūtia,
 odorata sunt & ceraginosa, cum ta-
 mē nullus prorsus vuīs sit odor. Pro
 Oculis Populi, folia ipsius arboris
 substituūtur, Galeno autore libro 6.
 de simplicium medicamentorum fa-
 cult.

MEDICAMENTA. 148

cult. cap. de Ægyro, hoc est Popu- ^{Aegy.}
lo nigra quæ in vsum venit sic scribē ^{rus.}
te: Et folia quoq; ipsius quodāmodo
floribus similia sunt, nisi quod ad
omnia imbecilliora minusq; effica-
tia. At libro 7. de Compositione me-
dicamentorum secundum genera in
pharmaco piscatoris. 32. pro oculis
vel furculis Populi nigrae, Sampsu-
chum evidentissimè posuit dicēs: Po-
puli nigri furculorum, lib. j. qui cum
nō adsint, Sampsucho vti oportet
duplum illius adiicientes. Similiter
etiam supposuit eodem libro Phar-
maco. 29. & 30.

Pro Oculis Po- Folia Populi ma-
puli. iori pondere.
Sampsuchus du-
plo pondere.

OLEASTER.

T 4 Oleę

SVCCEDANE A.

O Leæ syluestres (quas & Olea-
stra Latini appellât, vulgò Aze-
buchs) in quibuldâ Hispaniæ locis
nascuntur, domesticis tamen longè
minores, foliis breuioribus, aculea-
tisq; ramis. Earum baccę satiuis mag-
nitudine cedunt. Folia (Dioscoride
autore) astringendi vim habent, suc-
cus tamen & decoctum, eosdē habēt
effectus. Et paulo inferius ait: Folio-
rum satiuæ Oleę eadem vis intelli-
gitur, sed aliquāto inferior. Item folia
Phillyreæ vel Tiliæ ex eodem Dio-
scoride cap. de Phillyrea, lib. i. subi-
ciuntur sic dicēte: Huius folia astrin-
gunt ad eadē vtilia ad quæ Oleaster,
cum astrictione est opus.

Pro Oleastri fo- Succus & decoctū
lius. foliorum.

Oleę satiuę folia.

Phillyreę folia.

OM.

OMPHACIUM.

Omphacium succus est vuxæ acer-
 bæ nondū maturefcentis, è Tha-
 fia vite aut Aminea vt ait Dioscori-
 des. Animaduertendum tamen est,
 quod veteres insolabant Omphaciū
 ad densitatem, vt constat ex Hippo-
 crate in libro de vlceribus cū inquit:
 Vuam albam immaturā per collum „
 expressam per diem ad solem expo- „
 nito, noctu autem tollitur, ne irrore- „
 tur. Tantoq; tempore ad solem pona „
 tur, donec ad mellis crassitudinē de- „
 ueniat. Patet similiter ex Galeno in „
 libro sibi attributo de simplicibus „
 medicaminibus dicente: Omphaciū „
 succus est immaturæ vuæ, qui expres „
 sus ficcatur in sole, & in pastillis la- „
 tis vsq; quo fieri potest formatur, & „
 sic reponitur. Plinius quoq; idē con „
 firmavit lib. 12. cap. 27. vbi duplicem

T 5 mo-

SVCCEDANEA

modum parandi Omphacium edocuit. Hæc tamen parandi ratio, hoc tempore ferè prorsus exoleuit. Nostrum enim per annum asseruatur liquidum cum sale aut oleo tam ad ciborũ vsum, q̃; ad medicamenta. Hoc

Agre- nunc officinis Agresta vocatur, sub
sta. quo nomine syrupus à Mesuço concinnatur, in quẽ liquidus succus non Sole condensatus est recipiendus, vt constat. Sed quoniã Thasia aut Amineæ vite caremus, nos rectè in Hispania succum vuarum acerbarum accipimus. Proculdubioq; fructus illius plantę spinosę hortis familiaris (quã
Vua herbarij Vuam crispã vocant) idem
crispa quod Omphacium temperamētum obtinet, refrigerat enim & astringit sua acerbitate: proindeq; inuicẽ substitui possũt. Galenus tamẽ pro suo antiquorumq; Omphacio, succum rhois supposuit lib. 6. de cõpositione pharmacorum secundum locos cap. de Me-

MEDICAMENTA. 150

de Mediorū pharmacorū cōpositio-
ne sic dicens: Quod si nō sit Ompha-
cium, pro ipso Rhois succum inñice.

Pro Omphacio Tha Omphaciū Hi-
sio *vel Amineo,* spanicum.

Pro Omphacioli- Succus acino-
quido, rū vucrispe.

Pro Omphacio ue- Liquamētum
terum. rhois.

OLEVM VETVS.

VEteris olei multiplex in medica-
mentis est vsus: cuius inopia du-
plum feruefactū supponūt nōnulli.
Serapio cap. proprio tantūdem ip-
sius decocti absolute supposuit di-
cens: Et si nō habeas oleum vetus &
indiges eo, coque ipsum donec fiat si-
cut mel & vttere, quia virtus eius est
sicut virtus veteris. Hinc Gal. lib. i.
de

SUCCEDANE A.

de compositione pharmacorū secun-
dum locos cap. de medicamētis com-
positis ad alopecias, oleum lucerna-
rum pro veteri apposuit dicens: Cē-
terūm oleum lucernarum non ob a-
liam rationem aptū est, q̄; quod ma-
gis tenuium partiū existit, id quod
ipsi ex lucerna in qua veluti coqui-
tur accidit, fitq; tum veteri tum cici-
no ad simile, veluti si etiam aliās ad
ignem velis oleum calefacere. Et li-
bro 2. de compositione medicamēt.
secundū genera, cap. 12. & lib. 6. sim-
plicium cap. de oleo, oleum cicinum
(ricinum etiam vocāt) substituit di-
cens: Si oleum cicinū habeas pro ve-
teri vsurpato. Libro tamē 6. de com-
positione pharmacorum per genera
cap. 10. de medicamētis Damocratis,
oleum recens pro veteri supposuit
dicens: Olei vetusti quāminu mi-
nus paululo, Quod si non fuerit vsur-
pato vel recens.

Pro

MEDICAMENTA. 151

Pro Oleo veteri. Oleū lucernarū.

Oleū cicinum.

Oleū feruefactū.

Oleum recens.

OLEVM MUSCELL-
LINVM.

Magna est Olei Muscellini con-
trouersia in vnguento Aragon
Nicolai, & in confectione Lithōtri-
pon, quibus medicamentis admisce-
tur, Quidam falsò hoc oleum Gale-
no retulerunt, cum verius paucis mu-
tatis Atio Mydeno sit referenda ser-
mone 4. Tetrabibli 4. ca. 113. ubi re-
censet præparationes vnguëtorum
moschatorum. Veram huius olei de-
scriptionē querent Myropolę apud
Nicolaum Alexandrinum cap. 712.
& apud Arnaldum Villanouanū in
Antidotario oleorū. Cæterum quo-
niam

SVCCEDANE A?
niam id olei genus sumptuosum ni-
mis est & paratu difficile, ipsius pe-
nuria consentaneum cenlemus, cū
Bernardo Deffenio, rutaceū aut lau-
rinum subijcere, nec minus erit effi-
cax, & parabilius.

Pro Oleo muscellino Rutaceum
oleum.
Laurinum.

OLEVM OMPHACINVM.

Omphacinum oleum, immaturū
quoq; dicitur, & Græcis Omo-
tribes id est crudum, ex immaturis
& acerbis oliuis expressū, vt inquit
Galen. 2. & 3. lib. de composit. phar-
macorum per locos. Ex hoc fit rosa-
ceum, cuius est vsus ad capitis vulne-
ra, cum caluarię & membranarum
læsione. Cæterum omphacini defe-
ctu, aliud oleæ furculis paratum, a ut
Hispanicum substituit Gal. lib. 6. de
sim

MEDICAMENTA. 152

simplicium facultatibus, sic dicens. „
Quinetiam quicunq; in præparan- „
do ramos iniiciunt, ij & ipsi ompha- „
cino simile oleum efficiunt. Cæterū „
rogandum non est quo pacto sit præ- „
paratum, sed gustandum est potius „
ac si præferat astrictionis quippiam „
eatenus etiam frigidum esse existi- „
mandū ceu illud quod ab Iberia por- „
tatur, quod Hispanicum nominant. „
Veruntamen qui clarius velit intel- „
ligere oleum Hispanicum Ompha- „
cino similes vires habere ad Galeni „
mentem, ipsum legat. lib. & cap. i. de „
compositione medicamentorum se- „
cundum locos & lib. 2. de composit. „
per genera cap. 8. de his que cicatri- „
cem obducunt, ubi ait: Emplastrum „
conficies ex omphacino, vel eo quod „
ab Hispania portatur, Hispanum no- „
minant, ubi nec huius copia adsit, te- „
neros oliuarum surculos contusos „
cuiusdam vulgari oleo admiscebis. „

Pro

SVCCEDANEA

Pro Oleo Om- Oleum ex furculis
phacino. oleę paratum.
Oleū Hispanicū.

OPOBALSAMVM.

Balsa-
mum. **O** Pobalsamum succus est arboris
Balsamū vocatæ, cuius lignum
Xylobalsamum est, semen verò Car
pobalsamum. Præcipua tamen auto
ritas (vt inquit Dioscorides) succo,
secunda semini, minima ligno. Ra
rissimū autē sēp fuisse Opobalsamū,
veteres omnes testantur autores, Ga
lenusq; fatetur libro de Antidotis. 1.
se in Iudæam nauigasse, quò verum à
falso & adulterato discerneret: quod
non leue argumentum videtur, nos
verum Balsami succum, nec habere,
nec haberi posse. Quamuis neminē
lateat afferri ex occidentalibus Indiis
liquorem odoratissimum, liquido
nyraci

MEDICAMENTA. 153

styraci admodum similē sub nomine Balsami, qui illud quadantenus representat. Sed cum, teste Strabone, Balsami lacryma lacteo colore sit, crediderunt nonnulli potius hoc nouum genus Balsami, verā esse Stactem vel Styracis liquorem, quā Balsamū, ob idq; non esse penitus abs re, vti eo loco Balsami. Cæterum nō est silentio prætereundum, quod anno exacto ex prouincia Carthaginensi Indiæ occidentalis, missus est Regi nostro Philippo alius liquor eiusdē nominis, non arte aut decoctione extractus, sed sua pte natura erumpēs, quem nimirum ex magnis & vmbrosis montium arboribus prodire, eoq; vti ecclesias ad consecrationes, illius Regni moderator scripsit. Refert hic liquor cuiusdā resinæ vehementer calidę specimē, nec odore parum commendatur. An verò hoc Balsami genus pro Opobalsamo, vt primus

i. de 74

V possit

SUCCEDANEA

possit supponi, nunc non ausim statuere, quod nondum eius exactè periculum fecerim. Quidam ex recentioribus factitium Balsamum cōponūt vt germani Opobalsami defectū refarciant, inter quos est Syluius in annotatione super Mesuæi distinctionem de oleis, & Matthiolus Senēsis in suis ad librum. i. Dioscoridis præclarissimis commentariis: qui eius conficiendi rationē docuerunt. Valerius Cordus, Oleū Caryophyllorū substituit. Matthiolus ipse, Oleum Myristicæ nucis vel styracinum: interdum Balsamum Indicum, aliquando illud arte factum & compositū supponit, & si cū de resinis scribit, Abiegninā vice Opobalsami in Antidotis admittat. Pleriq; demum statem Myrrhæ ex Pauli & Galenici autoris Succedaneis iniiciūt, tamen si non sit myrrha Alexiterium medicamentum vt Balsamum. Est autem
Staete

MEDICAMENTA. 154

Staete, teste Dioscoride, liquor stilla Staete
 titius quem ipsa myrrha resudat. Est
 etiam (vti ipse de vnguentis scribēs
 commemorat) pinguitudo recentis
 myrrhæ cum exigua aqua tufa. Sed
 cum myrrhæ legitimæ, ac recentis
 inopia, Staetes itidem penuriam pa-
 riat, è selectissima vulgariq; Myrrha
 fieri posse Staetem, minime inficia-
 mur.

Pro Opobalsamo, Balsamū Indiæ.

Staetę vel gutta

Myrrhę.

Oleum Balsami

factitium.

OPIVM THEBAI

CV M.

○ Piū laudat ab omnibus qđ ex la-
 ete Papaueris syluestris capitū
 fit, nō ex succo foliorū, veluti hodie

V 2 mul

SUCCEDANE A.

multi compendij causa facere solēt.
Officinæ vno ore Opium Thebaicū
commendant, Galenum sequētes li-
bro 7. simplicium medicamētorum,
& post eum omnes. Sed quod ad nos
hodie conuehitur, non est legitimum
& verum ex incisione capitum Pa-
paueris conflatum, sed potius è fo-
liorum & capitum contritorum suc-
Meco co concretum, quod Meconium vo-
nium. cant, Opio longè deterius & igna-
uius, veluti post Dioscoridem Pli-
nius quoque scriptum reliquit libro
Hype 20. cap. 18. Dioscorides lib. 4. Hype-
cou. coum herbam cognitam, rutæ sylue-
stri similem pro Opio supponit, di-
cens: Hypecou natura eadē quē Pa-
paueris succo. Gal. similiter libro 8.
simplicium medicamēt. Hypecoum,
in tertio ordine refrigerare dixit, ita
vt parum absit à Papauere.

Pro

MEDICAMENTA. 155

Pro Opio, Meconium.

Hypecoum.

ORIGANVM PERSICVM.

Persicuin Origanum apud Mesu-
sum describitur in Trypheris,
& iuxta Auicennam. 5. canone: sic di-
ctū quod apud Persas proueniat om-
nium prestantissimū: circa quos flo-
ruit Auicenna, vt Bellunensis testa-
tur. Alij autores Græci vel Latini
nusquā Persici Origani meminērūt,
sed Heracleotico primas laudes tri-
buunt, vt constat ex Dioscoridis &
Galenī monumentis. Siue autē Ori-
ganum Persicum idem sit cum Hera-
cleotico, siue Heracleoticū sit Origa-
num syluestre quod passim nascitur
in Hispania, parum aut nihil refert,
cum omnes, autore Galeno libro 8.
simplicium, incidendi, extenuandi,

V 3 calfa

SVCCEDANEA

calfaciendiq; facultatem possideāt;
 3. excessu. Cū itaq; nos Origano
 Persico, aut Heracleo careamus, Hi-
 spanico illorum vice securē vtemur;
 aut in omnimodo defectu, alias her-
 bas similis facultatis reponemus,
 quas retulit Gal. lib. 6. de cōpositio-
 ne Pharmacorum per locos cap. de
 mediis pharmacis, ad hunc modum
 scribens: Nihil autem refert etiam si
 „ Hyssopum coniicias pro Origano,
 „ aut Pulegium, aut Thymum, aut
 „ Thymbram, aut Calamintham odo-
 „ ratam.

„ *Pro Origano Per-* Hispanum Ori-
sico. ganum.

Thymum.

Pulegium.

Calamintha.

Hyssopum.

O P O P A N A X.

Ex

MEDICAMENTA. 156

EX Heracleo tantum siue Hercu-
leo panace, in anat gummi Opo-
panax dictū, licet Mesuæus alterius
videatur fuisse sententiæ cap. proprio
simpliciū. Poterat tamen veritatem
si non ex Græcis, saltem ex suo Sera-
pione ediscere & Auicenna, qui He-
racleum panacem, è quo fit Opopa-
nax, melius q̃; ille videtur agnouisse.
Galenus lib. 2. de Arte curatiua ad
Glaucōnē in curatione Scirrhi, pro
Opopanace, Ammoniacum vel Gal-
banum vel Sagapenū supponit, quo-
niam simul hæc emollientis & dige-
rentis sunt facultatis. Auicenna ve-
rò. 2. canone, cap. 531. Ammoniacum
solum his verbis substituit: Et æsti-
mo quod Ammoniacum est ei pro-
pinquum.

Pro Opopanace, Ammoniacum.

Galbanum.

Sagapenum.

V 4 OS

SVCCEDANEA
OS CORDIS CER-
VINI.

RES est plena difficultatis & con-
trouersię, quod de osse cordis cer-
uini passim effertur. Quidam enim
anatomicarum administrationū pe-
riti, in bobus, bubalis, equis, ceruis,
atq; id genus animantibus, nō os sed
osseum nescio quid reperiri tradūt.
Quamuis Aristot. 2. de animalibus,
cap. 15. genus quoddā boum esse scri-
bat, suo in corde ossiculum continen-
tium. Platearius in sinistra parte cer-
uini cordis reperiri scribit cartilagi-
nem quandam subruffam, ad lōgitu-
dinem & latitudinem ossis dactyli.
Albertus in ceruis & in homine
quoq; vt Galenus dixit, & in multis
insuper animalibus se vidisse tradit.
Nos à venatoribus passim accepi-
mus verum os circa ipsius cerui cor
reper

MEDICAMENTA. 157

reperitum esse in quibusdam, nec ta-
men in omnibus. Huius ossis anti-
qui non meminerunt, ut verisimile sit
eos ignorasse. Ætius tamē inter Gre-
cos posteriores sermone. 4. Tetrabi-
bli 4. cap. 32. meminit ossis cordis cer-
uini cum ait: Amuletū naturale ossa „
quæ in corde cerui reperiuntur fini- „
stro brachio adalligata, arcana qua- „
dam naturæ vi conceptionem iuua- „
re creduntur. Hoc autem cor, huma „
num totius substantiæ proprietate
roborare, Actuarius cū reliqua Ara-
bum familia contendit, qua de causa
in compositionibus admittitur, ut
in Aurea Alexandrina Nicolai, in
Diaprasio, Diarrhodon, & in Dia-
margarito. Sed quoniā apud nos sæ-
pe bubulam tracheam arteriam eius
loco venditare solent impostores, sa-
tius fuerit veri inopia, parux scapu-
læ figuram imitātis, Unicornu (si ta-
men verum aliquod est & contra ve-

V 5 nena

SUCCEDANEA.

55 nena aut margaritarum puluerem) pari pondere ingerere. Quæ, Serapione autore, libro simpli. capite. 397. cardiacæ conferunt, & tremori cordis & accidentibus à melancholia factis, quum eadem de osse cordis ceruini Platearius scripserit,

Pro Osse cordis ceruini. Unicornu,
Margaritę.

P.

PARIETARIA.

Helxine. **H**Elxine (cuius meminit Dioscorides libro. 4.) parietaria officinis dicitur, quod in edificiorum parietibus nascatur. Alij quod detergendis vitreis poculis sit aptissima, Vitreola. nominant. Vfus eius est in clysteribus passim, & in emplastro de nido hirundinis, ex Guidone Caulia

co

MEDICAMENTA. 158

co. Galenus libro. 6. de simplicium
 medicamen. facultat, Alsinem, Pam- Pam-
 plina vulgo dici solet, pro Parietaria plina.
 substituit, sic scribens, Alsine facul- »
 tatem Helxine obtinet, nempe refri »
 gerantem & humectantem, est enim »
 essentia aquae frigidae, quare & ci-
 tra alstrictionem refrigerat.

Pro Parietaria Alsine.

PARTHENIVM.

Quamvis Galenus lib. 6. de simpli-
 cium medicamentorum faculta-
 tibus, Helxine alteri, Apuleius, cap. - 63
 82. & 83. Mercuriali ac Parietariae
 Parthenij nomē ascribant, legitimū
 tamen Dioscoridis Parthenium & Matri-
 Amarēllam seu Matricariam vulga caria,
 rem, cuius est vsus in Syrupō ex
 Artemisia Mathei de Gradibus,
 vnā

SVCCEDANE A

vnam & eandem esse plantam, ex dō
 ctissimorum autorum testimonijs
 concedi debet. An vero Hippocratis
 Parthenium (cuius libro de vlceri-
 bus meminit) nostræ Matricariæ cō
 ueniat, nō ausim affirmare, nisi forte
 Cotulam fætidam intelligat, quæ à
 multitudine & paruitate foliorum,
 Millefoliū quoq; à Latinis nuncupa-
 ri solet, & à multis Parthenium cen-
 setur. Ait enim, Herba est paruis fo-
 lijs prædita cui nomen Parthenium
 microphyllon. Hæc verrucas de pu-
 dendo aufert. Ceterū hallucinātur
 ex recentioribus nonnulli contendē-
 tes plantam illam verum esse Diosco-
 ridis Parthenium (quæ & Gamarça
 Hispanis nominatur) hæc enim folio
 est fœniculi, aut Chamemelli potius
 quàm coriandri, neque sapore vsq;
 adeo amaro, vt in Parthenio requiri-
 tur, sed acutissimo & exulcerandi
 vi prædito, id quod nusquā, Parthe-
 nio

MEDICAMENTA. 159

nio conuenire posse, ex Dioscòride intelligitur. At quamuis non desint, qui Cotulā fætīdā pro Parthenio substituant (quòd calidē potētīæ in gradu. 3. cēseātur, siccē in 2.) cū tamē nō in omnibus facultatibus sint similes [vt si exulceratione sit opus] cōmodius est Athanasiā vulgarem (quā & Tanacetū vocant seplasiarij) substituere, quippe Trago teste, eiusdem sunt temperamenti, nimirum calidi & sicci, eundemque ferē vsum in medicina habent. Nec alio differunt, auctore Matthiolo, nisi quod Tanacetum viris magisq; mulieribus cōmendatur, contra vero Matricaria dicta, fēminis tantū exhibēdā præcipiunt.

Athanasia.

Pro Parthenio Tanacetum.

PRVNA DAMASCENA.

PRunorum differentīæ innumera-
biles ferē sunt, tanta est eorum va-
rie

S V C C E D A N E A

rietas, tum colore, tum sapore, atq;
magnitudine. Damascena verò à Da
masco Syrię mōte, in quo nascuntur
appellata sunt, quibus primam boni
tatis laudem, omnes ferè deferunt,
præsertim quòd Actuário capite de
portionibus medic. & Mesuço in sim
plicibus cap. 19. autoribus, in emolliē
do ventre, cæteris anteponantur. Ad
quem vsum fit hodie in nostris offi
cinis Electarium Diaprunis Nicolai
simplex. Cæterum cū nos careamus
prunis ex Damasco allatis, Hispani
ca eiusdē nominis (quæ vbertim To
leti proueniunt, & acidam cum astri
ctoria qualitatem obtinent) substi
tui poterunt, quamuis dulciora sint
vt inquit Galen. lib. 7 de simplicium
medicamentorum faculta. vbi verò
nec recentes ad manum essent, posset
quis ex vulgaribus Damascenis sic
cis optima deligere, & die nocteq; a
qua pluuia recenti humectare. Quæ
omnia

MEDICAMENTA. 160

omnia confirmat Galenus libr. 2. de
alimēt totum facul. his verbis, Prunis
æque ac ficibus concessum est, vt vel
exiccata vtilia permaneāt, Damasce
nis à Damasco Syrię monte in quo
nascuntur appellatis, prima laus ma
gna hominū opinione defertur: pro
xima ijs quę in Iberia & Hispania
proueniunt.

Pro prunis Da- Damascena Hi-
mascenis. spanię.

Pro Damascenis Sicca humectata.
recentibus.

PALMA.

PAlmarum arbores Ægypto, Sy-
rię Palestinæ & Hiericunti sunt
admodum familiares, adeò vt in
ijs locis Daetylīs pascātur porci sicut
apud

SVCCEDANEA.

apud nos glandibus saginantur. In Italia steriles sunt. In Hispaniæ verò maritimis, fructum ferunt, sed immitem. Galenus libro 8. de Simplicium facult. palmam, inquit, omnibus sui partibus astrictoriæ facultatis esse participem. quamobré in Emplastro Diapalma vocato cuius est vsus, non mediocre iuuamentum affert. Cæterum Palmæ ramis viridibus deficientibus, radices cannarum subiici solēt ex Mesuēi sententia in vnguēto alio

” Palmeo vbi ait: Et loco palmæ potest poni radix cannæ. At verò cum Galeno autore libro 1. de cōpos. per genera, rami Palmarum ob repellendi & astringendi vim illud Emplastrum ingrediantur, quæ nullatenus inest radici cannarum, sed potius attractoria & absterforia vt Diosc. refert, hinc censemus, vbi desit Palma viridis, vel Myrtum vel Salicem vel Ulmum supponendum esse. Nam si consu.

MEDICAMENTA. 161

consultamus Galenum in libro simplicium, hæc omnia eiuldem inter se sunt facultatis, simileſq; cum Palma tum alstringēdi, tum etiam repellendi & mediocriter discutiendi vires obtinent.

Pro Palma,

Myrtus.

Salix.

Vlmus.

PANAX HERACLEVM.

PAnacis tria genera ab inuentoribus cognominari tradunt, Asclepium ab Æsculapio, Chironium à Chirone, & Heracleum ab Hercule, quare & Herculeū à plerisq; est appellatum, cuius tantū lachryma officinæ nostro tempore vtuntur. Panaces Herculeū in Hispania nascitur, habeturq; in quā plurimis viridariis: sed non ob id affirmauerim, eius lachry

X

chry

SVCCED ANEA

Opo-
pona-
cum.

chrimam quam Opoponacum vo-
cant, excipi apud nos. Solēt Chyrur-
gi pro abstergendis ossibus, vnguen-
tum Auicēnæ in vsum vertere, Mun-
dificatium ossium appellatū, quod
sanè recipit corticem radicis plantæ
Opopanacis. In cuius defectum la-
chrimam ipsam siue gummi selige-
mus, ex Galeni censura libro. 8. sim.
medic. de Panace Heracleo. Diosco-
rides ligusticum supponit lib. 3. cap.
” de ligustico, sic dicens: Ligusticū Pa-
” naces incolæ, non abre appellāt, quo-
” niam & radice & caule Heracleoti-
” co panaci simile sit, & viribus eisdē
” præditum.

Pro Panacis cortice. Opopanax.
Pro Panace Heracleo. Ligusticū.

PASTINACA SYL- VESTRIS.

Du

MEDICAMENTA. 162

DVplex Pastinacæ genus reperitur, vna enim satiuua est, quæ itē duorum est generum. Vnum radice admodum rubente, quibusdam Ca- Caro- rota dictum, alterum albicantibus ta. radicibus, quod quidam inter rapa connumerant: syluestris altera quæ propriè Staphylinus, Græcis nomi- Sta- natur, & ad omnia potētior est, vt in phyli- quit Gal lib. 8. simplicium, præsertim nus. semen quod Bauciam apellant Bar- Bau- baricæ familiæ autores, vt apparet in cia. Dyasatirio Mesuæi. Pastinacæ omnes vulgares admodum sunt in Hispania, & inuicem substituuntur. Autore tamen Dioscoride cap. proprio lib. 3: Satiua pastinaca ad eadem pollet, inefficacior tamē, & cibo aptior.

Pro Pastinaca Pastinaca dome-
syluestri stica.

PETROSELINVM.

X 2 pe-

SVCCEDANE A

Petroselinum Macedonicum, & in hoc Astreoticum, & huius semen maxime in vsus est, vt docuit Galenus libro. 8. de compositione pharmacorum secundum locos. At vulgare Petroselinū quod nobis pro condimentis vsu venit, non est de quo veteres præsertim loquuntur in suis compositionibus, sed illud in Macedonia natū, quo nunc ferè destituimur. Quamuis nō temere vulgare Petroselinum pro vero substituatur, vt liquido monstrauit Galenus libro de Theriaca ad Pamphilianū cum ait valere Theriacam ad calculos ex decocto Petroselini aut Apij. Subiicitur similiter cymini semē ex eodem Galeno libro. 7. simplicium sic scribente: Cymini semine maxime utimur quemadmodum anisi, ligustici, cari, & petroselini. Est verò & facul-
tatis ex calfacientis ex tertio ordine, sicut illorum vnumquodq;

Pro

MEDICAMENTA. 163
Pro Petroselino, Apiū hortense.
Cuminum.

P E P L O S.

Hanc plantam Hippocrates inter
rim Papauer albū, interim spu-
meum, aliquando Miconiā, interdū
Chamæsicem nominat, quemadmo-
dum Galenus in libro antiquarū di-
ctionum Hippocratis scriptum reli-
quit. Herbariis Esula rotunda voca-
tur, quoniam lacteo succo ut illa tur-
geat, atq; aluum similiter purget. Ve-
rū cum Peplus apud quosdam non
nascatur, eius loco Peplis ponetur ex
Dioscoride lib. 4. cap. De Pepli ubi
ait: Colligi & reponi ac dari uti Pe-
plos & sale cōdiri solet. Easde habet
vires. Est autē Peplis plāta cognita
in maritimis potissimū proveniens,
portulacę similis per terram sparsa,
quę vnica candida radice firmatur.

X 3 Quam

SVCCEDANE A.

Quam nos Valentiaæ sæpe vidimus
iuxta Oppidum Grao dictum propè
mare. Cæterum pro Pepli semine,
Peplij semen à Galeno supponitur
libro, 8. de simplicium facultatibus.

Pro Peplo, Peplis.

PELLECINVM.

Hedy
farum
Securi
daca.

PLanta quæ Hedyfarum & Secu-
ridaca Latinis nominatur, pelle-
cinum quoq; ab vnguētariis vocari,
Dioscorides autore est: quo nomine
vsurpatur in Mithridatio quod ex
Cleopatro & Antipatro, Galenus &
Ætius scripserunt. Pelecini seminis
est vsus, id enim (vt Dioscorides te-
statur) additur in antidota. Attamē
deficiente semine, ramuli ipsius her-
bæ substituuntur ex Gal. lib. 6. sim-
plic. medicament. his verbis: Huius
fruticis semē amarū & subacerbum
apparet. Quamobrem potū gratum
est

MEDICAMENTA. 164

est stomacho, & viscerū obstructio-
nes expurgat. Idem præstant totius
fruticis ramuli. At in penuria totius
plantę, semen Nigellę in campis na-
scentis accipi posse, præter recentio-
rum testimonia, Galeni de Melan-
thio siue Nigella scripta, libro. 7. de
simpliciū facult. aperte demōstrant
si cum reliquo conferantur.

Pro Pelecini se- Pelecini ramuli.
mine, Nigellę semen.

PETROLEVM.

PETROLEVM aliud est na-
turale ex minera in insulis ac sco-
pulis fluēs, quod subalbum nobilissi-
mum æstimatur. Subnigrum verò,
subrubrum & crassum, pessimum
existit, taleq; cōuehitur ex Italia no-
stra tempestate, vel ex stillantibus
aliarū regionū petris, vnde Petrolei
nomen accepit. Alterū est artificiale

X 4 cuius-

SVCCEDANEA

Naph
ta. cuiusmodi videtur oleū philosopho-
rum siue de lateribus Mesuæi. Auicennę interpretes. 2. canone Naphitam
veterum, Petroleum vertit. Veri igitur & naturalis Petrolei loco, nō est
quod melius in medicamentis substitui possit, quā oleū philosophorū
Mesuæi, vt faciliē indicāt amborum facultates.

Pro Petroleo, Oleū philosophorū.

P O M P H O L Y X.

Tucia **P** Ompholyx, tucia Serapioni &
Auicennę dicitur. Quę hodie in
multis officinis habetur, legitima nō
est ex æris fauilla, & farinæ modo cō-
creta, sed Cadinię potius species: quā
uis iam deferri incipiat ex ærariis ar-
gentariisq; fornacibus legitima Pō-
pholyx. Optima est (vt inquit Ae-
tius) colore nō alba sed magis ad li-
uedinem

MEDICAMENTA. 165

uedinem vergens, & quæ in prunas
inspersa, auri colorem ignis speciem
efficit. Hac tamen deficiente, Cad-
mia supponitur iuxta Galeni scripta
libro. 9. Simplic. medic. capitibus de
Pompholyge & Cadmia. Accedit
Dioscoridis testimonium lib. 5. cap.
de Cadmia dicentis: Hac spodij vice „
utuntur, spodium enim parū aut ni- „
hil à Pompholyge distat. Quid au- „
tē Cadmiā maximè sit Pompholygi
affinis, argumentum est quod supra
ignem proiecta contrahit colorē ruf-
fum, ut de Pōpholyge descriptū est.

Pro Pompholyge. Cadmia.

P E V C E D A N V M.

HÆC planta, Pinaſtellum & Sata Pina-
stellū.
Sata-
ria.
Har-
batū.
ria quibusdam etiam dici solet,
Arabibus verò Harbatū, ut constat
ex Serapione cap. 286. de Simplici-
bus ex plātis. Vnde fortasse Arabico

X 5 po-

S VCCED ANEA.

Pina-
Bellā.
Gata-
ria.
Har-
batū.
Yerna-
tum.
Buge-
nis.

potius quam Hispano sermone, Yer-
uatum nobis passim effertur. Quam-
uis Andreas Bellunenſis super Aui-
cenam 2. canone, Harbatū Lonchi-
tim interpretetur, Bugenis autem
Peucedanū. Peucedani radicis vsus
est in medicamento, vt Lithontripō
magnum Nicolai mōstrauit. Quam-
uis succum præcipue Dioscorides cō-
mendauerit, deinde radices. Officinę
verò magis probāt radices aridas, li-
gnofas, odore iucundo. Si igitur Peu-
cedani succi copia non adfit, tantum
ficcæ radicis, & dimidiū Sagapeni cō-
ijciēdū monet Ætius lib. 12. cap. 47.
his verbis : Succī Peucedani, 3xvj.
quod si nō adfit, cōijciēdæ Sagapeni
drachmę, viij. & radicis Peucedani
ficcę 3xvj. Gal. pariter lib. 8. simpli.
medic. Peucedani, inquit radice ma-
ximē, sed tamē etiā succo & liquore
vtimur. Sunt omnia hæc eiusdē spe-
cie facultatis, sed valentior succus.

pro

MEDICAMENTA. 168

Pro Peucedani succo. Radix cū Sagapeni dimidio.

PIPER.

TRia Piperis genera in Antidoto Diatrion Piperis passim vsurpantur. Ex quibus album vtpote acrius, reliquis anteposuit Galenus lib. 8. simplic. contra Dioscoridē qui vim feruentiorem nigro dedit. Ceterum quod vniuersa Piperum genera eisdem viribus polleant, Galenus libro. 4. de sanitate tuenda luculenter monstrauit de Pipere longo sic scribens: Quod si huius facultas non est, utiq; albo vtendum, quippe quod supra duo reliqua genera ventrem roborat: sin hoc non adest, optimum nigrum petendum est, id verò fuerit, quod pondere præcellit. Actius tamen libro. 12. capite. 91. de simplicibus, quæ in Theriacam coniunguntur, sic ait: Piperis albi drachmas vi. aut

SVCCEDANEA

aut nigri loco eius drachmas nouē.
In omnimodo vero Piperis defectu,
Gingiber supponitur à Dioscoride
„ cap. de Gingibere, his verbis: In sum
„ ma Piperis viribus respondet Gin-
„ giber.

Pro Pipere longo. Piper album.

Pro Pipere albo, Piper nigrum.

Pro Pipere optimum.

Pro Pipere Gingiber.

PICINVM OLEVM.

Picinum oleum (quod Dioscoridi
Pisselcon dicitur, Hispanicè ve-
rò Azeyte de pez) Galeno Pissáthos
vocatur, id est flos picis. Estq; illi me-
dicamentū celebre in pharmacis ad
alopecias, Fit autē [vt Dioscorides
inquit] ex ipsa pice separato liquo-
re aquoso, qui supernatat pici sicut
serum lacti Illius defectum resarcit,
pix

Pisse-
leon.
Pissan-
thos.
Azey-
te de
pez.

MEDICAMENTA. 167

pix liquida eodem Dioscoride auto
 re, cap. de picino oleo, cum ait: Quas „
 pix liquida prebet vtilitates. Quod „
 pix etiam oleo mixta subdi possit,
 testis est Galenus libro. 1. de compo- „
 sitione per locos cap. 3. sic dicens: Por „
 ro in Asia agrestes mulierculæ picē „
 liquidam cum oleo permixtam ad ra „
 dices capillorum capitis illinunt, vo- „
 cantq; hoc compositum pharmacum „
 Pisseleon, hoc est oleum picatū, quod „
 omnino aliud est ab eo quod Pissan- „
 thos, hoc est flos picis, appellatur, Flos
 quod ipsum liquidæ pici incumbit, picis.
 & superstat tenuium magis partium „
 quam ipsa pix existens, tum cōpage „
 tum etiam facultate. „

Pro Picino Oleo. Pix liquida.
 Pix oleo mixta.

PHRIGIVS LAPIS.

Phri

SVCCEDANE A

Phrygius lapis vix reperitur apud nos. Si tamē Galeno credimus libro. 9. simplicium medicamentorum, valide deficcat hic lapis, habēs quidā astringtionis simul & mordicationis.

Fex Quare pro eo Dyphryges, hoc est **aris.** ris fex, aut sedimētū supponetur, cuius in multis Hispaniæ fodinis copia reperitur. Id quod ex Galeno persua-
detur, lib. 9. simplicium medicamēt. qui de Dyphrige ait, mixtam habere tum qualitātē tum facultatē: quoniā habet quidam & mediocriter astringens & mediocriter acere. Et libro 4. de cōpositione medicamentorum secundum genera cap. 1. de Dyphrige ait: Valdē nāq; ficcat & si modicē sit mordax, cū aliquali astringtione. Quæ omnia similiter de Phrygio lapide enuntiauerat. Ponitur etiam Pyrites, id est Marchasita, ex recētiorum censura, quorū sententiæ fauet Gal. lib. 9. simplic. dicens Pyrite facultatem

Mar-
chasi-
ta.

MEDICAMENTA. 168

tē habere existimatur, & Phrygius quem vocant.

Pro Phrygiola- Dyphrigēs.
pide, Pyrites lapis.

P V L E G I V M.

D Vbitarunt quidam ē recentiori Polco
bus, an vulgare Pulegiū verum Hispa
fit & genuinū: quod nullis notis eius nis.
faciē descripsit Dioscorides. Quā-
uis iam multis autorum testimoniis
& argumentis persuasum sit, Pule-
gium nostrum legitimū esse de quo
veteres intellexerūt, Plinius & Apu-
leius duo Pulegij faciūt genera: nec
alia ratione differre scribunt, nisi
quod mas candidum, fæmina verò
purpureum florem habeat. Diosco-
rides Pulegium masculū (quod sati-
uum alio nomine in Dictamni des-
criptione vocat) duntaxat depinxit.
Veri

SUCCEDANEA.

Veri Pulegij inopia, Dictamnū sup-
ponitur ab eodem Dioscoride lib. 3.
„ de Dictamno sic dicēte: Dictamnū
„ præstat omnia quę fatiū pulegium,
„ sed efficacius multo.

Pro Pulegio. Dictamnū Creticū.

PYRASTER.

PYrorum genera omnia, ob astringēdi vim, repellentibus medicamentis admiscuntur. Cum autem deficcant modiceq; refrigerēt illita, merito Galenus, cum nō aliud esset ad manum, eisdē appositis vulnus glutinasse scripsit lib. 6. de Simplicium facultatibus sic scribens: Est & Achras
achras Pyri genus tardissimē maturescens,
„ quod magis quā reliqua Pyra astringit & exiccat. Pro Pyro sylvestri
„ Oxyacātha supponitur autore Dioscoride his verbis: Hęc arbor ut Py-
Oxyacātha. ro

MEDICAMENTA. 169

ro sylvestri similem habet speciem, „
ita & vires non dissimiles. „

Pro Pyraastro. *Oxyacantha.*

PROPOLIS.

Propolis medicamentum est miro naturæ artificio ab apibus conflatum quemadmodum cera & mel. Est autem Dioscoride teste (& ut inquit Marcus Varro lib. 3. de rustica) cerosa materia quæ in alucariis, præ spiraculis reperitur, ubi intrandi exeundi; apibus patet aditus. Ætius lib. 12. cap. 42. terebinthinā & picem brutiā his verbis substituit: Si verò Pro „
polis tenera non sit, admiscebis tere „
binthinæ trientem: quod si neq; in to „
tum Propolis haberi possit, cōiicito „
picis brutiæ sexuncē. Gal. lib. 7. cap. 3. de compositione phar. secundū genera, ammoniacum supponit dicēs: Porro inter tā mollia & validissima „
Y quod

SUCCEDANEA

quod genus sunt, Bdelliū, & styrax,
Gutta ammoniaci idē potest quod &
Propolis.

Pro Propoli.

Ammoniacū,
Terebinthina.
Pix brutia.

POLYGONVN.

Polygonū siue Sanguinaria, offi-
guina- cinis corrigiola passim vocatur,
ria. & in marem & feminam ab autori-
Corri- bus partitur. Mas vulgo sauzejo ap-
giola. pellatur, cuius inopiam facit femi-
Sauze na ex Dioscoride sic scribente. Fæ-
jo. minæ quoq; spissandi refrigerādiq;
,, natura, ad eadem valens sed ineffica-
,, tior. Galenus tamen in omnimodo
Pota Polygoni defectu, Potamogetonem
moge herbam substituit. lib. 8. simplicium
ton. medicamentorum sic dicens; Pota-
,, mogeton astringit & refrigerat simi-
,, liter Polygono, sed essentia eius cras-
,, sior quā Polygono est.

Pro

MEDICAMENTA. 170

Pro Polygonomare. Polygonū fē-

bulquū. 7. ordiū nūq̃ gēmina.

Pro Polygono. Potamogetō.

Pro Polygono. Potamogetō.

P R A S S I V M.

Pro Polygono. Potamogetō.

QUod Latini Marrubium nomi- Mar-
nant, id Græci Prasion appel- rubiū.
larūt: quo nomine in pilulis ex Aga-
rico Mesuæi reponitur, & sub nomi-
ne Marmacur, in Diamorussia. Est au- Mar-
tem Prasium vulgaris plāta, notiorq; macur
in Hispania q̃; ut pluribus indicāda
sit. Aduertendū tamen Marrubium
albū præstātius esse nigro, quod Bal- Balio-
lote & Prasium fætidū vulgò voca- te.
tur. Caveāt etiā Myropole, ne simi-
litudine decepti, illā herbā colligant
quæ pro Alyſſo describitur à Gale- Alyſ-
no in. 2. de Antidoris, & nonnullis ſo Ga-
vera Dioscoridis Stachys existima- leni.
tur: non est tamen ut Marrubium Sta-
chys.

Y 2 odo-

SUCCEDANE A.

odorata, sed foliis longioribus. Pras-
sij inopiam supplet Melisophyllum,
vt Galeno placuit libro. 7. simpliciū
„ medic. his verbis: Melisophyllū Mar-
„ ruuio simile est facultate, sed pluri-
„ mum ab eo vincitur. Quamobrē nec
„ vtitur eo quispiam. Superuacaneum
„ siquidem foret præsente Marruio,
„ cuius tantus est vbiq; terrarum pro-
„ uentus, velle vti Melisophyllo. Cæte-
„ rum si cui fortē ad manum quādoq;
„ Marruium nō fuerit, illo vti liceat,
„ modò non exciderit quanto ab hoc
„ exuperetur.

Pro Prassio, Melisophyllum.

PULICARIA.

DVÆ sunt herbæ quę Pulicariæ
nominefferūtur apud medicos
recentiores: altera sic dicitur ā simi-
litudine scianis cū pulice, Psyllium
Grę

MEDICAMENTA. 171

Græcis dicta, de qua non est presens sermo: altera sic appellata à necadis pulicibus, ut inquit Dioscorides, quæ vera est antiquorum Conyza (& non bis dicitur Oliuarda) quam tamen Pulicariam vocauit Nicolaus in vnguento Arigon: Eius duo sunt prima genera, maior scilicet & minor, ad similesq; facultatis ut sensit Galenus libro. 7. de simplicium medicamentorum facult. vnde inuicem ambæ supponi poterunt.

Conyza.
Oliuarda.

Pro Conyza maiori Conyza minor

PÆONIA.

PÆonia ab eius inuentore Pæone medicinæ peritissimo cognominata, Græcis Glycyfida nūcupatur, quod grana mali punici similia habere videatur. Romanis Hasta regia et Casta herba dicitur: Apuleio cap.

Glycyfida
Hasta regia.
Casta herba.

SVCCEDANEA

Rosa 64. rosa fatuina, vulgoq; nostro, Ro
fatui- sa del monte. Duo eius sunt genera,
na. mas scilicet & femina, de quibus a-
Rosa pud Dioscoridem & Plinium scrip-
al mō tum habetur. Vtrūq; nobis frequens
te. sponteq; nascitur, quamuis in aliis re-
gionibus non nisi satum proueniat.
Pæoniæ mētio fit in Aurea Alexādri-
na Nicolai, & in Theriacis Smarag-
dorum. Mas tamē (seu eius radix vel
semen) semper est intelligendus, vt
Manardus etatis nostrę medicus lon-
gæ doctissimus in epistola. 2. lib. 3. an-
notauit: & si pro mare, femina sub-
stitui possit ferē omniū testimonio,
vtramq; plantam sub eodem capite
complectētiū. At verò pro ipsius
radice, semen subiici posse Nicolaus
Myreplus Alexandrinus expressit
in Antidoto. 333. Pæonia dicta, vbi
sic incipit, Amomi 3. j. croci. 3. ij.
Pæoniæ radice, aut seminis.

Pro

MEDICAMENTA. 172

Pro Pæonia marc. Pæonia fœmi
na.

Pro Pæonia radice. Pæonię semē.

Q.

QVERCVS.

QVERCVS nomen commu-
ne est ad gládiferas arbores, vul-
goq; dicitur Roble. Vnde Theop. & Ro-
ali j rei herbariæ scriptores, multa ble.
Quercus, seu vt Gaza transtulit, Ro-
boris genera commemorant, primo
Ioco Quercum, quæ maximas ferat
glandes, secundo Esculū, tertio Ro-
bur, quarto Cerrum, quinto Llicem
quæ spinis horret, sexto Suber. Quæ
cunque in Quercu spectantur, om-
nia glutinandi vi pollent calefacien-
teque, & astrictoriam habent fa-
cultatem, glutinandis vulneribus,

Y 4 fin-

SVCCEDANEA.

sanguinisq; fluxionibus vtilissima.
 Sic Galenus foliis Quercus, quum
 nullum aliud medicamentum ad ma-
 num esset, vulnus securi inflictum,
 glutinasse testatur. Pro Quercu, Fa-
 gus & Ilex à Dioscoride substituun-
 „ tur cap. proprio sic dicente: Fagus
 „ & Ilex, Quercus generi assignantur,
 „ & cō simile munus obeūt. Paulus lib.
 „ 7. sic ait, Ilex similes Quercui vires
 „ habet, sed multo ea est validior.

Pro Quercu :

Fagus.

Ilex.

QVINQVE FOLIUM.

Pēta-
 phyl-
 lon.
 Mer-
 curii
 herba.

QVinq; folium herba, Pentaphyl-
 lon Græcis dicitur, ab Actio-
 sermone. i. Mercurij herba. Inter a-
 lia vsus eius est pro Theriaces Anti-
 doto conficienda. Huius vnam nec
 amplius Dioscorides Quinque folij
 speciem facit, quum tamen quatuor
 eius

MEDICAMENTA. 173

cuius species inueniantur. Cæterùm
in vulgaris Quinque folij radicis de-
fectu, Eryngij radicem supponit
Alexander Trallianus libro. 9. cap.
4. de affectibus renum his verbis
dicens: Quod si Quinque folij radi-
cis copia non adsit, Eryngij deco-
ctum, plurimum potu proficit. Nec
solum ad hunc peculiarem affectum
inuicem substitui possunt, sed ad re-
liquos etiam, vt ex proprijs Diosco-
ridis capitibus manifestum euadet.

*Pro Quinque folij
radice*

*Eryngij
radix.*

R

RHAPONTICVM.

Rhaponticum (quod Rheuponti-
cum officinæ vocant) à Rhapon-
ti fluuio, in cuius ripis copiosè nasci-
tur, nomen sortitum fuit. Est autem
radix nigra, Centaurio magno simi-

Y 5 lis

SVCCEDANE A.

lis, sed minor & rufior, sine odore,
fungosa, levis: quę trita māducataq;
colorem reddit pallidum ad crocum
inclinantem. Superiori tēpore Rha-
pontici loco, Centaureæ maioris ra-
dix vsurpata est: quod etiamnum fit
ab illis quibus nondū veri Rhaponti-
ci notitia patuit. Alius itidem error
incessit apud medicos, qui putarunt
Rheubarbarum nostrum Dioscori-
dis esse Rhaponticū. Quo tamē viso
ā pristina discessere sententia. Equo-
rum numero Manardus extitit, velu-
ticius libri sexti epistola secunda, &
quinti vltima testatur. Atqui id non
esse vulgare nostrum Rhabarbarum
(quamuis inuicem supponi possint)
magno cōsensu classica medicorum
schola & ipsissima veritas asserit.
Præter id quod Nicolaus Myrepsus
in confectione pilularum ad Stoma-
ticos, recepit Rheuponticū & Rheu-
barbarum. Verum Rhaponticum ē
Moscho

MEDICAMENTA. 174

Moschouia allatum (quod Dioscori
dis historiã notis omnibus referret)
primum vidimus Vrsarię in officina
Regis, pro Theriaces antidoto confi
cienda. Ceterum Rhapōtici inopia,
radix etiam Centaurij magni, aut
Symphiti, in vsum vocari potest
Ætius autore libro 8. cap. 57. his ver
bis: Quod si non sit Rheon, Centaur-
rij maioris radicem contusam & cri-
batam iniice vncię pondere, aut eo-
dem modo radicem Symphiti. Quod
si conferantur apud Dioscoridem &
Gal. Centaurij magni & Rhaponti
ci vires, in vniuersum ad eadem va
lere ambo vnusquisq; reperiet.

Pro Rhapontico, Rhabarbarum
vulgare.

Centaurij mag
ni radix.

Symphiti ra
dix.

R A-

SUCCEDANEA

RHAMNUS.

Theophrastus Rhamni duo genera constituit, nigrum scilicet & candidum, Dioscorides verò tria memoriæ prodidit, eisdem viribus prædita, quæ inter ruborum genera à Plinio describuntur. Galenus lib. 8. simplicium medic, teneris Rhamni folijs vtendum esse docet ad Herpetes, & Erysipelata non magnopere calida. Desiccant enim & digerunt excessu secundo, & refrigerant in primo completo, lis tamen deficientibus folia illius plantæ quæ Vuaspinæ, à nonnullis vuamarina, & à pluribus vua crispa siue crispina vocatur, substituentur. Idem enim haud dubie quod Rhamnus temperamentum obtinet. At quamuis vua crispa, antiquis fortasse incognita fuerit (nisi rubi aut rhamni generibus adscribat

Vuas,
spina:
Vua
mari-
ua.
Vua
crispa

MEDICAMENTA. 175

tur] nunc omnibus notior est, quā
ut à me pluribus explicari debeat.

Tro Rhamni folijs. . Vucrispę.
folia.

R A P I S E M E N.

R Apū Latinis dicitur quod Græ
cis Gongyle, à figura eius quæ Gon
gyle.
plerūq; rotūda esse solet. In qua et in
magnitudine à Napo solet differre,
Adeoq; ut Plinius lib. 13. cap. 18. Ra
pa se vidisse testetur quadraginta li
bras excedentia. Dioscorides tā Ra
pi q; Napi semen, Antidotis ut The
riacæ aptè misceri ait. Cæterū cum
easdem quas Rapū vires habeat Na
pus (Bunias Græcis dictus) inuicem Bu
nias.
substitui possunt. Galenus tamen li
bro. 6. simplicium medicamentorum
Rapi radicem similis esse facultatis
cum semine, luculenter edocuit.

pro

SVCCEDANEA.

Pro R apo,

Napus.

Pro R api semine.

Rapi radix.

RIBES.

FRVCTVS notissimus est Ri-
bes, Germanicis & Italicis offici-
nis: cuius nullā antiquā mentionem
habuerunt. Apud nos incognita est
planta quę Ribem Mauritanorū re-
presentet, nihilominus tamē Ribes
noster, ad ea ad quę ille iure potest
vsurpari. Ideoque sunt multi qui ex
vulgaris arbusculę fructu [quam Ri-
bes vocant, succum exprimāt & per
annū afferuent pro cōfectione Rob
de Ribes Mesuęi & similibus. Cæte-
rū legitimi Ribes penuria, cōmo-
dē substituetur succus Acetosę her-
bę, similem illi facultatem habentis.
quod Mesuæus testatur distinctione
6. de speciebus Robū in Rob de Ri-
bes

MEDICAMENTA. 176

bes sic dicens: Et scito quod Rob her
bæ acetosæ est in virtute sua. „

Pro Ribe Arabū, Ribes vulgaris.

Pro Ribe Acetosa.

ROS MARINVM.

ROS marini in vngueto Aragon
Nicolai passim est vsus. Huius
prima ac summa genera [quæ maris
ac feminae appellationibus notatur
à Dioscoride & Theophrasto] vix
integrè dignoscuntur hoc tempore.
Aliud verò Coronarium dictū vul-
gare est, omnibusq; cognitum, eius-
demq; cum reliquis facultatis, auto-
re Gal, libro. 7, simplicium, sic dicen-
te: Libanotides tres sunt, vna steri- „
lis, duæ fructum ferentes, omnes ve- „
rò eiusdem facultatis, emollientis & „
digerentis, abstergetis & incindētis. „

Pro

SUCCEDANEA

Pro Rosmarino Rosmarinum
mari et femina. coronarium.

RUBRICA:

Bolus
Arme-
nicus.

MEminit Dioscorides duarū Ru-
bricæ specierū, nēpe sinopicæ
& fabrilis. Quas Galenus (vel saltem
alterā) visus est sub terra Lemnia cō-
prehendisse lib. 9. simplic. cap. de dif-
ferētiis terrarum. Est autem Rubri-
ca sinopica (quantum ex Dioscoride
elicitur) Bolus Armenicus vulgaris,
qui passim apud nos effoditur. Nam
etsi hæc Rubrica (vt inquit Geor-
gius Agricola) ex Sinopide Capado-
ciæ vrbe vnde nomen inuenit tantū
importabatur, constat tamen reperi-
ri in Hispania. Accedit quod species
Sinopidis (vt Plinius testatur lib. 35
cap. 6.) sunt tres, scilicet rubra, mi-
nus rubens, & inter has media. Quæ
differētiæ pariter reperiuntur in val-
gari

MEDICAMENTA. 177

gari Bolo Armeno. Rubricam fab-
 rilem appellarunt veteres, quod
 ea plerunque vterentur fabri ligna-
 rij ad lineas ducendas, infectis in ea
 funiculis. Hanc nasci in Lemno insu-
 la Galenus etiam lib. 1. de Antidotis
 scriptis mandavit. Hæc est quæ Ara-
 bibus dicitur Mogar & Magra, & Hi Mo-
 spanis Almagra. Gal. lib. 7. de cõposi-
 tione pharmacorum secundũ locos
 de medicamētis ab Andromacho ad
 sanguinis reiectionẽ, pro Rubrica
 Lénia, Rubricã sinopicã substituit
 dicēs: Rubricæ Lénicę 3. ij. aut si hæc
 nō adsit, sinopicę 3. iij. Sed quod pro
 sinopica supponatur fabrilis, Diosco-
 rides autor est dicēs: Rubrica fabri-
 lis ad omnia sinopide inferior est.

*arder
mory*

Mo-
gar.
Ma-
gra.
Alma
gra.

Pro Rubrica Lem- Rubrica sino-
nia. *pica.*

Pro Rubrica sino- Rubrica fabri-
pica. *lis.*

Z Ru-

SVCCEDANEAE

R V S C V M.

Myr-
tus syl-
uestris

○ Ficinarum Brusculus, syluestris
myrtus & Ruscum Latinis ap-
pellatur. Iampridem explosus est er-
ror, qui cubebas myrti syluestris fru-
ctus putauit, vt Serapionis interpres
visus est insinuare. Rusci fructus &
radices vsui conferunt medicinæ, vt
demonstrant syrupus de quinq; radi-
cibus Mesuæ, & Benedicta laxatiua
Nicolai Alexadrini. Quidam Vale-
rij Cordi scriptis ducti in suo dispē-
sario, per semen Asparagi & Rusci
intelligunt carnē & pulpā eius, reie-
ctis nucleis osseis. Quorum sentētia
Celfo refragari videtur lib. 5. in con-
fectione Emplastri Diadaphnidon,
id est, de baccis Lauri sic scribenti :
» Quories aut baccā aut nucem aut si-
» mile aliquid posuero, scire oportet-
» bit antequam expendatur, ei sum-
mam

MEDICAMENTA. 178

nam pelliculam esse demendam. Cui
sententiæ Theophrastus adstipula-
tur lib. 1. cap. 3. de historia platarum
vbi fructum appellat, quod carne &
femine constat. Cæterum Galenum
habet ille patrocinantem lib. 2. de
Antidotis in Antidoto quam Cæsa-
ri præparauit, carnem baccarum iu-
niperi solummodo præscribentem.
Rusci seminis inopia, radicem eius-
dem supponit Dioscorides his ver-
bis: Decoctum radice in vino po-
tum eisdem prebet effectus. At ra-
dice Rusci deficiente, radix Eryngij
substituunt iuniores, quod eiusdem
omnino sit facultatis.

Pro Rusci semine. Radix Rusci.

Pro Rusci radice. Eryngij ra-
dix.

R V B V S.

Z 2

Planta

SVCCED ANEA

garça. **P**Lāta est Rubus vulgaris notitiæ
 çarça nobis appellata, vim habēs
 ficcandi & astringendi, ex eoq; medi
 camētis oris affectionibus destinatis
 magno vſu conueniens, vt in Diamo
 ron. Galenus libro. 6. ſimplicium, Ru
 bi vires deſcribēs, folia, germina, flo
 rem & fructum, radicemq;, qualitate
 astringente participare docet, pau
 loplus minusve exiſtente differētia.
 Dioscorides lib. 4. pro vulgari Ru
 bo, Ideum rubum quem vulgare Fra
 garia. gariam recentiores autumāt his ver
 bis ſuppoſuit, Insuper eadem præſtat
 quæ ſupradictus.

*Pro Rubo, Fragaria ſiue Idem
 rubus.*

S.

SANDARACHA.

Anti

MEDICAMENTA. 179

ANTIQVI, præternaturalem, factitiam quoq; cognouerunt sandaracham, quam Gal. lib. 9. simplicium medic. ad finem, & Plinius 35. cap. 6. Sandycem dixerunt, quæ ex cerussa sola adusta interdum æqua Rubricę parte ammixta conflatur. Sandarachæ verò naturalis Græcorum, minerale est, colore Cinnabaris vt ait Dioscorides, vereq; Auripigmentum quod maiori naturæ coctione, colorem rubrum contraxit, & tenuius effectum est: idq; certum esse intelligimus in Auripigmento arte combusto. Ceterum Arabum Sandarachā (quā vernicem scriptorū & Grassa nomināt) gummi iuniperi est. Quamobrē ubi in Arabibus vel eorum sectatoribus medicamentum reperiatur quod Sandaracham recipiat, de Iuniperi gummi perpetuò intelligendum erit. Vbi verò in Græcis autoribus inuentum fuerit, illa assumetur de qua Dioscorides

Z 3 rides

SVCCEDANEA

rides & alij veteres scripserunt. In sandarachæ Græcorū defectu, Auripigmētū supponitur, Dioscoride teste lib. 5. sic dicente: Sandarachę dos eadem & vltio quę Auripigmento. Quod tamen ambo eiusdem virtutis & naturæ sint, hinc constat quod non alio differūt quàm quod vnum magis elaboratum sit, alterum minus. At loco sandarachæ Arabū, charabe substituitur, vti Serapio ex sententia Atahari & Isaac his verbis monstrauit cap. 57. simplicium suorum: Sandarax, id est vernix, gummi est similis charabe in virtute sua.

*Pro Sandaracha
Græcorum.*

*Auripigmen-
tum.*

*Pro Sandaracha
Arabum.*

Charabe.

S A L

Sal

MEDICAMENTA. 180

SAL (vt refert Celiuſ Rodiginuſ)
 nihil aliud eſt quã ficcatus falſuſ
 humor, aut terræ combuſtę ſpecies.
 Sal omniſ natiuſ eſt aut factitiuſ.
 Natiui ſaliſ quãuiſ varię ſint diffe-
 rētię, in diuerſiſq; lociſ reperiuntur
 vt in terra, circa mare, in lacubus, flu-
 minibuſ, aut fōtibuſ, in cōpoſitioni-
 buſ tamen treſ tantũ reperiũtur, vi-
 delicet, Sal gēma, Sal Ammoniacuſ,
 & Sal Induſ. Ex quibuſ Saleſ Gem-
 meuſ duntaxat habemuſ quo abun-
 dant Calabri & vniuerſa Pannonia,
 nec ſolũ in Germania, ſed etiã in
 Hiſpania eruitur. Taliſq;, quòd effi-
 catior ſit marino & vulgari, ſemp̃r
 eſt iniicienduſ cũ ſaliſ ſit mentio. Fa-
 ctitij ſaliſ varia etiam ſunt genera ſe-
 cundum varietatem materię ex qua
 fiunt. Nam aliuſ ex aqua ſit falſa vt
 marinuſ, aliuſ ex cineribuſ vt ſal
 Alcaly qui ſit ex herba Caly, ex qua
 etiam Soda appellata conficitur. Sa-
 lis

Alca-
 ly.
 Caly.
 Soda.

Z 4

SVCCEDANE A

lis simpliciter meminit Mesueus in
oleo vulpino, & in vnguento ad sca-
biem experto: pro quo Dioscori-
des libro 5. cap. de sale, salis spumam
» supposuit dicēs: Spuma salis spumo-
» si maris lanugo siue ramētum est in
» exilibus petris inuentum, cui vis ea-
» dem quæ sali. Et capite sequenti, mu-
» riam subiecit sic scribens: Muria ef-
Muria fectus salis præbet abstergitque. Fit
» ut fiat hæc accipiēdo aquę lib. i. in qua salis
vnciæ quatuor bullierint. Plinius li-
bro 17. cap. 28. cinerem pro sale non
» rectè supposuit quum inquit: Salis
» vim & cinis sed leniorem habet. In
eum enim cadit reprehensio qua Ga-
lenus vsus est contra Dioscoridē qui
docuit omnes cineres vim astringen-
di habere, cum tamen cinis ficulneus
non astringat, autore Galen. lib. 8.
simplic. medic. Si itaque sal omnis a-
stringentis naturæ est, vt inquit Ga-
lenus vndecimo simplicium, non ta-
men

MEDICAMENTA. 181

men omnis cinis, haud est quod absolute cinis pro sale substituatur.

Pro Sale.

Spuma Salis.

Myria,

SAL GEMMA.

EX natiui salis generibus vnū est sal gemma vocitatu, cuius fit expressa mentio in Benedicta Nicolai. Sunt verò qui pro hoc salis genere, salein Napticum substituendum censeant, quoniam scripserit Auicenna 2. can. c. de sale, quod sal Naphticus cum tā diu suffumigatur donec ab eo napticitas remoueatur, remanet sicut sal gēma. Natiuus est etiā hic sal genitus in Iudææ lacu, in quo nascitur bitumē, & alio nomine Sodomus vocatur. Amarus est & niger habēs odorem. Nahpthē, vt ait Meluxus in simpliciū suorū tractatio-

Sa
Nap
ticus,

Z 5 ne.

SVCCEDANE A

ne. Sed cum hoc sale careamus in sal-
lis Gemmei defectu, sale[m] marinum
reponemus ex Galeno lib. 9. simpli-
cium medic. cū ait: Vtriq; vis ad simi-
lis est, siue fossilis sit, siue ex mari.

Pro Sale Gemma. Sal marinus.

SAL AMMONIACVS.

IN confectiōe Diacastoreū Nico-
lai & in cerato Iſis Galeni (cuius
est apud nos vsus) habetur sal Am-
moniacus, qui verus quidē & proba-
tissimus qualis est fossilis, ad nos nō
affertur. Nam qui passim in offici-
nis est, subacris ac leuis, nigricanti-
bus exterius glebis, factitijs adulte-
rinusq; existit, aurifabrisq; magis
ex petitis ad vigorādū colorē auri,
quē vulgo Almojate nuncupāt. Cu-
ius generis videtur etiā esse Salatrō,
quo Argentarij vtuntur ad glutinā-
dum

Almo-
jate.
Sala-
tron.

MEDICAMENTA. 182

dum aurū, & è vitri furnis, tâquâ
 ipsius recrementum asportatur. Se-
 rapio Isach Arabicite testimonio scri-
 bit salem Ammoniacū fieri è lapidi-
 bus durissimis & translucidis. Multi
 verò ex Chimistis Armeniacum ap-
 pellant, credentes fortasse ex Arme-
 nia afferri, vbi innumeri sunt Came-
 li ex quorū vrinis artificio quodā cō-
 cretis conflari tradūt. Sed verè Am-
 moniacus cognominatus est, quia
 colligitur sub arena quā Græci am-
 mon vocant, aut quia inuenitur (vt
 aiūt) apud Ammonis oraculū. Synce-
 rum à factitio discernemus crustis
 oblongis, lapidi speculari similibus,
 qui in igne crepitat, & ex eo exilit,
 quod spurius nō facit. Hac de causa
 in veri salis Ammoniaci locū, sal cō-
 munis accipietur Galeni testimonio
 libro de Theriaca ad Pisonem capi-
 te de salibus Theriacis, sic dicentis:
 Sal Ammoniacus reponetur, sin „
 minus

SVCCEDANE A.

„ minus communis colore albus & le-
„ niter splendescens. Et libro. 7. cap. 7.
de compositione pharmacorū secun-
dū genera in Malagmate Banehij,
salem fossitium clarius subiungit, di-
„ ceus: Salis fossitij vel Ammoniaci.

Pro Sale Ammo- Sal fossilis vel
niaco. gemmeus.

SAL INDVS.

NIL aliud extitit antiquis Sal In-
dus quā saccharum arūdinibus
sacchariferis in India gūmi modo cō-
cretum, cuius meminit Dioscorides
lib. 2. cap. de melle, & Galenus lib. 8.
Methodi curatiuæ cap. 4. sub nomi-
ne sacchari. & Paulus, lib. 2. cap. 54. d.
linguæ scabritie, & Auicēna. 4. cano-
ne fen. 1. tract. 2. cap. 29. sub nomine
salis Indi. Id hoc tēpore ex India ap-
portari nō credo, quamuis Auicēnæ
interpretes & alij Neoterici, per salē
Indum

MEDICAMENTA. 183

Indum, saccharū cādefactum arte intelligant, quoniam saccharū nostrū canditum, pallidum est & lutei coloris, non autem candidum, nec simile colore & substātia communi sali, vt refert Paulus ex sententia Archigenis. Præter id quod si vera loqui liceat, antiquorū saccharū est liquor extra cānam resudans vt gummi ex arboribus erumpens, & postea vi solis cōdensatus, ita vt saccharū istud, sit factum à natura, nostrum verò arte & igne præparatum. Ceterū est aliud apud Arabes salis Indici genus quod Auicenna. 2. can, Indicum, amarum, stipticum, & mordicatiuū nuncupauit: estq; acutum, potens, & melancholiæ phlegmatisq; eductiuum sicuti Meluæus testatum reliquit, cap. de speciebus salis in simplicium tract. & in canonibus cap. 2. de vomitoriis. Reliquum est ergo vt in medicamentis gutturis, & pectoris morbis dicatis

SVCCEDANEA

dicatis pro Sale Indo saccharū candi-
tum vulgare reponatur, siue id quod
Antuerpiani colore albo parant. In
compositionibus verò purgatoriis,
vt in confectiōe pilularū Indarum
& de lapide Lazuli, pro Sale Indo.
Sal Naphticus si esset ad manū acci-
piendus ex Mesuæo dicēte: Naphticus
vero & Sal Indus fortiores sūt aliis
speciebus Caly in omni re, & edu-
cunt ambo melācholiā fortiter &
phlegma. Deficiēte tamē Naphtico,
Sal gēma supponetur, nam eodē Me-
suæo autore, nō solū educit phlegma,
sed etiā expellit humores, quorū era-
dicatio est difficilis, de quorū nume-
ro est etiam melācholicus, quē simili-
ter vt Sal Indus euacuabit. Præter id
quod Auicēna lib. 2. tract. 2. cap. de sa-
le: Et sal gēma, inquit, educit phleg-
ma crudū fortiter, & soluit melācho-
liā. Quorum humorūeductio in di-
etis pilulis requiritur, vt constat.

Pro

MEDICAMENTA. 184

Pro Sale Indo leni- Saccharū can-
tuo, di.

Pro Sale Indo pur Sal Naphhticus.
gatorio. Sal gemma.

SATYRIUM.

ERrant qui legitimi satyrii vice,
passim & sine delectu Cynosor-
chis herbe, idest, Testiculi canis radi-
ce in medicamentis vtuntur. Nam sa-
tyrium vnicam radicem emittit, Te-
sticuli verò geminas producant oleę
similes. Quia vero sunt admodū affi-
nes hæ plantæ, Arabum interpretes
pro Orchi satyrium vsurpāt, vt ap-
paret in prima Diasatyrium Mesuęi
compositione scribentis, Satyrionū
qui abscindūtur à patre suo. Veri sa-
tyrii inopia, semē erucæ reponetur,
idenim Dioscoride autōre, venerem
conciat. Poterunt etiam seplasiarij
Galenii testimonio lib. 8. simplicium

ex

S V C C E D A N E A.

ex duabus testiculi canis radicibus,
maiorē pro satyrio accipere. Maior
enim, vt ille inquit, multam possidet
” humiditatem excrementitiam & fla
” tuosam, quapropter Venerē excitat.
” Altera quæ minor est vtpote admo-
” dum elaborata, tantum abest vt ad
” coitum stimulet, vt cōtra prohibeat
” ac reprimat.

Pro Satyrio, Eruca.

Radix maior testi-
culi canis.

S E N A.

S E N A nusquā meminerunt Diosco-
des, Galenus & Paulus, quamuis
ex Græcis recentioribus Aetius &
Actuarius inter purgantia bilē atrā
connumerauerint. Quidam Delphi-
nium, alij Pelecinō: alij Pēplion, alii
Empetron vel Analypon esse cōten-
dunt,

MEDICAMENTA. 185
dunt, alij coluteam Theophrasti.
Auerrois inter noua medicamenta
reponit cum reliquis Arabibus. Nā
tametsi Auicenna de illa nō scripse-
rit ex professo, meminit tamen cap.
de fumo terrę. Sena in Italia seritur,
melior tamen est Orientalis ex Ale-
xandria Ægypti, vel ex Syria: in cu-
ius penuriā succedere posset Italica.
In Diasene Nicolai, & in alijs confe-
ctionibus in quibus Sena simpliciter
ponitur, folliculi sunt intelligendi.
Nam Mesueo autore in simplicibus,
melior pars plātæ eius est folliculus
(si tamen caducus non sit) deinde fo-
lia. In cuius defectum, folia substituē-
tur ex ipsius Mesuei doctrina. Cauē-
dū tamē ne pro Sena, Colutea Theo-
phrasti nobis familiaris (quæ vulgo
dicitur Espantalobos) supponatur. Espāta
In hoc enim sicut in alijs multis, vel lobos.
in ijs etiam quæ ad nostram religio-
nē attinent, errauit perfidus Fuch-
Aa sius,

SVCCEDANEA.

aus, quì in suis de plantarum historia commentarijs, Senam & Coluteam facultate inter se similes esse dixit. Quũ tamen coluteæ semen non minus quàm genistæ vomitoriũ sit.

Pro Sena Orientali. Sena Italica.
Pro Senæ folliculis, Senefolia.

SINAPI.

SInapi Plinio autore trium est generum: vnũ gracili assurgens folio, alterum rapi folia exprimit, tertium Erucæ folijs laciniatur. Primum erraticum est & passim nascens. Quod verò Rapi aut Raphani folio constat hortis familiare, cæteris maius est, illiusque in officinis vsus. Postremum autem, id est quod Dioscorides Erucam syluestrem nuncupauit, cuius semine vti dixit in

Eruca
sylue-
is.

MEDICAMENTA. 186

incolas in Hispania pro Sinapi, hoc
Napy aliqui vocant, eodem autore.
Semen sinapis eligendum est adul-
tum, valde ruffum, non magnopere
siccum, sed quod fractum interne vi
rescat, & veluti quodam succo ma-
deat, cœsium colore. Plinius libro 16.
cap. 36, Adarcham supposuit, & si-
militer lib. 20. cap. 22. vbi ait, Sina-
pis naturam effectusque eosdem ha-
bere creditur Adarcha. Pro eo tamē,
Galenus nasturtium supponit li-
bro 7. simplicium medicamentorum
sic scribens: Nasturtij semen adurē-
tis seu causticę facultatis particeps
est velut sinapi, proinde coxendicis
& capitis dolores, atque adeo quod-
cunq; rubrificationem postulat, eo
excalfaciunt sicut sinapi.

Pro Sinapi, Nasturtium.

S M A R A C D V S.

Aa 2 Opti-

S V C C E D A N E A.

Optimi ac probatissimi smaragdi, viriditatem non modo iucundissimè splendentem, sed etiam ex liquido translucente retinent. Quare vnicè cauendum ne viridis marmoris frustis aut crytallo falsario illudatur Myropolæ, electuarium ex Gemmis Mesuæi, & alia composita medicamenta concinantes. Sed quoniam de hac gemma plura enarrauimus in libro Hispanico de Indiæ Orientalis aromatibus, sat sit hîc scire, quod in eius penuria, iaspis viridis supponitur, quia pares fermè vires Smaragdo edit, sicut Galenus 9. simplicium, & Dioscorides 5. cap. 93. memoriæ prodiderunt.

Pro Smaragdo. Iaspis viridis.

S P O D I V M.

Spodium legitimum antiquorum, nihil aliud est quàm purgamentum quod

MEDICAMENTA. 187

quod ab ærarijs officinarum pauimē
tis & fornacibus euerritur, estque de
terior tuciæ species, vt à Serapione
describitur, cap. 422. de tucia. Ara-
bes aliter de spodio loquuntur. Aui-
cenna enim 2. Canone dixit, spodiū
esse radices cannarum adustarū, vel
secundum Andreę Bellunensis casti-
gationem, Alcāna, Alij os elephātis, **Os ele**
vt Platearius, cap. 21. de simplic. **phātis**
Quę
omnia verius Antispodia quā spodi-
ij nomen merentur. Galenus pro
spodio, Pompholygem semper vsur-
pat libro 9. simplicium med. his ver-
bis dicēs: At ego nusquam vsus sum
spodio cum largē mihi semper Pom-
pholyx suppeteret. Nec enim quis-
quam vbi hæc adsit spodio vti velit,
nedum antispodio. Dioscorides li-
bro 5. cap. de metallicis, Cadmiam
substituit cum ait: Hac spodij vice
vtuatur. Et capite de plumbo eloto,
id ipsum his verbis substituit: In to-

Aa 3 tum

S V C C E D A N E A

„ tū spodij effectus præbet, nisi quod
„ nō obducit crustas. Et libro 1. cap. de
„ Olea syluestri, cinerē florū & folio-
„ rū Oleastri subiecit dicens: Vruntur
„ cum floribus folia vt spodij vicē ci-
„ nis præstet in cruda olla, huiusmodi
„ cinerem in medicamentis oculorū,
„ constat spodio nō cedere, sed eisdem
„ viribus præditum esse putādum est.
„ Et capite de Palma cinerem ossium
„ dactylorum substituit sic scribens:
„ Nuclei palmarum ceterorum mo-
„ re cremati in crudo fictili & vino re-
„ stincti cinere loro, spodij vicem ef-
„ ficiunt. Denique libro 5. cap. de
„ Pompholyge, antispodia multa pro
„ spodio conscripsit cum inquit: Quo-
„ niam spodium sæpenumero deside-
„ ratur, necesse est ostendere quæ si-
„ mili virtute polleant, vt in spodij
„ locum subijci possint Antispodia
„ vocant. Aduertendum tamen quod
„ in compositionibus Græcorum, suū
„ spodium

MEDICAMENTA. 188

spodiū aut succedaneū recipiēdum,
in Arabum verò confecturis per os
sumendis, vt sunt Trochisci vel Ele-
ctuaria, rosa potius subiicietur: nam
Serapione teste, in ea est virtus com-
posita sicut in spodio. Et Auic. 2. can. ”
cap. de spodio ait: Ex resolutione ”
eius & stypticitate, fit exiccatio for- ”
tis & compositarum virtutum sicut ”
rosa. Alij ex more os elephātis vstū
ponunt, quod nō perinde probamus
vti in nostris discursibus super In-
dię simplicia fusius demonstratum
est. In his tamen quæ foris admouen-
tur, siue sint Græcorum siue Ara-
bum medicamenta, non negamus
quodcūq; spodium recipi posse. si ta-
men in Græcorū medicamētis intra
corpus sumendis, spodium inuenia-
tur, tutius iudicamus Gal. consilio li-
bro 4. Methodi ad finē, fugere me-
dicamenta quę naturæ nostræ aduer-
santur, vt cadmiam, spodium, pom-

Aa 4 pho-

SVCCEDANE A.
pholygem & lithargirium, &c. vte-
mur igitur rosa, vel simili substituto
quod securitatem ex se polliceatur.

<i>Pro Spodio Gra-</i>	Pompholyx.
<i>corum,</i>	Cadmia.
	Plūbum clotū
	Cinis oleastri.
	Cinis nucleo-
	rū palmarum.

<i>Pro Spodio</i>	Rosarū immatura-
<i>Arabum,</i>	rum puluis.

SECACVL.

S Ecacul in Tryphera Sarracenica
magna Mesuxi & in confectione
alia Testiculorum vulpis, planta est
ex Indis allata, vt ex Serapione & ex
Mesuco, vbi de cōditis agit elicetur,
cuius folia pisi, flores colore violæ
sed maiores, vere & singulo mense
prodeunt: radix pollicis crassitu-
dine,

MEDICAMENTA. 189

dine, Indicis autem longitudine, similis Zingiberi, foris cineritia, intus neruosam habens substātiā, quam matricem vocant, qua detracta caua remanet vt arundo: primo ordine calida & humida. Vnde constat, nec posse esse Eryugium, quòd folia pisi Syl- non habeat, nec flores violę, radices uius. verò ei pollice crassiores cubitales. adde & secundo ordine sicca, vt idē met Serapio, qui diuersum de Eryngio caput alibi facit. Neq; etiam cū Ma- Polygonato cōuenit, folio, flore, aut nar- radice: folium huic laurinum, flos al- dus. bus, radix dodrantalis, nulla intus matrice. Pręter id quod facultatis verneris irritādę, eiusmodi radices pręstare, nusquā hactenus apud Dioscoridem & Galenum mihi reperire licuit, qua tamen pollere Secacul, memorię prodiderunt Arabes. Neque etiā cum maritimo chritmo Secacul conuenit (vt recentiores nonnulli

Aa 5 sunt

SVCCEDANEA

Bau-
cia.
Buzei
dem.
sunt opinati) quum neque folia pisi,
neque flores purpurei, radix autem
cubito etiam longior, à Zingibere
longè diuersa sit. Quare Auicennæ
testimonio. 2. canone cap. proprio.
Baucia (hoc est pastinaca) subijcie-
tur pro Secacul, aut Buzeidem quod
(vt explicat Serapio) satyrionis spe-
cies est. Dixit etiam Mesuæus sermo-
ne de conditis: Baucię conditæ va-
lent sicut Secacul.

*Pro Secacul, Pastinaca.
Satyrion.*

SMYRIS LAPIS.

Esme-
ril.
SMyris vulgo nobis Esmeril dictus,
not9 est lapis cuius puluere expo-
liuntur gemę & armorũ omne genus.
Galenus lib. 9. simplicium med. quod
dentes pueros efficiat se expertũ scri-
bit. Veruntamen Aetius sermone 2.
Te-

MEDICAMENTA. 190

Tetrabibli 1. cap. 26. Pumicem pro
eo substituit dicens: Pumex exterfo-
riam vim habet velut Smyris, vltus
autē Pumex nihil inferior est Smy-
ride ad eoldem vsus.

Pro Smyride, Pumex.

SEBESTEN.

DE hac tā celebri apud Arabes &
iuniores medicos medicina, nec
Dioscorides nec Galenus quicquam
commeminerunt. Myxa apud Pau-
lum, Aetium, Actuarium, & Pliniū
nūcupantur. Officinę verò, Sebestē
nomine passim vtuntur, vt quę lu-
benter Arabū vocibus gaudere so-
leant. Sebesten fructus in Loch sano
& experto. Mesuçi recipitur hodie,
verū in illius defectu pruna venient
ex Pauli testimonio libro 7. de My-
xarijs sic scribentis: Myxa arboris
fructus

SVCCED ANEA

„ fructus est minor quidem prunis, fa-
„ cultate verò cōsimilis. Plinius quoq;
Lib. 3. de Syriæ arboribus scribens, pruna
cap. 5. in Damasco monte nata & myxa si-
mul commemorat: aitq; vtrūq; fru-
ctum esse Italiæ familiarem.

Pre Sebesten, Pruna Damascena.

SETARAGI.

c. 372. **S** Erapionis interpres, seitaragi vo-
cem Arabicam, lepidium expo-
nit. de quo non parua contentio est
inter herbarum studiosos. Brassauo-
las in confectiōe pilularum aggre-
gatiuarum maiorum, in Setaragi pe-
nuria, Carpesij æquale pondus sup-
ponēdum admonet, ac si ipse Carpe-
sium cognouisset, aut vsu frequens
esset. Consultius itaq; erit in ea con-
fectiōe & in Tryphera Sarracenica
Mesuçi, nasturtium pro illo substi-
tuere

MEDICAMENTA. 191

tuere ex Galeni sententia lib. 7. simplicium medicamentorum sic dicitis, Lepidium simile est nasturtio tū,,
odore, tum gustu, tum viribus. Quod,,
etiam Rubia supponi possit, Auicenna 2. canone cap. de Setaragi testatur: & Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum differens de Rubia, easdem facultates enarrat, quas Auicenna de Setaragi.

Pro Setaragi

Nasturtium:
Rubia.

SQVAMMA AERIS NIGRI.

Galenus libro 2. de compositione medicamentorum per genera c. 2. de giluis emplastris & in alio Herē ad vlcera cōtūnacia lib. 4. eiusdem operis, eris nigri squāmē meminit.
Vocatur

SVCCEDANEA.

Squā-
ma qd
batitu
ra.

Vocatur autē squamma & batitura vulgo, id quod malleorum ictibus decutitur. Hanc igitur requirunt nostri pharmacopolæ pro emplastri Ilis confectura. Cæterum quum Dioscorides libro 5. duas tantū squamæ æris species habeat de quibus (nec de pluribus) scribit Galenus libro 9. simpliciū, Paulo in 7. & Ætio in 2. nihil de nigri æris squamma differentibus, altera necessario ex duabus speciebus erit nigri æris, nempe Helites, quæ probatissima est Dioscoridis testimonio. Illud autem æs ex quo virgæ fiebant vt clauī pararentur, nigrum dicebatur, taleq; redditur quum primum in ignem coniicitur, vt testis est Plinius lib. 24. cap. 9. Verum quod æris squamma quæ vix ignium nigrescit, longè magis præstet ea quæ à repurgato elaboratoq; ære excutitur è quo cacabi & lebetes & alia vasa parari solēt (cum idē
fin:

MEDICAMENTA. 192

sint & ex eadem minera proueniāt)
 non alia euenire ratione existimo,
 nisi quia dum vi ignis clauī fiebant
 ex æreis virgis, excrementa omnia à
 centro ad circumferentiam deponun-
 tur, vnde postea crassiores & soli-
 diorem squāmam exuant, quā quæ
 decussa est ab ære valde repurgato,
 vt in ærariis officinis quotidie vide-
 mus, in quibus multa vasa conficiun-
 tur malleo & incude absque igne,
 quorum vasorum squamma cum te-
 nuis sit & parum cōtineat excremē-
 ti (in quo maior inest siccandi vis) in-
 firmisima cēsetur, vt inquit Diosco-
 rides. Ipsa tamen deficiente, squāma
 æris repurgati assumetur licet ineffi-
 cator: aut etiam stomomatis squam-
 ma ex Dioscoride lib. 5. cap. proprio
 his verbis: Squammæ ex acie aut mu-
 cronibus decussæ, quam vocant sto-
 moma, eadem vis, lauatur modo si-
 mili, & reconditur. Aduertendum
 tamen

SVCCED ANEA

Sto-
moma
Aze-
ro. tamen quod stomoma, nō ex gre aut
ferro prodit, sed ex chalibe, quē Hi-
spani azero vocant, tum maximē cū
super incude tunditur, cōficiendis ar-
mis & rusticis instrumentis.

Pro squamma eris nigri, Aes repurgatum.
Pro squāma eris, Stomoma.

SCINCVS.

A Nimal eſt Scincus lacertæ ſimi-
le, ſquamis ſubluteis, cęſia à ca-
pite ad caudam uſque diſcurrente li-
nea, capite longo, cauda tereti, bre-
uiori quàm lacertę. Ex mari rubro
& ex Nilo aſportatur legitimus, vul-
gares enim qui in lacubus Italię &
Hiſpanię gignuntur, minuti ſunt &
nigricantes. Quare in Mithridato &
in confectione Teſticulorum vulpis
Meſuæi, veris deſicientibus, Sary-
rium

MEDICAMENTA. 193
rium ex Paulo supponetur, aut semen erucæ. lib.7.

Pro Scinco,

Satyrium
Eruca.

SCILLA.

Scille (quarum in nostris officinis est usus) legitime non sunt, quoniam non Aloes folium habeant, ut Dioscorides & Plinius proprijs de Aloe capitibus docuerunt Aloes folia Scillæ folijs conferentes, sed potius lilio proximum. Scille igitur nostri usus (quibus pulchre respondent lilij folia) Pancratium Dioscoridis omnino referunt. Sed cum Dioscoride autore, Scillæ vires & preparationem habeat Pancratium. Pancratium, legitime Scillæ inopia, Pancratium consueto more accipiendum censemus. Quod similiter testatur Galenus lib. 8. simplicium his verbis:

Bb bis:

S V C C E D A N E A.

“bis: Radix pancratij Scillæ simile gu-
“stum refert, quare ea quidē pro Scil-
„la, si ea non adsit vtūtur: efficit enim
„omnia in genere quidē similiter, sed
„longè imbecillius.

Pro Scilla, *Pancratium.*

S E R P E N T A R I A.

Officinīs nostrīs Serpentariæ ti-
tulo cognoscitur antiquorum
Dracontium: cuius duo potissimū
genera veteres herbarij constituūt:
alterum speciatim Dracunculum
nominavit Dioscorides, alterum ve-
rò Arum: quod apud Syros Lupha
Arū.
Lu-
pha.
vocitari scribit. Arabes tamen no-
mine Luph, Arum & Dracuncu-
lum comprehenderunt, vt apparet
in Hiera Hermetis, & in confectio-
ne alia Testiculorum vulpis Mesuei.
Sed quum eisdem viribus declaren-
tur

MEDICAMENTA. 194

tur Serpentariæ genera, perinde
erit Dracunculi an Ari radicibus
vtamur. Id quod Dioscorides dilu-
cidauit cap. de Aro sic scribens: Ra-
dix, semen & folia Dracunculi vires
habēt. Et Galen. libro 6. de simpli-
cium medic. facultatibus: Dracun-
tium, ait, quiddam Aro per simile
obtinet, tum folijs, tum radice. Cæ-
terum illo tum acrius est, tum ama-
rius: ac proinde calfactorium magis,
& tenuioribus partibus.

Pro Serpentaria, Ari radices.

SONCHVS.

SOnchus, Latinis cicerbita. quo no-
mine in syrupo de cichorea Nico-
li habetur, vulgo cerrajas dicitur.
Apuleio Lactuca leporina dicta vi-
detur, quoniam lepores per æstam
huius plātæ refrigerio oblectantur.

Cicer-
bita.
Cerra-
jas.
Lectu-
ca le-
pori-
na.

Bb 2

In

SVCCEDANEA

In hortis & campis duo sonchi genera videmus, asperum scilicet & læue. Ideoq; nō nisi foliorū (quæ cichoracea sunt) læuitate aut asperitate differunt. Est autore Dioscoride & alter sonchus arborescens, cuius reliqui autores graues nullam fecerunt mentionem, nec apud nos extat. Cæterū (vt ipse inquit) ad eadem pollet, ad quæ prima genera: quorū vis est refrigerare & modicè astringere.

*Pro Soncho læui, Sōchus aspera,
Sōchus arbore-
scens.*

SYLPHIVM.

Las-
serpi-
tium.
Assa.

Sylphium, Latinis est lasserpitiū: & Serapionicum reliquis Arabibus assa nuncupatur. Hanc in fætidadam

MEDICAMENTA. 195

dam & odoratam partiuntur Mauri-
ritani. quod Dioscorides indicauit
lib. 3. cum Cyrenaicum liquorē blan-
dissimi odoris esse, Medicum verò
& Syriacum virosum odorem red-
dere testatus est. Liquor seu lachry-
ma, vt efficacior ad vsum eligitur:
semper tamen præfertur odorata: de
qua non parua cōtrouersia est inter
autores, Belzuinum vulgare esse pu-
tantes: sed de hoc alibi scriptum est à
nobis. Eius igitur lòco fætida Affa
succedit duplicato pondere Galeno
autore libro 2. de Antidosis in me-
dicamento Augustæ sic scribēte: Sa-
lis Ammoniæ, liquoris Cyrenaici
vtriusq; drachmæ duæ: si Cyrenaicus
desideratur, Syriaci duplum. Et lib.
3. de compositione medicamentorū
secundum genera de Cyrenco succo
sic ait: Cæterum si eius facultas non
detur, vtemur Medico, vel sagapeno
vocato vel euphorbio.

Bel-
zuinū

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Bb 3 Pro

SUCCEDANEA

*Pro Sylphio.
odorato,*

Sylphiū fetidum.
Sagapenum.
Euphorbiū in vul-
neribus neruorū.

SAXIFRAGIA.

DE Saxifragiæ historia, tot sunt
quot capita sententiæ, adeo ut nec
apud Græcos nec Arabes autores,
vix percipi possit, quid hoc nomine
significetur, ut mittam tanquā spu-
rium Saxifragæ caput à multis relin-
qui, utpote Ruellio & Marcello Vir-
gilio: quāuis Matthiolus & alij me-
ritò admitterint: cum præsertim vi-
deamus Galenum eiusdē meminisse
lib. 5. cap. 7. de Sanitate tuenda, cum
ait: Ijs verò qui calculo laborāt, etiā
aliquid Betonicæ & cestri quod in
Gallijs nascitur est immiscēdum, vo-
cāt autem herbam eam Saxifragon.
Hęc

MEDICAMENTA. 196

Hec ille, à quo suam quoq; Betonicā saxifragam desumpsit Paulus lib. 7. sic scribens: Betonica herba est ramulis exilibus pulegio similibus, sed tenuioribus, & propemodū si gustes nullam qualitatem referētibus. Nas citur potissimum in locis petrosis, qua & in renum medicinis vtuntur. Auicenna lib. 2. tractatu i. cap. 4. de operationibus medicinarum, Saxifragiæ proprietatem esse dixit, humorem lapideum minorare & cōtere, etsi eius historiam non explicuerit. Plinius libro 22. cap. 21. non quòd in saxis proueniat appellari Romanis credit, sed quoniam calculos frangat & è corpore pellat nostrum Capillum Veneris eo nomine designauit. Fuchsius libro de stirpibus de maiori quadā Saxifraga agit, quæ in radicibus semen gignere videtur, eiusq; copia iuxta Toletū excrescit. Pādectarij, autor, Saxifragia

Betonica
Saxifraga,

”
”
”
”
”
”

Bb 4 (in-

SVCCEDANEA.

” (inquit) est similis Pimpinellę non
 ” differēs nisi in pilis, est calida & sic-
 ” ca in 3. valet contra stranguriam &
 vitium lapidis & dolorem iliacum.
 Hanc seplasiarij & officinę nostrę
 vsurpant: cuius discrimen hoc versi-
 culo agnoscunt.

*Pimpinella pilos, Saxifraga nō
 habet illos.*

Saxifragiam recipiunt pilulę arte-
 ricę Nicolai, Aurea Alexandrina, &
 Electuarium ducis, cuius plantę ra-
 dix accipienda est vt notat Platea-
 rius in expositione Aureę Alexan-
 drinę: pro qua [quicquid tādē sit]
 apud Gręcos & Arabes autores, Fi-
 lipendulę radicem [quam nonnulli
 oenante Gręcorum existimarunt]
 inijciēdam censeo. Hęc enim vrinę
 remoratu & stillicidio, renum do-
 loribus atque lapidi eorū conuenit
 Infla-

Filipē
 dula
 cna.
 te.

MEDICAMENTA. 197

Inflationes discutit, medetur & sup-
piriosis & anhelosis, & omnibus
inorbis quos causa frigida cōcitauit,
Tametsi non negauerim Saxifragā
albam maiorem ex Fuchfio, simili-
ter supponi posse. Adiantum nostrū
eodem modo admitti posset, siquidē
[Galeno testāte] siccat, extenuat, &
modicē discutit, calculos potu con-
fringens, nisi quibusdam absonū vi-
deretur, herbam pro radice ponere,
& medicamentū in calorem ac frigidi-
tate medium quale est Adiantū, pro
medicamento calido & sicco mani-
festē, qualis est Saxifraga.

Pro Saxifragia, Filipendula

Saxifraga alba
maior.

Adiantum.

SANGVIS HVMA-
NVS.

Bb 5

Fit

SVCCEDANEAE

FIt in officinis Emplastrum cōtra
 rupturam vel de pelle Arietina
 ex Guidone Cauliaco, interdum ex
 Arnaldo de Villanoua, cui inter
 alia, sanguis hominis admiscetur.
 Sed quū tantā cum hoc sanguine af-
 finitatē habeat porcinus, in illius pe-
 nuria supponetur ex Galeno cap. de
 sanguine suillo his verbis: Sanguis
 suillus humidus est & minus calidus,
 humano maximē temperiē similis:
 » Siquidē & carnes suū humanis sunt
 » similes. Compti enim sunt hospi-
 » tes & coqui complures qui humanas
 » carnes pro suillis venderent: tametsi
 » qui eas edissent, nullum omnino di-
 » scrimē percipere potuerint. Hoc ip-
 » sum similiter confirmauit libro 3. de
 alimentorum facultatibus, de sangui-
 ne vt de alimento loquens.

*Pro Sanguinē
 humano,*

*Sanguis porci-
 nus.*

S A G A

MEDICAMENTA. 193

SAGAPENUM.

SI Galeno (vt oportet fides est adhibenda in ijs quæ ad rem medicam attinēt) liquor est sagapenum, cuius plāta ferulę assimilatur. Verū & selectissimum pro Theriacæ cōfectione, Venetijs reperiri audimus. Cauendū tamē ab ingēti adulterati copia, quod ubiq; vēdi solet. Pro Sagapeno Ammoniacum reponi poterit, cum similis ferē sint facultatis, si conferas veterum de utroq; scripta.

Pro Sagapeno, Ammoniacum.

SANTALVS CI-

TRINVS.

SAntalus arbor est Indica cuius in gentes sylvas apud Calecutum reperiri fama est. Eius tria genera assignantur, ex tribus arborum generibus

SUCCEDANEA

ribus proueniētia, quorum primum
rubeum & inodorum, alterum lu-
teum, tertium albū : & à triplici il-
lorum genere vulgus pharmacopo-
larum Diatriumfantalum confectio-
nem nominauit. Loco citrini fanta-
li (qui rarissimus est) albi & rubri
partes æquales prescribendas nō cē-
seo, vt sentit Sepulveda, sed aut solū
candidum, quod magis cum pallido
affine videatur, aut santalus potius
ruber ex Serapionis scriptis sic dicē-
tis, Et melius ex sandalis, est citrinū
pingue, & post citrinum siccum, &
post ipsum rubeum, & post ipsum
est album.

Pro Sātalo citrino, Sātalus ruber.

SABINA.

DVplex est sabina, altera cupres-
so similis, altera verò tamarisci
folia

MEDICAMENTA. 199

folia habens. Vtraq; in Hispania dignoscitur, similis inter se facultatis ex Dioscoridis testimonio. Vtriusq; defectum in syrupo de Artemisia & in alijs compositionibus, supplet cupressus, vt autor est Galenus libro simplicium 6. his verbis scribens, Sabina ex numero est fortiter exiccātium, idq; secundum tres qualitates quas in gustu præsefert similiter cupresso, nisi quod ea & acrior est, & [vt sic dixerim] magis aromatica seu odorator. Auicenn. 2. canone tractatus 2. cap. 5. addit casiam ligneam sic scribens: Loco eius ponitur Casia lignea: & dicitur quod pondus eius de nuce cupressi: & dicitur quod pondus eius de folijs cupressi.

Pro Sabina. Cupressus
Casia lignea.

STYRAX CALAMITA.

Styrax

SVCCEDANEA

Esto. **S**go Estoraque) lachryma est arbo-
raque. ris malo cotoneo similis teste Diosco-
ride. Quoties autē simpliciter effer-
tur styraux vt in Theriaca Androma-
chi, calamites siue aridus intelli-
gitur: qui (vt inquit Galenus libro de
Antidotis primo) in calamis è Pam-
phylia apportabatur. Vnde constat
Leonardum Fuchsiū, vehementer
aberrasse, qui credidit calamitem
esse liquidum, quia afferebatur in-
clusus, non animaduertens illud fie-
ri, nō quòd liquidus esset, sed vt odor
conseruaretur, vt de Dictamno do-
cuit Theophrastus lib. 9. cap. 16. de
historia plantarum. Præfertur Sty-
rax maximè pallidus, odore ac sapo-
re vehementissimo. Qui hodie offici-
nis in vsu est, quamuis non omnino
descriptioni respondeat, eo vt edum
donec melior proponatur. Tametsi
qui vbique prouenit, potentia mul-

to

MEDICAMENTA. 200

to pallidiore inferior sit, vt monstra-
uit Galenus lib. 2. cap. 2. de compo-
sitione medic. secundū genera. Pre-
ter Styracem calamitem, Styracis
rubeæ meminerunt autores phar-
maca componentes, vt apparet in
Alipta muschata Nicolai. Platearius
lib. de simplici medicina cap. de Sto-
race ait, Storacem rubeam plus acce-
dere ad ruborem quàm calamitem,
similesq; habere effectus, sed calami-
tem efficaciores.

Pro Styrace ca- Styrax vulgaris
lamite, Styrax rubea.

SVCHAH A.

SVcaram apud Auicēnam 2. cano- Suca-
ram
ne c. 67. atq; reliquos Arabes (quæ
cicutam significat) non est Suchaha,
quam Mesuēus recipit in syrupo de
Eupatorio. Quod enim veteres spi-
nam

SUCCEDANEA

nam Arabicam dicunt, Mauritanii
suchaha appellarunt. Verum quum
hoc æuo spina Arabica delitescat,
Lyfimachie semen substituetur, ex
Pauli & autoris illius in libros suc-
cedaneorum præfationibus. Eligen-
da tamen ea Lyfimachie species quæ
luteis floribus constat, apud nos & in
Tagi ripa prope aquas copiosè pro-
ueniēs. Quamvis non inficiamur [vt
supra de Bedeguar dictum est] Ca-
riophyllatæ radices substitui posse
pro suchaha. Idē enim possunt quod
spina alba & Arabica: quæ Barbaris
nominibus, Bedeguar & Suchaha vo-
citari solent.

Pro Suchaha, Lyfimachie semē
Cariophyllata.

SISONVM.

Sison, vt Dioscorides lib. 3. scriptū
reliquit, semē est in Syria pro-
ueniens

MEDICAMENTA. 201
niens, cuius Nicolaus meminit in cō-
fectione Lithō Tripon. Plātam, quę
hoc semen ferat, apud aliquem auto-
rem suis notis descriptam, hactenus
non reperimus: quamuis Ruellius
ex Hippocrate asserat, quaternis cō-
stare ramis. Qua de causa in huius se-
minis penuria, Anisi semē suppone-
tur ex Pauli censura lib. 7.

Pro Sifone, Anisi semen.

SOLANVM HOR- TENSE.

EX quatuor Solani generibus ab
antiquioribus descriptis, duo pri-
ma solummodò, nempe hortense &
quod peculiari nomine Halicacabō
seu physalida vocant, in vsum quoti-
dianum recipiuntur. Reliqua verò
duo, somniferum scilicet & furio-
sum, nec magnopere præstiterit co-
Cognō-

Hali-
caca-
bum
Physa-
lida.

SVCCEDANE A.

gnouisse, detrimentū magis quā vti-
 litatis allatura. Solani hortēsis folia
 vnguentum Populeum Nicolai in-
 grediūtur, succus verò granorū, pro
 vnguento Diapomphylicos vocato
 eligi solet. Hīc animaduertant My-
 ropole vnguenta hęc concinnaturi,
 ne pernicioso errore pro Solano hor-
 Alga- tensi, vitis syluestris (Algaliua no-
 liua. bis dicitur) folia accipiant, quæ con-
 trarium obtinent temperamentum.
 Sola- Primum Solani genus Solatrum of-
 trum. ficinis dicitur, alterū autem Aleche-
 Alche chengi. Sub qua nomenclatura parā-
 chēgi. tur hodie trochisci ex Mesuæi inuē-
 tione. Solani hortensis inopia, aliud
 quod Halicacabum vocant substi-
 tuit Dioscorides sic scribens: Hali-
 cacabum vim vsumq; hortensis So-
 lani habet. Ex vtraq; succus extrahi-
 tur, qui ficcatus in vmbra recōditur
 ad eadem valens. Pari modo Gale-
 nus libro 8. de simpliciu medicamē-
 torum

MEDICAMENTA. 202

torum facultatibus, sic ait: Halicacabum igitur in foliorum facultate hortensi Solano simile est fructum habens urinae ciendae idoneum. Aetius similiter sermone. i. Tetrabibli primae, Solanum inquit, hortense astringit & frigefacit ordine secundo: quod verò Halicacabum appellatur, in foliorum facultate simile est hortensi, verum fructus eius urinam ciet.

Pre Solano hortensi, Halicacabum.

SYMPHYTUM PETREVM.

Magnopere decipiuntur (mea quidem sentia) qui Symphytum petreum putant eam esse plantam ferè omnibus cognitam, quam officinae Consolidam, & Solidaginem minorem vocant. Recentiores verò herbarum scriptores Prunellam. Siqui-

Cōso-
lida.
Soli-
dago
minor
Pru-
nella.

Cc 2 dem

SUCCEDANE A.

dem ea nihil prorsus cum Symphyti
 petrei notis respondet. Neq; etiam
 crediderim idē Symphytū esse aliā
 herbam, cuius folia auersa parte pur-
 purascunt, quæ ab herbarijs Conso-
 Con- lida media nuncupatur, & ab aliqui-
 solida bus Laurentiana. Est itaq; verū Sym-
 media phytum, plāta quēdā (vt inquit Mar-
 Laure tiana, thiolus) præsertim vbi floruerit vi-
 su pulcherrima, ita vt maximè ad se
 videndum viatorum oculos alliciat.
 pro quā Galenus libro 8. de simpli-
 cium medicamentorum facult. vbi
 de Symphyto petreo sermonē fece-
 rat, Symphytum alterum quod her-
 barij Consolidam maiorem vocant,
 „ his verbis supposuit: Symphytum al-
 „ terum, puta magnum, similem di-
 „ cto vim habet: non tamen gustanti-
 „ bus dulce est, nec odorantibus odora-
 „ tum, sed his sanè, à modo scripto di-
 uersum est.

Pro

MEDICAMENTA. 203

Pro Symphyto *Symphytum*
petraeo, *magnum.*

SESSELI MASI- LIENSE.

SEsseli tria genera cōstituit Diosco-
rides, Mafsiliēse, Æthiopicum, &
Peloponnense. Arabibus fiseleos di-
citur, & officinis Siler montanum:
quo nomine habetur in descriptio-
ne pilularum lucis maiorū Mesuæi.
Vendūtur in pharmacopolijs varia
semina pro Sefeli, quę quum nec ni-
mis suauia nec acria sint, Æthiopi-
cum vel Peloponnense potius semē
representant quā Mafsiliense cæ-
teris præstantius: & si eisdem viri-
bus prædita sint Dioscoride autore:
Hac de causa, non erit præter ratio-
nem in omnimoda penuria, Dictam-
num Creticum aut semen anisi sub-
stituere, si conferantur horum facul-

Siler
mōta
num.

Cc 3 tates

SUCCEDANEA
tates singulis capitibus apud Diosco-
ridem & Galenum.

Pro Sefeli Sefeli Aethiopicum.
Massiliēsi, Sefel. Peloponnense.
Dictamnium.
Anisi semen.

STRUTIVM.

R Ecē fuit Mesueus inter olea, oleū
de Euphorbio cui Condisi adie-
cit. Sic enim Arabes & officinae vo-
cant, quod Græci Struthiō, & Latini
radiculam seu lanariam herbā: quā
nimirum frequēter admiscunt, illis
medicamentis quæ naribus admota,
sternutamenta cient. Nonnulli her-
bam fullonum & Saponariam dicūt.
Hæc plāta Dioscoridis tēpore adeo
vulgaris fuit notitiæ pro lanis pur-
gandis, ut ipse vllis notis eam repre-
sen-

MEDICAMENTA. 204

sentare superuacancum existima-
uerit. Theophrastus inter folio acu-
leatas Struthion collocavit, Plinius
caule ferulaceo, lanuginoso, & fo-
lijs olcæ esse dicit. Vnde constat ve-
hementer errasse Fuchsiū, quod
plantam vulgo Saponariam voca-
tam, iuxta amnes & irrigua loca
passim prouenientem, legitimū
esse Struthium censeat, eamque pro
Struthio depingat. Hæc enim fo-
lijs plantaginis exit, caule læui, &
geniculato, gustuq; potius insipido,
quàm adeo acri vt quartum ordi-
nem excalfacientium medicamen-
torum attingat. Qua de re, cū ar-
duum sit iudicare quæ planta iure
optimo Struthium dici mereatur,
Pyrethri radices eiusdem planè tē-
peramenti substituentur, aut Vera-
tri: quæ virtutem habet similiter ab-
stergēdi, vt Struthium, licet nō æque
calide sint.

Cc 4

Pro

SVCC EDANEA
Pro Struthio, Pyrethrum
Veratrum.

SEMPERVIVVM.

*Scutū
celi.
Sedū.* **I**N vnguento Populeo Nicolai, Sē-
peruium herba recipitur, sub no-
mine scutumceli. Huius autē (quod
& Sedum etiam Latinis dicitur) tria
genera Dioscorides depingit, quarū
prima duo (maius scilicet & minus,
eisdemq; viribus prædita [Dioscori-
de autore] omnibus nota sunt, addi-
ta maioris & minoris differētia, quā
uis nō desint qui minus, Vermicula-
*Ver-
micu-
laris.* rem crassulamq; herbam vocēt, vel
cum addito minorem. Minoris sem-
per viui duo videntur genera, alte-
rum, folijs crassioribus, longioribus
rarioribusq;, facie nucleis pinis simi-
libus, quod ubiq; ferē reperies in do-
mum parietibus soli expofitis & in
tectis,

MEDICAMENTA. 205

tectis, cum floribus herbaceis & sub-
cádidis, vmbellæ diuulsæ modo. Al-
terum folijs breuioribus, copiosiori-
busq; floribus melinis. At tertium,
nobis primum Valisoleti visum, cū
vsq; adeò calidum sit, vt carnē exul-
ceret impositum, à cæteris longè fa-
cultatibus dissidet. Cæterum Sēper
viui refrigeratoriā vim habentis de-
fectum supplet, alterum vmbilici ve-
neris genus apud Dioscoridem dicē-
tem: Facit eadem quæ Semperuiū.

Pro Semperuiuo Semperuiuum
maiori, minus. 2.

Pro Sēperuiuo. Vmbilicus vene-
ris.

SCOLOPENDRIUM.

Non diu est quod rei herbariæ pe-
riti nouerūt Græcorū Asplenū

Cc 5 &

S V C C E D A N E A

Cete & Arabum Ceterach, legitimū esse
rach. Scolopédrium, Antea enim Aspleni
Phyl- loco Phyllitim (quam Linguam cer
litis uinam vocant) suis immiscebant me
Lin- dicamentis. Sunt tamen nōnulli qui
gua putent, Asplenum & Scolopendriō
cerui Græcis, non idem, sed diuerfas plan
da, tas in totum representare, Galenus
 enim libro 5. de simplicium medica
 mentorum facultatibus, de his dif
 ferens quæ lienis obstructionibus
 conducunt, vnū ab altero segregaf
 se videtur manifestè cum inquit: Ma
 iores lienis obstructiones vehemen
 tiora desiderant medicamenta, nēpe
 capparidis corticem, tamaris radices,
 Scolopendrium & Scillam, & eam
 quæ idipsum nomine representat Asple
 nos appellata. Sed mea quidem sen
 tentia credendum suspicor, quod in
 eo loco per Scolopédrium vel Asple
 num, Hemionitim intellexerit Ga
 lenus, siquidem Hemionitis, vt ipse
 scri-

MEDICAMENTA. 206

scribit libro 9. cap. vndecimo de cō-
positione medicamentorum secun-
dam locos (vbi ea pharmaca ab An-
dromacho conscripta recenset, quæ
epota lienosis opem ferūt) ab aliqui-
bus ex antiquis Asplenum, ab alijs
Scolopendrium appellata est. Qua-
re non mirum esset, si loco citato Ga-
lenus Asplenum pro Hemionitide
accepisset. Præsertim quod hæc her-
ba, eandem vim lienem absumendi
fortita est. Scolopendrij meminit
Mesuæus in Diacurcuma & in con-
fectione trochiscorum de cappare,
pro quo Mauritanorum vt prædixi-
mus Ceterach intellige: aut in penur-
ria, Hemionitidem suppones, in lie-
nis obstructionibus.

Pro Scolopen- Ceterach,
drio, Hemionitis.

S M I-

SUCCEDANEA

SMILAX ASPERA.

IN quibusdā Hispaniæ nostrę maritimis locis, vera reperitur Smilax aspera, nulla; reclamante nota.

Hede Theophrasto hedera Cilicia nomi-
ra Cili natur. Hetruscis hedera spinosa siue
cia. Rub9 ceruinus. Hęc eius radicis esse

Hede plātam affirmant quā Hispani Zar-
ra spi- zam parrillam vocāt, vt longius in
nosa.

Ru- historia Indię simplicium iam disse-
b9 cer ruimus. Galenus libro 7. simpliciu
uinus. medicamentorum, Smilacem leuem

“ pro aspera substituit, sic inquiēs: Mi-
“ lax (sic enim Smilacem vocat Gale-
“ nus) aspera clauiculis plena est, ita
“ vt varie sursum deorsumq; arbori-
“ bus circūuoluatur. Folia gustata ali-
“ quid habēt acrimonię, & alioqui si
“ illis vtaris calefaciūt. Milax leuis fa-
“ cultate quodāmodo prædictę simi-
“ lis est.

Pro

MEDICAMENTA. 207
Pro Smilace aspera, Smilax levis.

SCAMMONIVM.

R Arò inuenitur Scāmoniū quod
omnibus ijs notis quas optimo
tribuit Dioscorides præditū sit. Nā
Thythymalli lacte, alijsq; impostu-
ris vitiatum, frequentius reperitur.
Quare curandum est pharmacopo-
lis & medicis, vt laudatissimū que-
rant Scamoniū. Cū enim hoc me-
dicamentum omnium ferè Electa-
riorum, pilularumq; (quarū passim
est vsus ad purgationes) sit basis, qui
ijs adulteratum immiscent, pessima
& mortifera conficiunt medicamen-
ta. Quod autem officinarum Scam-
moniū Thithymalli succo vitari so-
leat, hinc constat, quod decem vel
quindecim grana, aluum sæpius ex-
purgent: cum synceri drachma (vt
Dioscorides testatur) id vix efficere
pos-

SVCCED ANEA
possit: Paulus lib. 7. cap. 4. cui titu-
lus est de medicamentis simplicibus
quæ flauæ bili purgandæ sunt, Elate-
rium in Scammonij vicem reposuit,
,, sic scribens, Elaterium Scammonia
,, modò euacuat, deligendum verò por-
,, raceum, leue, & anno nō vetustius.

Pro Scammonio, Elaterium.

SEV VM.

SEuum quod ex renibus seligitur,
laudatissimum iudicatur. Vituli
ni seui fit mētio in Cerato ex oesipo
Philagrij apud Mesæum. Galenus li-
bro 5. de compositione medica-
torum secundum genera in Empla-
stro Alcinionis vel Nichomachi, hir-
cinum & vitulinum, inuicem succe-
,, danea ponit cū ait, Seui caprini vel
,, vitulini. Celsus libro 5. in descriptio-
ne Tetrapharmaci Emplastrum, vite-
linum

MEDICAMENTA. 208

linum pro taurino substituit, sic scribens, Habet pares portiones ceræ, „
 picis, resinæ, seui taurini, si id non „
 est, vitulini. Galenus tamen libro 8. „
 Methodi cap. 5. pro seuo anserino, „
 gallinaceum, & pro hoc caprinum, „
 & pro caprinu, ceram tandem substituit „
 dicens: Vbi vero vehemēter vē „
 tris morsus vrget, Sabinū oleum in „
 quo aliquid seui anserini sit liquatū „
 est vtilius. Si vero eius copia nō est, „
 gallinacei seui. Sin nec huius facultas „
 est, caprini. Quod si huius quoq; „
 penuria est, inijciendum oleo parum „
 cereę est, potissimū elotæ. „

Pro Seuo caprino et Vitulinum.

Taurino,

Pro Seuo anserino, Gallinaceum

Pro Seuo gallina- Caprinum

ceo, Cera elota.

SESAMVM.

Quam-

SUCCEDANE A

Quamuis Sefami semen a quo co-
piofum exprimitur oleum, offi-
cinis perinde ac reliquis notiffimū
fit, paucis tamen, Sefami plantas vi-
dere contingit. Ceterū, quando Se-
fami apud nos facultas non fuerit,
haud ineptē lini semē substituemus
ex Pauli decreto libro 7. nec est alic-
nū à Galeni scriptis, qui libro 8. sim-
plicium medicamentorum, de Sesa-
mo inquit, calidū modicē esse, emol-
liens & pingue. Et libro 7. de lini se-
mine, & 3. cap. 10. similes descripsit
vires ac facultates. Accedit recentio-
rum sententia in oleis, qui pro sēsa-
minò, lininum vel amigdalīnū oleū
subijciunt.

Pro Sefamo, Lini semen.

STAPHIS AGRIA.

Est in usu multorum medicā-
tium hoc tēpore, vnguentū pe-
liculos
poten-

MEDICAMENTA. 209

potenter enecans, Staphim agriā re-
cipiens, cuius etiam non fuit inme-
mor Nicolaus in potione sancti Pau-
li. Hanc plantā Vuam taminiam no-
minavit Celsus. Galenus lib. 4. sim-
plicium, vitem agrestem vocat. Qui-
dam Pituitariam dicunt, quod com-
māducata multam pituitam eliciat.
Serapioni capite simplicium suorū
227. Alberas appellatur. Semen plan-
tæ in medicamentis vtilius: cuius de-
fectum Pyrethrum supplet. Galenus
enim libro 6. de Simplicium medica-
mentorum facultatibus, Astaphis
agriā (inquit) vehemēter ac rem ob-
tinet facultatem, adeo ut ex capite
pituitam purget, abstergatq; valen-
ter, sed & vrēdi vim aliquam habet.
Et libro 8. de Pyrethro loquens, Ra-
dice (ait) potissimē vtimur, causti-
cam vrentemve facultatem obtinē-
te, qua vtiq; & dētes refrigeratos mi-
tigat. Simili modo Dioscorides li-

Vua
tami-
nia.
Vitis
agre-
stis.
Pitui-
taria.
Albe-
ras.

Dd bro

SVCCEDANEA

bro 4. dixit de Staphide agria, quod in aceto cocta dentiū doloribus collutione subuenit, & quod vrentibus malagmatis imponitur.

Pro Staphisagria, Pyrethrum.

SCORDIVM CRE- TENSE.

PLanta Scordium passim vocata, sic à Græcis dicta est, quod eius folia affricta, alij quod Græce Scordō vocatur odorē referat. Dioscorides natione Ponticū Creticūq; inter prima efficax laudauit. Similiter Galenus docēs lib. 1. de Antidotis omnia medicamēta Theriacę præstātissima esse debere, Creticū Scordiū eligit, & pulcherrimū (vt inquit) Creta mittat, quanquā nō malū ex alijs nationibus sit inuenire. Ex quibus Galeni verbis elicitur, Hispanicum pro Cre-

MEDICAMENTA. 210

Cretensi posse substitui: quod nō ita pridem cepit agnosci: neq; enim est allium agreste, vt haftenus pene omnes ab Arabibus & eorum imitatoribus nominis similitudine decepti existimarunt. Græcis enim Scordom est allium, Scordium verò chamaedri similis est herba, odore alliū referēs, in palustribus nascens, vnde Romanis Trissago palustris vocatur. Scordiū itaq; huiusmodi, in Theriacā inferendū erit, & nō alliū syluestre. Sūt etiā qui errorē errori accumulātes, Alliariam vulgarē recentiorum, loco legitimi Scordij supponant, quòd easdem allij facultates habere conijciāt, cum tamē in Alliaria, Scordij virtus & potētia nō elucescāt (vt norunt curiosi indagatores) non est quod in Scordij locū veniat.

Trissago palustris

Alliaria.

Pro Scordio Cretico, Scord. Hispanum.

Dd 2 SE.

SUCCEDANEA:
SEDENEGI.

Variæ sunt interpretationes huius vocis Sedenegi in cōfectione trochiscorū d̄ terra sigillata. Etenim Simon Genuensis lapidem Hæmati tem exponit, sicq; bis in eadem cōfectione idem lapis reciperetur. Similiter explicuit Auicenna libro 2. tractatus 1. cap. 5. de iuditijs quarūdam medicinarum extrinsecis vbi aperte ait, Schedemigi lapidem esse. Idē exposuit Guido chirurgus (quantū sua ætas tulit excellentissimus) tractatu de decoratione, capite de ægritudinibus oculorum. Alij fumū terræ inepte interpretanter, quod parū facit ad rem. Serapio capite de Eupatorio & Cannabi, Sedenegi & Schedenegi pro Cānabi habet, quæ sanē expositio magis placet, nec à cōpositionis scopo deuiat, quandoquidem tantopere desiccat naturali temperamento,

MEDICAMENTA. 211

mento, vt genituram extinguat ac
desiccet, vt latius Galenus libro 7.
de Simplicium facultatibus scriptū
reliquit. Effectus autē humores cor-
poris exiccandi summo opere in tro-
chiscorū mistura exoptantur, vt in-
tuenti apparet. At, qui bis idem me-
dicamentum, eidem confectioni ad-
miscere velit, enarratis autoribus fa-
uet, sed cōpositioni iniuriam facere
videtur. Sunt qui securius & verius
Balauſtij semē iniieiendū suadeant
iuxta Arabicorū nominum anti-
quā expositionem: in quorū Elen-
cho legimus, Sedenegi, id est semen
granati syluestris. In cuius cōfirma-
tionem accedit quod Balauſtij facul-
tates eēdem sunt cum ijs quæ de hac
compositione Mesuæus pollicetur.

Pro Sedenegi, Cannabis semen.
Semen granati
syluestris.
Dd 3 SQVI-

SVCCEDANEA SQUINANTVM.

Iūcus
odora
tus.
Paja
deMe
qua.

LEgitimus iuncus odoratus officini
nis Squinantū vocatur, Hispanis
paja de Mequa. Quamuis deprauate
ex floris & plantæ nomine componi
videatur. Verè tamen Squinantum,
nihil aliud præter iunci florem si-
gnificat: qui melior est pars, si Diosco-
ridi fidem adhibemus, cum ad vene-
na conuenire dicat: quamuis doceat
culmorum etiā & radicis vsum esse.
Proculdubio tamen ob vires dictas,
flos præ cæteris pro Theriacæ præpa-
ratione eligendus erit. Si tamen defi-
ciat, iunco ipso siue calamo vtemur
ex Galeni censura lib. 1. de Antido-
tis cap. 29. vbi ait: Nobis cum florū
copia non ad sit, iūco vtimur ex Ara-
bia comportato, cuius summitatem
camelli sæpenumero abroserūt. Cæ-
terū vidimus nos anno exacto in
officina Ludouici de Ouido, Phar-
maco-

MEDICAMENTA. 212

macopolę doctissimi, Scheni flores
vnā cum integra planta allatos ex
Alexādria Ægypti, vt hinc conijce-
re liceat tam ingentem esse camelo-
rum numerum, vt locustarum modo
in vniuersum Schæni flores de pascā
tur, vt nulla penitus supersit planta,
cui flos non deuoretur.

Pro Flore iunci Iuncus ipse.

odorati,

SPHONDYLIVM.

S Phondylii planta in montibus vt
plurimū reperiri solet, folijs Pla-
tani aut Panacis, caule feniculi: in cu-
ius cacumine umbella est floribus
albis referta, ē quibus semen prodit
Seseli non ab simile, vulgo (vt suspi-
cor) Tuero vocatur. Huius semine **Tue**
pro medicamentis deficiente, radix **ro.**
succedit Galeno teste libro 8. de sim

Dd 4 pli.

SVCCEDANEA

plicium medicamentorum faculta-
 „ tibus dicente: Et radix nimirum ad-
 „ similis facultatis ad eadem accomo-
 datur. Mathiolus in suis doctissimis
 super Dioscoridem commentarijs
 cap. de Sphondylis, eiusdem semen,
 & seseli inuicem substitui, alteruq;
 alterius effectus præstare, ex quo-
 rundam sententia, existimauit, quod
 sanè Galeni scriptis non aduersa-
 tur: nam Galenus libro 8. Simpliciu
 „ de Seseli sic ait: Seseli & radix qui-
 „ dem & fructus vsque adeò excalfa-
 „ cit, vt admodum urinam mouere
 „ queat, sed & tenuium est partium,
 „ vt comitiali morbo & ortophnicis
 „ competat. Eodem etiam octauo li-
 bro de Sphondylis sic scribit, Sphō-
 „ dylij fructus aeris & secantis est fa-
 „ cultatis, itaq; ad astma & comitia-
 „ lem morbum, aptum est medica-
 „ mentum.

Pro

MEDICAMENTA. 213

*Pro Sphondyliū Radix eiusdem.
semine, Sefeli.*

T

THAPSIA.

THapsia, à Thapso insula in qua
primū inuenta est, nomen ac-
cepit. Rarissimus est eius vsus hoc tē-
pore in medicamentis, quamuis Ni-
colaus ipsam adhibuerit, ijs compo-
sitionibus quę Vomitus appellat:
quoniam Theophrasto autore, Tha-
psia radix vomitoria est, & si quis
continuerit, tam superius, quā in-
ferius purgat. Verū, vt inquit Ga-
lenus libro 1. de compositione me-
dicamentorum secundum locos, qui
Thapsia vititur, sciat maximam esse
differentiā recentis ad vetustiorē.
Vis enim huius pharmaci post annū

Thap
sic du
ratio.

Dd 5 multū

SUCCEDANE A.

multum exoluitur, atque amplius
adhuc post duos annos: ausimq; ferè
dicere eam penitus inutilem esse ad
trienium progressa. Idem Galenus
eodemq; libro cap. 1. Thapsiæ penu-
ria, nasturtium, aut erucæ semen his
„ verbis supponit: Quod si Thapsia
„ non adsit, pro ipsa tātum pondus se-
„ minis nasturtij, aut erucæ addes, aut
„ ipsum adeò nasturtium.

Pro Thapsia, Nasturtium,
Eruçæ semen.

TERRA LEMNIA.

Terra Lemnia terra, officinis terrā sigil-
figilla lata dicitur: quo nomine recipi-
ta. tur à Mesueo in trochiscis de Alche-
chengi & de terra sigillata. Ingredi-
Le- tur etiam Athanasiam Nicolai sub
nias, nomine Lenias: quam vocem falsò
Pla-

MEDICAMENTA. 214

Platarius Auripigmentum interpretatur. & Fuchsius libro 2. de compositione medicamentorum, Helinium legendum esse perperam suadet: Nam Lipnia Græcis, terram Léniam significat. Hanc adulterant, ut nemo veram à fucata falsaque; discernere possit, Galeno autore libro 1. de Antidotis, ubi se in Lemnium nauigasse iactat, non ob aliud, quam eiusmodi terram videndi causa. Sane ubi Lemnia terra in medicamentis sit opus, Armeniumbolum vulgarem quod præstantissimum sit, accipiendum, nam vel legitima est terra Lemnia, aut in illius vicem, nihil melius injici potest, ut conferentes utriusque historias, liquido inuenient.

Lim-
nia.

Pro Terra Bolus Armenus
Lemnia, vulgaris.
THVS

SVCCEDANEA THVS MASCVLVM.

Liba-
nos.
Oliba-
num.

L Achryma est Thus, ex cortice
Arabicę arboris emanans, quę
Gręcis Libanos dicitur, officinis Oli-
banum: vnde Diaolibanum compo-
fuit Nicolaus Alexandrinus. Ex tri-
bus verò thuris generibus quę à
Dioscoride describuntur, primatum
tenet masculum suapte natura rotū-
dum: tale enim vocatur (autore Pli-
nio libro 12. cap. 14.) quod rotundi-
tate guttę pependit, cum alijs non
fere mas vocetur, vbi non sit fæmi-
na. Tale etiam thus non sectum dici-
tur à Galeno passim, vt notat Cor-
narius libro 10. de compositione me-
dicamentorum secundum locos. Thu-
ris loco, thuris cortex succedit, & mā-
na thuris, teste Dioscoride proprijs
capitibus cum inquit, Et vis eadem
quę thuri, sed validior astringen-
tiorq;. Deinde ait, Manna thuris pro-
batur

MEDICAMENTA. 215

batur candore, micarum frequentia „
& puritate, vim habet eandem quā „
& thus, sed inualidiusculam. At thu „
ris mannam proprie appellat Gale- „
nus, libro 4. cap. 4. de compositione *Māna*
pharmacorum secundum locos, id *thuris.*
quod excussum aut comminutū est
à thure, circa magna onera confra-
cto. Ceterū ad suffitus, Agallocum
supponit Dioscorides, cum capite de
Agalloco ait: Pro Thure ad suffimē „
ta substituitur. „

Pro Thure, *Manna thuris.*
 Cortex thuris.
 Agallocum ad suf-
 fitus.

TEREBINTHINA.

THerebinthina ex Therebintho
arbore procedēs, resinas omnes
anteccedit, vt docet Galenus libro 3.
dc

SVCCEDANEA

de compositione medicamentorum
 secundum genera, tanquam medica-
 mentum in multiplices vsus accomo-
 datum, Huic proxima est létiscina,
 Ma- Dioseoride autore, quæ mastix offi-
 fix. cinis dicitur: quare illa deficiente, in
 Theriaca substitui poterit, & in alijs
 intromittendis medicamentis (præ-
 fertim Chia, vt inquit Galenus lib. 7.
 Methodi, & alibi passim: quamuis
 Ægyptiam ac recentem obidq; pin-
 guissimā laudet lib. 2. ad Glauconē)
 At libro 3, de compositione medica-
 mentorum secundum genera cap. 4.
 de medicamento ex euphorbio, colo-
 phoniā substituit Galenus his verbis,
 „ Adiūgi aliquādo Therebinthinā ve-
 „ rā. sin minus paratissimā vbiq; , quā
 „ frictā & Colophoniam appellant. Id
 „ quod maximè obseruādum erit, pro
 illius medicamēti cōpositione. Simi-
 liter lib. 1. eiusdē voluminis cap. 15.
 de albis emplastris, Laricinā resina-

sub

MEDICAMENTA. 216

substituit. Et li. 6. de Methodo medendi ait, Quinetiā in penuria Terebinthinę, tum humidā pineā tum etiam frixā cōmodē admisceas. Vnde constat Terebinthinā vulgarē, quę vera ē pinu resina est, in medicamētis exterius saltē admouēdis, posse cōgruē vsurpari. Auicē. 2. canone cap. 318, gūmi Garyophyllorū, simili cū Terebinthina resina facultate præditū esse, docet. De qua re latius scripsimus in nostra historia simplicium, quę apud Indos oriuntur.

*Pro Therebin- Lētiscina resina
thina, Laricina.*

THYMVS CRETICVS.

THymus Arabicē hasce vocatur vel alhasce, sub quo nomine recipitur ā Mesuæo in Diacalamēto descriptione Galeni. Vnius tantū speciei meminisse visus est Dioscorides: verū

Hasce

SVCCEDANEA.

verum cum ipse in Epithymi historia, florē esse ē Thymo duriore scripserit, proculdubio ostēdit, se perinde ac Theophrastum, libro 6. de historia plantarum cap. 2. duo Thymi genera obseruasse, vnum tenerius, capitulis purpureis refertum, alterum verò lignosius ac durius, cuius meminit Dioscorides. Primum vidimus olim non procul ab Hispali ciuitate iuxta oppidū Alcala de Guadaira, cū Franciscus Ferdinandus medicus doctissimus, nec solum in simplicium historia, sed omnium rerum naturalium solertissimus indagator, ac regis Philippi 2. apud Indos Archiater, & nos illuc conuenimus, herbarum inueniendarum causa anno 1555. Quāuis annis exactis in nostris viridaris seri ceperit. Alro autem duriori q; Thymo, flore albo, passim fere scatet Toleti ager, vbi Tomillo falso vulgo dicitur Thy-

Tomillo
falso
ro.

MEDICAMENTA. 217

Thymum Atticum Creticumve, aut ex editis locis & siccis Galenus requirit libro 4. de sanitate tuenda, in Diatrion pipereon. Thymi inopia, Thymbram seu Saturciam supponit Dioscorides lib. 3. dicens, Saturcia eadem præstat quæ Thymus, si modo consimili sumptitur. Paulus lib. 7. cap. de particularium simplicium medicamentorum facultatibus, Thymbra (inquit) sylvestris, eadem quæ Thymum præstat, hortensis autem imbecillior est, sed ad ciborum usum gravior & accommodatior. Si militer sensit Macer poeta cum ec-

*Si desit Thymus, pro Thymo ponere
Thymbram*

*Præcipiunt medici. nam vis est æqua
duobus.*

Galenus vero libro 6. de Simplicium facultatibus, Epithymum substituit

Ee sic

SVCCEDANEA

“ sic dicens, Epithymum, Thymi fa-
” cultatem habet, ad omnia efficacius.
Avicēna origanum ponit 2. canone
” cap. proprio dicēs, Origanum est in
” potētia sicut Haſce, & Syrupus eius
” sicut Syrupus alhaſce.

Pro Thymo, Thymbra.
Epithymum.
Origanum.

TRIBVLVS MA- RINVS.

INſeruit Nicolaus vnguento Ag-
grippe, Tribulum marinum ſiue
aquaticum dictum, quod non ſolum
in dulcibus aquis, ſed in mari quoq;
proueniat. Huius itaq; defectū, terre-
ſtris tribulus implet, qui paſſim æſti-
uo tempore, & in principio Autū-
ni, folijs cicceris, humique ſparſum in
campetribus prouenit. Vterq; enim
tri-

MEDICAMENTA. 218

tribulus ex Dioscoridis sententia,
eandem qualitatem obtinet. Gale-
nus pariter libro 7. de simplicium
medicamentorum facultatibus, v-
trunq; constare scribit, ex humida
essentia modice frigida, & sicca fri-
gida: quamuis in terrestri superat
terreum frigidum, in aquatico verò
aqueum.

Pro Tribulo ma- Tribulus ter-
rino, restris.

THLASPI.

Semen Thlaspis vsu medico inser-
uit, vt Galenus libro 1. de Anti-
dotis testatur, quum Theriacum insti-
tuit. Decepti sunt tamen qui putant
Thlaspi & Bursam pastoris, vnā Bursa
& eandem esse plantam, cuius oppo-
situm dilucide apparet, foliorum ha-
bitu, gustato semine, & téperamenti

Ee 2 con-

Bulbo
nac.

contrarietate. Ceterum legitimum
reperiri in Hispania, certum est, si-
quidem eo maxime abundant Seco-
bientes montes & agri. Rembertus
Dodoncus libro de historia planta-
rum coronariarum, meminit cuius-
dam violę latifolię bulbonac, quam
Thlaspi Crateuę suspicatur esse, &
in viridarijs Madriti, vidimus hoc
anno: cuius semē calidum & siccum
ac gustu acre, Thlaspios semini sapo-
re & viribus simile dicit. Veri Thla-
spis defectū, supplere potest nastur-
tiū agreste aut Sinapi, quoniam acres
facultates obtinent, omnium recen-
torum consensu.

Pro Thlaspi,

Sinapi.

Nasturtium.

TORMENTILLA.

Non defunt qui Tormentillam
vulgare, Bistortę generi adscri-
bant

MEDICAMENTA. 219

bant, quòd non facie, sed fortasse vi-
ribus illi respondeat. Tormentilla
autem, Heptaphyllō Græcè dicitur, He-
Septifolium Latine, sumptis à folio-pta-
rum numero appellationibus. Quin-phyt-
quefolio simillima est, nisi quod se- lon.
ptem non quinq; habet folia, vtrinq; Septi-
lanuginosa, exigua, parua, serrata, foliū.
caulem certis fere interstitijs am-
bientia, flores luteos, radicem puni-
ceā ac modice intortam. Ex qua de-
scriptione constat differre Tormen-
tillam à Quinquefolio: hoc enim ra-
dicem non intortam sed rectā & ob-
longam habet. Plinius etiam lib. 25.
cap. 9. herbam Quinquefolium inci-
pere & desinere cū vite scribit, Tor-
mentilla autem non maturè proue-
nit, sed cum vites iam florent. Apu-
leius etiam vtramq; herbam seorsim
describit. Accedit etiam quod Tor-
mentilla in mōtosis incultisq; Quin-
quefolium verò in pratis, cultis & in

Ec 3 aquo-

SVCCED ANEA

aquosis locis potius prouenit. Tan-
tum Tormētillæ inualuit vsus (præ-
ter alias quæ illi tribuunt recentio-
res facultates) vt ex eius radicibus
etiam medicamenta componant ad
uersus pestilentiam, & febres mali-
gnas: occasione cuius ingreditur
Diascordium confectiōem in no-
stris Myropolijs hoc tempore serua-
tam. Sed cum easdem quas Quinque
folium facultates habeat, idemq; tē-
peramentum obtineat, ambo inuicē
supponi poterunt.

Pro Tormētilla, Quinque foliū.

TVSSILAGO.

Farfa- **T**Vssilago, quæ vulgo dicitur Far-
ra. fara y vna de asno, & officinis
Vn- Vngula caballina, notissima est rei
gula herbariæ indagatoribus, quāuis non
cabal- ubiq; frequens. Solet autem pro me-
lina. dica-

MEDICAMENTA. 220

dicamentis ad tussim destinatis quæ-
ritari, ut apparet in vulgari nostra-
rum officinarum eiusdem nominis
syrupo. Pro aridis folijs, radicē sup-
ponit Dioscorides cap. proprio sic
dicens, Arida folia suffita: ita ut fu-
mus per infundibulum hianti ore
rapiatur, hos sanant, qui sicca tussi,
atq; ortophnæa infestantur, pecto-
ris vomicas rumpunt. Eundem effe-
ctum præbet suffita radix. Hinc cõ-
stat mendum subesse hoc loco in
Dioscoride cum dixit, Radix tenuis
est & supervacua. Quomodo enim
radicem Tussilaginis inutilem voca-
re potuisset, si paulò post ei nonnul-
los usus tribuit? Verbum igitur il-
lud, ut adscititiũ delendum esse puto
cum solertissimo Matthiolo, Oriba-
sij testimonio nixo, in cuius codice
manu scripto illa dictio non legitur.
In defectu tamen totius plantæ suc-
cedit Buphtalmos appellata herba,

Loc9
Dios-
cori-
dis ex
poni-
tur.

Buph-
tal-
mos.

Ee 4 siue

SVCCEDANEA

Oculus
bovis.
Paxi-
tos.

siue oculus bovis, nostris verò Paxi-
tos. Cuius sententiæ autor est Gale-
nus commentario 4. in librum Hip-
pocratis de Articulis. Nam cū Hip-
pocrates diceret, Vlcus verò curare
oportet aut cruentis emplastris quæ
madefiunt, aut Buphtalmi folijs, sta-
tim inquit Galenus, Multioculi au-
tem herbæ, quæ etiam, Bupthalmos,
hoc est bovis oculus nuncupatur, fo-
lio hic viendum censet, sicut prius
Tussilaginis, cum eandem viam quâ
illa habeat.

Pro folijs Tussi- Radix eiusdē.
laginis,

Pro Tussilagine, Bupthalmos.

THYMELEA.

A Vicenna 2. canone, & Serapio
libro simplicium suorum (quos
ut præceptores sequitur Mesuæus)
cha-

MEDICAMENTA. 221

Chameleā cum Thymelēa turpiter
confuderunt, Mezereon vtrāq; plan-
tam appellantes: vnde pilulæ ex Me-
zereon apud Mesuam dimanarūt.

Verè tamen Mezereon, non chame-
leā est, sed potius Thymelēa, Hispa-
nis Toruisco dicta: ex qua granum
sue coccon enidium colligitur, vt
Theophrastus lib. 9. de historia plā-
tarum & Dioscorides scripserunt.
Ætius libro 16. cap. 79. de veteri hy-
drope, Chamæleam pro Thymelēa
substituit sic scribens, Fomentis vte-
mur ex aromatibus quæ menses eli-
ciunt & pessis sanguinem trahenti-
bus, ex quorū numero hic est, cneo-
ri, quod est Granicnidiū radix, aut
illo non presente, chamæleē. Sunt nō
nulli existimantes, chamæleam esse
vulgarem Seruenciam, quorum opi-
nionem non omnino reprobandam
censeo.

Meze-
reon
quid
lit.

Tor-
uisco,
Coco-
gni-
diū.

”

”

”

”

”

”

Seruē-
cia.

Ec 5 Pro

SVCCEDANEA M

ProThymalea, Chamglea.

TAMARINDVS.

ESt quoddam palmarum genus
quod officinæ Mauritanos secu-
ræ Tamarindos vocant, Græci verò
à saporis acrimonia seu verius ace-
tositate, Oxyphænica. Ex ijs qui ad
**Oxy-pheni-
ca.** nos importantur, nulli aut pauci ad-
modum integri reperiuntur, nam
plerunq; contriti & in massam quan-
dam compacti deferuntur. Quam-
uis hoc anno misit ad me siliquam
Tamarindorum recentem ex In-
dica regione nuperrimè allatâ, Ra-
phael Arigonius, pharmacopola re-
gius. Præstant qui in obscuro ru-
bescunt, molles, recentesque, & qui
neruosis quibusdam villis farcti in-
ueniuntur. Adulterantur prunis,
sed deprehenditur fraus, tum colo-
re, tum etiam gustu: quippe nec
ad-

MEDICAMENTA. 222

admodum sunt acidi, nec tam saturato colore nigricant. In defectu Tamarindorum, pruna Damascena subltitui poterunt, si conferantur vtriusque apud Mesuæum facultates: quare nec de his amplius.

Pro Tamarindis,

Pruna Damascena.

TITHYMALVS.

Tithymalorū omne genus, Esula. Esulam indifferentem appellant officinæ, quamvis Mesuæus & Auicenna Scebram & Alsebram nominibus quasdam illorū species velint significare. Quantum autem coniectari licet, putarem equidem nil aliud Arabibus esse Alsebram minus, quàm Esulam minorem officinarum quòd (vt inquit Auicenna) in hortis
 &

Scebram.
Alsebram.

Esula minor

SVCCEDANEA

& vbique proueniat. Hæc autem est
 Tithymalus Cyparissias. Censerem
 similiter Alsebram maius, eam esse
 Pitya plátam quæ Græcis dicitur pityusa,
 fz. utpote quæ Tithymalo Cyparissie
 folijs sit similis: nam Serapio de Sce-
 bram agens, ea omnia ex Dioscori-
 de illi tribuit, quæ pityusæ Diosco-
 rides assignauit. Tithymali omnis
 generis vires commemorauit Gale-
 nus lib. 8. simplicium medicamento-
 rum, ubi ait, validissimum esse liquo-
 rum, secundum locum tenere semē
 & folia, radicem vero earum facul-
 tatum (quamuis non ex æquo) esse
 participem. Cæterum idem Gale-
 nus, atq; eodem libro, Pityusam pri-
 uatim pro Tithymalo supponit his
 verbis. Pityusa, & hanc quidem spe-
 ciem putat esse Tithymali, quod suc-
 cum habeat ut illæ, quodq; similiter
 illis purget, cæteraq; omnia viribus
 illis est adfimilis.

Pro

MEDICAMENTA. 223

Pro Tithymalo, Pityufa.

TILIA.

Tilia nō alibi meminisse Diosco-
ridem legimus quā in præfa-
tione, vbi flores, & omnia quę iucū-
dum odorem efflant, arculis tilia-
ecis reponi iussit. Neque enim est
Phillyrea ab eo descripta libro 1. vt
quidam credidere falsi nominis si-
militudine. Quandoquidē tilia, Grę-
cis Phillyra, nō autem Phillyrea dis-
citur. Theophrastus libro 3. cap. 10.
de plantarum historia, Tiliā in ma-
rem & fæminam diuisit, quarum ef-
figies doctissimus Matthiolus depin-
xit, in suis locupletissimis in Diosco-
ridem commentarijs. Pro Tilia, vl-
mus succedit, nam Plinius fere om-
nes facultates vlmi, etiam Tiliæ ad-
scribit, vt ex eiusdem verbis pa-
ret.

Philly-
rea
Plinio
Philly-
rea

Pro

SVCCEDANEAM

Pro Tilia, Vlmus.

V

VNICORN V.

Mo. **S**olent nostri temporis medici Vni
noce- cornu (quod Monocerotem vel
rotes. Monocerinum vocant) contra venena & malignas febres in usum re-
cipere: quamvis ex veteribus auto-
ribus nemo extet qui huius facul-
tatis meminerit. Aelianus libro 16.
cap. 20. Monocerotem ait in inti-
mis regionibus Indiarum reperiri quem
Cartazono vocant Indi, eumque ma-
gnitudine, ad confirmatę ætatis
equum accedere, inter supercilia cor-
nu vno, eodemque nigro, non leui qui-
dem, sed versuras quasdam natura-
les habente, atque in acutissimū mu-
cronem definēte. hætenus Aelianus.
Meminit idem autor lib. 4. cap. 50.

alini

MEDICAMENTA. 224

asini Indi in fronte cornu gerentis,
cuius potu ab insanabilibus morbis
eripiantur homines, neq; eos conuul-
sionibus corripere, neq; sacro morbo
tētari, neq; venenis vllis. Differt au-
tem hoc ab alio cornu, eodē Æliano
autore, ex eo quod asini Indici cornu
superius, puniceū existit, inferius al-
bū, mediū verō nigrescit. Ex dictis
iam incidit nobis suspicio Monocero-
tis cornu, pro asini Indici cornu sur-
passe recentiores aduersus venena,
perperāq; alterū cum altero confu-
disse. Deligi solēt hæc cornua, sup̄ta
experiētia in duabus columbis, cum
vtriq; venenū propinatur. Sed quo-
niam, non est ad manum asini In-
dici cornu, supposititiumque est
quod plerumq; à mercatoribus pro
Monocerino vendi solet (etiam si
admitteremus illam sibi à natura
insitam facultatem) vtendum est
rasura cornu ceruini, id quod no-
biscum

Asinū
Indus.

SUCCEDANEA.

biscum fenfit Simon Riquinus libel
lo de febre sudatoria, quæ Germaniæ
quondam multos inuasit.

Pro Vnicor- Asini Indici cornu
si ad manū fit.

Cornu ceruinum.

VINVM FALERNV.

Galenus libro 11. de Antidotis vi-
num Falernum elegit pro The-
riacæ præparatione. Quo similiter
usus est in alijs medicamentis, vt cō-
stat libro 7. de compositione medi-
camentorum secundum locos, & li-
bro 2. de compositione per genera
cap. 10. quibus in locis Falerni ino-
pia, vinum gilvū aut ruffum verus
tenuis substantiæ & odoratissimum
supposuit, illud præsertim quod à
sancto Martino accepit nomen, quale
in Hispania reperitur. Ceterū quale
lit

MEDICAMENTA. 225

fit recipiendum, quando in medicamentis componēdis simpliciter describitur, monstrauit Galenus lib. i. de compositione pharmacorum secundum locos cap. 8.

Pro Vino Fa- Vinū Hispanicum
lerno, albū, odoratū.

VOLUBILIS.

MEminit herbæ Volubilis Mesuæus in confectione Alchechégi, & in modo confectionis de Eupatorio, cuius plures species assignauit cap. de Volubili. Potissimum verò maiorem & minorem memorię prodidit, quarum maior (quę Smilax læuis veterum cēsetur) in vsum est anteponenda. Deficiente tamen Volubilis succo, Lupi salictarij succus substituetur, qui eodem Mesuæo autoret, anquā medicina valde bona

Smilax læuis.

Ff col.

SUCCEDANEA
collaudatur, admiraturq; vehementer ille, quod in usu frequentissimo non sit. Accedit pro huius confirmatione Manardi Ferrariensis sententia, qui in annotationibus ad composita Mesuæi, Lupum salictarium eligendum consulit, reliquasq; Volubilis differentias, ut impensius calentes rejicit.

Pro volubili, Lupus salictarius.

X

XYLOBALSAMVM.

XYlobalsamum, id est lignū balsami non secus ac Carpobalsamū, & opobalsamū in officinis seruatur adulterinum, quoniā veri XYlobalsami notē in nostro desideratur. Sūt qui ex Galeni libello succedaneorū illi adscripto Leucoij siue violarum albarum radicē supponant, ac si aliqua

MEDICAMENTA. 226

qua sit in illis violę albę tenuissimis
& superuacuis radicibus qualitas
aut facultas, quę veri Xylobalsami
defectum supplere possit. At Agal-
locum siue Lignumaloes (quod Mat-
thiolus & Bernardus Dessenius sub-
stituunt) cum Balsami ligno in nul-
lo ferè conuenit, nisi forte in eo
quòd ambo sint ligna. Quapropter
hac re diligentius animaduersa, vi-
sum est vt Elenij radices pro Xy-
lobalsamo subijciantur. Ea enim de
illis retulit Dioscorides, quę paulò
antea de Xylobalsamo recensuerat,
cruditatibus enim, torminosis &
vulsis, Balsami lignum conferre di-
xerat, Elenium vero in flationibus,
conuulsis & ruptis prodesse fatetur.
Adhęc Xylobalsamũ venenatis icti-
bus mederi & vrinam ciere, quod iti-
dē de Elenio scribit dicens, Decoctũ
mēses & vrinam ciere, & serpētium
morsibus prodesse. Tussi insuper &

Ef 2 or.

SVCCEDANE A.

ortophneæ mederi docuit Elenium,
quod de Carpobalsamo (cuius vires
lignum habere cōsentit) aperte mō-
strauerat.

Pro Xylobalsamo, Elenij radix.

Z

ZEDOARIA.

Zedoaria in Diamoscho dulci Me-
suçi, radix est ab Arabibus inuē-
ta, cuius Græci adhuc recētiores me-
minerunt. Eius duo sunt genera vt
Aristolochiæ, rotundum alterum,
aliud verò longum: ambo eiusdem
saporis, coloris & odoris, nihilq; nisi
forma differentia, & Zingiber in di-
ctis qualitatibus emulantia. Vnde
infertur legitimam eamq; longam
nos habere Zedoariam. Auicēna. 2.
canonē cap. 745. aristolochiam pro
Zedoaria supposuit. Cæterū vtcūq;
fit

MEDICAMENTA: 227

fit, quū constet quāmplurimis experimentis, nostri vsus Zedoariā multum valere ad venena, venenatosq; ictus, & aduersus pestem, nihil est quod legitimæ loco rectius substitui possit.

Pro Zedoaria, Zedoaria vulgaris.

ZURUMBET.

MEsuæus in electuario de Gemmis, Zedoariā & Zurūbet posuit. Quæ vox multis ingessit dubitādi ansam. Nam Serapio ex Isaac, proceram arborem in Oriente esse inquit. Auicennas herbam esse definit. Verè nil aliud esse creditur Arabū Arna
Zurumbet, quàm Græcorum bo. Arna bo, quod palam ex Paulo libro 7: cap. 3. & ex Serapione elicitar, capite 271. si vtriusq; scripta conferantur.
Ff 3 tur.

SVCCEDANE A

tur. Nostro tamen tempore deside-
ratur Zurumbet, ideo ex Serapione
cap. proprio, Casia lignra substitue-
tur, aut Cubebeꝝ: aut ex Mesarugie
sentētia, nux moschata. Iacobus Syl-
uius super Electuarium de Gemmis
„ Mesuxi, Si Zurumbet, inquit, desi-
„ deretur, duplum est miscendum Ze-
„ doarie, quæ illi similis est in facul-
„ tate.

Pro Zurumbet, Zedoaria.

Casia lignea.

Cubebeꝝ.

Nux moschata.

Finis primę partis.



EIVSDEM
IOANNIS FRAGOSI
animaduersiones in nōnulla me-
dicamenta composita, quo-
rum est vsus in Hispa-
nicis officinis.

Ff 4

SVMMA TRACTA-
tuum huius voluminis.

De Electuaris, Opiatis vulgo di-
ctis.

De Electuarijs aromaticis.

De Electuarijs purgatorijs.

De Pilulis.

De Syrupis.

De Trochiscis.

De Oleis.

De Vnguentis.

De Emplastris.

De Acetis, aquis, conseruis & pulue-
ribus.

CANDIDO

ET VERITATIS

studioso Lectori, Ioan-
nes Fragosus.

DVO sunt inter alia (Le-
ctor benigne) sanguineis, ut
aiunt, lachrymis deploranda.
Primum quidem, atque id perniciosius,
quod plerique rem maxime seriā tra-
ctantes, utpote aut de seruanda homi-
num vita, aut de propellendis morbis,
in paucis admodum conueniant, sed pu-
gnantia dissimiliaque inter se passim
effcerant. Adeo ut credi vix possit
quantum officinae medicae dissideant
in componendis medicamentis, non ci-
tra maximum humane salutis discri-
men. Secundum verò, quod multi, ne
dicam ferè omnes ex recentioribus au-

Ff 5 tori-

FRAGOSVS

toribus qui Antidotaria componunt,
in historia simplicium, omnem operā
consumpserint, neglectis ijs quæ circa
modum et usum componendi medi-
camēta maxime sunt necessaria. Quid
autem in vnius defectu substitui pos-
sit, quē autorem insequi oporteat, cum
alijs innumeris quæ circa manufactu-
ram (ut aiunt) occurrere solēt, nemo
est qui exactē dilucidauerit. Hinc or-
ta sunt cōtrouersie et cōtentiones in-
ter pharmacopolas, tātaq; unicuiq; il-
lorū in arte varietas, aut verius li-
bertas, ut liceat pro arbitrio res omnes
tractare. Quod ut exēplis clarius eua-
dat, in Philonio Persico piper iniicien-
dum esse multi cōtendunt, plerique pa-
pauer, Oleum violaccum, hic cum oleo
omphacino, alij cum cōmuni parandū,
cōfectionē Alchermes, per drach. ij. la-
pidis

AD LECTOREM. 230

pidis cyanei, alij per duodecim cōponi
debere. Quamobrem (in nostrorū prae
sertim pharmacopolarum gratiā ac
proximorum incolumitatem) hanc de
recte parandis medicamentis compo
sitis provinciam suscepimus, quasdamq;
animadversiones exarauimus, ubi
quid quātumq; à nobis praestitum sit,
iudicabunt hi quibus est cum doctrina
coniuncta sinceritas. Sape autem usi
sumus diligentia & peritia quorun
dam huius artis peritissimorum phar
macopolarum, ne forte aliqua ex par
te mācam doctrinam tradcremus. Cu
rauimus igitur ferè omnes controuer
sias dirimere, deceptis ijs, quae atti
nent ad succedanea, ea enim plenius
absoluimus in nostra posteriori edi
tione, ubi quam plurima summo la
bore reformauimus, integraq; capita
multa

FRAGOSVS

*multa addidimus. Noluimus autem
Ioannis Mesuæi & Nicolai Præpo-
siti (aut quicumque tandem sit autor
ille) descriptiones huic operi affigere
superuacaneum censentes (nisi quan-
do veriores & incorruptiores refferre
ex Græcis consultius visum fuerit)
præcipuè quod illi autores (quos ha-
tenuſ ceu duces in conficiendis medica-
minibus optimos sibi imitandos, officina
noſtra propoſuerunt) familiares
sibi admodum ſint. Verùm alia Anti-
dota quæ aut Magiſtralia vulgus
vocat, vel quæ ab alijs autoribus,
Neotericis non raro deſumuntur, in ſe-
rere opere præcium exiſtimauimus, ſic
ut vnum proponatur omnibus ve-
luti exemplar, cuius normam in con-
cinnandis medicaminibus ſequantur,
relictis vulgariſ Dispenſatorijs, in
multis*

AD LECTOREM. 231

*multis corruptissimis. Hæc habui le-
ctor humanissime quæ de mei insti-
tuti ratione dicere proposueram, reli-
quum est, ut hic labor in tuum*

usum & commodum

vertatur.

Vale.

DE ELECTVARIIS

Præfatio.

Elec-
tuaria
vnde
dican-
tur.

Electuaria vulgo dici vi-
dentur, vel quòd ex ele-
ctis aromatis constant,
vel quòd multi vsus essent tam
in bona valetudine adseruanda,
quàm in mala submouēda, & præ-
ceteris medicamētis eligerētur,
vt propterea à Cēlio Aureliano
& posterioribus medicis Electa-
ria siue Electuaria sint vocata.
Vidētur autē Antidota quoque
vocari posse, tam late enim patet
apud Galenum Antidoti nomē,
vt sit omnibus facultatibus, ijs
medicaminibus cōmune, quæ nō
extra corpus admota, sed intra
corpus accepta malos affectus sa-
nant, qui vel ex venenis ebibitis

Anti-
dotū
quid
voca-
tur.

vel

PRÆFATIO. 232

vel ferarū moribus, vel malo vi
ctu cōtingunt Electuariaiorū por
rō multę fuerunt differētię, quę
dam enim dura, quędam mollia,
nequaquā tamē liquida existūt:
nos verò in Electuaria opium re
cipientia, diuidemus, in Electua
ria gustui grata & iucunda, & in
Electuaria purgātia, amara & in
grata. Conſiciuntur ex varijs &
multis medicamentis (ſaccharo
aut melle additis) quorum dele
ctus & præparatio ex dictis in præ
cedēti libro, & ex regulis inferi
tradēdis, diligenter fiet. Saccha
rum autem aut mel eoſque co
quūtur, donec pulueribꝯ inſper
ſis, iuſtā habeant conſiſtentiam,
& poſſint deuorari aut diſſolui,
prout vſus poſtulabit. Ea tamen
lege,

Ele
ctu
aria
iorū
diffe
rētię.

Electa
ria ex
quibꝯ
fiunt.

Sac
charū
aut
mel p
Electu
arijs
quan
din co
quēdū

PRÆFATIO.

lege vt saccharū aut mel tantum
coquatur, vt repositū, situm nō
contrahat, id quod fiet, quando
ad syrupi decoctionem proximè
accessit. Sed quia aromatū quāti-
tas immiscenda, aliquādo in Ele-
ctuario nō exprimitur, & simpli-
citer additur, mellis aut sacchari

Aro-
matū
quan-
titas
p mel
le aut
saccha-
ro.

quātum satis est, tunc vnciē tres
aromatum in singulas sacchari
aut mellis libras sumuntur, & in
Electuarijs gustu iucūdis vnciē
duē. Plerunque etiam vnciā vnā
ad librā sacchari sufficienter co-
cti accipiūt medici. Alij plus vt
efficatiores, sunt qui minus vt
delicatiores confectioes reddā-

Aro-
mata
quali-
ter mi-

tur, adiungunt. Aromata autem
(quę vulgo pulueres specierum
vocantur) paulatim permiscēda
sunt

PRÆFATIO.

233

sunt saccharo aut melli cocto & scenda
despumato & igni exempto, ne melli
substantiæ tenuitas, calore dissipe aut sac
tur: assidueque versantur donec charo.
perfectè mista sint. Hic oportet Aro-
ret generalem quendam de tritu matū
ratione & cribatione aromatum tritu-
sermonem adscribere, nisi hanc ratio-
doctrinam, locupletissimè ac do nē qs
ctissimè Iacobus Syluius pecu antea
liari volumine ostendisset, à quo diligē
huius rei studiosi petent. tuis ab
Repo- solue-
nuntur Electuaria vasis figuli rit.
nis vitro incrustatis, suisq; Elec-
culis tectis, vt ab iniuria tuario
incide- rū re-
tium muniantur. Elec- positi-
tuo pa- tio.
lato grata durant annum, amara Elec-
& ingrata biennium, purgantia tuario
vt plurimum in vigore per an- rā du-
num cōsistunt, Opiata in decē ratio,

Gg nium

PRÆFATIO.

rium, neq; exhiberi debet ante
semestre, nisi medicus aliud præ-
scribat. Ex ijs omnibus à The-
riaca exordiemur, est enim Anti-
dorum antiquissimum, multisq;
nominibus & ab autoribus ma-
ximè celebratum. Est verò potēs
The- riacæ medicamentum ad triginta an-
duræ- nos, vt inquit Galenus libro de
tio. Theriaca ad Pisonē, cap. 23. quā-
uis ad Pamphilianum cap. 4. di-
xerit, Durat recēs ad annum vs-
que trigelimum sextum. Ceterū
quod nostro tēpore minime pos-
sit parari Theriaca ex ijs simpli-
The- ribus, ea fidelitate ac ratione, qui
riaca possit bus à Galeno & antiquis paraba-
nūcin tur, hinc primū constare arbi-
tegre tror, quòd multis careamus me-
& ex dicamentis ad eandem composi-
Gale- tionem

PRÆFATIO. 234

tionem necessarijs, quæ hac etate
penitus ignota sunt: quorū etiā
vel vnus defectus (si Galeno cre
dimus libro ad Pāphilianū c. 16)
potest totā cōpositionem corrū-
pere. Et quāquam in horū penū-
ria, succedaneis vti possimus, nō
ob id existimare oportet, his as-
sumptis optimam posse Theria-
cam confici. Siquidem hæc quā-
uis in manifestis qualitatibus cū
veris nobisq; desideratis conue-
nire videantur, non tamē (quod
plurimum refert) in latentibus
quibus nulla ferè caret plāta, ita
facile correspōdent. Dixit etiam
Galenus cap. 12. libri. 1. de Anti-
dotis, ad Theriacam omnia me-
dicamēta præstātissima esse opor-
tet, ad minores verò compositio-

ni do-
ctina
para-
ri.

Plātæ
nō ca-
rēt q̄li-
tatib9
occul-
tis.

”

”

Gg 2 nes,

PRÆFATIO.

Medi
camē
taThe
riacæ,
& alia
rū cō-
posi-
tionū
in quo
diffē-
rant.

nes, ut Phyllonium, medicamen-
ta non requiruntur omnino bo-
na. Præter id etiā quod ipsius Ga-
leni tēpore, ut libro nuperrimè
citato exaravit, quamvis plures
essent Romę homines non parū
diuites, qui sibi Antidotum hāc
parari curabant, non eam tamē
admodum efficacem conseque-
bantur, ob quorundam medica-
mentorū defectum, quę non nisi
apud imperatores ipsos extabāt.
Si igitur in illo quo, minori tum
labore, tum dispendio, simplicia
ex quibus cōstat Theriaca habe-
ri poterant, nunc autem plerisq;
destituamur, non est quòd synce-
riter & absolutè cōponatur. Ni-
hilominus tamē totis viribus co-
nētur Myropole, ut quā proximè
accedāt,

PRÆFATIO. 235

accedant, & parum dissent a re.
 Neque enim ijs volumus assenti
 ri, qui contendunt Theriacā nō
 esse parandam, maior enim pars
 medicamentorum eam cōponen
 tium nobis suppetit. Atque ea
 de causa scimus antehac a quam
 plurimis, & Toleti, & Valentie,
 & Mātue Carpetanorum, alijsq;
 Hispanie locis esse constructam
 parariq; quotidie summis appro
 bātibus medicis. Quę autem de
 ficere possunt paucissima sunt
 iam, pro quibus supposititia do
 cuimus. At si quis tam pertinax
 esset, qui Theriacę præparationē
 ob causas superius recitatas im
 pediret, is sanē (vt inquit Mat
 thiolus epistolarum lib. 5.) exer
 citus præfecto esset comparādus,
 Gg 3 qui

PRÆFATIO.

qui suos milites loricas ferreas
induere prohiberet, quòd bom-
bardis non resistent, ac si lan-
ceis, gladijs, ac sagittis
non esset obstā-
dum.

DE ELECTVARIIS 236
THERIACA
ANDROMACHI
Senioris.

R Pastillorum scilliticorum, drachmas xlviij.

Pastillorū Theriacalū. Spissamenti Hedycroi. Piperie lōgi. Opij, singulorum drachmas, xxiiij.

Iridis illirica. Rosarū siccarū. Succiradicis dulcis. Seminis napi dulcis, id est domestici. Scordij. Opobalsami. Cinnamomi. Agarici, singulorū drach. xij. Myrrha. Costi. Crocicorycei. Casia. Nardi Indica. Schani. Piperis nigri. Piperis albi. Thuris. Dictamni. Rheipontici. Sthachadis. Marrubij virentis. Petroselini. Calamintha. Terebinthina. Quinquefolij. Zingiberis, singulorum drachmas, vj.

Gg 4 Polij.

DE ELECTVARIIS

Polij. Chamæpytis. Nardi celticæ.
Amomi. Styracis. Mei. Chamædrys.
PhuPōtici. Terra lēniæ. Folij. Chalcitis
assæ. Gētianæ. Gūmi. Hypocistidis suc-
ci. Carpobalsami. Sefeli. Anisi. Carda-
momi. Faniculi. Acaciæ. Thlaspi se-
minis. Hyperici. Ammi. Sagapeni, sin-
gulorum drachmas iiij.

Castorei. Aristolochiæ radicis. Bitu-
minis siccis. Seminis dauci. Opopanacis.
Centaurei. Galbani, singul. drach. ij.
Vini antiqui quantū sufficit ad dissol-
uendū humida, Mellis Attici. drach-
mas. 960. id est lib. x.

Pastillorum ex viperis de-
scriptio.

R Corniū viperarū mūdatarū quā-
ritū volueris, Panis purissimi ari-
di cōtusi (& cribrati, quartā partē aut
quintā. Simul cōtūde (&) pastillos for-
ma,

ma, opobalsamo in eis confingendis adhibito.

Magmatis seu Spissamenti
Hedycroi cōpositio.

R Aspalathi. Asari. Mari. Amari, singulorum drachmas ij.
Calami odorati. Iunci odorati. Costi.
Phu Pōtici. Cinnamomi. Opobalsami.
Xylobalsami, singulorū drach. iij.
Folij. Nardi Indicae. Casia. Myrrhae. Croci, singulorum drach. vj.
Amomi drach. xij. Mastiches drac. j.
Vino Falerno excipiātur, & mixta rotulas figurabis vipereis & scilliticis similes, ipsasq; eodem modo exiccabis.

FRAGOSVS.

Senioris Andromachi descriptio-
nem eligit Galenus libro. i. de An-
tidotis cap. 16. vbi illum laudauit
quod Theriacam carminibus cōpo-

Gg 5 fuerit,

Quæ
The-
riaca
parari
debet

DE ELECTVARIIS

fuerit, quum sic ab improbis peruer-
ti medicamentum non possit. Acce-
dit quod iunioris Andromachi &
Damocratis Theriacæ, ad illius po-
tius explanationem scriptæ videan-
tur, vt constat ex eiusdē Galeni ver-
bis cap. 18. lib. 1. de Antidotis.

Sed quāuis senioris Andromachi
Theriaca & libro de Antidotis. 1. &
libro ad Pisonem describatur, nihil
refert quamlibet parare. Obijcienti-
bus enim, nō succum, sed glycyrrhi-
zam in carmine libri ad Pisonē scri-
bi, respōdendū, huius fruticis radicū
succū in primis vtilē esse, eiusdēq; fa-
cultatis cum radice, Galeno autore.

Quæ Verū circa pastillos scilliticos ani-
pastil maduerte, quod tametsi Galen. lib.
lorū de Theriaca ad Pisonē ca. 19. & quales
Scilli- scillæ assæ & farinæ cruinæ portio-
corū nes admisceat ad eorū cōpositionē,
descri nihilominus tñ iuxta Andromachi
ptio e doctrinā, in hūc modū parari debēt.
ligēda

Tres,

*Tres scillæ partes erui componere duabus
Pistilloq; crepet concaua pila diu.*

Id quod Galenus confirmat lib. 1.
cap. 20. de Antidotis, & Ætius ser-
mone. 1. cap. 88. Tetrabibli. 4.

Scilla mæsis tempore legatur, tunc Scilla
enim viget, ut autor est Galenus li- quotē
bro. 1. de Antidotis prope finē: fiatq; pore
assatio eiusdem, ut ipse docuit, cap. colli-
20. sequētib; verbis, Principio Scil- gēda.
lam probè coactā ac plenā de terra Scillæ
euelles, cuius folia penitus iā & sca- assa-
pus aruerint, huic deinde cortice de- tio.
tracto duriores puliculas indu- „
ces ex tritico nouo, quantūq; fieri po- „
test exquisito confectam, ipsam po- „
stea multo calidoq; cineri subiectā „
non prius extrahes, quoad vsque cir- „
cūposita pulicula crusta planè fiat, „
quod si ubi hæc agis furnus aliquis „
ad sit, vnā cum pane scillam illuc in- „
ferre

DE ELECTVARIIS

„ ferrè potes, inde cum puls obducta
„ iam exaruit, ipsam extrahes, ac con-
„ teres. Satis assam verò scillam intel-
„ liges, si festucam imminissam admisse-
„ rit. Scilla namq; cum benè tosta est,
Ex q- furculos facile excipit, &c. Cæterū
b9oro quum ex orobis, alius cādidus, alius
bis cō rufus reperiatur aut pallidus, Gale-
ficien no autore lib. 1. cap. proprio de Ali-
da fari mentorum facultatibus, ex orobo ta-
na. men rufo farinam conficies, eodem
„ Galeno teste his verbis, Porrò inter
„ orobos albi minus sunt medicamen-
„ tosi, ijs qui ad flauitiem aut pallorē
„ accedunt. Confirmatur Actij sentē-
„ tia, farinam ex orbo rufo in eadem
compositione miscentis, sermone. 1.
Tetrabibli. 4. Quod si Dioscorides
grana alba pro farina delegit, id non
fecisse credimus aliter quàm exem-
pli gratia. Cū verò Galenus lib. 1.
de Antidotis cap. 20. candidam crui
farinam admiscendam scillæ docuit
(nam

(nam quę candida nō est amara supra modum existit) non ex candidis orobis eductam intelligit (cum omnes orobi talē exhibeant) sed quę ex immaturis cōfecta nō sit, talis enim candida nō est, sed potius viridis, eximiam habens amaritudinem.

Post commixtionem farinae cum Quoli
scilla vt trochisci formentur, inūgē- quore
di sunt digiti oleo rosaceo, quemad- inūgē
modum Actius testatum reliquit ser de ma
mone. i. 4 Tetrabibli, cap. 88. his ver nus p
bis: Hęc ipsa inquam vnire ac com- trochi
mittere oportet, deindeq; paruulos scorū
orbiculos formare, rosaceo oleo in forma
his conformandis adhibito. In eandē tione.
sententiam deueniunt Auicenna &
Serapio.

Circa pastillorū Theriacaliū siue Signa
de Viperis formationē, occurrit ani Vipe-
maduersio in ipsarū dignotione. Ga rarū.
len. enim lib. ii. simpliciorū medicamē
torum, fatetur dubitasse quomodo
Viperę

DE ELECTVARIIS

Viperæ ab alijs serpentibus distin-
„ gui possent cum ait, Eos qui in Ro-
„ ma venantur Viperas interrogavi, si
„ quod signum haberet propter quod
„ viperæ distingueretur. Sed nō abfre-
dubitavit Galenus, siquidem Ætio
„ teste sermone. 1. Tetrabibli. 4. cap.
„ 90. similis viperæ maximè est Amo-
„ dytes, Hermorrog, Cēchrias & Seps.
Signa autem quibus hæc serpentium
genera dignoscantur, docuit ipse se-
„ quentibus verbis, Hos omnes serpē-
„ tes ex prædictis in eorū tractatibus
„ signis dignoscere oportet, & preci-
„ pue ex colore: flauo enim & subful-
„ no colore Vipera est, alia vero ge-
„ nera, arenosi sunt coloris, aut fusca
„ aut nigricantia. Cauere autem oportebit nō solum ab ijs, sed etiam à Vi-
peris maribus eiudem Ætij consi-
„ lio, quas sic distinguit: Sūt autem Vi-
„ peræ animalia quædam subflaua, in-
„ genia, & agilia, oculos subrubros ha-

ANIMADVER. 240

habent, collam angustum, & latius „
caput, & caudam aceruatim in te- „
nuitatem abeuntem, ac carne pe- „
nitus nudam. Ventrem autem sinu- „
fiorem habent, & gressum cir- „
ca caudæ summum firmant, cau- „
dam ipsam non circumuoluentia, „
sed magis contorquentia, & lentius „
inambulantia. His enim signis fæ- „
mina à mare dignoscitur. Insuperq; „
quod quatuor habet caninos den- „
tes, cum mas tantum duos habeat, „
& angustius caput, & crassius collū „
& totum corpus tenuius caudamq; „
paulatim in tenuem desinentem, nō „
aceruatim vt fæmina, nec omnino „
carne nudatam. Cæterum dentium „
numerus dignoscetur ex morfu. Re Ser-
periuntur enim in eis quos vipera mone
mas mordit, vt inquit Ætius, vul- 1. Te-
nera in plaga bina. In his verò qui trahi.
à fæmina demorfi sunt, vulnera qua 4.c.21.
tuor.

Viperæ

DE ELECTVARIIS

Tēp⁹
venā-
di vi-
peras.

Viperæ capiātur vere finiente, nō
tamen estate incipiente, nisi ver ma-
gna sui ex parte hyemale fuerit. Tūc
enim circa principium estate vena-
ri conueniet, vt autor est Galenus
cap. 19. libri. 1. de Antidotis. Sunt qui
autumno capiendas esse velint, pro-
pterea quod scriptū inuenerūt apud
Galenum libro de Theriaca ad Pá-
philianum cap. vltimo, Viperas vere
finiēte vel autumno comprehendē-
das esse. Et quòd libro de Antidotis
1. cap. 39. similiter dixerit vindemiæ
tempore (quod autumnī mediū est)
colligēdas primo apprehendēdasq;
Viperas. Hęc tamen non conuellunt
quæ ex propria Andromachi & Ga-
leni mente prius enarrauimus. Nam
cū in Viperis colligendis autumnī
tempus pręscribit, non quod in ea re
facere conueniat ostendit, sed Crito-
nis sententiam exposuit, vt ex se-
quentibus Galeni verbis fit manife-
stum:

ANIMADVER. 241

stum: Quæ ad componendam confi-
ciendamq; Theriacam requireban-
tur omnia, iam absoluimus. Cū verò
Damocrates atq; Crito in quibusdā
ab hisce discrepēt, opportunū mihi,
quæ ab hisce quoq; autoribus cōscri-
pta sunt, subiicere visum est. Post-
quam autem quæ de Theriaca Da-
mocrates scripserat recensuit, sic ait,
Reliquum adhuc mihi videtur: ad ex-
plēdam vniuersam Theriacę doctri-
nam, si quid Crito vel aliter quā su-
pra diximus sensit, vel omis-
sum ali-
quid addit, subiungere:

Viperę statim à venatione in vsum
pastillorum recipi debēt, & non lō-
go post tēpore, vt pleriq; facere con-
sueuerunt, eas suis domibus asseruan-
tes ad tempus. Curent igitur huius
Antidoti confectores, vt in agrū pro-
perent, aut in oppida, circa quæ vi-
peræ degunt, Galeni decreta sequē-
tes libro de Theriaca ad Pisonem

Si li-
ceat as-
serua-
re vi-
peras
postea
rū ve-
natio-
nem,

Hh cap.

DE ELECTVARIIS

cap 34. his verbis, Vipere prædictis
similes & eodem tempore captæ nu-
mero quatuor non biduo plus post
venationem asseruatæ sumentur: ve-
rum si fieri potest eodē die quo sunt
capte. Quod rursus capite 9. de The-
riaca ad Paraphilianum retulit di-
cens, Pastillos autem Theriacales
ita compones, viperas quatuor aut
quinque flauas accipe, melius est au-
tem paulò ante captas sumere quā-
diu retentas. Nam quæ multo tem-
pore retentæ fuerint magis vene-
nosæ sunt, conicere hoc ex ieiun-
is hominibus licet. Eiusdem sen-
tentia fuit Aëtius sermone. 1. Te-
trabibli. 4. capit. 90. & capit. 97.
eiusdem sermonis. Paulus similiter
& ante ipsum Damocrates sensit,
cum reliqua Arabum familia. Nec
sunt audiendi qui asserunt, viperas
ad longum tempus seruari quibus-
dam alimentis nutritas, quoniam si
alan-

alatur, id nō aliter fiet quā insolito
cibo, qui (vt autor est Galenus de
viperis loquens, libro. ii. simpliciu
cap. 2. & libro de Theriaca ad Pifo-
nem cap. 15.) animalium carnes mu-
tare solet.

An verò viperarum caudæ ampu- An vi
tari debeant, in controuersiam ver- pera-
ti solet ex eo quod Galenus de ca- rū cau-
dem re dubitauerit libro vndecimo de sint
simplicium. At cum id non fiat ob ampu-
recrementa, vt ipse Galenus insi- tandē.
nuare videtur, sed ob prauum virus
quod perinde ac caput in se conti-
nent autore Andromachō, procul-
dubio illas abscindere conueniet. Id
quod præter Andromachū, Galenus
ipse libro. i. de Antidoto, cap. 19. ani-
maduertēs, similiter facere præcepit
his verbis: Viperas autē quæ pregnæ
tes sunt reijcere oportet, aliarū vero
caput ac caudā abscindere: quæ par-
tes venenatę etiā plus esse videtur &

DE ELECTVARIIS

„ asperæ, paucasq; carnes cōtinere. Et libro de Theriaca ad Pisonem, capita & caudas demendas esse docuit, idq; non obiter & sine ratione.

Pre-
scrip-
tio
The-
riacæ
an du-
plicari
possit.

Hic etiam animaduerte, posse au-
geri vel minui Theriacæ Antidoti
descriptionem ex Galeni sententia,
seruata tamen simplicium medicamē-
torum proportione, id quod aperte
mōstrauit libro 5. de compositione
per genera, capite de Zizizeno Em-

„ plastro sic scribens: Si omnia simpli-
„ cia pharmaca licet duplicata horum
„ quæ alij scripserunt misceas, eadem
„ fiet symmetria, quemadmodū si &
„ triplicata omnia iniicias.

Abu-
le pō-
dera.

Est insuper animaduersione dignū
quod vulgaria Abulæ pondera, eadē
sunt cum ijs quibus Græci vtēban-
tur in appendendis medicaminibus.
Qua de re non solū in Theriacæ præ-
paratione, sed in reliquis Græcorum
Antidotis, eisdem vti licebit.

Vt

ANIMADVER. 243

Vt autem conficias Theriacā præ-
mittere oportet ex Galeno. de An-
tidotis ca. 32 quod radices huius An-
tidoti extento sint cortice, non ru-
goso, fructus autem, virgula & ger-
mina vegeta plurimaq; esse debere,
item & quicquid semen includit, te-
gmina, cortices, inuolucra. Semina
verò vegeta sint cōuenit, quod ex eo
quia tentū corticē habeāt conieci-
mus. Liquores & succi neq; diuturni-
tate arfacti sint, neq; suas qualitates
obscuras habeāt, has dico quæ gustu
olfactuq; percipimus. fructus igitur
vnā cum germinibus & inuolucris,
floribusq; ac folijs, quotquot iplarū
sunt, in Theriacam mittuntur harū
herbarū, Scordij, nepitæ, marrubij,
stēchadis, dictami, po'ij, chamæ-
dryos, chamæpityos, hyperici, cen-
tauræ. Radices autem hæ, Zingibe-
ris, iridis, rhei, quinquefolij, colti,
nardi Indicę, nardi Gallicę, gentia-

Hh 3 næ

DE ELECTVARIIS

nae, mei atthamantioi, phu, aristolo-
chia tenuis. Semina verò hæc, napi,
petroselini, thlaspi, ameos, anethi,
feniculi, dauci, cardamomi.

His ita cōstitutis, herbę, flores, fru-
ctus, semina, radices, trochisci, terra
lēnia, chalcitis, & bitumē, diligētissi-
me conterūtur pistillo ferreo in mor-
tario æneo, & cribro subtilissimo cri-
brantur, semine Thlaspi, napi sylue-
stris & croco exceptis, quæ per se te-
rūtur, vinoq; rigātur, ne mortario in-
teriori inherēat, & vt cōmodius cō-
terātur. Thus quoq; per se solū in
mortario leuiter comminuere satius
est, ne in placētam coeat, tum vbi cō-
minueris promptum habere, quo re-
liquis vino maceratis, cum placuerit
ipsum insperga, nam gummi & vi-
no materare, & ipsum per se vel
cum thure necesse est. Gucti etiam
& castorium per se teruntur adfuso
vino, vt etiam cōmodius fieri pos-
sint.

ANIMADVER: 244

sint, In ipso compositionis tempore, omniumq; rerum mixtura, primum liquefit terebinthina in duplici vase cum mellis pauxillo, deinde etiam opopanax, galbanum, sagapenum, bene antea perse trita adfuso pauco melle, vt facilius digitis explanentur, commisceanturque atque vniantur. Postea coquuntur in ipso duplici vase cum terebinthina, donec ad instam consistentiam redacta sint. His etiam admisceatur pars aliqua contritorum, tum etiam in vino dissolutorum, donec mellis consistentiam consequantur, deinde in mortarium vultæ magnitudinis effundantur in hunc modum. Primum pars aliqua eorum quæ vino dissoluta sunt, & ad eam formam redacta: deinde mellis nonnihil cocti per se & despumati: postremo pars aliqua eorum quæ in puluerem redacta fuerunt: adhuc nonnihil

Hh 4 corū

DE ELECTVARIIS
eorū quę liquefacta in duplici vase,
eaq; tepida. Hęc omnia probē agitē-
tur rudicula, & sic consequenter de
residuo faciendū, donec omnia pro-
bē vnita sint, & hęc quidem ad solē
(vt facilius fiat) continuō agitando,
& tundendo pila ferrea inucta opo-
balsamo, vt facilius agitari possint,
& commisceatur etiam opobalsamū
reliquis: alioqui facile adhæreret pi-
stillo medicamentum, & difficilior
fieret agitatio. Hęc continue per
quatuor aut quinque dies agitanda
sunt, & rursus elapsis sex aut septē
diebus iterāda agitatio per duos mē-
ses, vel quadraginta dies saltem.

Chal-
citis as-
fatio.

Chalcitis autem quę in hoc medi-
camentum venit vt nigrum efficiatur
iuxta antiquam consuetudinē (quā-
quam nulla coloris qualitate medi-
camenti vis immutetur) sic præparan-
da est ex Galeni sententia: Conijce
in exiguam ollam chalcitis crudę
drach-

ANIMADVER. 245

drachmas non pauciores quadragin-
ta, postea succentis carbonibus ollam
absq; operculo, in medio prunarum
statue: cumq; liquefactam chalcitim
videris, ac quę leuissima & spumosa
pars eius est innatare, statim ollam
ab igne amoue, humiq; colloca, nec
ut aliquādo solemus, sicuti qui ignē
accēdunt, ipsi insuffiabis, mirādum
est enim quantum ita faciēdo luteus
flauusq; color emergat. Imo neq; in
sole collocāda erit, sed in vmbra do-
nec frigeat, omittēda. hinc postea id
solūmodo capies quod supernē spu-
meum fuerit, quodq; neque luteum,
neq; flauū, neq; pallidum est. deinde
experiundi gratia aliquātulum eius
quod probaueris accipe, atque com-
minue, & nū quis ex supra dictis co-
loribus appareat, inspice: nam si qua
lis accepta est, viridis aut cinerea mā-
ferit, drachmas quatuor ipsius impo-
nes, talem nanq; chalcitim exiguan

Hh 5 inue-

DE ELECTVARIIS

inuenies, etiam si multam exusseris.

Pro-
batio
The-
riacæ.

Modum probandi Theriacam docuit etiam Galenus libro de usu Theriacæ ad Pamphilianum sequentibus verbis: Efficaciam verò & inefficaciam ipsius hoc pacto deprehendes, medicinam quæ vel aluum subducatur vel vomere faciat scammoniū aut elleborum, vel quiduis aliud hiſce etiam valentius exhibe, perinde atque si aliquem purgare velles, huic postea bibendum trade tantum Theriacæ, quantum Ægyptia faba æquet. Si bona erit non solum non purgabitur qui assumpsit, sed ne commotionem quidem ullam sentiet, si contrarium eueniet, vetustate deprehendes antidoto vires concidisse. Idem confirmavit Ætius sermone primo Tetrabibli quartæ capite. 95. atque addit, Quidam verò papaueris succum duorū serupulo-

bulorum pondere aqua dissoluunt, cumque cani aut galline vel columbæ bibendum præbent. Deinde etiam confestim antidotum dissoluunt, ex eaque nucis ponticæ magnitudinem ori animalis infundunt, neque quicquam mali inde comitatur.

Cæterum stannea vasa plumbo adulterata non solum pro hac antidoto reponenda, verum etiam pro alijs fugere conueniet, vt Galenus præcipit libro primo de Antidotis capite. 19. de pastillis viperis, his verbis: Recondi debent in vase stanneo, aut vitreo, aut etiam aureo, vitro siquidem & auro nihil fraudulentur admisceri potest. Stannum autem plumbo adulteratur, quod vitare conueniet non solum in hac antidoto, sed etiam in quibuscunque alijs

Vasa
ad re-
ponē-
dum
The-
riacā.

DE ELECTVARIIS

§ alijs medicinis, quæ admodum & ar-
§ gentum sipurum non fuerit, vasa
§ namq; ex eo fabricata, celerrimè ru-
biginem cōtrahunt. Libro etiam de
Theriaca ad Pisonem cap. 22. sic ait:
§ In vitreis aut argenteis vasis repo-
§ nes, non autem vehementer ipsa re-
§ plebis, sed relicto quodā spacio quo
§ medicamentum perspiret, ad hæc fre-
§ quenter operculum detrahes, vt &
liberalius exhalet.

Siccā- Demum si per tempus siccior fiat
Thē- Theriaca, oportet eam diligenter
riacæ crassiori pistillo sursum deorsum mi-
quali- stam mouere diu, ac sic tandem mol-
tēr p- lior tractabiliorq; reddetur. Decipiū-
uīden- tur enim vinum adijcientes ad eam
dum: humectandum, nam præter id quod
est contra mentem auctoris, Antido-
tum ad tempus seruandum, non reti-
nebit quam cum melle synceritatē.
Damocrates in carmine, id consequi-
tur melle infuso dicens:

Trades

ANIMADVER. 247

Trades bibendum antidotum nec pro-
tinus,

Nec mora quā siccauerit prolixitas.
Id si contingat, isto corriges modo,
Infunde mellis quod sat, quodque fer-
buit.

Ætius similiter sermone. i. Tetrabi
bliquarte, capite 94. eam in morta-
rium coniectam & pistillo tritam,
optimo melle despumato affuso, rur-
sus vnire ac excipere præcipit, atque
id quotiescunq; aridior facta fuerit
faciendum, quo modo utilis quidem
erit sed priore inualidior.

Post quantum tempus ea sit uten-
dum, de exhibitionis mēsurā, & vī-
di modo, & in quibus cōueniat mor-
bis, latē ab antiquis scribitur, nō est
enim præsēntis instituti omnia com-
memorare, sed ea potissimū, quæ
aliqua egent animaduersione. Nec
me latet haud deesse sciolos, qui re-
bas

DE ELECTVARIIS
bus manifestis & alijs impertinenti-
bus tenebras effundit, tricas struit,
questiunculas excogitant, nominum
potius vi & obscuris fortasse Galeni
versionibus, quam rei substantiæ in-
nisi, quæ omnia ut parui momenti
consultò missa fecimus.

Mithridatium Dama-
cratis.

R Myrrha Arabica Troglodytica.
Croc. Agarici. Zingiberis. Cin-
namomi. Spica nardi. Thuris. Thla-
spis, singulorum drachmas. x.
Scisselis. Opobalsami. Iunci odorati.
Stachadis. Costi. Chalbani. Terebin-
thina. Piperis longi. Castorij Ponti-
ci. Succu hipocystidis. Styracis bona.
Opopanacis. Folij Malabachri recen-
tis, singulorum drachmas. viij.
Cassia. Polij. Piperis albi. Scordij

ANIMADVER. 248

Cretici. Seminum Dauci. Carpobalsami. Cyphi. Bdellij, singulorū drachmas vij.

Nardiæltice repurgatæ. Gummi. Petroselini. Opij (quod meconium vocant.) Cardamomi. Seminum fœniculi. Gentianæ. Foliorū rosæ. Dictāni. Cretici, singulorum drachmas v.

Anisi. Asari Acori. Thu. Sagapeni, singulorum drachmas ij.

Mei Athamantici. Acatie. Ventriscinci. Seminum. Hyperici, singulorū drachmas ij. & semissem.

Vini & melis quantum est satis.

FRAGOSVS.

QUod hæc Damocratis descriptio reliquis anteponi debeat, in primis est Galenus libro 2. de Antidotis, vbi commemorans quæ ab Andro-

DE ELECTVARIIS

dromacho conscribuntur, aggressurus Antidotos ex Damocratis carminibus explicatas, eas maxime laudat, cum ad ponderis sinceritatem, medicamentorumque memoriam, valde conducant.

Accedit quod Paulus libro 7. Damocratis Mithridatium, Diascincum appellatum insequitur.

Demum si ex medicamentorum prestantia & viribus iudicium ferendum sit (vt Matthiolus annotauit lib. 5. epistolarum) cum capiat Damocratis compositio, agaricum, stęchadę, longum & album piper, carpobalsamum, bdellium, dictamnium Creticum asarumque, quibus omnibus altera destituitur, veniatque hęc omnia præter asarum in Theriacam (quod ve-

Nardi
Celticę re-
purgatio. nenis mire resistent) neutiquam credendum, quia ea quę Damocrati describitur, alijs sit præferenda.

Modum repurgandi nardum celticam, querere

ANIMADVER. 249

querè apud Dioscoridè cap. proprio
libri primi.

Cypheos ex Damocrate
compositio.

R Carnis *ruæ* passæ pinguißima
sine semine *et* cortice extraneo le
uigatæ. Terebinthina exusta, singulo-
rum drachmas xxiiij.

Myrrha. Iunci odorati, singulorum
drachmas xij. Cinnamomi drach-
mas iiij. Croci, drachmam j. Bdellij,
drachmas iiij. Aspalathi, drachmas ij.
et semissem.

Spicæ nardi. Casia electæ. Cyperi pur-
gati. Baccarum iuniperi, singulorum,
drachmas iiij.

Calami odorati, drachmas ix.

Mellis quod sufficit. Vini odorati pa-
rum. fiant Trochisci.

li FRA.

DE ELECTVARIIS

FRAGOSVS.

Tere-
binthi
næ v-
stio.

A Etius sermone. i. Tetrabibli. 4.
c. 99. docet Terebinthinæ vstio-
nem sequenti modo: Coniice terebin-
thinam in ollam, & triplum aut etiã
” amplius aquæ infunde & ad ignem
” adhibe, nihilq; continuo mouedo eo-
” que. Vbi vero cõsumpta fuerit aqua
” & terebinthisa attenuata ac inuali-
” da reddita, vt digitis confringi pos-
” sit, eam tolle atque in Antidoti con-
” fectionem assume. Si vero insumpta
” aqua, adhuc mollior appareat tere-
” binthina, aliam aquam superfunde,
” rursusq; ad ignem adhibe donec fria-
” bilis reddatur.
”

Philonium Tharsense

Galen.

R Croci, drachmas v.
Pyrethri. Euphorbij. Spicæ nar-
di,

ANIMADVER. 250

di, singulorum drachmam, j.

Piperis albi. Seminis hyosciami, singulorum drachmas, xx.

Opij, drachmas, x.

Mellis quantum sufficit.

FRAGOSVS.

HAnc Philonis Tarsensis Antidorum carmine decripta explicuit Galenus libro. 9. de compositi. pharm: secundum loc. cap. 4. de pharmacis dolorem sedantibus, anodinis & colicis appellatis. Talisq; in usum adhibenda, relictæ Meluxei compositione eiusdem nominis, distinctione 2. de Electuarijs, quæ deprauatæ Castorium pro Euphorbio habet: quauis alijs non importune adijci videatur, quod opij maleficium castiget.

Notandum hic obiter est circa Spicam nardi, hallucinari Ioannem Costam in annotatione huius Philonij

Spicæ
nardi
cōside
ratio.

li 2 cum

DE ELECTVARIIS
cum ait, Galenum sibi planè repu-
gnantia scribere. Nam quum lib. 1.
de Antidotis cap. 29. spicam nardi ra-
dicem esse docuerit (quamuis spicæ
formam referat, voceturque spica)
huic, inquit ille, repugnat alia eiusdè
Galenì sententia libri. 9. de compo-
sitione pharm. secundum locos in An-
tidoto Phillonis vbi ait: Quin &
Nardi ipsius drachmam vnam conij-
ciendam censet, quam radicem falsò
dictam appellat, quandoquidem spi-
ca nardi verè nominatur. Hoc enim
in loco Galenus loquitur ex mente
Phillonis, ipsiusq; carmen exponit,
aitq; id quod verè spica nardi nomi-
natur, falsò appellari radicem, non
quòd verè radix non sit (vt. 1. de An-
tidotis) sed quod cum spicæ habeat si-
militudinem, spicam verè appellari
oportet ex more, falso autem radi-
cem, Galenus igitur libro de Anti-
dotis ipsam spicæ essentiam spectat,
libro

ANIMADVER. 251

libro tamen de compositione per locos, mentem Phillonis declarat, vulgaremq; ac frequentem spicæ nomē claturam. Et sic Galenus à contradictione vindicatur.

Cæterum cum mellis certam mensuram nō præscribat Galenus in præsentī Philonio, conficies cum mellis quadruplo, vel Arnaldum cōsules in Antidotario cap. de melle despuma & opiatro, qui pro libra mellis in Electuarijs ponit vncias tres puluerum, in opiatis autem vncias quatuor: quam normam sequuntur omnes.

Mel vero, expumatū hīc intellige, Mel nam Dioscoride teste, crudum alutū inflat, tussim lacepsit, & ea de re de spumati vsus aprior est. Similiter Galenus ipse libro. 6. de compositione per locos super stomatichū Andromachi sic ait: Andromachus nō ostēdit quo modo mel miscere oporteat, num crudum, aut coctum, aut despumatū,

Mel-
lis quā-
titas in
Elec-
tuarijs
& opia-
tis.

Mel
simpli-
citer
positū
quāle sit
intelli-
gēdū.

DE ELECTVARIIS

matum, ego vero despumatū miscen-
dum esse censeo. Haftenus Galenus.

Mel Quo pacto autem despumandū sit
quali- mel, licet omnibus sit in comperto,
ter ex & Galenus eiusdē meminert lib. 3.
puma alimenterum cap. proprio, multum
ri o. aqua illi admiscēs, nihilominus ope
por- reprecium existimo, aliam insequi
teat mellis coquendi rationem, id est in
duplici vase, qua nimirum vsus est
Galenus in Arteriacę cuiusdā com-
positione, libro 7. de cōposi. medic.
per locos cap. 2. non longē à princi-
pio. Quæ mellis despumandi ratio co-
porissimū magis arridet (vt anno-
tauit Costa) nam primo ferē feruore
quicquid illi sordium inest emergit,
ac detracta ea spuma, tam purum re-
manet, vt aliam operā non postulet.
Accedit quod neq; periculum est vt
assetur mel, atq; amarescat, neq; vt
acrius euadat, sed proprio mellis tē-
peramento non mutato, sorde omni

ex-

DE ELECTVARIIS

„rūm languidis est viribus, coq; pa-
„rūm nauiter, cuius gratia paratum
est, perficit.

In Philonium Persicum

Mesuēi.

FRAGOSVS.

Huius Antidoti autor est Me-
sueus tractatu de ægitudinibus
pectoris, cap. de Sputo sanguinis.
Quam nimirum fratres illi Mesuēi
expositores, cum pipere & non cum
papauere componendam esse cen-
sent, quod Auicenna, Serapio & Ga-
lenus ipse, piperis in eadem compo-
sitione mentionem fecerint. Errāt ta-
men qui piper iniiciant, & non pa-
pauer iuxta autoris scripta. Nam re-
ste Dioscoride, piper partus extra-
hi, conceptumq; adimere creditur,
quum tamen vis Antidoti sit, sangui-
nem

nem menstruum & fetum retinēdi,
ad quod papauer maximè commen-
datur. Et (vt inquit Matthiolus li-
bro. 5. epistolarum) in sanguinis flu-
xione nullo pipere opus est, sed quæ
refrigerent & fluxus cohibeant, cu-
iusmodi est papauer.

Præter id quod cum pro infrenan-
do opio, & croci & castorei satis ex-
cipiat, ipsi sanè opus non est addere
piper vt magis incalescat, vbi potius
refrigerari debet medicamentum
quod sistendo sanguini paratur. Sic
Galenus libro. 5. Methodi cap. 13. in
exemplo Romanæ cuiusdam mulie-
ris sanguinē ex catharro reiicientis,
cui Theriacā dedit circiter quatuor
menses ante confectam, Habet enim
inquit, id ætatis prævalentem papa-
ueris succum, qui in antiquatis igna-
uus redditur, ideoq; & somniferum
est, & fluxiones tum siccatur, tum leui-
ter crassat. Si igitur Theriaca, co no-
mi-

DE ELECTVARIIS

mine sanguinis fluxionibus opitulari potest, quod papauer recipiat, Philonium Persicum ad idem valēs, nequaquam illo destitui debet. Accedit quod ipse Melueus in plerisque compositionibus eiusdem virtutis ante hoc Philonium descriptis, meminit papaveris albi. Demum quis non videt, quod in hoc Philonio incipit à frigidis, nempe hyosciamo, opio, & terra sigillata (inter quæ piper calidum non erat connumeraturus) postea verò recenset quæ calida sunt facultate.

Pro sedenegi quid intelligendum sit, habes in tractu nostro succedaneorum.

Ad opium
corrigendū,
castorei quā-
tū sit
latis.

Hic obiter animaduerte quantum Castorei erit satis ad opium corrigendum ex Galeno libro 3. de compositione medicamentorum secundum locos his verbis scribente: Misceatur & castorio opium. Verum mul-

ANIMADVER. 254

multo ante vsum tempore siue pari
pondere, siue duplo castorio ammi-
isceatur, præparatum id esse conue-
nit. Et miscetur quidem in vehemē-
tissimis doloribus pari, in minori-
bus verò duplo.

In Confectionem Anacardi- dinam Mesuei.

FRAGOSVS.

Varij autores hanc Antidotū de-
scripserūt, ac circa eandem, eū
in rebus, tum in ponderibus nimis
discordes reperti sunt. Inter quos
(relictis alijs) vnus est Arnaldus
de Villanoua libro. i. suæ Medicinæ
cap. 28. de defectu memoriæ: quem
multi ex Myropolis studij & verita-
tis indagandæ laborem subterfugien-
tes in sequi maluerunt, quàm veram

ac

DE ELECTVARIIS

ac consuetudine diuturniori cōpro-
batam Mesuæi descriptionem expe-
riri. Denominatur ab Anacardis
quorum in alijs locis, longiorem fe-
cimus mentionem. Præparantur au-

Ana-
cardi
prepa-
ratio.

tem sequenti modo: Anacardi scor-
sum triti, aceto sufficienti diebus se-
ptem perfunduntur: octauo die lēto
igne ad medietatem coquantur, &
per linteolum colantur: fex rema-
nens siccat, atque usu postulante
recipiuntur. In succo autem mel suf-
ficiens ad spissitudinem coquitur. &
hoc utimur. Hæc Nicolaus Alexan-

Mel-
lis A-
nacar-
dini
confi-
ciendi
ratio.

drinus capite 921. Arnaldus loco su-
perius dicto ad tertias coquit, & ut
mel conficiat Anacardinum, tantū-
dem mellis despumati ad succum ad-
dit.

Iū de
Be-
dust.

Iū de Bedust in hac compositio-
ne, testiculos Fibri vel Castoris si-
gnificat iuxta Neotericoꝝ placita,
& Arabicam interpretationem.

Per

ANIMADVER. 255

Per Burungi verò Doronicum in- Burū-
tellige, vt in succedaneis monstra- gi-
tum est.

Ad sex menses fermentata confe-
ctio rutò vsurpatur, duratque (Sera-
pione testante) annos tres.

Requies magna Myrepsi.

R Rosarum. violarū. Opij. Hyo-
sciami. Papaueris seminis. Mā-
dragora. Intybi. Lactuca. Portula-
ca. Psyllij. Nucis moschata. Cinnamo-
mā. Zingiberis, singulorum drachmā
vnam & semis.

Santali albi & rubri. Spodij. Traga-
canthi, singulorum scrupula duo, gra-
na quinque.

Sacchari candi drachmam vnam.

Sacchari & stillatitij rosarum liquo-
ris quantum satis videbitur.

F R A.

DE ELECTVARIIS

FRAGOSVS.

CUm omnes fere Nicolai vulgaris siue Præpositi compositiones corruptæ ac deprauatæ inueniantur, oportebit semper in eisdem parandis Græcos imitari auctores. Quapropter transcripsimus Antidotum. 205. Nicolai Myrepsi. Præpositus enim aliter pondera disposuit, miconis pro seminis ponit, & Zingiber non habet. Quod autem scribit, rosarum & violarum, de floribus intellige, Hyoscyamum de semine, Mandragoram de radicis cortice, est etenim hic valentissimus, Galeno testante simplicium septimo. Spodio per se trito, & Opio in vino dissoluto, miscentur omnia. Bernardus Dessennius cum mellis expumati, vncijs octo, ac semisse, conficit.

ANIMADVER. 256
In Trypheram Sarracenicam
magnam Mesuęi.

FRAGOSVS.

TRypherę vox Scribonio Largo,
medicamenti est nomen causticā
vim habentis. Arabibus verò læ-
tum videtur significare, ita vt Try-
pherę dicantur quasi delitiosę &
voluptuarię, per antiphrasim, id
est à contrario sensu, sunt enim ve-
hementer amarę. Sed hoc parum re-
fert. Mayorem autem animaduersio-
nem exposcit spica, bis (nec sub eodē
pondere) in hac compositione pe-
tita. Nonnulli enim ex Neoteri-
cis (è quorum numero fuit Syl-
uius & Bernardus Dessenius) alte-
ram illius acceptionem huic com-
positioni accreuisse excogitarunt,
nimia vel librariorum, vel autorum
incuria. Cæterũ haud video cur in
primo

DE ELECTVARIIS

primo loco, spicanardi, in altero Celtica non possit intelligi, cum præsertim in alijs Antidotis, vtriusq; seorsum facta sit mentio, vt in Theriaca, & in ipsa Tryphera magna Nicolai Præpositi.

Try-
pheræ
Perfi-
cevsus
cur ra-
rus es-
se de-
beat.

Mesuzus distinctione 3. de Medicinis solutiuis meminit alterius Trypheræ cognomento Persicæ: cuius vsum rarissimum fore censeo, quod componendi modus & longus sit & negocij plenus. cum præterea myrobolanis recentibus carcamus, à quibus vim plurimam medicamentum comparat, præterquam quod paucioribus simplicibus effectus consequi eosdem valeamus.

In Dialaccam magnam
Mesuçi.

FRAGOSVS.

Magna Mesuçi Dialacca, hodiè
potissimum in officinis recipi-
tur

tur, præstantissimaq; censetur. Circa quam in primis attēde, Laccæ, plura esse genera, nativa & factitia, de hac nihil ad nos, cū in vsum medicum non veniat: illam vero duplicē ostendit Serapio, prima quæ Dioscoridis est cancamum, Hispanis Anyme dicitur: altera infectoribus expetita ijs tingēdis lanis quæ vili prætio veneunt, & ex Armenia conuehitur, Serapione tēste. Et hanc ipsam Myrepsus intelligens Antidoto 123. Laccam infectorum vocauit. Occasione cuius deceptus est Fuchsius qui credit, chermesinū infectorum, esse gummi Arabicæ arboris, atque idem quod Serapio (autore Isaac) rem rubram esse ait, tenuibus lignorum furculis inherentem. Nam quamuis infecturam ex lacca, carmes vocari Serapio affirmet, hoc tamē non persuadet, Arabū laccam chermes fuisse [vocabatur enim chermes etiam

Kk coc-

DE ELECTVARIIS

coecum infectorium, quod Granam
dicunt) neque chermes hoc de quo lo-
quitur Eucsius, lignosis circunvol-
uitur sarculis vt Lacca Arabum,
sed Pimpinellæ radicibus in Orien-
talibus regionibus adnascitur. Ex
quibus constat pro Lacca, vulga-
rem officinarum Laccam esse acci-
piendam, non autem nostrum cher-
mes Græcis & Arabibus ignotum,
neque vulgarem sanguinem Dra-
conis, vt capite proprio de Lacca in
Succedaneis nostris aduersus mona-
chos Meluæi expositores demōstra-
uimus.

Lacce
ablu-
tio.

Abluitur autem Lacca ex Serapio-
ne cap. simplicium. r. r. in hunc
modum. Contusus sarculis (vnâ sci-
licet cū gūmi) superijcitur aqua cali-
da in qua bullierit aristolochia &
squinantum : agitetur cum pistil-
lo, & quod postea resederit abie-
cta aqua siccandum in vmbra : ac
si

si pellucidum fuerit reponendum „
vitreo vase, sin minus repetēda pur- „
gatio, vt pelluceat. „

Recipies autem ex Cordi censu-
ra, squamanti & aristolochia, lingua-
loram vncias duas, aquæ verò li-
bras quatuor, ad vnius consumptio-
nem.

Attende tamen, rotundam ari-
stolochiam (minimè verò longam
vt malè exposuit idem Cordus)
pro præsentī decocto & Dialac-
cæ descriptione recipiendam esse,
liquidem, autore Galeno libro. 6.
de simplicium medicamentorum fa-
cultatibus, in quibus crassum hu-
morem validius extenuare oportet,
illic vsus est rotundæ: id quod
maximè optatur in hac confectio-
ne, quæ potissimùm ad hepatis ob-
structiones aperiendas commenda-
tur.

Sunt qui aquā in qua Lacca ablu-
-

DE ELECTVARIIS

tur seruandam esse contendant ad
vsum, existimantes Laccam dissolui
in ipsa aqua, vt in aloe contingit. Fal-
luntur tamen, siquidem Lacca in fri-
gido humore tota liquefcit, in calido
vero, densa redditur & subsidet, &
aquam solummodo suo inficit colo-
re: cuius oppositum in aloe contin-
git, experientia comprobate. Quod
animaduertens Serapio, in calido de-
cocto lotionē fieri praecepit, & aquā
cum super natantibus sordibus leui-
ter effundi.

Cauendum etiam est ne ab hac cō-
positione cymas, seu summitates
Schēnu tollas, Iacobi Syluij opinio-
ne deceptus contra ipsius Mesuæi &
compositionis seriem, in qua primū
Schēnanti, inferius vero Cymarum
Schēnanti mentio fit tanquam de re
bus inter se differentibus, aliud enim
est flos, aliud culmus, & vt Dioscori-
des inquit libro, i. cap. de Odorato
iun-

2 ANIMADVER. 1259

iunco, floris, culmorum, radicisq;
est vsus. Quamuis igitur, summita-
tes iunci cum floribus interdum su-
mantur, nihil obstat quin ipsi cul-
mi [quibus sua etiam vis est] sine flo-
ribus accipi possint ad Antidoticō-
plementum, & Schēni cima, vt ex
Galeno iam demonstratum est.

In Aureā Alexādrinam

Nicolai.

FRAGOSVS.

Nicolaus vulgaris siue Præposi-
tus, compositionem suam inte-
grè mutuauit à Nicolao Alexandri-
no, à quo forte [relictis aliorum opi-
nionibus] inscripta est. Myrepsus
quoq; eandem recenset Antidoto. 1.
quibusdam additis. Satis erit Myro-
polis, vt [si quādo Antidotum com-

Kk 3 ponen-

DE ELECTVARIIS

ponendi occasio detur] vulgare Nicolaum imitentur.

Saliuncę vox in hac confectione non parū imposuit quibusdam, existimantibus Nardum Celticā & Saliuncam easdem omnino esse plantas, cuius sententię fuit Nicolaus Leonicensis libro suo de Plinij & medicorū erroribus cap. 35. non animaduertens Dioscoridem Celticam Nardum appellare Aliungiam, & non Saliuncā. Hoc tamē omisso credimus cum Matthiolo suarum epistolarum lib. 5. codicem Nicolai esse deprauatum, nam vbi Gręcus codex habet Elelisphacu, id est Saluie, Latinus antiquioris lectionis legit Saliuncę, perperā tamē quia hæc Antidotus confert ad frigidas cerebri fluxiones, ad delachrymātes oculos, ad dentium dolores, ad tabe laborātes, tulsientes & anhelosos. Auxiliatur sanguinē reiicientibus & resolutis, prodest

prodest similiter vteri affectibus, &
vrinę stillicidijs. quę omnia Salvia
poterit cōplere, minimē autē Saliū-
ca, siquidē (Plinio teste) huius radix
tantum valet ad cohibēdas vomitio-
nes, & ventriculum robōrandum.
Tādē ne lectorē remoremur, hu-
ius & similium Antidotorum for-
mandarum modus, idem est cū The-
riaca & Mithridatio.

In Electuarium de Aromati-
bus Mesuei.

FRAGOSVS.

Gabrielis est hęc confectio, & nō
Galenī cui adscribitur, vō decla-
rāt multa aromata ipsi Galeno igno-
ta, a quibus nomen accepit. Preferū-
tur odore insigni, suntq; initio mi-
stionis valētiora, tempore siquidem
vis eorum labefactatur, vnde imbe-
cilliora fieri diuturnitate, necesse

Kk 4 est,

Aro-
mata
dura-
tio.

DE ELECTVARIIS

est, sed vt plurimum in vigore per annum consistunt.

Hic recedendū à Christophori Georgij de Honestis cōsilio, qui Nicolai Galliā Mesuæo incognitam sumendā esse insinuauit: quinimo cōsentaneū est illā eligere de qua Mesuæus distinctione. 8. de Trochiscis.

Mel & iac-
carū
cur in
hāc cō-
fectio
nē ve-
niant.
Mel-
lis v-
sus in
cōpo-
nendis
medi-
camentis.
quo
lex
t.

Est autem animaduersione dignū cur in hoc Electuario, saccharum & mel simul recipiātur? Si enim (vt Nicolaus Alexandrinus docet) mellis in medicamentis componendis triplex est vsus, cōseruandi, abstergerendi, & condiendi, atq; eadem commoda præstat saccharum, alterum tātum satisfacere videtur. Sunt qui dicant inuisicandi ratione addi saccharum, nā cum ad discutiendos flatūs hoc paratur medicamentum, addito saccharo, diutius hærebit ventriculo ob illius lentorem. Hoc non tollit ambiguitatem, præter id enim quod mel nō minus

nus

nus est lentum, multa ab autore describuntur medicamenta pro dissipandis flatibus, in quibus non semper saccarum assumitur. Suspicionem igitur cum Ioanne Costa condimentum potius gratia ipsum adijci, suavius enim est melle. Solum autem saccarum non sufficit, quia mel abstergit magis.

In Electuarium Egemmis

Mesuçi.

FRAGOSVS.

Non desunt qui initio huius Antidoti mendam esse suspicerent, ac pro drachmis duabus margaritarum legendum esse drachmas tres: sed neutrius sententiam impugnamus, cum si error sit, levis videatur.

Sardinis lapis ut quidam interpretantur, Sardonychys est, alio nomine Sardonius dictus, cui candor veluti unguis

Sardinis lapis à Sardo

DE ELECTVARIIS

vel
Cor-
neolo
diffe-
rēti a.

unguis immiscetur, viribusque hu-
ius Electuarij aptior quam Sardus,
quem Corneolam vocant. Feruzegi significationem legiti-
mam habes inter Succedanea.

Oci-
mūCa
ryo-
phyl-
latum
quid.

Alfeleniemic, tertium ocimi genus
est, folijs constans minutis, reliquis
odore fragratius, quod Caryophyl-
latum hodie vocatur.

Gale-
nia-
bin
quid
est.

Mel emblicorum hic & in simili-
bus compositionibus confici ac pa-
rari debet ex Mesuaxi doctrina in
simplicium tractatu cap. de Myro-
balanis emblicis, & distinctione de
conditis. Rosarum autem Gelenia-
bin de rosis preparabis ex Auicen-
na tractatu septimo, libri. 5. Est quip-
pe Geleniabim ex rosa, mel aut sac-
carum in quo condita sit rosa, ut do-
cuit Costa. Quapropter non fecit
Sylvius ex auctoris praescripto, qui
mel rosaceum vulgare hic sumit,
sed ex tota rosa parandum. Meligi-
tur

ur aut faccarum percolandum, & quod effluxerit è colo, in vsum recipi debet. Mellis igitur Emblicum & Geleniabim expressi liquoris libras duas & vncias tres accipies, id est vtriusque vncias, xiiij. & semis.

Gemmæ teri debent tenuissime Galeno autore libro. 9. simplicium cap. de lapide Pyrite his verbis: Cæterum vbi in vsum vocantur lapides, admodum vehementer confusi atque ad leuorem redacti sunt oportet, similiter atque ea, quæ in opthalmicas facultates admiscuntur.

Gemmæ
marū
tritū-
ra ex
Galen-
no.

Animaduertendum tamen est quod quum teruntur lapides & leuigantur in marmore Porphirum vocato, aspergi debent liquore stillatio rosarum vel buglossi, aut alio conuenienti humore, id quod insinuasse Galenum apparet libro. 2.

de

DE ELECTVARIIS

de simplic. medicamentorum facult.
cap. 15. cum docet lapidosa & dura
plurimū in aqua fontali terenda es-
se. Quia in re non est astipulandum
Ioanni Costę, lōgē prestare arbitra-
ti si aceto aut limonum acido resol-
uantur margaritę, cum necesse sit, vt
Mar- ille ait, dum teruntur ac leuigantur,
garitę ex mortario tabulave aliquid corra-
di, cui errori occasione prębuit Pli-
nius libro. 9. cap. 35. dicēs acetum re-
cto. soluere margaritas in tabem.

Deinū parari potest hoc Electua-
rium, ex solis gemmis & saccaro sine
speciebus aromaticis.

In Confectionem Alcher-
mes Mesuęi.

FRAGOSVS.

Dignum hīc animaduersione est
circa lapidis lazuli mensuram,
an

in drachmæ duodecim sumendæ, vt
 in libro simpliciũ, an duæ vt in An-
 idotario legitur. Iudicio nostro cõ-
 fectio huius loci quæ cum duabus la-
 pidis drachmis, passim in omnibus
 codicibus describitur, præferri de-
 bet, nullumq; subesse errorem arbi-
 trandum, vt multi contendunt. Lon-
 gè enim differt ab altera cuius ipse
 Mesuæus meminit, cap. de lapide stel-
 lato cum duodecim drachmis eiusdẽ
 lapidis, tum nomine, tum etiam sim-
 plicium pondere. Falsum est autem
 (quod quidam obijciunt) non con-
 sueuisse autorẽ duo simplicia æqua-
 lis ponderis sine hac particula (ana)
 cõiungere, vt apparet in eiusdẽ Em-
 plastro Diaphænicon descriptione
 Alexandri, & in confectioe de Mo-
 fcho dulci.

Seta recens & vermiculo adhuc vi
 uẽte accipiat, eoq; separato & pel-
 licula quæ ipsum ambit, carminetur,
 &

Sete
 lecte.

DE ELECTVARIIS

& per diem integrum in succo granorum tinctoriorum maceranda est. Quibus verò is succus concessus non fuerit, cum granorum puluere tinctura fiat, ita vt in aquę libris quinque pulueris vncię octo pro serici libra inficienda reponatur, modiceque bulliant. Paribus namque vtriusque portionibus acceptis, vt sentit Brassauolus libro Syruporum, ingrata redditur compositio: quod vitandum esse Galenus consulit libro. 4. de sanitate tuenda cap. 13. virium tamen medicamenti vtilitate seruata. Decem verò drachmarum quantitas, parua nimis est, nec valens cocci colore sericum inficere, vt alij consuluerunt. Sed prius in aqua vncię duę faccari candefacti dissoluantur, vt crassior effecta, rectius serico adherere valeat.

Ablutione lapidis lazuli elice ex cap. de lapide Armeno Mesuæi.

Ele-

Au-
tor li.
Mo-
dus fa-
ciendi.
Lapi-
dis la-
zuli la-
tatio.

Electuarium Diamoschu
dulce.

FRAGOSVS.

Variæ sunt apud Arabes huius
Electuarij descriptiones, omni-
bus tamen relictis, Mesueum sectari
oportet. Sed aduerte Setam crudam
dici, quæ nullam coctionem aut ca-
lorem senserit: quam in hoc Electua-
rio vri præcipit autor, vt melius cõ-
teratur: nam Auicenna libro. 2. tra-
ctatus. 1. cap. 5. docens quinq; inten-
tiones ob quas aduritur medicina,
ynam earum esse inquit, vt præpare-
tur ad conterendum, sequenti dictio-
ne: Exemplum quarti est sericum, nã
ipsum administratur in confortan-
do cor: & si administretur incisum,
est etiam conuenientius, quàm adu-
stum: sed quoniam incisum non cõ-
sequitur minorationem partis suf-
ficien-

Seta
an sit
vr̃da
hic.

DE ELECTVARIIS

„ ficientem, nisi cum labore, ideo adu-
ritur. Cæterum quū sine vltione cō-
teri possit, nunc comburenda non
est: vt Serapio testatur cap. 28. simpli
„ ciū his verbis: Ponitur in medicinis
„ cordis & præcipue in Diamoschu.
„ Et quidam comburunt eam vt pos-
„ sit facilius teri & melius pulueriza-
„ ri propter desiccationem. & quibus-
„ dam non videtur hoc ne amittat vir-
„ tutem suam, sed faciunt eam incidi
„ subtiliter, & terunt cum margaritis
„ & charabe & corallo proprie, & sic
„ teritur facile.

Eandem sententiam confirma-
uit Arnaldus in Antidotario, cap. 10.
de afflatione medicinarum, sequen-
„ tibus verbis: Aduritur medicina
„ quatenus abilior reddatur, vt sericū
„ in cordialibus passionibus vt est Pli-
„ ris, quamuis sit cōmodius in eo gra-
„ ciliter inciso elaborare terendo, cum
„ in eius decoctione multū deperda-
tur

tur de virtute confortatiua. Verun-
tamen affatur quando queritur per
ipsum resolutio plusquam conforta-
tio vt in Diasen. Idem sensit Ioan-
nes de Sancto Amando, cap. de adu-
stione, & similiter Zoarus libro. i.
cap. 2. de tremore cordis.

Circa Galliam absolute positam
non parum torquentur pharmaco-
pæi atq; hac in re hesitant, dum qui-
dam Moschatā preferunt, quod eam
Mesuæus vt præstantiorem primo
loco inter Gallias collocauerit, ip-
samq; composuerit. Alij contra Ale-
phanginā intelligunt, ab antiquis in-
uentam, quod plurimum ab eo lau-
detur. Asserimus tamen, vt cūm Gal-
lia simpliciter in medicamentis in-
ueniatur, quolibet ambarum libere
accipi possit, tum quod fere eandem
vim fortiatur, tum etiam, quod cum
opus illi fuit Alephangina, ipse Me-
suæus expressit, vt in trochiscis ad

Gal-
liaque
reci-
pienda,
si po-
natur
simpli-
citer.

Ll fluxū

DE ELECTVARIIS

fluxum in Canonibus vniuersalibus descriptis, in syrupo acetoso de succis herbarum, & de calamento valente ad singultum & vomitum. At vero quando moschatam Galliam optauit, similiter patefecit, vt in Electuario de Xyloaloe, in Diarrhodon descriptione communi, & in multis alijs. Vbi autem nihil interesse existimauit vtramlibet eligere, Galliam simpliciter posuit variusq; immemor.

Oci- Preter Ocimicitrati naturam quã
mi se- in prima Succedaneorum parte do-
men cuimus, quid ex eo sumendum sit,
aut fo folia ne an semen, multi ambigunt.
lia qn Semen autem accipiendum statuo:
do in folia enim quamuis dum recentia
telli- sunt, præstent ea odoris gratia, de-
gere siccata tamen parum olent. Simi-
opor le contingit in reliquis ocimi gene-
reat. ribus simpliciter positis, quorum
folia in medicamentis exterius ad-
mo-

mouendis assumuntur, vt inquit Platearius: si tamen interius accipi debeant, semen iniicitur, folijs omissis, quæ autore Galeno simplicium. 8. recrementitiam habent humiditatem, proindeque nec comoda sunt, vt in corpus sumantur.

Ceterum animaduertendum de Melle est, dupliciter usurpari in medicamentis componendis, sc̃pissimè coctum, interdum crudum, vt in hac confectione & in Cardiacis ferè omnibus apud Auicēnam, ob flatum qui quum spiritibus nostris vitalibus affines sint, eos etiam augere, ac veluti alacriores reddere plurimum videntur, vt exposuit Costa, tametsi aliter senserint monachi Mesuxi commentatores. Mel tamen purissimum & ignis expers (quod virginicum vocant) accipiendum, vel Auicenna testante libro. 5.

Mel-
lis v-
sas in
medi-
cina
quot
modis
usur-
patur.

Mel
crudū
quod
sit.

Ll 2 sum

DE ELECTVARIIS

summa. i. tractatus. i. nam vbi docuit cum melle despumato excipienda esse confectionem quandam ex moscho, valentem ad hepatis dolorē & stomachi, & ad resoluendum flatus & inflationes, aliam eiusdem nominis inferius describit, conferētem ad illos effectus quos recensuit Mesuēus in suo Diamoscho, ad finē cuius confectionis ait: Confice cū melle quod est sicut extrahitur de fauis, quod non inuenit ignis.

Mel tandem quadruplū erit, si pulueris vnciæ tres, libris mellis singulis misceantur.

Dia Satyrion siue Confectio alia testiculorū vulpis Mesuēi.

FRAGOSVS.

IN hac cōfectione Officinæ omnes Mesuēum sibi imitandum cōsultò propon-

proposuerunt. Cæterùm si consulas illum tractatu de ægritudinibus pe- Aqua
cicc-
rum.
toris & pulmonis cap. 9. inuenies modum parandi aquam secundam cicerum.

Hic nota circa semen napi vehemen- Mona
chorū
error
in na-
pi.
ter errare fratres illos Mesuxi cēsores, sinapi seminis pro napi falsò legentes, cū napi seu napi semen, venerem & flatus excitet, Galeno & Dioscoride testantibus, sinapi verò hac facultate destituatur.

Cerebella passerum vere siue au- Ce-
rebra
passe-
rū abs-
que of-
ficulis
serua-
da.
Dura-
tio Dia-
fatyrj
tumno captorum, cum oui vitello ac melle, vel in sole siccata reponantur, vt aduertit Bernardus Dessenius. Vocantur autem Hispanis hi passerres, Gorriones.

Vltra dimidium annum integra durare non potest præsens confectio, vt ipsa experientia monstrauit.

DE ELECTVARIIS
Cōfectio Hyacinthorum Ferdi-
nandi à Sepulveda.

R Hyacinthorū. Coralli rubri ablu-
ti. Terræ sigillatæ, añ. Unciam
semissem.

Alchermes. Tormentilla. Dictamni.
Seminis citri. Croci. Myrrha. Rosa-
rum. Santali albi. Santali rubri. Sā-
tali citrini. Ossis de corde cerui. Semi-
nis Acetosæ. Seminis portulacæ. Ra-
suræ eboris, añ. drachmam j. & scrup-
ulum j.

Saphirorum. Margaritarum. Sma-
ragdorum. Topaciorum. Serici crudi.
Auri. Argenti, añ. scrup. ij.

Camphoræ, scrup. j.

Moschi. Ambre, añ. grana sex.

Seminis napi, drach. sex.

Syrupi limonum quantum sufficiat,
fiat

fiat in modum Opiata cum libris duabus dicti Syrupi.

Confectio Hyacinthorum
Neapolitana.

R Hyacinthorum Orientaliū drachmam unam et semissem.

Smaragdorum. Saphirorum. Topatiorum. Rubinorum. añ. scrupul. ij. semis.

Utrarumq; margaritarum. añ. scrupul. ij. semis.

Coralliorum alborum. Coralliorū rubrorum. añ. drach. semissem.

Croci. grana quindecim.

Spodij. Rasura eboris. Ligni aloes crudi. añ. drach. semissem.

Ossium de corde cerui. decem.

Cornu cerui vsti. Seminis portulacae.

Coriandri preparati. Seminis Ace-
Ll 4 tosa.

DE ELECTVARIIS

tosæ. añ. scrupul. j.

*Behen albi & rubri. Radicis dictā-
ni. Tormentilla. Terræ sigillatæ. Boli
Armeni. Rosarum. añ. drach. j.
& scrup. ij.*

Seminis citri. scrup. iiij.

Pannorum auri. xxx.

Moschi. Ambre. añ. grana. x.

Syrupi limonum quantum sufficit.

FRAGOSVS.

Ferdinandus à Sepulveda in suo
Manipulo medicinarum, prima
distinctione de medicinis conforta-
tiuis, magistraliter (vt aiūt) fieri do-
cuit primo loco Hyacinthorum An-
tidotum descriptam, napi semine ex-
cepto, id enim visum est huic confe-
ctioni immiscendum, vel quod potū
venenorum vires hebetet, & Anti-
dotis admiscatur, vt inquit Diosco-
rides

Napi
semē
cur
Anti-
dotis
admi-
scetur.

ANIMADVER: 269

rides, aut q̄ flatus procreet, qui (vt
dicebamus) spiritib9 nostris affines,
cos etiā augere plurimū videantur.
Docuit tamen experiētia, hāc Ferdi
nādi cōpositionē esse maioris vsus &
efficatiæ quā Neapolitanā, et si nō
negamus vtranlibet parari posse.

Corallij lotionem molieris ex Coral
Galenidōctrina libro secūdo de sim h
plicium medicamentorum faculta- bl
tibus cap. 15. de ratione abluendi -
& candida faciendū medicamēta, vbi
sic scribit: At si qua sint lapidosa &
dura, velut cadmia & cris squamma,
& æs vltum, ea exactē in tenuia com
minuentem, plurimū in aqua terere
fontali durissimaq; oportet, subin
de priore effusa, quoad nihil in aqua
innatet, maneatq; aqua prorsum à
contriti medicaminis qualitate im
munis. Nam quādiu aut qualitaris
cuiusquippiam in gustu appareat, aut
aliquid innatet, tandū terēdum atq;

Ll 5 in-

DE ELECTVARIIS

infundendum est. Nam si hoc pacto
quiduis eorum quæ lauari possunt
abluas, mordacitatis expers euadet.

Cor- Cornu cerui vltionem pro secun-
nu cer da Hyacinthorum descriptione, do-
ui v- cuit Dioscorides. 2. libro. cap. 50. &
stio. Scribonius Largus cōpos. 122. in hæc
verba: Sumuntur cerui cornua, dū te-
nera sunt (intellige ante trimatū, vel
circa id tēpus) in taleolas breues di-
uisa, olla noua fictili cōponuntur, oper-
culoq; superposito, ex argilla vndiq;
circundata, fornace vrantur, donec
in cinerem candidissimam redigan-
tur, atq; ita in vase vitreo mundo re-
ponuntur. Aut simpliciter integra
cornua, viuis carbonib; obruta, aut
flammæ immissa vruntur: & quam-
uis primò nigricant, ad plenam ta-
men vltionem alba fiunt.

Coriandri præparationem pro ea-
dem Antidoto inferius habes super
Diamargariton. frigidum.

Du-

ANIMADVER. 270

Durant hę cōfectiones ad tres annos. Dosis est à drachma semisse vsq; ad tres.

Valēt tā in curatione pestis quām in eiusdē pręseruatione. Cōferunt febribus malignis, & omni affectui cordis à frigida causa pręsertim orto. Corroborātq; omnia mēbra p̄cipua,

Dantur cum vino albo vel liquore stillatitio Acetosę, aut Scorçonerę, secundum ægri dispositionem.

Diascordium Fracastorij.

R Cinnamomi. Casię lignę, añ.
· Unciam semissem.

Scordij, Unciam unam.

Dictamni Cretici. Tormentillę. Bistortę, añ. Unciam semissem.

Galbani. Gummi, añ. Unciā semisse.

Opij, drach. unam et semissem.

Styracis, drach. quatuor, et semissem.

Acetosę, drach. unam, et semissem.

Gen.

DE ELECTVARIIS

Gentiana, unciam semissem.

Boli Armeni, uncia unā et semisse.

Terræ sigillatæ, unciam semissem.

Piperis longi. Zinziberis, an. drachmas duas.

Mellis albi despumati libras duas et semissem.

Vini aromatici, libram semissem.

Sacchari rosati, libram unam.

FRAGOSVS.

VTunter etiam nostrates medici ad febres pestilētes & malignas confectiōe Diascordium appellata, ex Hieronymo Fracastorio libro

Scorodō & 3. cap. 7. de curatione verè pestilentium febrium.

Scorodium differrunt maxime. Animaduertāt tamē ne in vetustū errorem incidāt Pharmacopolæ, vt quoniam Scorodum significat alliū syluestre apud Græcos, illud in compositione accipiant. Aliud enim est

Sco-

ANIMADVER. 271

Scorodom agrion, id est allium syl-
uestre, aliud Scordium herba, quæ (vt
scribit Dioscorides) folijs Triffagi-
nis constat estq; præcipui contra ve-
nena ac serpentum ictus remedij.
Vnde nõ abre & Theriace, huic An-
tidoto, alijsq; plurimis confectio-
nibus immiscetur. De hac herba siue
Scordio vero retulit Galenus in li-
bro de Theriaca ad Pamphilianum
& .i. de Antidotis, quod cùm eorum
corpora qui in prælio ceciderant diu
in sepulta iacere contigisset, quæ-
cunq; fors tulit, vt supra Scordium
iacerent, multo minus quàm reliqua
sensisse putredinem, atq; eas præter-
tim ex toto corpore partes, quas ip-
sius herbæ tactus defendit. Vnde cre-
ditum est eandem cõtra animalium
venena & pestifera medicamẽta quæ
vim habent putrefaciendi, auxilia-
ri. Hanc pariter plantam idem Gale-
nus libro. 9. de simplicium medica-
mento-

DE ELECTVARIIS
mentorū facultatibus, inter cæte-
ras quę putrefactionibus aduersan-
tur, præcipuè commendari testatur.

Theriaca Smaragdorum Ferdi-
nandi à Sepulveda.

R Smaragdorum. grana. x.
Hyacinthorum. scrupul. unum
& semis.

Seminis peoniae. Cinnamomi. Radicis
peoniae. añ. scrup. quatuor.

Seminis citri mundati. Dictamni,
añ. drach. sex.

Corallij rubri. Alchermes. Seminis
Acetosæ. añ. drach. tres.

Croci. drach. unam.

Visci quercini. Rasura eboris. Ga-
langæ. añ. drach. duas.

Syrupi facti ex succo limonũ & mel-
le libram unam & uncias tres, fiat
secundum artem.

FR A.

FRAGOSVS.

D Vbitant Myropolæ an viscum illud glutinosū, vel potius quod lignum crucis cognominant hīc admitti debeat. Credimus tamen Emplastris, Ceratis & Vnguētis, molle & succulentum viscum admiscendū, vt censet Platearius in expositionibus Nicolai super Emplastrum Apostolicum. At in confectionibus cordi destinatis ac per os sumēdis, qualis hæc est, lignum crucis recipietur. Veteres enim, illi succo glutinoso nullam vim cor roborandi tribuerunt. Ex recētioribus Arnaldus Villanouanus connumerans medicamēta epilepticis dicata, Ligni crucis potissimū meminit. Autor etiam Pādectarij cap. 82. de Corallio, se expertū scribit Lignum crucis ad epilepsiā, valere. Verū quod huiusmodi lignū in operibus medendi sit ma-

Viscū
quale
sit ac-
cipien-
dum.

xiui

DE ELECTVARIIS
ximi vsus, Gentilis Fulgineus, ac Ia-
cobus de partibus super Auicennam
expoluerunt, & ipsum ob præclaras
illi insitas vires, Lignum sanctæ cru-
cis appellarunt, credunt enim cōtra
epilepsiam, apoplexiam & paraly-
sim Lignum hoc præstare, tum in-
tus epotū, tum collo appensum. Do-
sis huius Theriacæ est à drachma
vna vsq; ad. ij. & in prouectioribus
à drach. vna & semis. vsq; ad. iij.

In Diarrhodon abbatis Nico-
lai Præpositi.

FRAGOSVS.

Confectionem hanc è rosis Ab-
batis (hoc est præsidis collegij)
hactenus Seplassarij cōmendarunt,
atq; in hunc diē parant. Caueant ta-
men ne Bernardi Dessenij Cronem-
burgij scriptis decepti, vbi Nicolaus
Scrup.

Scrupul. ij. ipsi drachmas ij. reponāt,
 & mox pro scrupulo j. drachmam
 vnā, nec solūm semen cucumeris
 sumant, vt ille turpiter admonet, sic
 enim fieret quod aucto numero cal-
 facientium medicamentorum, dem-
 ptiſq; simul alijs feminibus frigefa-
 cientibus, tota compositio reddatur
 inutilis ac superuacanea. Præter id
 quod Nicolai Myrepsi dictio, Anti-
 doto. 94. [ex quo mutuatus est Prepo-
 situs] nō differt à vulgari descriptio-
 ne, nisi quia Myrepsus recipit coral-
 lium, cryſtallū & semē lactucæ, nul-
 lo in cæteris obseruato discrimine.

Animaduertēdum etiam est, vt se-
 mina frigida maiora huic cōfectioni
 & alijs eadem admittentibus, statim
 ab initio misceantur: secus enim in-
 tegrum non erit Antidotum: & si ad
 tempus mixtionem differas rancor-
 em timens, repente [vt accidit] pe-
 rita Antidoti drachma ex medici

Mm præ

DE ELECTVARIIS
prescriptione, nec commodè conte-
res omilla semina, nec debitum pon-
dus facile reperies.

Berberis que
pars
tumē-
da sit.
Semi-
nis à
fructu
diffe-
rētia.

Hic demum commune faciendus
est seplasiarius in Berberi, fructum
ex carne & semine constare, vt in-
quit Theophrastus lib. i. cap. 3. de hi-
storia plantarum: semen verò pars
est in medio fructus contenta. Qua-
re cùm alicuius plantæ fructus ex-
petitur, caro cum semine intelligen-
da est, cùm verò semen desideratur,
aut ponitur in compositione, inte-
rior solum pars intelligenda. Ideo si
Berberorum, Rusci, aut Asparagi se-
men optaueris, carne semper adēm-
pta, nucleum recipies.

In Aromaticum Rosatum
Gabrielis ex Me-
fuco.

FR A-

FRAGOSVS.

Consuetudo & experientia retinuit, vt hanc confectionem cæteris eiusdem nominis omnes Officiis anteposuerint. Est quippe parum calida, ex eoq; securius in téperatura calida, & tempore calido exhiberi potest.

Eliges glycirrhysz corticem mundum rasumq; absq; parte interna ex Galeni censura libro. 7. cap. 2. de compositione pharmacorum secundum locos in Arteriis medicamentis, vbi ait: Radicis dulcis eiecta medulla.

Per sandalos Mazachari, citrinos intellige odoratiores, ipsi enim sumendi semper, quum sandolorum simpliciter fit mentio.

Spicæ drachmas duas codices Me- luxi vulgares passim habent, cum

Mm 2 tamé

DE ELECTVARIIS

In hac
confe-
ctione

tamen Neoterici (vt Bernardus Des-
sennius, Valerius Cordus, Anutius
Foefius & Carolus Clusius) non nisi
scrup. ij. præscribāt, eo potissimum
argumento ducti, quod sic repere-
rint in antiquis exemplaribus. Ve-
rū (vt mihi videtur) non multum
refert, hanc vel illam lectionem in-
sequi, quum Spica nardi calore tem-
perato sit prædita, & astringentis
cuiusdam qualitatis particeps, qua-
rum facultatū præstantia, grata red-
ditur stomacho & iecinori, extrinse-
cus admota & ebibita, vt inquit Ga-
lenus libro. 8. de simplicium faculta-
tibus. Paratur absq; syrupis solidio-
ri forma cum solo saccharo, vt simul
delectet & iuuet.

Diaçyminum Nicolai Myrepsi.

R Cymini ad integrum diem aceto
infusi & exiccati, drach. octo,
scru.

ANIMADVER. 275

scrupulum unum.

Cinnamomi. Caryophylli, singulorū
drachmas duas, scrup. semis.

Galanga. Tymbræ seu satureyæ. Ca-
laminthæ. Zingiberis. Piperis nigri,
singulorum drachmam unā, & scrup-
pul. duo.

Ameos. Lybistici, singul. drach. unā,
grana, xviij.

Piperis longi. Spica. Nucismoschata
singulorum. scrup. duo & semis.

Mellis Attici aut sacchari quantum
sufficit.

FRAGOSVS.

DEnuo oportet in memoriam re-
uocare, vulgares Nicolai descri-
ptiones, vt plurimū esse vitiosas, præ-
sertim si cum Græcis conferantur à
quibus sunt transcriptæ. Qua de re
opere precium duxi genuinam My-

Mm 3 repfi

DE ELECTVARIIS

repsi compositionem proponere Antidoto. 100.

Cæterum quum ventriculi frigidi-
tati & intestinorum flatibus conue-
niat Antidotus, crassiolem postulat
contritionem, nisi tamen medicus pro
vrina cieda tenuissimè tritam requi-
rat. Id quod liquidò docuit Galenus
cap. 14. libri. 4. de sanitate tuenda,
in suo Diospolitico, quod multum
æmulatur alterum Diacyminum Me-
suæi. Verba Galeni sunt hæc: Quam
obrem etiam medicamentum quod
Diospoliticon vocant, crassius face-
re soleo quoties deijcere aluum per
id studeo. Quidam verò id non intel-
ligens, cum tenuissimum minutissi-
mūq; instar pollinis fecisset, vt aluo
deijciendæ nihil contulit, sic vrinam
planè multam mouit.

Dios-
politi-
cū Ga-
leni vi-
detur
esse q
Mesu-
eus
Diacy-
minū
in scri-
psit.

Triasantali Nicolai Ale-
xandrini.

R. San-

R Santali albi. Santali rubri. Santali citrini. Rosarum. Sacchari, ana. drachmas tres.

Rheubarbari. Spodij. Succiglycyrrhizæ. Seminis portulacæ, añ. drach. duas scrup. semis, grana quinq.

Amyli. Gummi Arabici. Tragacanthi. Seminū melonum. Citruli. Cucumeris. Cucurbitæ, añ. drachmā unam & semissem.

Camphoræ, scrup. unum & semis.

FRAGOSVS.

A Tribus Officinarum lignis quæ Syluij Santali nomen habent, vocata de Santali natura & temperamento iudicium. est hæc cōpositio. Hic notandus Iacobus Syluius qui vulgaria Santala ex Cedro esse potius quā vera cōtendit, genuina autem tertio ordine frigida, atq; nostratia calefacere, vt Manardus etiam affirmavit. Sed de

Mm 4 hoc

DE ELECTVARIIS

hoc satis, neq; enim est præsentis loci in simplicium examine tempus conterere. Hanc igitur confectio-
nem Nicolaus Præpositus transcrip-
sit ex Alexandrino, nisi quod Præ-
positus præter alia semina, semen
quoq; scariolæ admisit. In quo gra-
uiter errauit Valerius Cordus, Sca-
riolam propriè vocans Endiuia il-
lam vulgarem, quæ in dorso foliorum
est spinosa. Cum enim Officinarum
Endiuia, vera sit lactuca sylvestris,
non video qua ratione, scariola esse
possit.

Nicolaus Myrepsus Antidoto. 213.
violæ vnciam mediam adscribit, sic
vt tres autores parum admodum dis-
sentiant.

Nihil tandem animaduersione di-
gnum superest, nisi quod semina fri-
gida à principio cum cæteris misceā-
tur, vt in cōfectione Diarrhodon su-
perius admonui.

Dia-

Error
Vale-
rij Cor-
di in
scario-
la.

ANIMADVER: 277
Diatrion Pipercon Galeni
simplex.

R Trium Piperum, singulorū drachmas quinquaginta.

Anisi Cretici. Thymi Attici. Zingiberis integri & non perforati, singulorum drachmas octo.

Mellis optimi curiose despumati quantum sufficit, omnibus simul tussis, & per tenue cribrum transmissis admiscetor.

FRAGOSVS.

Galenus libro. 4. de sanitate tuenda cap. 11. simplex hoc appellauit, quod utiq; ijs dādum esse ait qui parum cōcoxerunt, & qui recens frigus in ventre habent, & pituitosum luccum, siue cruditis abundātiā in primis venis. Hoc etiā magis sim-

Mm 5 plex

DE ELECTVARIIS

plex à quo ginger detrahitur. Cōpositū verò ex eisdē cōfici scribit, si ad cuiusq; trium piperum drachmas quinquaginta, aliorū cuiusq; sexdecim drachmarū iniiciatur pondus.

Cæterū si piperis figuram spectemus, duæ sunt in vniuersum eius species, rotundū scilicet & longū. At rotundum piper aliud caudatum est & quàm acerrimū, nuper Lusitanis cognitū, vocantq; pimiēta de Rabo, id est piper caudā habēs, quod amomū esse nōnulli putarunt, aliud sine cauda vulgatū, & est duplex, albū scilicet & nigrū. Albū (Galeno docēte libro citato) eligendū quod maximū est atq; plenissimum. Nigrum verò quod nec exile sit nec rugosum nec crassum corticis, sed ex eo quod pōderosum vocāt, id quod tum maximū, tum plenissimum est eligatur. Longum verò piper integrū minimeq; foratū esse oportet: æque verò & gingeri-

Amō
mū q-
buldā
Piper
cauda
tū est.
Piper
rū ele
ctio.

giber nam ambo perforari facile so-
 lent. Quinetiā non solum non perfo-
 ratū, sed & verū illud quod ex barba-
 ris affertur, piper esto. Et statim ad-
 dit duplex esse quod adulteratur. Al-
 terū quod in Alexādria maxime cō-
 ficitur. Alterū quod herbæ cuiusdam
 germē est. Qua verò ratione possit
 adulterinum internosci, sequētibus
 verbis docet: Principio enim expe-
 riendum gustu est, diligenterq; æsti-
 mādum an piperis qualitates seruet:
 postea in aquā mittendū. Nam quod
 factitiū est, si per diē totum humore
 maceretur, illico liquatur, ac solui-
 tur. Si ergo tū piperis ei qualitas pla-
 nē inest, nec maceratum resoluitur,
 sicq; (vt dictū est) minime foramini-
 bus perfusum: piper id longum ido-
 neū iudicabis. Libro etiā de Antido-
 tis. 1. cap. 22. piper longum fraudulē-
 ter concinnatum, in aqua similiter
 prehendere docuit, quod enim
 fraude

Piper
 longū
 dupli-
 citer
 adulte-
 rari.

DE ELECTVARIIS

fraude caret, indissolutū manet: At-
qui libro de Theriaca ad Pisonem
cap. 16. quod piper longum sæpe fal-
lat, sequēti sermone exarauit: Iā ve-
rò & in pipere oblōgo dolos fieri te
ignorare haud quaquā par est, siqui-
dē nonnulli adulterātes ipsum, & qua-
lem cum vero longitudinē habēs, py-
rethri vel sinapi modico indito, ita
gustus mordacitate gustantē fallūt.
Verum in his exercitatus, & qui gra-
dus in cibis, acriusq; gustu nouit de-
prehendere, necnō arboris radicem
ei adhærentē curiosius inspiciat, ger-
manū piper inuenit, & falli ab ipsis
nequit. Et libro sibi attributo de sim-
plicibus ad Paternianū, Eligimus, in-
quit, longū piper, quod quando frā-
gitur, strictissimē granula sua coniū-
cta habet, & circa suam veluti medul-
lam coherētia, quod quē gustum vi-
scide mordet & calefacit.

Non cessat nūc afferri copiosē ex
Occi-

Occidentali plaga, piperis lōgi quo-
 dam genus, cuius annis exactis in no-
 stro de historia simplicium vtriusq;
 Indię volumine, aliquam mētionem
 fecimus. Quod sanē commanducatū,
 pituitam elicit, & Ranunculi modo
 linguā exurere videtur. Et nisi pror-
 fus integrum in aqua maceratū con-
 spexissem, factitium fortasse iudica-
 rem: tum ob feruētiolem gustū, tam
 ob granulorū cum pediculo lignoso
 teneram compagē. An verò pro me-
 dicamentis componēdis commodē
 vsurpari debeat (quāquā ad cōdimē-
 ta possit conuenire) id alijs pręfiniē-
 dum relinquo: plura enim piperis vi-
 ce vsu veniunt Indis, & sapore scili-
 cet & acrimonia non dissimili, quę
 vix inter genuinas piperis species re-
 ponent, qui plantarum & fructum
 ipsorum historiam penitus igno-
 rant.

Piper
 longū
 ex Oc-
 cidēta-
 libus
 Indijs

Li-

DE ELECTVARIIS
In Lithon Tripon Nicolai Ale-
xandrini.

FRAGOSVS.

Nicolaus Præpositus ex octaua
ponderum parte trāscripsit hoc
Electuarium ex Nicolao Alexandri
no, quem etiam & fidelius secutus est
Arnaldus memor Ameos, Ireos,
Amomi & Ligustici, quæ Præposi-
tus omisit. Si ergo Myropolæ com-
muni Præpositi descriptioni, Am-
mi post Apiam, Iridem, Amomum
& Ligusticum post mastichem ad-
iecerint, germanam Nicolai Ale-
xandrini confectionem parabunt.

Aduertant tamen vt eam in pul-
uerem tenuissimum redactam sine
vilo liquore seruent, si facultatem
suam commodè exercere debeat.

Dia-

Diadragacanthum frigidum

Nicolai Myrepsi.

R Tragacāthe cādidæ, uncias duas.
Gummi Arabici, unciam unā,
drachmas duas.

Amyli, unciam mediam.

Glycyrrhize, drachmas duas.

Penidiorum, uncias tres.

Seminis peponis, id est melonis. Cucu-
meris. Cucurbitæ. Citruli, singulorum
drachmas duas.

Seminis Urtice. Papaveris albi, sin-
gulorum drachmas tres.

Chaphura, scrup. semis.

Sacchari & aquæ quantum satis vi-
debitur.

FRAGOSVS.

Difficiliter cōponitur, præsertim
si spectes modum confusaneū ex
cipiendū

DE ELECTVARIIS
cipiendi simplicia, & (vt coniector)
deprauatum nimis apud Nicolaum
Prepositum, qui semina etiam vrti-
cæ & papaueris omisit. Quamob-
rem adhærendum existimo Myrepsi
Antidoto. 98. cuius scripturam reci-
tauius.

Confice sic: Gummi per se teran-
tur, puluerem glycyrrhizæ paula-
tim affundendo, deinde semina ex-
corticata, cultello minutim concidā-
tur. Camphora verò seorsum ac le-
uiter in mortario ducatur. Atqui si
penidia non possint vt decet com-
minui, licebit saccharum cādum eo-
rum loco subijcere. Insuper quum ex
humidis & gustu gratis paretur con-
fectio, pro singulis sacchari libris
duę pulueris vnciæ reponētur vt no-
tauit Arnaldus in Antidotario, cap.
de melle despumato.

Sunt qui adulterent hanc confe-
ctionē amyli accremēto, sed cogno-
scitur

ANIMADVER. 281
scitur dolum, vt inquit Platearius,
quia posita in ore, farinam sapit.
Per annum seruatur.

Diaireos simplex.

R *Iridis, vnciam semissem.*
Sacchari candi. Specierum dia-
dragaganti frigidi, añ. drach. duas.
Sacchari albissimi quod satis est.

FRAGOSVS.

Antidotum Diaireos simplex vt
multis familiarissimū, ad vsum
seruari oportet, nisi forte contigerit
compositum medico desiderari, ex
Nicolai descriptione.

Cæterum non defunt qui in hac
compositione Ferdinandum de Se-
pulueda securi, iridis radicem deco-
quant per duas horas, & proiecti
aqua, aliam iniiciant, terriò idem fa-

Nn cien-

DE ELECTVARIIS

cientes vsquequo amaritudinem de-
ponat:quàm postea in frigida lauât,
& cribro transmissam,saccharo im-
miscent. Id quod superuacaneū exi-
stimamus,nam vi coctionis,calor iri-
dis & extenuans ipsius facultas,non
parū remittuntur. Quare ficcata ra-
dix & trita imponetur,vt Platea-
rius sensit,neq; enim erit alijs mixta
gustui ingrata.

Si quādo tamē Diaireos cōpositum
medicus requirat,cōfuge ad Nicolaū
Prępositū,qui ab Alexadrino inte-
grè in Antidotarium suum transpo-
suit. Verū cū absq; melle in for-
ma solida parari fuerit ex more,non
erit à ratione alienum,carycas,da-
ctylos & passulas omittere Actuarij
imitatione,cap. de Antidotis idem
fermè scribentis. Præter id etiam
quod cum ipsis paratum medicamē-
tum,citissimè rancore vitiabitur.
Saccharum igitur in aqua rosarum
disso-

dissolutū accipies (aduertente An-
rio Focfio) siquidē mel, vt nūper di-
cebamus, solide compositionis ma-
teria esse non potest.

Manus Christi perlati.

R Margaritarum splendidarum,
unciam semissem.

Zacchari albissimi & solidissimi cū
aqua rosacca dissoluti, libram semisse.

Formentur rotule.

FRAGOSVS.

Hanc cōfectionē oportet semper
paratā habere ex Antonio Guay-
nerio differentia. 2. tractatus. 4. cap.
4. de cura quartanæ à melancholia
sanguinea prouenientis, quæ Manus
Christi perlati cognominatur, com-
ponitur enim absq; Margaritis cum
Sacchario optimi in aqua rosatū disso-
luti libra vna. Vniones igitur siue
Margaritæ in mortario operculato

Nn 2 con-

DE ELECTVARIIS

confringuntur. mox super lapidem
Porphyrium exquisitissimè frican-
tur. deinde saccharum cum aqua ro-
sarum dissolutum coquitur, & for-
mantur tabellæ.

Diamargariton frigidum.

R. Margaritarum, drach. vj.
Corallij rubri. Rosarum rubra-
rum, añ. drach. iij.

Coriandi preparati. Tragachati. Gū-
mi Arabici. Glycyrrhizæ. Doronici.
Trium santalorum, añ. drachmam j.
semissem.

Spodij. Rasuræ eboris. Cornu cerui
usti & loti cum aqua rosarum. Os-
sis de corde cerui, añ. drach. j.

Camphoræ, gran. xv.
Serici crudi. Ligni aloes. Seminis por-
tulacæ. Seminis acetosæ, añ. drach-
mam, j.

Pan-

Pannorum aureorum, x.

Fiat pulvis.

FRAGOSVS.

Platearius in additione sup Diamargaritō calidum Nicolai Prepositi, duas assignauit Diamargaritonis frigidi descriptiones: quamuis margaritarum à quibus denominatur, neutiquam meminerit in prima, quam secutus est Bernardus Desse-
nius. Similiter fecit Cordus & Clusius, nisi quod hi margaritarū drachmas tres, illi addiderunt. Memini legisse in primo tomo Centuriarum Amati Lusitani, aliud Diamargarit. frigidū, quod Valentix ac Hispanix medicis, familiare esse scribit. Constat autē multo maiori sumptu, quā præter cætera, Zaphiros, Hiacynthos, Smaragdos, moschū & ambarū adijciat. Sed inter hæc propositum

DE ELECTVARIIS

Antidotum mediocritatem seruat,
nec viribus est infirmius.

Coriā Coriandri præparationem docuit
dri p- Chiricus de Augustis in suo Thesau
para- ro aromatariorū super Trochiscos
tio. de Spodio cum semine Acetosæ, vbi
„ ait: Coriandrorum semina bene la-
„ uetur cum aqua communi, vt ab eis
„ puluis amoueatur: & per tres dies in
„ aqua permittatur mutando quoti-
„ die aquam: postea colletur, & in for-
„ ti aceto permittantur per quatuor
„ dies quotidie mouendo cum manu.
„ postea colentur & superponantur
„ succi Cydoniorum & aquæ rosatæ
„ añ. partes equales, & per duos dies
„ intrus permittantur, mouendo quoti-
„ die & sæpe cum manu. Postea colé-
„ tur & soli ad exiccandum apponan-
„ tur, & sic præparati dicuntur.

DE ELECTVARIIS

purgatorijs.

In

FRAGOSVS.

Multa sunt in hoc Electuario de quibus ambigunt Myropolę. Primum quales dactyli sunt deligendi, an ponderandi aceto macerati, vel priusquam inacerentur, quales amigdalę sumendę, & an penidia, dactyli & amigdalę, in mellis serie poni debeant, aut scorsum potius suo pōdere ab autore p̄scripto assumenda. Ac postremo quantum mellis sit iniiciendum. Quāuis circa rutę exiccationem & Turbit triturā, adhuc sit nonnihil controuersię. Vt igitur omnia ordine absoluamus, dactyli fului siue immaturi sunt intelligendi, Kheyron enim vox tales exposcit vt Syluius interpretatur, chyrrus Græcè legens. Eo autem nomine immaturi sunt aptiores, quòd magis

Dacty
li q̄les
sūt de
ligēdi.

Nn 4 astrim

DE ELECTVARIIS

astringant: nam mediocris astrictio
alijs purgatorijs mista, efficacius mo-
uet, Galeno teste. 3. simplicium me-
dicamentorum, cap. 14.

Dactyl Non sunt ponderandi priusquam
Jā pō aceto macerentur, sed antea macera-
derari ti, vt in hac confectioe, & libro sim-
debe- plicium, capite de Turbit ex Ioanni
ant an- plicium, capite de Turbit ex Ioanni
tequā tio planè iubet. Ratio autem cōuin-
ceto cit, quando si (quod alij sentiunt)
mace- prius ponderarentur, valde multa
retur. dactylorum copia esset, aliorum ex
quando quibus fit in medicamentū proportio-
ne. Neq; obstat quod arguūt fore ma-
iorem copiam aceti quā dactylo-
rum, id enim est inter alia quod phar-
maci actionē longè adiuuat, vt cras-
sos pituitososq; humores trahat, quā
maior dactylorum copia trahi non
permittat. Neque nostram conuellit
sentētiā quod aiunt, Serapionem
& Auicennam post præsriptū eo-
rum pondus iniungere, & nō antea,
quando

quando longè ab ijs differt Meluxi
compositio.

Penidia ex hordei decocto paren-
tur, talia enim Sahari interpretan-
tur Arabici Idiomatis professores.

Ex amigdalibus verò, etsi amaræ sint
dulcibus magis medicamentosæ, ut
inquit Dioscorides, dulces tamen ab-
solutè positæ semper intelliguntur,
ut apparet in Electuario Regum, in
Loch sano, & in Electuario boni sa-
poris, in quibus dulces requirens au-
tor, simpliciter amigdalas scripsit.
At in Dialacca magna, & in Loch
de pino, amaras expressit tanquã il-
lis confectionibus magis inseruien-
tes. Præter hæc, ratio etiam persua-
det, ut hîc dulces deligantur, quæ sic
citatis noxam à Turbit contractam
magis corrigant, cuius gratia ami-
gdalas existimo recipere Melugum
in præsentî Electuario. Verùm cum
Dioscorides dixit minus valere in

Peni-
dia q̃-
lia esse
debeāt
Amig-
dalæ
abso-
lutè
positæ
quales
sūt in-
telli-
gēdæ.

Nn 5 reme-

DE ELECTVARIIS

remedijs quàm amaras, id intelliges
in vniuersum, factaq; ex vtrisq; com-
paratione. Nec minus obstat Me-
sueus, cap. 3. de rectificatione me-
dicinarum cum ait: Res autem
amara adiuuat in soluendo & est
de bonis miscibilibus, loquitur e-
nim (vt idem inferius exposuit) de
acutis & vehementer purgantibus,
confectio verò de dactylis, est me-
dicina securitatis, & est solutium
facile & conueniens, eodem te-
stante.

Tur-
bit tri-
tura.

Ceterum quâquam in vniuersum
purgantia medicamenta crassiusculè
teri debeant, nihilominus Turbit
tenuiter hîc conterendum, vt vis
eius celerius per crassos ac lentos hu-
mores permeet. Cuius rei testis est
Serapio cap. 330. simplicium suorum
sic scribens: Et si vis dare ipsum ha-
bentibus phlegma viscosum & te-
nax, tere illud subtiliter & cribra, vt
ipsum

ipsum adhaereat phlegmati & expel
lat ipsum.

Rutæ folia quæ domestica est
exiccari oportet ex Galeni censura
4. de sanitate tuenda, cap. 10. sic scri
bentis: Sinto verò rutæ folia modicè
desiccata, vt enim si plusculum exic
centur, acria amaraq; reddūtur & su
praquam par est calida, sic si pror
sus non sicces, excrementitiū quen
dam humorem retinent nondum
ex toto concoctum, cuius vitio fla
tum discutere minus possunt.

Circa penidiorum, dactylorum &
amigdalarum computationem, vi
sum est monachis Mesuēi censori
bus, vt nec ponantur ratione mellis,
neque ratione puluerum, sed vt seor
sum intelligantur. Consultius est ta
mē penidia & reliqua mellis locum
supplentia (vt saccharum) in mellis
locum reponere, secus enim nō adeo
feliciter purgatio cedit. Amigdalæ
quæ

Rutæ
folia
quali
ter sic
cāda,

DE ELECTVARIIS

quæ puluerari quadantenus possunt, pro puluere computentur. Dactyli qui nec pulueris aut mellis formam admittunt, seorsum paratis reliquis, suo pondere assumantur.

His ita constitutis quia Mesuæus de certa mellis mensura nihil firmi in hoc Electuario definiuit, multi ambigunt quantum mellis sit assumendum. Bernardus Dessenius, mellis cocti atq; expumati libras duas, aut circiter, ex vncijs duodecim constātes ponit, partesq; in medicamento drachmas vertit. Peritissimi pharmacopæi vsu longo obseruasse testantur, tribus generatim puluerum vncijs vni mellis libræ commistis, Electuarium mediocre assequi consistentiam. Attamen Ioannes Costa in expositione super Electuarium de Aromatibus, acriter contendit vulgaram hanc consuetudinem, nulla ratione aut autoritate fulciri, parūq;
in-

ANIMADVER. 187
interesse in non purgantibus plus
mellis aut minus addere, in purgato
rijs verò plurimum referre, subin-
deq; dandam esse certam normam:
Præsertim quod autores contra do-
cere videantur: nonnumquam enim
mellis quadruplum (collato scilicet
speciebus melle) assumūt, vt in Dia-
moscho dulci & Philonio ex inuen-
tione propria Mesuē: quandoq; tri-
plum, vt in Triphera magna Auicē
næ: interdum tantumdem, vt in Hie
rapicra nonnūquam fieri idem Aui-
cenna testatur: aliquando etiam sex-
cuplum, vt in Diacydonite purga-
torio Mesuæi, distinctione. 3. in quo
binis specierum vncijs, mellis librā
vnā adiungit. Hanc tamen litem
alijs interea dirimendam relinquo,
neque enim citati Coste (alias do-
ctissimi, acerrimiq; iudicij) tantum
arrisit definitio, quantum ipsius cō-
trouerſiæ excogitatio.

In

DE ELECTVARIIS
In Electuarium, ex succo rosarū
Nicolai Præpositi.

FRAGOSVS.

Nicolaus Præpositus ad verbū ex
Alexandrino trāsposuit in An-
tidotarium.

Da- Dacrydij vox scammonium sim-
cry- pliciter, citra præparationem inquā
diū. significat hīc & in alijs Mesuei aut
Nicolai compositionibus ad tem-
pus seruādis, reliqua enim componē-
tia simul cum tempore castigant,
vimq; medicamenti hebetant. Cū
autem auctores scammonium præpa-
ratum requirunt, ipsi declarant cum
aiunt: Scāmoneæ coctę in pomo vel
in cydonio. Cuius sententię fuisse
videtur Serapio, cap. 303. simpli-
cium dicens: Sed illa quę est assata
cum Cydonio & in pasta in furno
quando superuenit longum tempus
super eam, amittit virtutem suam.
Et

Et propter hoc oportet, ut præpare-
cam solum tunc quādo vis illum ad-
ministrare.

In Electuarium rosaceum

Mesuçi.

FRAGOSVS.

Om̃ibus est familiare hoc Ele-
ctuarium, nec futura est Offici-
na quæ illo careat: cum præsertim ad
vsum pilularum aggregatiuarum,
& ex hermo dactylis, sit nimis neces-
sarium. An verò coquendum sit Scā- Scā-
mo-
nium
an co-
qui de-
beat.
monium cum alijs ne coeat, multi
hactenus dubitarunt. Sunt qui dicāt
nequaquam coqui debere, talemq;
fuisse autoris mentem, ut ea tantun-
modo decoquātur, quæ sustinent al-
terationem calidi agentis, ac proin-
de post aliorum cocturam, sub forma
pulueris immiscendum esse. Cæterū
præ-

DE ELECTVARIIS

præter autoris institutum faciunt qui Scammonium in puluerem redactum postremo addunt loco cum speciebus. in coqui enim iubet omnia Mesuæus leui & pauco igne, Scammonij præsertim gratia: quando reliqua non ita refert quali coquantur igne. Præter id quod Scammonij coctio, est eiusdem præparatio quedam, ut sæpe in suis Canonibus docuit autor. Sed quo pacto coquendum sit, ne in grumos coeat, dicemus in confectio-
ne Hamæc.

Demum quum ipse Mesuæus duas formulas trochiscorum de spodio, totidem ex Gallia, & de Berberis præscribat, singulorum primam ex vulgata consuetudine, deliges.

In Diacatholicum Nicolai
Prepositi.

FRAGOSUS.

Ni-

Nicolaus Myrepsus & Alexádrinus diuersimode huius Electuarij contextum recensuerunt. Lōgus tamen vsus, Præpositi compositionem comprobauit. Quamuis sciã nō deesse qui hac relicta ad Myrepsum cōfugere tentent, Turpetum, id est Turbit, recipientem pituita purgatorium: cuius occasione catholicæ hoc est vniuersalis, seu omnes humores purgantis nomen, illam mereri dicūt, minimè autem vulgarem, quæ Senæ ratione atrá bilem, ac vi Rhabbari flauam purgare potest. At verò si consulas Mesuæum, Rhabbarum inquit bilem & pituitam trahere: Senam autem per inferna bilé tum atram tum flauam: & vt Actua

Sena
oēs hu
mores
pur-
gat.

Oo Cæ

DE ELECTVARIIS

Sena Cæterum per Senā mundatam, nō
mūda à granis (vt nōnulli interpretātur)
ta qd intelligo (nā & hęc, Cōrado Gesne-
tur. ro Tigurino autore libro de delectu
medicamentorum, vehementer pur-
gāt) sed à re quapiā extranea & alie-
na. Quinimo & si folliculi Senæ in
quibus semen includitur præferan-
tur à Mesuæo (ea tamen lege vt recē-
tes sint & non caduci quales ad nos
asportari solent) consentaneū erit fo-
lia identidē subijci posse, quę nō mi-
nori purgandi potētia prædita sunt.

In Antidotum Hemagogon Præpositi.

FRAGOSVS.

Hanc Antidotū multi attribuunt
Nicolao Alexandrino, sunt qui
Myreplo, & alij Præposito: inter
quos non reperio multum dissensio-
nis

nis, etenim omnia simplicia & pondera ferè sunt eadem, præterquam quod quinq; simplicium principij, ana drachmam. j. & grana. vj. habet Præpositus, Myreplus verò & Alexandrinus pro drachma. j. scrupulum ponunt. Verè tamen Præpositi compositionem optimam & incorruptam arbitror, ac retinendam esse suadeo.

Cauendum est tamen ab errore tenantium quod in medicamentis soluentibus, casia lenitiua intelligenda est vbi simpliciter describitur casia aut casia fistularis, in reliquis aromatica, nam Hieraprica Galeni descriptione Nicolai (quæ casiam fistulam recipit) euidentissimè ostendit, odoratam admiscendam esse. Credendum itaq; est, omnibus medicamentis ab Arabibus inuētis quæ casiam fistulā recipiunt, solutiua esse inserendam, vt in syrupo fumiterræ maiori, in

Casia
simpliciter
posita
qd de
notat.

DE ELECTVARIIS

medicamine Hamec Mesuæi, atq; in
Diacastorio & Diacosto Nicolai. Si
tamen in Græcorum scriptis (reli-
cto Actuario & Nicolao Myrepico
qui à Mauritanis multa mutuati
sunt) cassia fistula inueniatur, aut in
Arabum compositionibus à Græcis
transcriptis, cassiam odoratā Diosco-
ridis & Galeni semper iniiciendam
cēsemus, vt apparet in præsentī An-
tidoto, item in Athanasia, & in Hie-
ra Cōstantini, quæ Xylocassiam etiā
recipit.

Animaduertendum insuper quod
tametsi rationi cōsonum appareat,
helenium loco ellebori recipi posse
in hac compositione iuxta castiga-
tionē Fuchsi in Nicolaū Myrepsum
& Bernardi Dessenij in Alexandri-
nū, minimè tamen à codicis serie di-
scedendum censeo, elleborum nigrū
exprimentis, cuius virtus (etsi vehe-
mens sit) admodū est necessaria huic
Anti-

Antidoto, Hemagogodictē, quia san-
guinem menstruum proluciat: scribē-
te præsertim Dioscoride, quod men-
ses trahit & partus enecat. Ratio
etiam suadet, nam si asarum menses
trahit & veratri modo purgat, ut
ipse Dioscorides inquit, aut asarū est
à compositione delendum, aut helle-
borum simul reponi conveniet.

In Benedictam laxativam Nico-
lai Præpositi.

FRAGOSVS.

ADed indiscriminatim Benedicta
describitur ab autoribus, ut quis
merito dubitare possit, cui potius sit
adhærendum. Proinde veterem Præ-
positi utpote longa cōsuetudine pro-
batam lectionem retinendā cōsulo.

Cæterū vehemēter errāt qui disce-
dētes à legitima descriptione huius

Oo 3 Ele-

DE ELECTUARIIS

Electuarij diagridij hoc est scāmo-
nā; drach. v. recipientis, non drach-
mas sed scrupula potius intelligunt,
secuti fortassis opinionē cuiusdā Ni-
colai, aut Dispensatorij, aut alterius,
quicunq; tandē is sit: obijciunt enim
cōtendere hanc confectiōem, ut hu-
mores pituitosi euacuentur, quos nō
attrahit Diagridiū. At verō quāquā
Diagridium per se bilem purget, ex
mixtiōe tamen simplicium hāc cō-
positionem ingredientium, resultat
qualitas seu vis phlegmaticorum hu-
morum deiectoria.

Esula
apud
Nico-
laum
qd ve-
re sit.

Nec oportet hic esulā relinquere
ut quidā faciūt Arnaldū Villanua-
nū insequētes, quod non animaduer-
terint haecenus, quid verē per esulā
intellegerit Nicolaus: apud quē ni-
hil aliud est quā chamæpytis seu yua-
arctica officinarū, ut exponit Leo-
nartus Fucius Antidoto. 10. in Nico-
laū Myrepsicū, cuius verba haec sunt,
Nico-

e. s. n.
animalis
p. s. q. u.
folia
et. s. n.

Nicolaus esulā non tithymali spe-
ciem, sed potius chamæpytū vocat. Sic etiā in dictionū Nicolai interpre-
tatione scribitur, esula est chamæpy-
tis. Quantum autē hoc habeat veri-
tatis constabit, si conferas vires Ele-
ctuarij & ipsius chamæpytis. Etenim
de Benedicta inquit Nicolaus quod
valet ad Guttā arteticā, ad podagri-
cos exfrigiditate, & quod renes & ve-
sicā purgat. Galenus verò libro. 8. de
simplicium facultatibus, eadem ferē
de chamæpyti, insinuauit, inter alia
scribēs, vrinē mouendę medicamen-
esse, & in melicrato decoctā exhiberi
ijs qui coxēdicis doloribꝯ torquētur.

Circa semen rusei & asparagi, sunt
qui intelligant solam carnem & pul-
pam eorum, reiectis nucleis osseis, vt
Cordus. Alij solam cuticulam demē-
dam censent ex Celso libro. 5. cap. de
Emplastro ex baccis lauri, nos verò
integrū semen recipiēdum volumus.

Oo 4 liqui-

DE ELECTVARIIS

siquidem qui nihil excludit totū dicit, quum præsertim, semen à seminando dictum videatur, semenq; sit quod terræ immixtum, simile producit, vt censent rei rusticæ scriptores.

In Hierampicram Nicolai Præpositi.

FRAGOSVS.

Varias Hieræ compositiones tradiderunt autores, ex quibus in usum vertimus hoc tempore Hierā Logadij & Hieram simplicem Galeni (de quibus mox dicemus) & Hieram magnā eiusdē ex Nicolao Præposito, cuius nunquam fit mentio in Galeni libris nisi apud eos qui ex ipsius scriptis sese eam mutasse cōfitentur. Itaq; Nicolaus Alexandrinus cap. 405. & Nicolaus Myrepsus sectionē. 23. de Hieris, numero. 7. ad eun-

eundem modum ex Galeno comme-
morant, quo Nicolaus Præpositus
scripsit, amaram vocans & falsò etiā
Galeno acceptam referens. Fit ex se-
decim rebus citra aloem & mel.

Hiera Logadij Aetij.

R Medulla Colocynthidis sextan-
tem & uncia dimidium.

Scilla assata. Agarici. Ammoni-
thymiamatis. Thymi. Scammonia,
singulorum drach. xx.

Corticis verati nigri. Hyperici, u-
triusq; drach. x.

Epithymi. Bdellij. Polypodij sicci.
Aloes. Chamædryos. Marrubij. Ca-
sia, singul. unciam. j.

Myrrhæ troglodytica. Piperis albi.

Piperis longi. Piperis nigri. Cinnamo-
mi. Croci. Opopanacis. Sagapeni. Ca-

Oo j flo.

DE ELECTVARIIS

*florij. Petroselini. Aristolochia longa,
singulorum drach. iiij.*

*Excipe melle. Dosis perfecta sunt.
drach. iiij. media. iiij. minima. ij. ad-
ijce ad dosim dum exhibiturusest, sa-
lis tenuissimè triti cochlearij dimi-
dium.*

FRAGOSVS.

Nicolaus Præpositus huius nomi-
nis Hieram composuit, cuius est
usus in plerisq; officinis. Cauendum
tamē ab errore Caroli clusij qui eam
transcribens in suo Antidotario, scā-
moncam præparatā vertit pro Dia-
crydio Nicolai: quæ vox lachrymā
ipsam, ceu scammoniam simpliciter
dictam, verē significat. Ceterum vi-
sum nobis est hanc ex Ætio descri-
ptionem (Tetrabibli primæ, sermo-
ne. 3. cap. iiii.) indicare, paratu quidē
faciliorem nec minus efficacem: quā

in posterum (si libuerit) parare lice-
 it pharmacopolis. Si tamen vulga-
 rem ex Nicolao composuerint, non
 os fugiat, centaurij, agarici, ammo-
 niaci thymiamatis folij, scillæ, spicæ
 acrydij singul. vnciam vnā My-
 eplum recipere in secunda eiusdem
 nominis confectioe, Præpositum
 drachmam tantum.

Hiera simplex Galeni.

R. *Cinnamomi, Spicæ nardi. Xylo-
 balsami. Mastiches chie. Asa-
 ri, singul. drach. .vj.*

Croci, drach. .v.

Aloes electæ drach. .xc.

*Omnibus tritis & in puluerem reda-
 ctis, deinde mellis quantitate sufficien-
 ti exceptis fiat Electuarium.*

FRAGOSVS.

Galenus varijs in locis variatimq;
 Hieram simplicem describit, ut
 lib.

DE ELECTVARIIS

lib. 7. Methodi. 6. de sanitate tuenda,
lib. de sanguinis missione, & 8. de cō-
positione pharmacorum localiū. Ce-
terum libro. 2. eiusdem tractationis
cap. 1. de his qui ex stomacho caput
dolent, non ut inuentor, sed ut autor
præcipuus, legitimam descriptionē
ex p̄fesso docuit, his verbis scribēs:

„ Quorum optimum remediū est ex
„ aloë pharmacum, quod aliqui picrā,
„ hoc est, amarum, aliqui Hierā, id est,
„ sacrum ex aloë appellant: inq; eius
„ compositionem aloës drachmas cē-
„ tum coniiciunt, & sex vniuscuiusq;
„ reliquorum, quorum etiam sex nu-
„ mero existunt, cinnamomum, spica
„ nardi, Xylobalsamū, mastiche chia,
„ asarum, crocus. Præstātius autem fit
„ pharmacum vbi minus de aloë addi-
„ tur. Visum namq; mihi est, nimiam
„ eius copiam centum drachmas esse,
„ ad proportionem reliquorū quibus
„ hæc adduntur, quapropter etiam per

xc.

ANIMADVER. 295

xc. drachmas ipsum cōposui, & per „
lxxx. Quin & per pauciorē aliquādo „
croci, propterea quod quidā ex eius „
vsu capite lādātur, quod ipsum sēpe „
ex solo croci odore ppetimur. Qua- „
re optima eius fuerit cōpositio quæ „
ex Aloes drachmis xc. & croci drach „
mis. v. cōstat, hac ego vtor. „

Huius Hierę autorem fuisse Anto-
nium Musam qui Tiberij tēpore vi-
xit, Scribonius affirmat cap. iio. quā-
uis Galenus in Andromachum refe-
rat, qui ætate Neronis fuit.

Sed quia multi quērūt, qualis attri-
tio huic Hierę aptior sit (docēte Ga-
len. 8. libro de cōpositione pharma-
corū secūdum locos, per tenuissimū
cribrū excipiēdam esse, cōtra tamē,
purgantia medicamenta crassiores
postulare trituram vt idem Galenus
exemplo Diospolitici libro 4. de sa-
nitate tuenda scriptum reliquit) re-
spondendum dupliciter confectam
ser-

DE ELECTVARIIS

seruari oportere hanc Hieram à Myropolis, scilicet tenuissimè tritam ad vteri affectus, ad menses, vrinamque ciendam, & ad hydropicorum vsum, iuxta Galeni doctrinam loco citato de Hiera Themisonis, crassiorè verò ad purgationem vitiosorum succorum.

Diaturbit Rhazis.

R Turbit electi, drachmas. xx.
Sacchari. drachmas. xxx.
Zingiberis, drachmas. x.
Fiat puluis.

FRAGOSVS.

Fieri solet cū Rhabarbaro descriptione Montagnanæ. Fit & sine eo simplicius sub forma proposita ex Rhaze, lib. 9. ad Almasorem cap. 71. quem imitari frequentius cōueniet.

Pur-

Purgat humores pituitosos & crassos à vētriculo & partibus remotis.
Dosis est vsque ad drachmas, iiij.

Diacartamum Guidonis.

R Pulueris Diadragaganti frigidī, unciam. j.

Carnium cytoniorum cōfectarum cū saccharo, uncias, ij.

Zingiberis albi. Hermodaetylorum, añ. drachmas, iiij.

Medulle cartami, drachmas, vj.

Diagridij, drachmas, iiij.

Turbit electi, unciam, j.

Māne granatæ. Mellis rosati despumati, añ. 4. semis.

Sacchari, uncias, xvj.

Fiat Electuariū. Dosis est, drach. iiij.

FRAGOSVS.

F Requentes sunt apud Arabicę familię autores Diacartami seu
Diac-

DE ELECTVARIIS

Diacnici descriptiones, nec parū ambiguitatis & confusions habentes. Vnde fit vt Officinæ ob multiplices tum huius, tum aliorum medicamentorum formulas, in multis errorum periculis versentur. Reliquis tamen omisis deliges quam Guido Cauliacensis descripsit tractatu. 6. doctrina 1. cap. 1. de Gutta & dolore.

Cæterū mirum dictu quantum torqueantur seplasiarij circa pōdus mannæ & mellis, sit ne quartum vnciæ vnius, aut libræ, potius intelligendum. Nam si quartum vnciæ intelligamus, id erit, drach. j. quod parum videtur, si quartum libræ, id est, vncia vna & semis, quod plurimum apparet. Consentaneum tamen esse iudico, quartum vnciæ iniiciendū esse, quamuis parua dosis appareat, hoc enim non solet remorari in alijs compositionibus, siquidem in confectio-
ne Litonitpon Nicolai legimus in-
ter

ANIMADVER. 297

ter alia, olei muscellini scrup. j. & grana. 4. Preter id quod pondus precedens reliquorum simplicium, non est libræ sed potius vnciæ dosi.

Diasenna Nicolai.

FRAGOSVS.

Nicolaus ille Mesugi quæ Prepositum nūcupamus, duas Diasennæ descriptiones assignauit, in quarū prima vulgaris vsus, neutiquā discordat à Nicolao Alexandrino. Nequaquam tamen accedendū est Apolini Francisco ab Alexandris, qui suo Radio. i. caliginem inducit huic compositioni, dū Folij, & gariophyllorum, legendum esse contendit, bis enim & sub eadem dosi gariophylli repeterentur, quod est absurdū. Aut Folium igitur Gariophylli arboris (quod Lauri folijs assimilatur) intel
Pp ligere

DE ELECTVARIIS

ligere oportet, aut rectius (dēptis gariophyllis in secunda dictionis parte positis) Malabathrū per Folium intelliges iuxta pręscriptionem Caroli clusij. Pręter id quod Nicolaus Myrepsus Antidoto ē Sena. iij. 2, Folij tantum mentionem fecit absque gariophyllis, quorum antea meminerat.

setæ
vstio. Sericum, iuxta Seruitoris codicem
sic vres. Folliculi recentes eiusdem
» anni aperiantur & exemptis vermi-
» bus mortuis vrantur in olla obtura-
» ta lapide & carbonibus leuibus im-
» positis, idq; non vt in cinerem redi-
» gantur, sed eximātur cum ea accēs-
» sit vstio, vt commodē teri possint.

In Confectionem Hamec

Mesuçi.

FRAGOSVS.

Primam

PRimā huius nominis cōpositio-
 nē apud Mesuēum, publica mul-
 torum annorū cōsuetudine sequun-
 tur omnes, præcipuē cū falsi careat
 suspicione. Nec desunt illi in quibus
 adhuc hæreant pharmacopolæ no-
 stri. Primum an ē Myrobalanis sint
 auferendi nuclei cōtra Platearij sen-
 tentiam? Alterum, quum serum la-
 ctis assumit de infusione agēs autor,
 non declarat quod serū eligendū sit,
 & an secerni debeat oxymellite, fi-
 cus lacte, cinnara, aut similibus, aut
 qua mensura accipiēdum? Tertium
 an per quinq; dies molienda sit in-
 fusio, cum serum tam lōgo tempore
 soleat acescere & corrumpi, & an
 dies cōnumerādi sunt ex duodecim
 horis (vt voluit Antonius Musa) an
 ex quatuor supra viginti? Quartum,
 si Rhabarbarum modicam decoctio-
 nē sustinet, an sit melius ipsum scor-
 sum infundere [deinde postquam

Pp 2 bul-

DE ELECTVARIIS

bullierint alia ipsis immiscere) quā
cum ceteris simul infundere & dein
ceps coquere vt præcipit Mesuæus?
Quintum, quum iubeat infusa mani
bus fricari, an fricanda omnia & ca
sia & tamarindi, an aliqua tantū, atq;
id an fieri debeat oleo rosarum aut
amigdalino? Sextū cur Scammoniū
coquendum præcipit, si deprehensum
est plurimorum obseruatione, coire
in grumos dū coquitur? Adhæc, qua
re casiam & mannam in medicamē
to coquit, si in Canone de modis co
ctionis dixit: Verūm neq; per de co
ctionem fit iuuamentum in his quæ
soluunt leniendo & lubricum faciē
do? Postremo an agaricum, rhabar
barū & colocynthydem ligata con

Myro ueniat sero immittere?
bala- Hæc igitur sunt ambigua in hac
ni an confectione quæ breuiter absoluen
sint e- tur, à Myrobalanis incipiendo. Hos
nucle itaq; enucleare oportet, vt sētit Cro
andi. nem-

nemburgius, tum in hoc Electuario,
tum alibi quoties per pondus & non
per numerum scribuntur, quâquam
in alijs fructibus minoris momenti,
& qui parum cortice aut carne tegū
tur, id non soleat obseruari.

Pro secundo, Serum cum Mesueo Serū
quale
sit deli
gēdū.
cap. de aqua lactis, caprinum est præ
ferendum, utpote nec nimis dilutum
nec crassum, sed consistentia medio
cre, aut eius inopia ouinum. Recen
ter autem emulctum sit, boni odoris
& saporis. Quod verò in medicinæ
usum cū oxymellite secerni debeat,
retulit Galenus. 4. de ratione victus
in morbis acutis his verbis: Sed sanè
solo vti sero poteris per oxymeli ip
sum ubi lac ante coxeris separās, vas
quoq; æneum frigida plenum aqua
continenter in lac demittes. Nam &
hæc si probe fiat demissio, serum à
caseo separatur. Ætius verò libro. 2.
capite 96. eius eliciendi rationem sic

Pp 3 do-

DE ELECTVARIIS

„ docuit ex professo: Lac in ollam fun-
„ ditur, sed non ouillum neq; suillum,
„ vtrunq; enim ineptum est ad serum
„ detrahendum, coquiturq; igne cōci-
„ tatiore, & assidue ac æqualiter mo-
„ uetur, & vbi efferbuerit, à motu ces-
„ satur, & vbi adhuc amplius efferbue-
rit, aqua frigida in prōptu sit in pro-
fundiore quodā vasculo sita, in quā
„ olla in qua lac coquitur immititur:
„ statim enim sedatur. Sedato autem
„ feruore, rursus coquitur, & vbi ef-
„ feruescit, acetum mulsam aut aqua
„ mulsam bis aut ter irroratur: quo fa-
„ cto caseus statim à sero disparatur,
„ serum itaque mox per panniculum
„ excolatur. Vbi igitur crassas & pi-
„ tuitosas superfluitates abundare su-
„ spicatus fueris, acetum mulsam ir-
„ rorabis: vbi acres & biliosas, aquam
„ mulsam. Quam & immisso in ollam,
„ postquam lac bis aut ter efferbuerit,
„ vase

vase frigidissimam aquam habente, „
 fissuram ac secretionem facimus. hæc „
 Aëtius. „

Sed quantum aceti mulsi pro lacte Quāti
 sis recepturus, habes apud Dioscori- tas o-
 de libro. 2. cap. de lacte, ex cuius do- xymel
 ctrina (vt colligo) vncijs nouem la- lis pro
 ctis, proportionem respondet vncia lacte.
 vna & media oxymellis.

Verum quia seri mensuram pro re
 bus infundendis iudicio pharmaco-
 pæi commissit autor, visum est suffi-
 cere vt rebus infusis, serum quatuor
 digitis supereminet.

Pro tertij satisfactione occurrunt
 duo inter alia, seri corruptionem in
 quinque diebus prohibentia, alterum
 est (testante Costa) vt quotidie ol-
 lam sæpius agites, alterum vt leui
 calore ad præscriptum vsq; tempus
 semper foueas. id quod Mesuëi men-
 ti consentire videtur, occludi ollam
 iubentis ne quid expiret, quum ex

Pp 4 frigi-

DE ELECTVARIIS

frigido ferro nihil exhalare possit sed
ex calido. Præter id etiam quod se-
rum oxymellite extractum, ob mel-
lis & aceti vires à putredine diutius
vindicare potest.

Dies verò infusioni dicati, natura-
les sint oportet ex viginti quatuor
horis, si Galeno credimus libro. 7. de
compositione pharmacorū partiū,
cap. de confectione ex capitibus pa-
paueris sic dicenti: Premacero autē
ea non ad triduum, sed ad vnam
diem. Accipienda est autem in omni-
bus huiusmodi sermonibus etiam
nox.

Attamen vt quartū prosequar, di-
cendū in minimè opus esse vt Rhabar-
barum seorsum infusas vel coquas,
nam vbi ad statutum tempus reli-
qua macerata fuerint, tunc vbi ferue-
re primum ceperint, remouenda sunt
vt præcepit Mesueus, quo pacto atq;
vnico feruore, Rhabarbari facul-
tas

tas non potest resolui.

Ad quintū respondetur, quod percolato sero addere oportet casiam cū tamarindis & māna, hæc q; in eo manib; aut rudicula accuratissimè dissoluenda. & ista fricatio est quam autor petit, relictis oleorum figmentis & imaginationibus.

Scammonium verò (vt sexto satis- Scam-
faciamus) si optimum sit & in frigi- moniū
dum serum conijciatur, agitando q; an cō-
diligēter commiscueris & lento igni cres-
exponas, vt idem autor in Electua- cat in
rio rosaceo docebat, concreescere nō coctio
poterit. casiam adhuc & mannā co-
quere iubet, nō quod fiant coctione
meliora vt acuta & vehemētia qui-
bus comparantur in canone citato,
sed quia cū nihil bonitatis amit-
tant, præstantius sit medicamētum.
Quinimo ipse Mesuæus cap. de mā-
na, eandem coctam commēdauit, &
citius operari scribit.

Pp 5 Tan-

DE ELECTVARIIS

Tādē agaricum, rhabarbarum
& colocynthidem, an ligata sero mi-
sceantur necne, nō multum interest
(vt opinor) quamuis Ioannes à Se-
pulueda, colocynthidē saltem ligare
admoneat.

In Electuarium Indum mi-
nus Mesuē.

FRAGOSVS:

MInus hoc dicitur maioris quod
præcelsit respectu. Minus tamē
est in vsu frequentius, quia efficacius
purgat pituitā & bilem mistam nec
adeò calefacit: taleq; absolute positū
intelliges. Caue tamē ne in huius Ele-
ctuarij constructione decipiaris Va-
lerij Cordi Dispensatorio, in quo Tur-
bit drachmæ sex, pro centum ponū-
tur. Qui sanē turpissimus error cal-
cographo potius attribuendus, quàm
viro

ANIMADVER. 302

viro in medicamentorum compositione exercitato.

Sed quod ad componendi modum attinet, mellis despumati libræ tres medicinales & vnciæ quatuor satis esse videntur.

DE PILVLIS ANI- maduersiones.

PRÆFATIO.

Pilulæ seu catapotia medicamentata sunt vt corpus expurgent potissimùm confecta. Quamuis interdum intra corpus sumuntur vt sensus stupefaciant, catarros tollant, tussimq; leniât. Dicta autem sunt à potu cata pinin quod est deuorare, deglutire vel bibere, quoniam integrè vsurpantur, vt testatur Scribonius Largus.

Fiunt ex siccis medicamentis tritatis,

DE PILVLIS

tis, deinde cū cōuenientibus liquori-
bus in massā redactis, quā papyro in-
uolui cōuenit. postea vsu postulāte,
massæ cōteritur quantū sufficit, & cū
succo aliquo cōformatur in pilulas.

Tritu-
ra pi-
lularū.

Traijci debēt pulueres pilularum
per crassius cribrū, vt eorū substantia
in ventriculo manens lōgius, ex par-
tibus distantibus potētius trahāt, &
expurgent.

Dura-
tio pi-
lula-
rum.

Durant vt plurimum per annum,
quæ purgantes sunt: quamuis teste
Serapione tractatu. 7. cap. 34. ex
duobus ad sex menses operentur ef-
ficatius. Cēterū si Galenum con-
sulamus libro. i. cap. i. de cōpositio-
ne pharmacorum secūdum locos, nō
tam numerum dierum attendere cō-
uenit, quam ipsarum massæ colorē,
odorem, gustum, & compagem, Ver-
ba Galeni hæc sunt: Valde enim ve-
rusta omnino fugere oportet, nō so-
lum in his pharmacis, sed omnibus
etiam

etiam alijs, quæ videlicet succi & li-
 quores, & flores, & folia, & fructus,
 & radices, & semina existunt, quādo
 sanè etiam metallica ipsa per lōgio-
 ris temporis sitū vires suas amittant.
 Vtimur tamen quibusdam pharma-
 cis viginti aut etiam triginta anno-
 rum, propterea quod nondum omni
 no vergentem habeant ætatem: alia
 enim aliam tum vigētem, tum ver-
 gentem seu inclinatam ætatem ha-
 bent, atque etiam si ita dicere libeat
 senectam. Vnum quodq; autem pro-
 prium vigorem his qui ea sæpe vide-
 runt indicat, tum ex odore, tum ex
 gustu. aliquando etiam ex colore, &
 secundum crassitiem compage.

Hic obiter aduertendum circa cō-
 pagem & formationem pilularum
 quod non debent cum melle confici
 in quo succi cocti & consumpti sint,
 vt multi ex recentioribus contem-
 dunt, alias enim accrescit quantitas

Con-
 forma
 tio pi-
 lularū

ra-

DE PILVLIS

ratione mellis, & virtus minuitur.
Quod si lapidis duritiem contrahāt,
aut rimas & situm rancidum osten-
dant, ab eis abstine, alijs denuo pa-
ratis.

In Pilulas sine quibus Nico-
lai Prepositi.

FRAGOSVS.

Vix reperies apud autores classi-
cos harum pilularum cōpositio-
nem excepto Nicolao Mesuæi comi-
te, & Arnaldo Villanouano. Inter
alia tamen aloes ablutio est in cōtro-
uerso: sunt etenim qui aquā pluuiā-
lē eligūt, alij (& multo melius) aquā
specierum Alephanginarū recipiāt,
ad mentē autoris dicentis, Aloes lo-
ti & odoriferi. Arnaldus etiam qui
ferè omnia ex Nicolao transcripsit
se creditur in suo Antidotario de his
ait,

ait, Recipe aloes abluti cū aqua aro-
 maticorum. Accedit testimoniū Ser-
 uitoris, nam vbi locutus est de Aloc
 loto cum speciebus, statim subiūgit,
 Vtere eo in medicinis laxatiuis, &
 alijs in quibus aloes ingreditur.

Hic etiam non sunt audiendi qui
 scammonium bene tritum, secundū
 artem & regulas contritionis medi-
 cinarum soluentium intelligunt, id
 est crassiuscule in puluerē redactū,
 à quibus plurimum mea distat opi-
 nio, si verborum contextus in auto-
 re spectetur. debet quippe temperari
 aut dissolui cum succo feniculi, tan-
 tumq; admisceri quod puluis scam-
 monij per pannum cum ipso succo
 exprimatur. Quamobrem haud in
 hoc assentiendum est Cronemburgio
 viro alioqui doctissimo, qui in eadē
 compositione, seorsum tritum scam-
 monium reliquis addendum docet:
 nam etsi ita fieri neutiquam noceat,
 satis

DE PILVLIS
satis sit, non esse ex Nicolai insti-
tuto.

In Pilulas Cochias Rhazis.

FRAGOSVS.

MEminit Præpositus pilularum
Cocchiarum ex Galeno, libro
(vt suspicor) primo de cōpositi me-
dicamen. per locos cap. 1. de Alope-
tia & Ophiasis, & 5. Methodi curati-
uæ cap. 14. Sed Rasij contextum ob-
tinere oportet ex libro. 9. ad Alman-
forem cap. 1. cuius meminit etiā Chri-
stophorus de Honestis supra Me-
suxum in expositione pilularum de
Sagapeno. Earundē etiam mentionē
fecit Myrepsus initio pilularū, titu-
lo ad dolorem vetricis & stomachi: in
quas Hierani picrā Galeni recepit.
Sed quum vnicuiq; suum sit reddē-
dum, equius est, quam Rhazes ipse
compo-

ANIMADVER. 305

cōposuit iniicere, crocum autē multorum capita lædit, testante Galeno libro.2. de compositione per Locos, vbi Hieram componere docet.

Picra verò Rhafis quam eodem libro cap.64. scripsit, talis est.

R. pulueris rosarū rubrarum, spicæ, Mastiches, Xylobalsami.

Carpobalsami, Cinnamomi, Xylocasie, asari, ana drachinam vnam.

Aloes succotrine vncias duas.

Singula ad artem exactissimè trita, & per cribrum decussa, in vsum seponantur.

Circa succū quo excipi debent, adhuc est controuersia, Syluius enim mel eligit, Cordus syrupum stēchadis, falluntur tamen, quia accrescit substātia (vt superius annotaui) ex indeq; minuitur dosis. Præstat igitur eas excipere succo absynthij, iuxta Meluēi sententiam de egritudinibus capitis, vbi agit de solutiuis

Qq con-

708 DE PILVLIS
conuenientibus sodæ frigidæ, simili-
liter sentiente Christophoro de Ho-
nestis loco adducto.

Pilulę Assaiaret Aui-
cennę.

R. Pulueris Hierapicrę Galen. un-
ciam j.

Mastiche. Mirobalanorum citrina-
rum, añ. Unciam semissem.

Aloes hepatica, Uncias ij.

Fiant pilulę, cum syrupo stachadis.

FRAGOSVS:

H Vius cōpositionis autor est Aui-
cenna libro. 3. Fen. i. tract. i. cap.
29. de canonibus vniuersalibus cura-
tionis, quantitatem tamen singulo-
rum simplicium quam ille subticuit,
Montagnana, & Gentilis Auicennę
commentator designarunt.

In

ANIMADVER. 306

In Pilulas Stomachicas

Mesuei.

FRAGOSVS.

EX multis harum pilularū descri-
ptionibus (si quā tamen in vsum
vertetur) eam elige de qua inquit
Mesueus, Pilulę stomachicę nostrę. “
Nec displicet quorundam sententia, “
qui vel harum loco, vti malunt pilu-
lis ex Hiera simplici Galeni: hæc
enim vt vētriculo est gratissima, &
eius vitiosos succos deturbat, sic quę
libet stomachicarum compositio, &
multum vacuat, & stomachi vires
dissoluit.

In Pilulas Opticas vel Lucis

Mesuei.

FRAGOSVS.

EX duabus similiter pilularum lu-
cis descriptionibus, parabis pri-

Qq 2 mam

DE PILVLIS

nam & maiorem, vtpote efficaciorē.
Minor enim magis respicit atram bi-
lem, à qua rarissimè oculorum affe-
ctus oriri solent.

Pilule ex fumo terre Auicennę.

R. *Myrobalanorū citrinarū. My-
rob. chebularum. Myrobal. In-
darum, añ. drach. v.*

Aloes succotrina, drach. viij.

Scammonē, drach. v.

FRAGOSVS.

HÆc est legitima Auicennę descri-
ptio, lib. 4. fen. 7. cap. 7. tracta-
ctus. 3. in cura pruritus & scabiei,
„ ubi statim subiunxit, Conficiantur
„ cum succo fami terre, & dimittātur
„ donec exiccentur, & bibantur vice
„ altera, & dimittantur donec exiccē-
tur.

tur, & fiat illud tribus vicibus, & in
 omni vice fiat sicut sorbitio: deinde
 dimittatur donec inspissetur, & cō-
 pactum fiat, & fiant inde pilulæ. Ha-
 tenus Auicennæ verba. vt hinc con-
 stet longè abesse ab illius mēte, si (vt
 inquit Bernardus Dessenius) cū mel
 le compingatur, in quo idem succus
 consumptus sit, ne lapidis duritiem
 contrahant, aut rimas & rancorem
 ostendant. Quem modū conforman-
 di pilulas in ipsarum prætatione im-
 probauimus.

Ber-
 nardus
 Dessen-
 ius ta-
 xatur

In Pilulas Alephanginas Mesuæi:

FRAGOSVS.

Aromaticæ etiam ob magnâ aro-
 matum copiam nuncupantur.
 Sunt tamen qui volentes recedere à
 præcepto Mesuæi circa decoctionem

Q 3 aro-

DE PILVLIS

aromatum in duodecim libris aquæ
moliendam, alios coquendi modos
excogitarunt: inter quos est vnus Se-
pulueda. Is enim vt vtramq; virtu-
tem ex aromatis eliceret, aquam par-
titur, bisq; coctionem perficit. Anu-
tius Foelius aromata crassiuscule
trita, ex aqua libris octo lēto igne ad
dimidias coquit, timet enim ne lar-
gior aquæ copia diutiori cōcoctione
aromatū igneam vim minuat. Cate-
rūm aut non est recedendum à con-
textu Mesuæi (qui forte per nimiam
decoctionem vim astrictoriam aro-
matum quærit) aut consulendus Ga-
lenus cap. 2. libri. 8. de compositione
pharmacorum secūdum Locos apud
quē istius aromatum decoctionis, &
aloes eodē de cocto maceratę, quod-
dam expressim est exemplar in con-
fectione Láponis Pelusioræ ex An-
dromacho. At verò: Cinnamomi, ca-
lami aromatici, cassiæ nigræ, xylobal-
sami,

ANIMADVER. 308

fami, floris iunci odorati, palmæ cla-
 tes, singulorum quadrantem, alij vn-
 ciam vnam. omnia in crassas partes
 tusa in ollam nouā conijce, & aquæ
 pluuię sextarijs tribus infusis, donec
 dimidium supersit coque, & excola,
 & accepta aloes Indicæ libra vna,
 aquam pluuiam sufficientem super-
 fundito, & sub caniculæ æstus do-
 nec resiccetur terito, atq; vbi primū
 per hanc aquam aloem ipsam edul-
 caris, postea eam quæ ab aromatis
 excolata est, aquam affundito, & in
 sole donec resiccetur terito, indeque
 trita, adde croci, myrrhæ, mastiches,
 singulorum quadrantem, alij vn-
 ciam, conterito simul omnia & sic-
 ca reponito.

In Pilulas ex Agarico
 Mesuęi.

FRAGOSVS.

Qq 4 Me-

DE PILVLIS

MEsuæus etiam in opere Medico, capite de asthma ex iisdē parat, variatis tamen ponderibus. Per Hieram picram, intellige Galeni compositionē, hanc enim ipse Mesuæus, vt præstatiorem reliquis, ante alias scripsit.

Colo-
cyn-
thidis
præpa-
ratio.

Colocynthis præparationem docuit Serapio cap. 282. de simplicibus ex plantis. Sunt tamen nonnulli ex Pharmacopolis qui statuunt, hîc & in similibus compositionibus addendam esse colocynthidē duplicato pōdere, ita vt si autor dicat, drach. ij. recipiantur, drach. iiij. ratione traganthi quod admiscetur in præparatione. Cæterum errant manifeste & contra mentem autoris, qui vbi requirit colocynthidem præparatam, ipse exprimit vt in Hiera Hermetis. In alijs verò cōpositionibus vbi simpliciter ponitur, mixtione aliorum medicamentorum castigatur, vt reliqua

qua medicamenta purgantia. Tan-
tumq; abest vt hæc nostra sententia
Serapioni aduersetur, vt ex ipsius
scriptis eliciatur, ait enim cap. pro-
prio, Expellit humores quos volu-
mus purgare, & nō est necesse quod
miscatur cū medicina alia. Et infra
docēs rectificationē, sic scribit, Si igi-
tur colocynthidā volueris rectifica-
re & miscere cū alijs medicinis, &c.
quibus verbis nō insinuat perpetuo
esse præparandam, sed si quādo vsus
exigat qualiter fieri debeat.

Sarcocollam hic cum oleo amigda-
larum præparabis, quamuis in medi-
camētis oculis dicatis, cum lacte asi-
næ vel aqua rosarum sit præparanda
vel nutrienda, ex Mesuæo cap. pro-
prio, ea tamen lege vt nō maceretur
in lacte, ne acida fiat, aut vires cōtra-
rias obtineat, sed potius lacte irro-
rabis.

Sarco
collæ
præpa-
ratio.

Errant demum qui veram Mesuæi

Qq 5 descri-

DE PILVLIS

descriptionem relinquentes, masti-
chem his pilulis adiiciūt, innixi for-
tasse deprauatis cuiusdam Lumina-
ris & aliam compositionibus.

In Pilulas Aggregatiuas Mesuēi.

EX tribus pilularū aggreg. descri-
ptionibus, prima vt præstantior
eligēda vbi ait, ex inuētiōe nostra.
Circa succū Eupatorij animaduē-
rāt pharmacopēi, ne in hoc Valerij
Cordi Dispensatoriū sequatur, quòd
perperam scribat in hac cōfectiōe,
pro ipsius Mesuēi Eupatorio, admi-
scendā esse Gratiolā. Siquidem hæc
nullis notis nec facultatibus, illud re-
presētāt. Cōueniet igitur in hoc me-
dicamēto, & in alijs ā Mesuēo reli-
ctis, suum interponere Eupatorium,
quod haud dubie Aggerato Diosco-
ridis per omnia respōdet, & in Grę-
corum

ANIMADVER. 310

corum compositionibus, Agrimonia addere. Sic enim fiet vt vnicuique quod suum est reddatur, vti supra dictum est.

Eodem modo, per Electarium rosatum quo sunt excipiendæ hæ pilulæ, non id Nicolai intelligendum, sed quod ipse Mesuæus inter Electaria sua recensuit.

In Pilulas Mastichinas.

FRAGOSVS.

HArum pilularum descriptionem inuenies apud Franciscum de Pedemontium, inter opera Mesuæi, tractatu de ægritudinibus stomachi, cap. 19. & 21.

Cōficiuntur cū succo Altiliæ (id est Artemisiæ) vt præcipit ipse autor. Poterūt tamen in defectu succi, cōformari vino, minime cū Syrupo stechadis vt placuit Cordo.

Pilu-

DE PILVLIS

Pilulę communes vel sine custo-
dia Rhazis.

R. Aloes, drachmam, j.
Myrrha. Croci, añ. drachmam
semissem.
Cum vino albo subtili & oderifera
fiant pilula.

FRAGOSVS.

HArum pilularū descriptio sum-
pta est ex Rhaze libro. 4. ad Al-
mansorem capite de pestilētia vnde
cōmunes seu pestilētes dicūtur, quia
cōmuniter tēpore pestis sumi solēt.

Cēterū aduertant nostri Myro-
polæ, ne Manardo & Ruellio assen-
tiant, qui contendunt hanc compo-
sitionem parādam esse ex aloë, myr-
ra & ammoniaco sine croco ex Ru-
fi Ephesij sentētia, alia enim est Ru-
fi cōpositio, siquidē pro croco am-
moniacum habet. Differunt itidem
for-

ANIMADVER. 311

forma, quia hæc, potio fuit (vt manifestò Paulus edocuit lib. 2. cap. 36. de Pestilentia ex commentarijs Rufi) illa verò in pilulis digesta. Præter id etiam quod grauem vulgaris ammoniaci odorem vix erit qui perferat. Decet igitur Rhazis compositionē paratam seruare, nisi seplasiarius ex alicuius medici præscripto alteram Rufi concinare cogatur.

In Pilulas ex Rheubarbaro Mesuqi.

FRAGOSVS.

QVum inter Rhabarbari genera, Rauetlceni in India natum præstantius sit, si Mesuæo fides adhibeatur in simplicium centu, haud mirum videri debet si pilulas ex Rhabarbaro inscribens, eiusdem vocis in contextu non meminerit, sed potius Ra-

DE PILVLIS

Rauetsceni, quod idem est cum Rhabbaro. Nec inde infertur vt harū pilularum loco alias de Rauetsceni ab eodem autore descriptas in vsum trahas, quòd multum sint dissimiles longèq; efficacioris potentiaē quā quę de Rhabbaro vocantur.

In Pilulas Aureas Nicolai.

FRAGOSVS.

CVnctis Officinis Præpositi nomine innotescūt pilulæ Auræ. At Nicolaus Myrepsus pro mastiche Hierampicram ponit. Non desunt tamen qui pilulas Aureas Mesuēi (quę Turbithicę dicuntur) harum loco vsurpent, sed ineptè. potentissimæ enim sunt propter Turbit copiam. Cur Auræ sint nūcupatæ, nihil refert scrutari, quoniā (vt inquit Galenus libro. i. de compositioni.

ANIMADVER. 312

posi. medic. secundum genera cap. 2.)
appellatio nec seruauit hominē vn-
quam nec interfecit, sed medicamē-
tum. Si verò in compositione aut fa-
cultate committatur error, hinc peri-
cula imminere solent.

Tragacanthi tandem drach. vna,
aquæ vncijs duabus ad dissolutionē
super cineres calidos maceretur, co-
lati mucagine paulatim affusa, pulue-
res comprehendes & massa optime
fingetur.

In Pilulas ex Cynoglossō Præpositi.

FRAGOSVS.

DEscribuntur à Mesuço sub nomi-
ne pilularum ad omnes morbos
catarrhi, sed Hispani medici Nico-
laum Præpositum imitatur. Hic nō
loquimur de legitimo Cynoglossō
quod

DE PILVLIS

quod (Dioscoride teste) neq; caules,
neq; flores, neq; semen gignit, sed po-
tius de vulgari, quod Lingua canis Of-
ficinis, & vulgo Viniebla passim ap-
pellatur, cuius meminit Plinius li-
bro. 25. cap. 8. Radix in usum venit.

SYRVPORVM ANI- maduersiones.

PRÆFATIO.

H Actenus Antidotorum & medi-
caminum purgantium quæ in Of-
ficinis nostris passim occurrunt ani-
maduersiones, qua potui diligentia
pertractavi, nunc deinceps litem ce-
ptam absoluerè constitui, Syrupo-
rum compositiones aliquot aggre-
pi an diens. Prius tamen dicendum hic ve-
Gra- nit, neminem veterum Græcorum Sy-
cusc- rupos nostros cognouisse, quàm is
in co- rupos nostros cognouisse, quàm is
anti. ætate posteriores, ex Arabum scriptis
accepe-

P R Æ F A T I O. 313

acceperint. Cōstat enim apud Simeonem, Ætium & Actuarium reperiri dulces potiones quę à nostris appellatis syrups non admodū dissident.

Nicolaus etiam Myrepsus qui Græcè opus scripsit de componendis medicamentis, Drosaton appellat, huiusmodi cocturam quę in nostris syrups fit. Ceterū hac re diligentius animaduersa, negari haud poterit, extenuātium, incidētium & detergētium potionum facultates tam fuisse apud antiquos celebres, vt male successuram purgationem, nisi his præmissis experirētur. In quos vsus passim accepta sunt à Galeno & Hippocrate, oxymel, hordei decoctū, & aqua mulsa cū hyslopo, pulegio, origano & calamintha probe cocta. Archigenes quoq; apud Galenum. 8. de compositione phar. secundū Locos, chelidonij succū cum melicrato ad morbum regium exhibuit, quę vera

Drosaton
quid.

Rr est

PRÆFATIO.

est syruporum nostrorū imago. Galenus libro. 6. citati operis, ex succis nucum, mororum, malorum punico rū varia medicamenta ex melle decoquit. Paulus libro. 7. cap. 15. de medicatis & dulcibus portionib9 & propositis ad febres destinatas, multas scripsit. Oribasius libro. 5. cap. 132. portiones dulces, refrigerantes, incidentes & astringentes ex melle, aqua, & aceto & succis fructuū morbis accommodat. Hipocrates ipse ad alium subducēdam mercurialis succū cum prifana & melle decoctum ter die exhibuit, vt ipse refert libro. 2. de Morbis. Quæ omnia nostris syrupis vel zulapijs viam parauisse constat, vt apte in eorum locum veniant. Syrupi vn- de dic- catur. pos verò siue ab opis, succis, & lyro, traho, quasi sint succi extracti: siue quod à Syria fuerint allati (vt placet Michaeli Villanouano) siue ab eo quod Galeno dicitur sircō, id est sap-

pa,

PRÆFATIO. 314

pa, vel dulcis cum melle decoctio, si-
ue aliunde dictos quis velit, constat
non à Græcis sed Arabibus eo nomi-
ne usurpatos. Syrupus autē simplex
est vel ex multis compositum. Sim-
plex censetur quando cum melle, sac-
charo & aqua ex herbis & floribus
tantummodo efficiuntur. Composi-
tus verò cum præter dicta, aromati-
cas insuper species, & alia simpliciū
genera accipiunt. Simples syrupi
constant ex succis herbarum, aut ex
succo fructum: & coquantur succi
ad quartæ partis consumptionem, &
depurantur: deinde succi puri libra
cum sacchari clarificati tantundem
coquitur ad debitam compagem, cu-
ius signū erit si guttula in marmor
effusa hæreat (vt ex Nicolao Præposi-
to didiscimus in Diamoron) aut si di-
gitis accepta, horum adductione &
diductione fila ducat.

Simplices in sua bonitate per an-

Rr 2 num

Syruporum
differentiæ.

Sacchari
& succi
depurati
quantitas
pro
syrupis.

Syr- num seruantur. Compositi bien-
por- nium.
dura-
tio.

In Syrupum Papaueris
Mesuçi.

FRAGOSVS.

DVas docuit Mesuçus syrupi Pa-
pauerini descriptiones, primam
scilicet simplicem ex capitibus papa-
ueris cuius est frequentior vsus. Sed
quum omnino sit deprauata non tã-
tum ob exiguam sacchari & penidio-
rum dosim, verumetiam ob multitu-
dinem capitum papaueris pro deco-
ctione nimis etiam longa respectu
aque, oportet ad Galenũ confugere,
qui libro. 7. cap. 2. de compositione
pharmacorum secundũ Locos, pau-
cis in melius mutatis, eandem insti-
tuit compositionem in eundemque
vsum, ex decem papauerum capiti-
bus & sextario aque fõtanę aut plu-
uie

ANIMADVER. 315

uix recentis cum dimidio sacchari,
 sequentibus verbis. Cæterum velut „
 ego compono confectionem ex pa- „
 paueris capitibus, ita ea vtendū cen- „
 sco. Etenim cum de prædictis confe- „
 ctionibus experimentū sumpserim, „
 præstātior ea visa est, in qua ad vnū „
 aquæ sextariū capita decem iniiciun- „
 tur, quemadmodum Crito scripsit, „
 aut ad duos sextarios quindecim ca- „
 pita, velut Soranus. In medio autem „
 amborum terminorum est, vbi octo „
 aut nouem capita in vnum sextariū „
 conijciamus. Præmacero autē ea nō „
 ad triduum, sed neque statim ablata „
 coquo, sed si humidiora & molliora „
 fuerint, ad vnum diem cum nocte. Si „
 verò duriora & sicciora sint, etiam „
 longiori tempore ipsa macero, præ- „
 stat autem accipere nondū indurata. „
 Manifestum verò quod etiam valde „
 mollia abijciēda sunt: sicciora enim „
 modicū succum habent, humectiora „

Rr 3 verò

DE SYRVPIS

verò multum quidem, sed crudū ad-
huc & aquosum ac debilem: quapro-
pter ex humidis ac palustribus locis
accepta fugiēda sunt. At verò nume-
rum quē dixi iniici oportere iuxta
proportionē aquæ, de mediocribus
intelligere oportet, quemadmodum
ut plurimum esse solent. Terminus
autem cocturæ sit, non ut tertia aut
quarta, aut aliqua talis pars aquæ
fiat reliqua, verum ubi in primum in
totum flaccida fuerint facta: suc-
cum enim ipsorum exprimere volu-
mus, hoc verò sufficienter cōtinget,
ipsis flaccidis factis. Cæterum mel-
lis dimidiam mensuram huic succo
admiscendam cēseo, & coquendum
simul ad lentum ignem ad compa-
gem Attici mellis. Verum in aqua
pluvia quidam capitum cocturam
fecerunt, ne videlicet ipsa ad aliā pu-
tredinosam qualitatem transmuten-
tur, tibi verò etiam fōtana sufficiet plu-

ANIMADVER. 316

pluuia non presente, si munda sit, & „
omnis mixture expers. Haftenus „
Galenus. „

Hic nota quod Sextarius [vt idem Sextarius
Galenus exponit] librā vnā & semis quid.
sem & sextā illius partem pēdet, vt
oēs simul iunctæ vnciæ sint viginti,
ex lib. i. de compositione pergenera.

Capita papaueris nigri siue sylue-
stris sunt eligēda, eodē Galeno teste.

Loco Mellis, nos saccharum pone-
mus coquēdo ad syrupi cōsistentiā.

In Syrupum ex Mentha
Mesuēi.

FRAGOSVS.

MEminit similiter duarum huius
syrupi descriptionū, ex quibus
secūdam deliges vbi ait, Syrupus de „
mentha inuentione nostra & est ex „
cellentior priore. „

Rr 4 Ad-

DE SYRVPIS

Aduertendum insuper quod cum sint librę. 7. cum dimidia succorum ac menthæ sesquilibra (ita vt maior quantitas videatur quàm vt a succis humectari atque ad medium ebulliri possit) colligunt nōnulli aut succos augendos, aut mentham diminuendam esse. Discedere tamen oportet in hac cōtrouersia à Bernardo Des-senio Cronemburgio suadentis, mēthæ siccę vncias duodecim accipien- das esse, nam tametsi in alijs syrups (quorū ipse meminit pro exemplis) similis in coquendo proportio seruc- tur, in pręsenti quidem nihil de mē- tha detrahendum censeo, ex qua to- ta utilitas consequitur. Igitur assu- metur mētha quæ nec viridis sit, nec omnino sicca, sed talis quæ superua- caneam humiditatē deposuerit, ita vt possit à quātitate succorum præ- scripta complecti.

At vero quoniā in hoc syrupo nō
præ-

ANIMADVER. 317

præscribit autor, Galliæ quātitatem pro eiusdem conditura, siue (vt hodie loqūtur) aromatificatione, cōijce- expediet formam ex eiusdē Mesuqi syrupo de Calamento, vbi pro quatuor libris, drach. ij. Galliæ admiscuit.

In Syrupum Boraginis ex Plateario.

FRAGOSVS.

Flat ex succo eius & saccharo, teste Plateario cap. proprio, & Mattheo Syluatico, cap. 103. additis vtri- usq; paribus portionibus. Alijs curiosius paratur in hunc modū. Succi boraginis depurati libris quatuor, sacchari despumati libræ duæ addū- tur: coquuntur aliquandiu, deinde florū boraginis recentium contuso- rū libra vna in aquæ sufficiēti quanti- tate coquatur. Colatū & expressum reliquis affunditur, & fit syrupus.

Rr 5 In

DE SYRVPIS
In Syrupum Saboris Regis Me-
dorum ex Mesuço.

FRAGOSVS:

Syrupus de pomis cōpositus Offi-
cinis etiā dici solet, qui Saponi Me-
dorum regi attribuitur, & Mesuço
adscribitur cap. 25. de cura manie &
melācholiæ sanguineę, in suo medē-
di opere: ad quem locum, pharmaco-
polā ablegamus. Ex omnibus poma-
rum generibus præstātiora cēsentur
quæ Hispani vocāt camuefas, habēt
enim quid aromaticū, & gustui gra-
tū saporem exhibent. Secundum bo-
nitatis locū obtinent, quæ vulgo pe-
ros de eneldo vocamus, & tertiū Ita-
lorum Melapia.

In Syr. Violarum simplicem
Mesuçi.

FRAGOSVS.

Fit

FIt hoc tempore in nostris offici-
 nis syrupus violaceus, nō ex vio-
 larum recentium infusione (nisi ra-
 rissime) sed ex saccharo potius viola-
 ceo, non seruato debito temperamē-
 to vt constat, est q̄; ex saccharo potius
 syrupus quā ex violis. Quapropter
 visum est, vt penuria recentium vio-
 larum, aridæ infundantur pro huius
 syrupi confectura, vt testatur Arnal-
 dus in Antidotario cap. proprio his
 verbis, Apud necessitatem fit ex vio-
 lis siccis & zuccharo. Idē confirmat
 Syluius supra iuleb rosarum & vio-
 larū, & Antonius Brassauola in ope-
 re syruporum. Præter id quod expe-
 rimentum gustui demonstrauit, ma-
 gis lenire syrupū ex violis siccis, quā
 ex condito paratum. Violarū igitur
 aridarum (si recētes deficient) vnciæ
 tres, aquæ, sextarijs tribus horis vi-
 ginti quatuor macerentur. Colatum
 cum sacchari libris tribus, in syrupū
 per-

DE SIRVPIS
percoquitur. Hæc syluius super iu-
leb violaceum.

In Syrupum Adianti.

FRAGOSVS.

Magna huius syrupi in vulgatis
codicibus varietas, ansam præ-
buit Officinis quencunq; sine dele-
ctu admittendi. Sunt enim qui Magi-
stralem compositum ve cum glycy-
rhiza & penidijs conficiant. Quidā,
ex infusione Capillorum veneris re-
centium ter facta secundum artē cō-
ponunt. Platearius in libro de sim-
plici medicina cap. proprio de Capil-
lis veneris, docet modum hunc syru-
pum conficiendi dicens, Ex aqua de
” coctionis eius & zuccharo fiat syru-
” pus, Hæc igitur formulā ceteris sim-
pliciore deligemus.

In Syrupum ex Fumaria
Mesuēi.

FRA-

FRAGOSVS.

Syrupus Fumiterræ maior siue cō-
 positus, ex ordine Mesuę fieri cō-
 suevit, minori (sed adhuc cōposito)
 eiusdem autoris relicto. At simplex
 ex Arnaldo parabitur in Antidota-
 rio cum tribus partibus sacchari vel
 mellis & vna succi. verba ipsius hæc
 sunt, Bulliat quarta pars succi fumi- „
 terræ lentè super prunas vsq; ad cō- „
 sumptionem medietatis & clarifi- „
 cetur cum zuccharo vel cum melle, „
 & fiat syrupus. „

In Syrupum ex succo En-
 diuie.

FRAGOSVS.

A Vtor additionis supra syrupum
 ex Portulaca Mesuę, Si accipia „
 tur, inquit, succus Endiuę coctus & „
 de-

DE SYRVPIS

„ depuratus est addas zuccharum, tūc
„ erit syrupus de succo Endiuie qui
„ multum est in usu. Vnde constat nor-
mam ipsius Mesuæi insequendā esse,
libras duas sacchari pro totidem suc-
ci depurati assumentis: quamuis Mu-
sa, libras tres sacchari pro duabus
succis accipiat, vt sit gustui gratior,
sed nō erit tam efficax. Alij ex neo-
tericis vtilitati potius quā gustui
consulentes, pro libris octo succi, li-
bras quinque & semissem sumunt:
Quid tamen de syrupo Endiuie cō-
posito [qui Gentili acceptum re-
fertur] sentiendum sit, statim au-
dies.

In Syrupum ex Cichorio
Nicoli Floren-
tini.

FRAGOSVS.

Vulgus

Vulgus medicorum & pharmaco-
 polarum syrupū ex Cichoria de-
 duplicato rhabarbaro passim vsur-
 pant, vt distinguerent ab alio eiusdē
 nominis Guillielmi Placentini, cla-
 rissimi sua etate medici, qui rhabar-
 bari drach. ij. tātūmodo accepit. Cē-
 terum si de syrupo ex Endiuia vel
 Cichorio composito iudicium no-
 strum ferendū sit, non video cur Gē-
 tilis aut Nicoli descriptio parari de-
 beat: vsque adeò enim ambigua &
 turbata videtur, tantaq; barbaro-
 rum nominum obscuritate detenta,
 vt omnes in eorum expositione non
 parum tumultuentur. Consularem
 igitur vt celebribus istius syrupi cō-
 structionib9 omisis, simplicissimus
 ex cichorij syluestris succo recipe-
 retur. Sed quoniam Iacobus Man-
 lius de Bosco autor libri, Luminare
 maius inscripti, & alij huius farinæ
 autores corruptā tradunt propositi
 syru-

DE SYRVPIS

syrupi compositionem (vt si quādo
suadēte medico in vsum trahatur) vi
sum est ex Nicolo Florentino eandē
ad verbum transcribere, sermone. 5.
tractatus. 5. cap. 15. de Opilatione He
patis vbi ait.

R *Endiuia domestica. Endiuia syl
uestris. Cichorea. Taraxacon,*
añ. M. ij.

*Cicerbita, id est, sonchi. Hepatica. Sca
riola. Lactuca. Fumiterra. Lupulo
rum, añ. M. j.*

*Hordei non excorticati. Alchecken
gi, añ. vnciam, j.*

*Liquiritia. Capillorum Veneris. Ce
terac. Polytrici. Adianti. Cuscuta,*
añ. drach. vj.

Radicum fœniculi. Apj. Asparagi,
añ. vncias, ij.

*Ferueant in aqua sufficienti & co
lentur*

ANIMADVER! 321

lentur & cū zuccharo albo solido fiat 77
 Syrupus, pro cuiusq; una quaq; libra, 77
 ponantur ad decoquendum rheubar- 77
 bari electi drach. iij. spica ligata in 77
 petia rara scrup. iij. quæ saepe expri- 77
 mantur donec syrupus sit perfectè de- 77
 coctus, Dosis Unciæ iij. cum aqua 77
 emulsionis seminum frigidorum. Ha- 77
 Etenus Niculus. 77

FRAGOSVS:

Vlgaris Endiuia, nullū hic neq;
 nomen neq; locū habet. est enim
 lactuca syluestris, vt alibi sepe demō
 strauimus. Endiuia igitur domestica
 est Intybus satiua primæ speciei
 apud Dioscoridem, folijs lactucæ la-
 tioribus. Endiuia syluestris crit ci-
 chorium Hedypnois, cuius meminit
 Plinius. Cichorea, est Picris quæ sim
 pliciter cichorium dicitur. Taxacō, Hedy
 pnois
 Picris.
 Ss vulgo

DE SYRVPIS

Ros-
trum
porci-
num.

vulgo dens leonis, & Rostrum porci num nominatur. Scariola est secunda species endiuie hortensis. Sed profecto maxima est seplasiariorum multorum negligentia atque ignauia, qui cum in hortis numerosissimum præstantissimumque habeant Intybum præsertim secundæ speciei quod Scariolam vocant: in campestribus vero Cichorium vbiq; frequentissimum, loco Endiuie domesticæ & sylvestris alias plantas subijciant pro suo arbitrio, non eiusdem fortasse facultatis & temperamenti.

Simili modo, tametsi per Capillum veneris & per Adiantum, duas eiusdem generis plantas intelligant, album scilicet & nigrum Adiantum, & per Polytrichum, Trichomanem [Græcorum plantam notissimam] nihil prohibebit, vnum Adianti genus, reliquorum defectum supplere.

SY-

ANIMADVER: 322

Syrupus ex Artemisia Matthæi
de Gradibus.

R Artemisia. Manipulos duos.

.Pulegij. Calaminthe. Origani.
Melissa, Persicaria, Sabina, Ma-
iorana, Chamædrys Hypericonis, Cha-
mæpytios, Matricaria cum flore, Cen-
taurij minoris, Ruta, Betonica ana
Manipulum unum.

Carpobalsami, Costi, Asari, Radicis
pyrethri ana unciam mediam.

Radicum apij, Petroselini, Fœniculi,
Asparagi, Rusci, Saxifraga, Enula,
Dictamni, Cyperi, Rubæ tinctorij,
Iridis, Peonia, ana unciam unam.

Seminum Iuniperi, Lybistici, Petro-
selini, Apij, Anisi, Nigellæ ana un-
ciam mediam.

Cassia lignea, Cardamomi, Calamiaro-
matici, Phu, ana unciam mediam.

SS2 Pur-

DE SYRVPIS

*Purgata accōtusa radices primo bul-
liant in libris duodecim aquæ pluuiæ,
mox apponantur semina confracta,
postea herbæ incisæ. Circa finem verò
adde sabinam, maioranam, chama-
drym, chamepytim atque aromata
coquendo ad libras septem tūc ab igne
aufer ad horas duodecim, deinceps co-
lentur, & cum mellis optimi expuma-
ti libris quinque, fiat syrupus.*

FRAGOSVS.

A Vtoris verba leguntur cap. 24.
suxæ Practicæ secundæ partis. Ve-
rūn non minus curiosa quā pręce-
dens huiusmodi apparet descriptio,
rarōq; in vsum vertēda (vt opinor)
quod singula ex simplicibus, eundē
effectum (menses scilicet euocandi)
pręstare possint. Vnde Plinius ad
has & similes compositiones respi-
ciens,

ANIMADVER. 323

ciēs, libro. 24. cap. 1. naturalis histo-
riæ, Officinas improbat in quib9 va-
rię & mixturæ inexplicabiles decā-
tantur. Si quādo tamen propositum
syrupum componēdi vrgeat neces-
sitas (aut verius curiositas) in primis
aduerte omnia ingredientia, singu-
lorum Manipulo vno complecti ab
autore. Sed cūm indeterminatū pon-
dus videatur, radices saltem per Ma-
nipulos vsurpare, quando alij alijs
aut capaciores aut cōtractiores ha-
beant, Manipulū in vnciam conuer-
tendū ob incertitudinē dictam, tu-
tius fore iudicaui cū Bernardo Des-
fennio.

Hic etiam annotabis, vt herbarum
quicquid lignosum durumq; est ab-
ijciatur, teste Galeno 4. de sanitate
tuenda cap. 14. in Diacalaminthe. ac-
cipienda verò ad medicamentum fo-
lia, atq; ex his maxime quę subtilis-
sima virētissimaq; sunt, atq; in sum-

Ss 3 mis

DE SYRVPIS

mis herbis nata, ad hæc flores & quæ
cum ijs sunt vnà minutissimas te-
nuissimasq; festucas, &c.

Perfi-
caria-
rūvtra
deligē
da,

Demum ex duabus Persicarijs ab
autoribus descriptis, illa acerrimi
gustus (quam Hydropiper vocant)
accipiendam esse admoneo, altera
enim maculata vehementer astringit,
& frigido temperamento con-
stat.

Syrupus ex Tussilagīne Magistralis.

R Foliorum Tussilaginis Mani-
pulos. iij.

Radici eiusdem. Manipu. ij.

Glycyrrhizæ, uncias quatuor.

Passularum, uncias quinque.

Fiat decoctio in libris viij. aquæ, &
cum mellis libris quinque & sacchari
duabus,

*duabus, fiat syrupus. Confert adtus-
ses et recta cruce spirantes.*

FRAGOSVS.

EXimantur meditullia abradan-
turq; extremæ pelliculæ tenues.
nam Galeno autore libro Antido-
torum secundo, textu. 105. Corti-
ces radicum in vniuersum commo-
diores sunt, medullis ipsarū radicum.

Cæterum hoc debet obseruari in
omnibusque aperiunt radicibus (vt
rectè iudicauit Musa Brasauolus &
cū eo Cronemburgius) quia earum
cortex calidior, & magis aperit quā
meditullium. In frigidis vero radici-
bus & non aperientibus, non oportet
detrahere cortices: de quorū nu-
mero est Cichorium, Endiuia, lactu-
ca, solanum & id genus alia.

Radi-
cū cor-
tices
quan-
do nō
sunt

Cui tamen dissonum videatur cō-
poni hunc syrupum ex Tussilaginis

detra-
hēdi.

DE SYRVPIS

radice (quam superuacaneam cēsuit
Dioscorides) redeat ad proprium ca-
put de Tussilagine inter Succeda-
nea medicamenta à nobis exarata,
vbi quid in hoc sentiendum sit enu-
cleauimus.

In Syrupum ex Zizyphis Mesuēi.

FRAGOSVS.

IN simplici syrupo siue in Iuleb
Iuiubino, cētum iuiubas, quatuor
libris aquæ coqui præcepit: in cōpo-
sito verò (cuius est vsus familiaris)
præter alia ingredientia, decē libras
iuiubarū legimus. Quæ in libris qua-
tuor aquæ coqui non possunt, vt pro
syrupo faciendo colatura remaneat.
Idcoq; suspicādum est mendam esse,
corrupteque legi in antiquis codi-
cibus, iuiubarum libras x. pro nu-
mero

ANIM ADVER: 325

mero sexaginta, facilis enim fuit lapsus scribendi lx. id est libras decē, pro lx. id est, sexaginta numero.

Aduertendum secundo quod simplicia huius syrūpi [quæ muccosa sunt cum tragachanto] panno lineo raroq; comprehendi debent, siue in nodulo colligari, vt facultas syrupo imprimatur, & minus sit glutinosus.

Hoc etiā loco reuocabis in memoriā, quod quoties iuiubæ, sebestē, pruna, tamarindi per pondera estimātur, tunc semina siue nuclei auferuntur, quādo verò per numerū, tūc vnā cum seminibus ipsis recipi debent.

In Syrupum ex Absynthio Maiorem Mesuēi.

FRAGOSVS.

VSus inualuit in cōposito seu maiori, est enim efficacior cū libra

Ss 5 se-

DE SYRVPIS

femisse Absynthij Romani vel Pontici, quod nos vulgo Asēsios dulces vocamus.

Hoc loco animaduerte, Bernardū Desseniū augere vini quātitatē vsq; ad .x. libras, diminuereq; absynthiū in vncias quatuor. tum vt sumētis gustui gratior fiat syrūpus, tū vt melius perficiatur coctio vsq; ad medietatē. Ego tamē multo aliter atq; ille sentio, parandū scilicet ex Mesuāi doctrina cum præfinitis ipsius quātitatibus. Præsertim quod (si credendū sit cuidam expositori) coctio fieri debet non ad medietatis consumptionē, sed verius ad mediocritatē. Absynthiū enim mediocrē sustinet coctionē (eodē Mesuæo autore cap. 12. simplicium) spica parum, & rosæ minus. Atq; eo magis quod cū longo tempore macerata fuerint, parua egebunt coctione, talisq; nō nisi mediocris existimabitur. Vnde in fero
pro

Autor
Mo-
dif.

ANIMADVER. 326

probandum esse Cordi & Caroli clu-
sij consiliū, qui præsentis syrupi co-
ctionem, non ad medietatem sed ex
arte moliendam esse docuerunt:

Hoc tandem animaduertēdum ex
Brassauola, quod quādo infusio per
aliquod temporis spacium decoctio-
nem præcedit, tunc omnia simul in-
funduntur, cum autem bulliunt &
non præcedit infusio, tunc ordo ser-
uandus est, vt quæ maiorē decoctio-
nem patiūtur, primo iniiciantur.

In Syrupum Ex Lacca Francisci
de Pede Montium.

FRAGOSVS.

A Vicennas libro. 4. Fen. i. tracta-
tu. 4. cap. 10. de curavariolarum
sic ait, Et de illis quæ sunt vehemen-
tis iuuamenti ad faciēdum apparere
variolas est vt sumantur ficum ci-
trina-

DE SYRVPIS

- » trinarum drach. vii. lentium excor-
- » ticatarum drach. iij. laccæ drach. iij.
- » dragagāti, seminis feniculi añ. drach.
- » ij. decoquatur cū libra vna & semis-
- » se aquæ donec remaneat ex ea fere
- » tertia, & coletur, & detur in potu de
- » ea, expellit enim caliditatem à parti-
- » bus cordis, & prohibet pulsum eius.

Consulendus tamen Fraciscus de Pe-
de Montium apud Mesuæum cap. 6.
de medicinis febriū pestilentiū, qui
laccam ablutam eligit, lētes verò cū
corticibus, anisum adiiciēs: quæ tria
magis aperitiuam (vt sic loquar) cō-
positionem reddūt. Sed quoniā mel-

Saladi
nus.
Mona
chi Me
suer ex
posito
res ca.
de Lo
ch. de
amig-
alis.

lis vel sacchari non meminit, vt sub
forma syrupi cōponeretur, necessa-
rium est ad libram succi vel deco-
ctionis, librā mellis vel sacchari simi-
liter ponere: aut ex aliorum confi-
lio, in proportionē sesquialtera, vt si
mellis aut sacchari sint duæ libræ,
succorum tres apponantur.

In

ANIMADVER. 327
In Syrupum Rosaceum ex. 9. in
fusionibus.

FRAGOSVS.

Hic syrupus [vt notauit Antonio
Brassa vola] idē est cum simpli-
ci Mesuei ex infusione rosarum, hoc
dempto quod plures infusiones ha-
bet. R. igitur rosarum Perficarū re-
cētium detractis vnguibus libr. vj.
ponatur in vase amplo vitreato stri-
cti orificij, & fundantur super eas
aquę calide libræ. xv. & dimittatur
per horas octo, quibus transactis co-
lo transfundes liquorem leniter ex-
pressum. Postea supra eundē liquo-
rem feruētē, totidem rosarum re-
centium libras inijcies, donec id no-
uies perfeceris. Quo tempore liquor
obtinebit colorem, odorem, & sapo-
rem rosæ. Tandem pro omni libra
sacchari, librā vnā & semisē infu-
sionis accipito, & fiat syrupus.

Anto-
nius
Musa
An-
dreas
Lac-
na.

Re-

DE SYRVPIS

Recens magis purgat. post sex vero mēses debile vim habet. nisi quis per id tempus [quod Deus auertat] scammonij quicquam addiderit. Occasione cuius consultò abstinent nō nulli medici ab hoc syrupo, asserentes in rosis nostratibus vim quādam purgantem nimis & [vt dicunt.] scammoniatam expertos fuisse.

In Syrupum Rosarum Siccarum.

FRAGOSVS.

Fiat [relictis quorūdam nugis] in modum simplicis, ex rosis recentibus Antonio Musa Brassauo teste. In hoc enim tantum est differentia, quod rosæ siccae ponuntur, vt magis astringat & corroboret.

In Rosaceum mel.

FRAGOSVS.

Tri-

ANIMADVER: 328

TRiplex mellis rosati genus paratur Mesuæo. Vnū mellis partes tres & rosarū vnam capit: & mel rosatum cum folijs, aut non colatū dicitur. Alterum succi rosarum & mellis partes æquales habet, & mel rosatum colatum dicitur. Tertium foliorum & succi, singulorum partem vnam & semissem recipit, mellis partes tres.

Eliges tamen secundam mellis rosati descriptionem ex tribus enarratis, distinctione quarta de Cōditis. Si tamen par pondus mellis & sacchari addas, fit mel rosaceum ex saccharo nuncupatū. Reperiuntur & alia mellis genera, interque sunt Purgatoria vt Rhodomeli Alexandri Tralliani, Actuarij & Ætij. Est & mel violatum, candem habens cum Mel rosato compositionem. Sunt & alia viola-
tum. quibus non nisi in medicamentis componendis vtimur, vt Mel pas-
sul

DE SYRVPIS

fulatum pro Loch de pino Mel cimblicatum in Electuario de Gemmis & in Lætificante Rhazes. Mel myrtinum quo vtitur Nicolaus in Diacodio. Mel anacardinum, in confectione Anacardina, & Mel de Centaurea, pro Emplastris, de quo statim.

In Centaureæ Mel.

FRAGOSVS.

Dioscorides cōficit cum aqua, At nos Guidonis Cauliaci imitabimur doctrinam tractatu. 7. de Antidotis vulnerum, cum vino réperantis, quòd sit ad vulnera efficax, inutilis verò aqua. verba eius sunt.

„ R. Centaureæ minoris. M. vj, tempe
„ rentur per noctem in vino albo. de-
„ inde coquantur ad consumptionem
„ medietatis vini, & colentur, & illa cola-

ANIMADVER. 329

colatura iterum bulliat, vsquequo
fit reddita ad spissitudinem mellis.
Et seruetur.

In Diamoron Nicolai Præ-
positi.

FRAGOSVS.

S Vnt qui præferant ad vsum offi-
cinarum Diamoron Pauli ex suc-
co mororum hortensium: sed cum
valde simplex ac debile sit, aliud ve-
rò eiusdē autoris ex moris rubi, sim-
plicissimus etiam censeatur (quam-
uis maiori astrictione polleat,) eli-
gendum illud descriptione Nicolai
ex vtriusque succis cū sapa & melle
paratum. Quod non multum differt
ab illo Mesuei, distinctione. s. de Lo-
ch. Nec valet opponere quòd in di-
uersis temporibus maturescunt fru-
ctus, ex quibus succi exprimuntur,
qui enim citius prouenit succus, col-

T t li-

DE SYRVPIS

ligendus est, & cum saccharo decoctus, reponendus, donec alij maturi fiant.

In Acetum Scillinum.

FRAGOSVS.

Oxy mel scillinum. Scilla bulborum nobilissima, acetum scillinum facit, veteribus celeberrimum. Quo etiam in syrupum cum saccharo cocto vtimur: aliquando verò cum melle, & Oxy mel scillinum dicitur. Fit ex aceti scillini libris duabus, mellis despumati libris tribus. Circa acetum autē conficiendum, hoc vnum animaduersione dignum arbitror, an scilicet cruda vel cocta scilla, aceto sit iniicienda? Dioscorides enim libro. 2. quum de scilla agit ex ea cocta & mutata sepius aqua donec amaritudinē vel acrimoniam amisserit, acetum scillinū confici docet. Ceterum cum hoc acetū secandi attenuandi; gratia parari soleat

ANIM ADVER. 330

Soleat, non dubium est quim ex scilla
cruda acrius & valētius reddatur. Sic
autem parari docuit Dioscorides, li-
bro. 5. & Galenus. 1. De Antidotis, &
in de Theriaca ad Pisōnem. Aetius
quoq; , Paulus & Auicenna, ac Pli-
nius lib. 20. & quicunq; de hac re a-
gunt, crudam scillam sumunt. At ve-
rò cum sint corporum nonnūquā &
morborum dispositiones, quibus le-
niora medicamenta satisfaciunt, qui-
bus etiā acetū excocta scilla cōgrue
re possit, ex eo Dioscorides tali mo-
do in vsum medicū venire scripsit
lib. 2. Sed quia duob9 modis ex cruda
scilla cōfici acetum potest, ex ea vi-
delicet exiccata, & ex recenti, tutius
iudicamus ex desiccata fieri, quam-
vis valentius esset ex recenti.

In Acetum Rosaceum.

FRAGOSVS.

T t 2

Flo-

DE SYRVPIS

Ber-
nar-
dus
Deffe-
nius.

Flores rosarum absque rore siue pluuialecti, in umbra ad triduum aut quatrídu exiccantur ne acetū corrumpatur. Quod verò ad florum debitam quantitatem pro aceti mensura pertinet, Dioscoridem libro. 5. in vino rosarū imitari oportet, ubi libram Rosarum siccarum, sextarijs octo, hoc est libris duodecim vini, ad menses tres demergit, deinde colatū reponit. Sic enim odorem, colorē & medicam qualitatem seruamus.

Acetum mulsum siue Oxymeli simplex Galeni.

R *Aceti partem unam
Mellis despumati partes duas
Aque fontanæ partes quatuor.
Coquantur ad tertiam partem vel
etiā quartā, spuma interim detracta.*

FRAGOSVS.

Acetū

A Cetummulsum, Græcis Oxyme-
 li dictum, Arabibus Secaniabin
 (quo nomine à Mesuæo describitur)
 potus fuit antiquissimus apud Hip-
 pocratem & Galenum, vt constat li-
 bro. 3. de ratione victus in morbis a-
 cutis. 4. de Sanitate tuenda, ad finem
 de cibis boni ac malis succi. 8. metho-
 di atque alibi. Ex professo tamē lib.
 4. de Sanitate tuenda cap. 12. ipsius
 doctrinam instituit. Paulus libro. 7.
 Oxymeli valentius facit ex aceti &
 mellis partibus æqualibus, & aquæ
 duplo. Actuarius mel duplum ad a-
 cetum, & aquam triplicem facit. No-
 bis verò ex Mesuæo & Galeno im-
 becillius paratur, vt si opus sit vtēdi
 tempore ex medici præscripto, eius
 vires intendi aut remitti possint.
 Quamuis enim Galenus improba-
 uerit eos qui sub vna quapiam men-
 sura id conficiunt, satius tamen est
 (eodē Galeno testante) eam mistio-

T r 3 nem

DE LOCH

nē talē esse oportere, quo plurimis
cōueniat, & quæ sumētis naturæ fue-
rit cōuenientissima & iucundissima:

Syrupus ex quin-
que ra-
dici-
bus si-
ue Ox-
ymel
com-
posi-
tum.
Est etiam & Oxymel compositum,
quod alio nomine Syrupus ex quin-
que radicibus cum aceto & melle
dici solet, & Mesuæo Secaniabin de
radicibus, sed in proprie [me iudi-
ce] ita vocari videtur: quādoquidem
& ante illum, alius eiusdem nominis
Syrupus descriptus apparet.

DE ECLEGMATIS

siue Loch Animaduersiones.

PRÆFATIO.

Medicamenta Arabibus & ferē
omnibus Loch dicta, Græci Ec-
cligmata & Eclegta vocāt, Latini lin-
ctus, quōd linguntur & labantur, ac
retenta in ore paulatim liquecūt, &
in Trachæā arteriā delabātur. Qua
de causa mos est veteribus & recen-
tioribus Arteriaca hæc pharmaca ap-
pellandi, & in Arteriicis, id est aspe-
ræ arteriæ aut circa laryngis muscu

los eueniētibus malis vsurpare. Horum cōsistentia media est inter Syrupos & Electaria: nā Syrupis crassiora sunt, & Electariis dilutiora, ne tā facile elabantur vt Syrupi, nec tam difficile permeent vt Electaria. Sunt & inter hęc, simplicia & cōposita simplicia ex solius medicamēti simplicis decocto aut succo, & saccaro inelle, aliove liquore parātur: cōposita verò, gūmi, fructū & aromata recipiūt. Simplicia in sua perfectione ad annū seruātur: Cōposita bienniū, his tamē exceptis quę amigdalas, strobilos, pistacia, & alia huiusmodi quę facile senescūt, receperunt. Reponi debēt in vasis figulinis vitro incrustatis.

Dur-
tio Ec-
cleg-
matū.

In loch. ex pulmōne Vulpis

Mesuēi.

FRAGOSVS.

SVMITVR cōpositio ex
Mesuēo summa. 2. de Medi-
cinis agnitudinum pectoris &

T 4 pul-

DE LOCH

Præ-
para-
tio
pul-
monis
vul-
pini.

pulmonis. cap 12. de Phthisi: quāuis
ex Galeni autoritate scribat. Hoc lo-
co nil occurrit animaduersione di-
gnum præter pulmonis vulpini præ-
parationem, quæ sic fit, Scinditur re-
cens ex vulpe venatu capta & iuue-
ne pulmo probe purgatus sanguine
& venis, deinde vino albo odorato
ac tepido abluitur: mox exēptus sic-
catur vmbra aut furno modice cali-
do: postremo absynthij folijs ficcus
regitur, atque in vsum seponitur.

In Loch Ex pino Mesuçi.

FRAGOSVS.

N Echnic cōpositioni defuit con-
trouersia, Sunt enim qui mellis
passularum, butyri & sacchari drach-
mas 4. recipiūt ac legunt: si tamē cō-
sulas antiqua exemplaria, mendam
esse suspicaberis, legereq; oportet
vncias pro drachmis, vt similiter
sentit Bernardus Dessenius, Apollo,
& Mo-

ANIMADVER. 333
& Monachi Mesuæi expofitores.

DE TROCHISCIS SI-
ue Paftillis Animaduersiones.

PRÆFATIO.

Trochifcorum vt varia nomen
clatura, fic nec vnica eft ratio.
Quidam enim potari, quidam iniici,
quidam inungi, quidam fuffumigari
folent. Fiunt ex medicamentis ficcis Tro-
chitis, & cum liquore mifcentur, do- chifco
nec ad eam crafsitiem, reducantur, rum
qualis eft massa pilularum. Forman- mate-
tur autem in rotulas fiue orbiculos, ria.
vnde Græcis Trochifci & Cyclifci chifco
quafi parui circuli dicuntur. Latinis rû fi-
paftilli à pane, per diminutionem vt gura.
vt autor eft Feftus. Nofro tempore
cum quadam in medio depreffione
ac figillo drachmæ pondere forman-
tur. Siccari folent in vmbra, & repo-
nuntur

T t 5

nuntur

DE TROCHISCIS

nuntur vt pilulæ. Assumendorū, vt pene cōstās est drachmę vnus pondus, sic & illorū qui ad sopiendū dolo-
rē narcoticis seu stupefaciētibus cō-
stāt medicamētis, parcior debet esse
modus. Hi enim intra scrupulū aut
semidrachmā cōsistūt. Initio fortē fa-
ciūt operationē, ad sex vsq; mēses de-
bilē, teste Serapione tractatu. 7. cap.

Dura
tio tro-
chisco-
rum.

34. Durant annū vnum & qui opiū
recipiūt, vt pilulę opiū recipientes.

Qui verò foris admouēdi sunt, cū ex
medicamētis fiant quæ nō facile re-
soluūtur, seruari possunt in annū v-
nū aut duos. Sunt etiam ē Trochisco
rū genere Sief Arabū siue collyria,
quorū vsus est in oculorum morbis.
In vtroque autē genere necesse est,
vt medicamēta ex quibus constant,
tenuissimē terantur.

Tro-
chisco-
rū do-
sis.

In trochiscos ex terra

Sigillata Mesuæi.

FRAGOSVS.

Galenus libro. 8. de cōpositione

pharmacorō per Locos cap. 3. ad finē,
 earū dē viriū paſtillos duplices recēset
 titulo Aſter, quos Arabes Trochiſcos
 ſtelle appellarūt. Qui verò ex more
 Meſuei cōpoſitionē confecerint, p
 Ramich intelligant Trochiſcos eo
 dē nomine ab eo deſcriptos. Ramich
 aut à Rumice dici videtur herba eiuf
 dē generis cū Oxalide aut Acetoſa no
 ſtra, cuius recipit vncias ſedecim hec
 cōpoſitio. Sunt & alię huius vocis in
 terprætationes, quę ad hunc locū pa
 rū attingēt. Illud tamē ſilētio prętere
 undū nō eſt errare eos qui ab hac cō
 poſitione auferūt hanc vocē, Eupi
 ſtidos, eandē rē eſſe cū hypociftide
 exiſtimātes. Auicēnas enim. 2. Cano
 ne tria capita ſcribit inter ſe differen
 tia, caput ſcilicet. 114. de Barbahirci
 na, (q̄ nomen apud illi ſignificat
 Cyſtū) & cap. 332. de henſiſtides vel
 eupiſtides, vbi ſuccū ipſius plantę in
 ſinuat, quem nonnullę ex noſtris of
 ficinis cōdēſū ſeruāt ad hęc parandā

Ra-
 mich
 quid
 ſigni-
 ficat.
 Ra-
 mic
 vnde
 dica-
 tur.

DE TROCHISCIS

confectionē. Caput verò. 694. eiusdem Auicennę est de Tarathit, hoc est de Hypocistide, vel succo fungi nascentis sub ipsa planta. Vterque igitur succus plantę scilicet Barbę Hircinę Auicennę & fungi, huic cōpositioni immittendus est.

Terre
ablu-
tio.

Terre sigillatę siue Lemnię lotio nem, habes apud Galenum libro. 9. de simplicium medicamentorū facul. cap. 3.

In Trochiscos Alchechen
gi Mesuęi.

FRAGOSVS.

NEc Bolus ab hac confectione demendus, differt enim ā Bolo Armeniaco vt latius proprio capite Saccedaneorum docuimus.

Hoc loco nō fructus grana, sed corticem

ANIMADVER. 335

ticē eliges ex Galeno libro. 5. de cō-
positione medicamentorum secun-
dum genera cap. vndecimo in pastil-
lo ex Vesicaria vbi ait: Halicacabi, „
hoc est vesicariæ corticis. Similiter „
A Etius sermon. 2. cap. 3. lib. 14.
Hi pastilli obtemina ex quibus con-
stant permanent lenti. Quare duri
admodū & liccati, vt vetulti & in-
vtilis sunt reijciendi.

IN TROCHISCOS

Ex Charabe Mesuēi.

FRAGOSVS.

Cognoui medicos qui maluerunt
ē Gręcis monumentis, horum
Trochiscorum cōpositionem depro-
mere, pręstantiorem arbitrantur. Et
idcirco Galeni verba de ijs referam
7. de compositione per locos. cap. 4. Psyllij mundi drach. xlv. iridis
Illyricę, malliches, ramentorum
iaccini

Pastil
li ex
fucci-
no Ga
lent.

DE TROCHISCIS

succini, croci, singulorum drach. 30.
opij drach. 15. Cæterum Mesuæi cō-
positionem, multorum annorum ex-
perimentis efficacissimam comperi-
mus, ad copiosos sanguinis fluxus co-
hibendos. Gummi igitur, corallium
& similia vstionem requirentia, ad
magnitudinem orobi cōfringuntur
ac fictili tecta, dum vsus postulat,
assantur, donec albescant, & in pul-
uerem redigi possint. Modum autē
conformandi Trochiscos cum muc-
cagine psyllij, docuit Galenus, sequē-
tibus verbis: Psyllium in aquam ca-
lidam cōiectum macerari finito, atq;
ubi viscosum ac glutinosum de se in
aquam deposuerit, liquorem expri-
mito, & cum eo pharmacum prepa-
rato, in pastillos, ipsum cogēdo. P sy-
lij quantitas Galeno est drachmarū
quadraginta quinque, aque verò sex-
tarij tres. Sextarius verò pendet vn-
cias menurales viginti.

Quan-
titas li-
quo-
ris pro
muc-
cagi-
ne.

IN

ANIMADVER. 336
IN TROCHISCOS EX
GALLIA MOS
Chata Nicolai.

FRAGOSVS.

QVamuis multiplex Galliarum sit discrimen, Officinarum nostrarum vsus, duas potissimum retinuit, alteram scilicet ex Mesuæo, secundam ex Nicolao. Errant tamen qui vncias quatuor olei sambucini immiscent huic confectioni, iuxta vulgares Nicolai codices, nā ea quantitate, medicamentum liquidum & penitus humidum euadet, & non sub trochiscorum forma. Errant secundo quòd prædictam olei quantitatem accipientes, cōpositionem exurunt, oleum ad medietatem consumēdo. Sed aduerte quod Nicolay olei

iain-

DE TROCHISCIS

Sambucini pondus conueniens præ-
scripsit. s. quartam partem vnciæ
vnius. Etenim si quatuor vncias
voluisset, primo [vt illi mos est]
vncias poneret, deinde numerum
assignaret.

In eo quod attinet ad illa que legun-
tur in eadē confectiōe, hoc est, olei
„ Sambucini bulliti & colati ad me-
„ dietatem deinde misce cum specie-
„ bus istis bene tritis etc, aduerte [vt
notauit quidam nostri temporis au-
tor Lusitanus] visum esse Nicolai ex-
emplar manu scriptum caracteribus
longobardicis & inauratis exaratum
atque depictum, quod ex instructa
bibliotheca Mathiæ Vngarię Regis
illius, qui Ioannem ex Monte regio
ephemeridum scriptorē, multis au-
xit honoribus & diuitiis, prodierat,
inquo ita ad verbum hæc legebatur,
„ olei Sambucini cocti, & bulliant ad
„ medietatē cum speciebus istis bene
tritis

tritis, ex qua lectione satis constat, locum hunc apud Nicolaum Præpositum deprauatum esse Typographi vitio. sic igitur deinceps legere oportet, Et postquā fuerint exiccati Trochisci, terātur subtilissimè, & misceantur cum quarta parte vnciæ vnius olei Sambacini cocti, & bulliant ad mediētatē, cum speciebus istis benetritis, Quę lectio veritati consonat optatoq; huius cōpositionis scopo. Hallucinantur deniq; qui falsi vocabuli similitudine Sambacinū & Sambucinum oleum idē esse existimant, Zambach enim vel Sambac est apud Arabes quod jessemin vel jazmin vocamus, ex cuius floribus oleum paratur pro hac cōfectione. Sit igitur (vt notat Foësius) oleum Sambacinum purum, & sordium expers: non sambucinum, vt malè in vulgatis Nicolai codicibus legitur: pro quo etiam perperam ebuli oleum apud Myrcpsum

V v

DE TROCHISCIS

pfum habetur, Antidoto. 424.

In Trochiscos de Rosis, de Spodio, de Berberis.

FRAGOSVS.

EX singulis propositorum nominum Trochiscis plures adducit Mesuæus descriptiones, quarum primæ semper sunt eligendæ ut nobiliores, idq; ex communi ferè omnium consensu.

Trochiscus Andronius.

R Cytinorum, drachmas x.

Aluminis, drachmas iiij.

Calchanti, drachmas xij.

Myrrhæ, drachmas iiij.

Thuris. Aristolochiæ. Gallæ, singulorum, drachmas viij.

Salis Ammoniaci, drachmas iiij.

Fiat pulvis, diluatur cum passo aut oxycrato.

FR A-

FRAGOSVS.

Sic à Galeno ex Asclepiade describitur lib. 5. de cōpositione pharmac. per genera. cap. 12. quem vellem paratū seruari in Officinis ad vsum chirurgorum: est quippe vlceribus recentibus antiquatis efficax valde, sanguinisq; profluuiο ex erosione & alijs medetur, Galen. autore. 5. & 6. & 14. Methodi.

DE OLEIS ANI-

maduersiones.

PRÆFATIO.

Priusquam oleorum peculiarem **Oleū**
scripturam aggrediar, id in gene **abso-**
nere de oleo dicendū, quod absolute **lutē**
& simpliciter positū aut scriptū, ex **quid.**
oliuarū baccis expressū intelligitur,
reliqua per translationem, quemad-
modum Galen. 2. simplicium, cap. 7.

Vv 2 ac

DE OLEIS

ac libro.6.euidenter docuit:

Oleū
abso-
lute
quid.

Olea ex multis aromatis vel alijs
medicamentis composita, vnguenta
veteribus nuncupabantur, vt con-
stat apud Galenum lib.6. de simpli-
cium facultatibus.

Oleo-
rū du-
ratio.

Operantur olea donec rancida fi-
ant, vt inquit Serapio tractatu.7. de
Antidotis cap.34. vnde ante id tem-
pus seruari possunt. Postea verò ab
officina propellātur, cum potius no-
cere quàm iuuare sint apta.

Quamobrem quæ cicius corrup-
puntur, vt sesaminum vel amigdal-
num, non antea elici debent quàm
usus sit necessari9, idq; in paruaquā-
titate. secus de alijs quæ ex fructibus
stipticis parantur, vt ex Lentisco &
Myrto, aut quæ ex odoratis eliciun-
tur, hæc enim (odorata inquam) per
sex menses durant, astringētia verò
& stiptica, per integrum annum ser-
uari possunt.

I N

ANIMADVER. 339
In Oleum Rosatum
Galen.

FRAGOSVS.

P Leriq; Nicolaum Præpositū imi-
tantur in rosacei præparatione,
nec tamē errāt si rosas in duplici va-
se coquere oporteret. Oleum enim
quod ex floribus constat, aliud diu
insolatur, aliud paucō tempore: nul-
lum tamen cum floribus coctionem
tolerat, imo nec solem & que omnes:
quia flores subtiles prompte diffan-
tur, & sic eorum virtus euanescit; id-
circo ij diuturnum aerem non fe-
runt, nec vllam coctionem, vt lilia,
cheyri, sambuci. Qui vero validam
odoris vim possident oleo merfa,
oleum reddunt insolatu tenuius ma-
gisque vtile, sicut quod ex rosis pa-
ratur. Atqui, ex Galeni doctrina lib.
4. cap. 15. de Sanitate tuenda, flo-

V v 3 res

res macerari debent in oleorum con-
fectionibus, coctio autem euitanda,
,, cuius verba hæc sunt, Nonnulli diu
,, macerari, tum flores, tum semina
,, non ferentes, partim ea præcoque-
,, re in oleo coguntur, partim aquam
,, iniicere utique qui cautiores sunt,
,, quo videlicet nec torreantur quæ
,, sunt iniecta, nec oleum vltione odo-
,, re referat. Qui vero his magis sunt
,, curiosi, in duplicibus vasis coquunt.
,, hoc fit cum in lebetes in quo sit aqua
,, feruens inferitur exiguum vascu-
,, lum in quod fundi oleum debet. Id
,, quod sanè & nos facimus, non ta-
,, men ad semina flores vè coquen-
,, dos, quippe hac coctione minime
,, egemus, propterea quod ea diu ma-
ceramus, &c. Speciatim tamen de
oleo rosaceo scribens Galenus li-
bro. 2. cap. 1. & libro. 3. cap. 1. de
compositione pharmacorum secun-
dum locos, & libro. 2. de compo-
tio-

tione medicamentorum per gene-
 ra cap. 3. idipsum annotauit dicens,
 Memineris autem quod bonum sem-
 per rosaceum dico in quo plurimæ
 rosæ maceratæ sint. Ceterum cum
 non definiat Galenus quantitates,
 nec tempus macerationis, Ætio
 subscribemus sermone primo Te-
 trabibli primæ, vbi ait, Rosaceum
 oleum sic preparatur: Accipitur
 floris rosarum rubrarum exun-
 guium, & per diem ac noctem,
 siccatarum quadrans, olei sexta-
 rius vnus: Rosis iniectis, os vasis
 occludere oportet intrinsecus lin-
 teola forinsecus pellicula, propter
 imbres repentinos, & insolare ad
 dies quadraginta, atq; ita excolatū
 reponere Rosas aliquatenus siccare
 primò cōsueuerunt multi, vt odorē
 synceriorē efficaciorēq; relinquant,
 moniti ex Theophrastro, lib. 6. de
 plantarum causis cap. 23.

Rosæ
 quare
 siccā-
 tur pa-
 rūper
 p vn-
 gueto
 rū cō-
 fectio
 nibus.

Vv 4

Ve-

DE OLEIS

Oleū Verum duobus modis parari, vnū
rosatū completum ex oleo communi aut
com- sesamino & rosis maturis, alterum in
pletū oleo Omphacino & rosis adstrictis,
& in- rude & incompletum, notius est quā
com- vt nostra egeat demonstratione.
pletū.

In Oleum Violarum

Mesuēi.

FRAGOSVS.

Non parum est cōtentionis apud
nostros pharmacopolas, quid in
tellegerit Mesuæus in oleo violaceo,
,, per oleum viride cū ait: Et modus
,, operationis eius est sicut olei rosati,
,, excepto quod debet fieri cum oleo
,, viridi aut amigdalino, aut sesami-
no. Sunt enim qui per oleum viride,
recens & completum intelligant, a-
lij immaturum, quod Omphacinum
vocant. Sed verē secundum intentio-
nem

ANIMADVER: 341

nem Mesuæi confici debet violaceū
cum oleo ex Oliuis immaturis vel
omphacino. Nam si modus operatio
nis eius est sicut olei rosati, excepto
quod debet fieri cum oleo viridi, &
oleum rosatum communiter fit cum
completo, Violaceum igitur fieri de
bet cum Omphacino, aliàs nulla es-
set differentia.

Secūdo, quia ipse Mesuæus se ip-
sum exponit capite proprio de vio-
lis dicēs, Et melius oleum earum est, „
cuius fundamentum est oleum Om- „
phacinum aut Amigdalinum. „

Tertio, quia oleum Sesaminum
vel amigdaliniū quæ pro viridi sub-
stituit Mesuæus, astringentis etiam
sunt facultatis ex Galeni sententia,
libro. 6. simplicium capite de oleo,
vbi ait: Pugnant cum istis myrtinū
& sesaminum, tum quod astringāt, „
tum quod crassarum sint partium. „
Et inferius de Amigdalino inquit, „

V v 5 Amig-

DE OLEIS

Amigdalinum porrò amaritatem
exuperantem possidet, cæterum cu-
iusdam etiam astrictiois est parti-
ceps.

Quartò, quia licet vsus olei viola-
cei sit ad leniendum, non solum non
nocet astrictio ex parte olei om-
phacini, verum prodest ad penetra-
tionem ubi fuerit mediocris, Gale-
nò ipso testate libro. 3. de simplicium
facultatibus.

His omnibus accedit Pauli Ægi-
netæ testimonium, qui cum oleo
Omphacino, suum violaceum parat.

Cæterum qui Nicolaum sequun-
tur, in olei violacei confectura, ex tra-
litem sunt, cum ex oleo dulci fieri in-
sinuet, similiter Arnaldus, & inter
recentiores Græcos, Ætius.

In Oleum Chamæmelinum.

FRAGOSVS.

Hoc

ANIMADVER. 342

I Oc oleum Galeno maximè ce-
lebratum. 3. simplicium, cap. 9.
sine ponderis certitudine & absque
florum delectu componi solet. Con-
uenit igitur imitari Actuarium &
Nicolaum Myreplicū qui accipiunt
florū vncias ij. olei dulcis libram j.
Aduertēdum etiā quod partes albæ
ambientes capitulū luteum, sunt re-
ijciēde ex Pauli & Actuarij scriptis.
Pauli verba lib. 7. cap. 20. sic babēt,
Chamemeli floris sine albis foliolis „
marcescentis per diē noctemq; vnā, „
olei sextarius Italicus. vase lintheo „
simplici contecto vt perspiret, inso- „
latur, idq; diebus quadraginta, inde „
secure hoc percolatum repones. „

Verba Actuarij. 6. lib. Methodi sunt
quę sequuntur, Chamemeli florē sine „
candidis foliolis sextantem, id est vn „
cias ij. in olei libra, vitreo vase lin- „
theo cooperto quadraginta dies in- „
solato.

Nasci-

DE OLEIS

Nascitur in campestribus quoddā chamemeli parui genus cū capitulis nudis & absq; foliolis albis (quæ frigidiora sunt, quam huius olei temperamento cōueniat) quod quidem nō negauerim cōmodum esse ad huius olei composituram.

In Oleum Lumbricorum.

FRAGOSVS.

GVido Cauliacensis libro. 3. suæ Chirurgiæ cap. de incisione neruorum, vnguentum adducit ex vermibus, à quo olei lumbricorum cōficiendi rationem elicimus, recipiēdo lumbricorum terrestrium lotorū cum vino vncias, vj. olei librā vnā. Cæterū quod oleum rosaceum accipiendum hīc sit, testatur Ætius sermone. 2. Tetrabibli primæ, cap. 168. de terræ intestinis vbi ait, At vero
in

ANIMADVER. 343

in rosaceo cocta aurium dolores sa-
nant oleo calido infuso, oportet au-
tem terræ intestinorum vncias sex
esse, & rosacei libram vnam.

Accedit ratio, nam cum hoc oleū
ad nervos corroborandum & dolo-
res in articulis sedandos inuentū sit,
præstantius erit ex rosaceo confectū
quàm ex communi, mediocri astri-
ctione ex parte rosæ nonnihil iuuante
ad penetrationē, vt superius ex Ga-
leno suafimus.

Lauantur in vino lumbrici, dein-
de immittuntur in oleum, & cum vi-
ni vncijs, ij. coquantur in duplici
vasc ad vini consumptionem, cola-
tum reponc.

In Oleum Laurinum Mesuçi.

FRAGOSVS.

C Aueāt nostri pharmacopolæ ne
ob baccharum viridium inopiā
hoc

DE OLEIS

hoc oleum aliunde adiectum, adul-
terinum tamen nec bene paratum
emant, sed potius legitimum requi-
rant ex insulis Fortunatis, ubi Lauri
copiosissime proueniunt.

In oleum Vulpinum Mesuēi.

FRAGOSVS.

Magna est inter autores dissen-
sio circa vulpium præparatio-
nem, pro huius olei confectura. Sunt
enim qui integram viuamq; vulpē
in oleo coquendam esse malint con-
tra Mesuēi institutum, quod lege-
rint apud Galenum libro simpliciū,
cap. 47. multos viuas iniecisse, Aui-
cenna etiam, 2. canone cap. 740. di-
cente, oleum eius in quo viua deco-
quitur esse valde fortius. ducuntur si-
militer aliorum animalium similitu-
dine (lumbricorum videlicet, ac scor-
pionum,

pionum, quæ integra cum interaneis
 in oleis decoquuntur. Præter id quod
 intestinis adipis copiam subesse ar-
 guunt, quæ non parui momenti est
 ad ipsius olei efficaciam. Alij contra
 à Mesuæi dogmate non discedentes
 vulpem coquit interaneis exemptis,
 de quorū numero est Nicolaus Ale-
 xadrinus cap. 745. Bernardus Des-
 senius (haud scio quo numine affla-
 tus) recēter mactatam vulpem & cū
 ipsis interioribus, in oleo abundanti
 coquendam præcipit. In hac scripto-
 rum discordantia, visum est nobis
 Mesuæi scriptis adherere, quum præ-
 fertim Galenus utrāq; viam aggre-
 diēdi, libertatem reliquerit. Neq; ra-
 tioni consonum opinor, excremen-
 ta & ipsorū receptacula, simul cum
 reliqua carne decoquere, utpote su-
 peruacua & immunda, & quæ for-
 tassis possint obtundere actionē me-
 dicamenti. Nec nostræ sentētiæ re-
 fra-

DE OLEIS

fragatur Auicenna, is enim non comparat oleum viuę vulpis cum oleo mortuę, sed oleum eius cum aqua decoctionis ipsius, de qua paulò ante loquebatur. Inferiꝯ vero de oleo vulpino simpliciter docens, Et quãdoq;
ait, coquitur in oleo viua, & quandoq; coquitur in ipso decollata, & quęcumq; ambarum administretur, cessauit illud quod est in iuncturis. Nec obstat insuper aliorum animalium similitudo, quę integra in oleis ebullire solēt, nam prę sui paruitate vix possunt exenterari, perinde ac exiguę radices, quę totę cum medullis assumuntur, quamuis aliàs excorticari ipsas oporteret. Si demum adipis interaneis herentis aliquid sit (quod ad rem multum facere videatur) licebit cuiq; detrahere.

Ceterum circa aquę quantitatem Brassauoli dogma recipiendum censeo, vt tātum aquę imponatur, quātum
tum

ANIMADVER. 345

tum cōmode possit ebullire, dissolui, & optime consumi: vulpes verò contundenda est, vt ab ossibus medulla dissiliat. Sed quia ex his quædā sunt maiores, nonnullæ minores, interdumq; coguntur pharmacopolæ antiquam vulpem & duriorē accipere (ad quod multa opus est aquæ consumptione) hæc regula obseruetur, vt cum viderint vulpis membra esse dissoluta, aqua addatur vt penitus dissoluantur, & totum pingue eliquescat.

In Oleum de Ben.

FRAGOSVS.

MAnardus in annotationib9 Mesuæi, vertit in dubiū an oleum de Ben, è nucleo exprimi debeat, an è putamine, nam Theophrastus ait Vnguentarios vti putamine fructus

Xx con-

DE OLEIS

contuso. At ex Galeni censura lib. 6] de simplicium medicamentorum facultatibus, oleum hoc (balaninū appellatum) ex carne nucleorum exprimi debet. id quod ex Dioscoride colligitur dicente, consimili modo fieri balaninū & amigdalinum. Nec credibile est posse hoc oleum ex foliis putaminibus extrahi, quanquam diligenter admodum comprimātur prælo, arida enim sunt, & omni prorsus humore carentia.

In Oleum Mastichinum Mesuçi.

FRAGOSVS

EX duabus huius olei descriptionibus apud Mesuæum, posterior in usum accipiat quia præstantior.

Hoc tamen loco mouendus est lector (vt notat Bernardus Dessenius)

cor-

ANIMADVER: 346

corruptam esse scripturam quæ habet(in alio vncias quatuor)& appositam à librario quopiam, alioqui enim minor esset vini quantitas pro iusta compositione: cuius etiam sententiæ fuit Arnaldus Villanovanus.

Fieri debet cum rosaceo completo, nam quamvis Paulus Omphacinum apponat, non tamẽ exponit ad quæ valeat suum oleum, præter id quod semper rosaceum cum oleo parat Omphacino. At Mesuëus valere inquit ad leniendum apostemata dura, & stomachi duritiem, & sedandum dolores, ad quæ rosaceum completum est accomodatius. Accedit quod nusquã Mesuëus de oleo rosaceo absolute scribẽs, aliud à completo intellegit, nam quum illi opus est incõpleto siue Omphacino, ipse describit aperte, vt in Cerato infrigidente Galeni, & in alijs.

Xx 2 Pro

DE OLEIS

Regu - Pro huius olei vinum recipientis
la in o confectura, animaduertant Myropo
leis co le in experti, ut quoties in oleis arte
quēdis parandis, vinum siue succus recipi-
cū suc tur, is leui coctione absumi debet,
cis. quod sic intelligitur, nam si guttu-
las aliquot ex vase oleum ac succum
habente spatha in ignem conijcias,
nō crepitāt, neq; flammę repugnāt:
secus fit succo nondum consumpto,
quam obrem diutius coquendum, do-
nec rursus eodē periculo facto, quod
modò diximus consequamur.

- In Oleum Rutaceum Mesuęi.

FRAGOSVS.

EX syluestri seu montana ruta fit
efficatius hoc oleum, domestica
enim cibus magis expetitur, ut in-
quit Dioscorides. Sumantur autē fo-
lia molliuscula parumq; siccata, vi-
ridia

ANIMADVER. 347

ridia enim ex clementoso succo abundant.

Paratur (autore Mesuæo) sicut Myrtinū, id quod intelligendum venit, non ut fiat cum omphacino, sed quantum admodum conficiendi: fieri enim oportet cum oleo dulci ut multi ex recentioribus annotarunt, rutacei enim olei vis est calefaciens, aperiens, & discutiens.

In Oleum Absynthij Arnaldi Villanouani.

FRAGOSVS.

SI Dioscoridem atq; alios non cōtemnēdi nominis autores spectes, ferē semper vni parti florū siue herbarum, tres olei admixtas inuenies, quos secutus similiter in præsenti facies, nisi malis certū aliquem doctore imitari, qualis est Arnaldus à Vil-

Xx 3 lanoua

DE OLEIS

lanoua in suo Antidotario, vbi de
„ huius olei descriptione sic ait: Mit-
„ tatur libra. j. florum vel foliorum
„ Absynthij non maritimi recentis
„ in vase vitreato, & super impone
„ olei loti vel alterius libras iiij. & stet
„ ad Solem obturando bene quadra-
„ ginta diebus postea cola, & mini-
„ stra. & si vis conficere cum oleo se-
„ samino, tunc lenit duritiem, & si vis
„ fac citius in duplici vase.

Oleum de Capparibus ex Lu- minari maiori.

R Corticum radice capparū, drach-
mas viij.

Iridis. Agnicasti. Tamarisci, añ.
drachmas iiij.

Olei communis, lib. ij.

Vini, uncias iiij.

Bul-

Bulliant omnia ad vini consumptionem, deinde celentur.

FRAGOSVS.

Quamuis nemo veterum huiusmodi olei meminerit, sed fiat ex Luminari maiori; rebus tamen constat pro splene à veteribus, & Galeno imprimis commendatis libro. 2. ad Glaucnem, & 13. Methodi. Foesius scolopendrium addit, & acetum vini loco ponit. Bernardus Desfennius cypero, ruta, & scolopendrio cum vino & aceto compositionem auget, Fit in duplo vale vt alia multa.

Oleum Magistrale simplex
pro vulneribus.

R Terebinthina communis, librā. j.
Olei communis vetustissimi, libras ij. simis.

Xx 4 Bul-

DE OLEIS

Bulliant simul lento igne in vase fi-
ctili vitroso & operculato usq; ad
unius horæ medietatē, paulatim spu-
mam detrahendo, deinde ab igne re-
motis & tepidis, misce

Pulueris thuris clarissimi, uncias ij.
Myrrhæ electæ, unciam j.

Bulliant iterum lento igne per tem-
pus quartæ partis horæ, continuo agi-
tando & vase obturato. Demum re-
moueātur ab igne & stragulis coope-
riantur donec frigescent, postea colen-
tur, & oleum ad usum seruetur.

FRAGOSVS.

HÆc est legitima olei descriptio
quam iussu Regij Senatus rete-
xit vxor tutoris coriarij coram do-
ctore Ioāne Gutterrio à Sanctiader,
Philippi. 2. regis Archiatro, ob rarif-
imasq; sui animi dotes, eximiā vir-
tutem,

ANIMADVER. 349

tutē, & singularē doctrinā nūquam
fatis laudato. Id itaq; cōposuit præ-
dicta mulier astantibus Didaco Bur-
genſi pharmacopola Regio, & Da-
miano a Roxas ſcriba. die 8. Martij
anno à natiuitate Chriſti. 1566.

Oleum Appariciij de Zuuia
ad vulnera.

R Hyperici floris, ūncias viij.
Radicum Valerianæ. Cardui be-
nedicti, añ. ūncias iiij.

Triticimundi, ūncias v.

Contundantur mediocriter & mace-
rentur per diem & noctē in libris, iiij.
Vini albi odoriferi, & ſequenti die
miſce

Olei antiqui & electi, libras iiij.

In nouam ollam eamq; fictilē & oper-
culo probe contectam reposita, bulliāt
ſimul lento igne ad cōſumptionē vini

Xx 5 & alia-

DE OLEIS

Et aliarum humiditatū, semper agitando ne herba uasis fundo hereāt, facta expressione et colatura olei, adde Terebinthina abietina, lib. ij.

Bulliant hæc duo lento igne in uase uitreato probe obturato per spaciū quartæ partis unius horæ, semotis ab igne parumq; tepesactis, inijce (spathula uoluendo)

Pulueris thuris optimi, uncias viij.

Iterum ponantur super lentum ignem denuo agitando et ferueant per tempus quarta partis horæ. Postea obturetur sufficienter stragulis, ne uirtus resoluator, et cum frigescat, seruetur ad usum.

FRAGOSVS.

Hæc est similiter vera olei Apparitiij de Zuua compositio, quam anno à Christi ortu 1567. vndecima die

ANIMADVER. 350

die Martij reuelavit eiufdē vxor, iuf-
fu Regij ac fuppremi fenatus in ædi-
bus doctoris de la Gasca confiliarij
cui res commiffa fuit: & ipfa compo-
fuit oleum, aſtantibus doctore San-
cti Petri in Curijs pro Pincia procu-
ratore, & Didaco Burgenſi phar-
macopola Regis.

Cæterum vtriuſq; olei mētionem
fecimus in poſteriori Chirurgiæ edi-
tione: quantamq; vim habeant in cu-
randis vulneribus (ſi tamen quis dex-
trè ijs vtatur) ſatis aperuimus. Pri-
mo modo paratum eſt maximè ſim-
plex, atque ita ſanè componi in fre-
quenti vſu ſuaſerim, vtpote à nobis
multis experimentis comproba-
tum, altero tamen & compositio-
ri non neglecto, præſertim pro di-
uitibus & curioſis.

Oleum de Scorpionibus Mat-
thioli Senenſis.

R. Incunæ

DE OLEIS

R Ineunte mense Maio (quo tem-
pore confici debet) olei communis
centum annorum, sin minus sui tempo-
ris vetustissimi, lib. iij.

Foliorum hyperici virentis, Mani-
pul. iij.

Oleum in Vas vitreum dupla à con-
tento capacitatis imponatur, in hype-
ricum aliquantulum antea contusum
infundatur, deinde Vas cera & mem-
brana obturetur, & mediū in tenuis-
simam arenam condatur, loco ubi to-
ta die insolari possit, atq; inibi smatur
ad decimū vel duodecimū diem usq;
Quo exacto tempore mergatur Vas
in calētis aquæ balneo ad viginti qua-
tuor horas: mox oleum ab herba expri-
matur. Hoc factō.

R. hyperici. Chamædryos. Calamin-
the. Cardui benedicti, sing. Manip. j.
Quæ

ANIMADVER. 351

Quæ omnia prius diligenter contusa
oleo admiscantur, ac subinde vas in
prædictum mergatur balneum tribus
cōtinuis diebus. Extrahatur deinde,
& ab incoctis herbis exprimatur.
Posthæc.

R. Florum hyperici Manipulos iij.
à caulibus probe repurgentur, & con-
tusi in prædictum oleum infundantur,
ac in idem balneum per triduum repo-
natur. Post id tempus eximantur, &
ut prius exprimantur, Idem fiat ter,
aut quater, usque dum oleum sangui-
neum colorem referat. His peractis su-
matur hypericum, quod iam deflorue-
rit, & ab eius cacumine grana illa vi-
ridia excerpantur, quæ hordea cæcis gra-
nis similia deprehenduntur, in quibus
semen continetur. Ex ijs itaq; tres cō-
fertim manipuli decerpantur qui po-
stea

DE OLEIS

stea tusi, & vino meraco albo aliquā
tulum perfusi in oleum prædictum in
fundantur, & cum eodē citro, in are
na sepulto, octo diebus continuis inso
lentur. Quo tempore transactō tridui
spacio in balneum immittantur, post
colentur, & modo prædicto exprimā
tur: tertio, aut quarto similiter dictum
semen in oleo macerari debet, donec id
obscuri sanguinis colorem representet.

Adhac

R. Scordij recentis. Calamintha. Cē
taurij minoris. Cardui benedicti. Ver
benaca. Dictamni Cretenfis, singulo
rum Manip. semis.

Fundantur omnia, mergantur in oleū
prædictum & vas in balneum iterū
imponatur per biduum continuū, dein
colentur, & exprimantur ut supra.

Postea

R. Ze-

ANIMADVER. 352

R. Zedoaria. Radicum dictamnial
bi. Gentianæ. Tormentillæ. Aristolo
chia rotunda, singulorum drach. iij.

Scordij, Manip. j.

Tundantur item omnia, infundantur,
& immittantur in balneū, ibiq̃ per-
mancant tribus diebus continuis: colem
tur deinde, & exprimantur. Infundā
tur denuo

Styracis calamiti. Lasseris, cuiusque
drachmas vj.

Baccharum iuniperi, drachmas iiij.

Melanthij, drachmas ij.

Cassia odorata, drachmas ix.

Iunci odorati. Cyperi, singulo. drach-
mam, semissem

Santalorum alborum, ūnciā semisse

Tundantur omnia (ut pluries de alijs
dictum est) & in idem oleum infun-
dantur, & per triduum continuum in
bal-

DE OLEIS

balneum macerentur, demum colentur, & exprimantur, modo quo ante dictū est. Postremo adsint oportet trecenti scorpiones viui diebus canicularibus collecti. Ij in vase vitreo conclusi, cineribus calidis super ponantur, & cum eos præ calore sudare, atq; irasci constet, omne iam dictum oleum calidum superiniiciatur. Nec tamen id adeo feruens sit, ut uas disrumpat. Obturato statim uasis ore in balneū tribus continuis diebus contineatur: deinde coletur, & exprimatur. Proiectis interea scorpionibus, rursum in oleū infundantur

R habarbari laudatissimi. Myrrhæ vulgaris. Aloes hepaticæ, singulorū drachmæ iij.

Nardi indici, drachmæ ij.

Croci, drachma j.

Theriace

ANIMADVER. 353

*Theriaca electa. Mithridatij boni,
cuiusq; unciam semissem.*

*Quæ ex his tundenda sunt, terantur,
mox ultimo infundantur in oleum,
quod per triduum cōtinuum continea-
tur in balneo. Quo factō oleum non
amplius percoletur, sed deinceps recon-
datur, perinde ac Opobalsamum.*

FRAGOSVS.

Oleum de scorpionibus duplici-
ter paratur apud Mesuæū, quo-
dam enim est simplex ex oleo ami-
gdalarum amararū & scorpionibus
confectum, aliud compositum ex di-
ctis & quibusdā aromatis multo ef-
ficatius, quod etiam refertur à Rha-
ze. 9. ad Almanforē, capite de lapide
renum & vesicæ. Quæ descriptio nō
displicet, tamen si primam vsus reti-
nerit. Paratum est etiam nostro tē-
pore magis compositum, multoq; ar-

Yy tifi-

DE OLEIS

Vires
oleide
scor-
pioni-
bus
Mat-
thioli.

tificioſius Andreæ Matthioli indu-
ſtria, commentarijs ſuis in præfatio-
nem libri. 6. Dioſcoridis, peculiari
experimento. Hoc enim pulſibus ex
trinſecus patentibus illitum, nempe
temporū, manuum ac pedum, quin-
etiam extimæ cordis parti ad ſini-
ſtram mammillam, repetita alternis
tribus horis illinitione, efficacissi-
me ſuccurrit omnibus venenis per os
ſumptis, quæ tamen ex erodentium
genere non fuerint, ſimiliter vipera-
rum, & cuiusque venenati animalis
morſibus ſingulari auxilio eſt. Et vt
ipſe inquit libro. 2. cap. de ſcorpioni-
bus, maxime præſtat cum in homi-
nes peſtilentia ſequit: quippe quòd
nō modo peſte infectos iuuet, ſed &
ſanos præſeruet, Additq; Manardus,
ex ſola inunctione aliquos liberatos,
qui ſæuiſſima biberant venena. Præ-
ſtat deniq; ad omnes interaneorum
vermes, omneſq; dolores inulcet ex
flatu

flatu vel ex frigore genitos, præsertim ventriculi, coli, ac vteri, sæpissimèq; usu venit apud nos in febribus malignis & léticularibus siue (vt vulgo dicitur) de Tauardillo.

Cæterùm hîc audiendi non sunt, qui Hyperici semen tertio aut quarto similiter in oleo macerandum donec id obscuri sanguinis colorem representet, octo diebus continuis insolant, nam etsi Matthiolus dicat tertio aut quarto semen Hyperici similiter vt prius in oleum persundendum, noluit tamen insolari octo continuis diebus, vt de tribus eiusdè manipulis antea monuerat, nisi quis fortasse orationis contextum ignorans, genuinum sensum peruertat.

Oleum Balsami Factitij.

R *Myrrhæ. Aloes. Spicæ nardi. Sanguinis draconis. Thuris. Mumie.*

Yy 2

Opo-

DE OLEIS

*Opopanax. Bdellij. Carpobalsami.
Ammoniacy. Sarcocollæ. Croci. Ma-
stiches. Gummi arabici. Styracis liqui-
dæ, añ. drachmas ij.*

*Ladani. Succu castorei, añ. drach-
mas ij. semis.*

Moschi, drach. i. semissem.

Terebinthinæ pondus omnium.

Trita misceantur & destillentur.

FRAGOSVS.

Petrus de Ebano cap. de cordis af-
fectibus, huius Balsami descriptio-
nem docuit, cuius etiam Iacobus Syl-
uius meminit in annotationibus su-
per Mesuæi distinctionem de oleis,
id quod veri Opobalsami loco mi-
scendum esse ait, Theriacæ, Mithri-
dato, Diacurcumę & Aureę Alexan-
drinę. Matthiolus in commentarijs
libri. i. super Dioscoridem cap. de
Balsa-

ANIMADVER. 355

Balsamo, aliam huius olei conficiendi rationem scriptis mandavit: quo multi ex recentioribus cum se Opo balsamo destitutos cōspiciunt, illud artificio mirabili composuerūt. Nā ex vnica destillatione, diuersis temporibus, fluit aqua, oleum, & Balsamum, quæ mirificè varijs morborū generibus succurrunt.

DE VNGVENTIS.

Animaduersiones.

PRÆFATIO.

Plinius libro. 13. cap. 1. inter laudatissima atque etiam honestissima Romanæ vitæ bona numerauit vnguēta, quo nomine Græcis solum **Vn-** vocabantur olea composita ex aro- **guēta** matibus calore ignis aut Solis in eā **Græ-** formam redacta, vt his facile vti possent ad vngendum. Arabes verò sub **cisque** **dice-** **batur.**

Yy 3

vn-

PRÆFATIO.

unguenti vocabulo, Cerata Græcorū, Malagmata, & ex Emplastris nō nulla complectantur. Cognominari solent vt plurimum ab inuentoribus & à rebus ingredientibus.

Vn-
guento
rū p-
batio.

Probatur odore, vt si ea oleant, ex quibus fiant: siquidem odores in oleo feruantur, ac per eos vnguenta, iucundiora redduntur. Aromata quę vehementer fragrant, nouissimo loco addi debent vnguentis. Reliqua etiā quę misceri solent vt herbe, metallica ac terrea, exquisitissime teruntur. Si tamen virides sint herbe, humore maceratae coquuntur & exprimuntur. Postea earum expressio, cum reliquis ingredientibus ad sui compositionem coquitur. Liquores vero siccati, gummi ac resinę teruntur, vel pistillo calidiorē soluta (si opus sit) alijs iunguntur. Cera semper cū oleo primo liquatur, mox ab igne inter refrigerandū, continua motione ducitur.

PRÆFATIO. 356

citur. Verum quis ceræ cum oleo in
vnguentis modus esse debeat, abso-
lutè determinari nequit, nam estate
plus ceræ, hyeme minus requiritur.
Paulus lib. 7. cap. 24. in fine, Quod
si vnguina (inquit) quæ Græci à leuā
da lassitudine acopa appellant, con-
ficere constitueris, oleum ceræ qua-
druplum immittes: at si liquidū Ce-
ratum, vt in fracturis præparamus,
duplicatum. Si medicamentum quod
Emplastri figuram habeat efficere
cogitauerimus, portionem olei ceræ
equalem miscebimus, si aer ambiens
moderatus extiterit: at si cerā vetus
aut squalida, aer frigidus fuerit, oleū
paulò copiosius quàm cera erit: quæ-
admodum & si cera pinguis, aer exi-
stat calidus, paulò minor olei portio
erit, paulum autè hoc, mediij in vtrā
libet partē excessus, duodecima erit
portio, etenim vndecim & tredecim
olei vncias, ceræ libræ admiscebis.

Yy 4 Vn-

DE VNGVENTIS

Vn-
gueto
rū re-
posi-
tio.
Dura-
tio vn-
gueto-
rum.

Vnguenta Plinio autore lib. 13. cap.
2. & 7. in alabastris tutissime repo-
nuntur. Possunt insuper pyxydibus
lapideis, filiceis & stanneis excipi.
Durant ex Serapione tract. 7. cap.
34. per annum integrum.

In vnguentum Rosaceum
Mesuēi.

FRAGOSVS.

Errant qui pro huius vnguēti cō-
fectione sex partes olei amigda-
lini ad vnam axunxiæ porcinae in-
ijciunt, vt in vulgaribus Mesuēi co-
dicibus legi solet, sic enim nō vnguē-
tum, sed linimētum, potius & id val-
de liquidum conficeretur. Oportet
igitur secūdum ipsius rei veritatem
sextam partem intelligere.

Nec minus errant qui oleum ami-
gdalarum dulcium omnino à com-
po-

positione auferunt ne vnguentum rancescat, hanc enim noxam subterfugient, si aliquam totius vnguenti absque oleo confecti partem in vase paruo reponant, ibidem immisso oleo conueniente.

Vnguentum refrigerans Galenii.

R. *Cerae albae unciam unam.
Olei rosati Omphacini uncias
quatuor.*

*Oleum multoties bene lauetur aqua
fontana, tandem conquassetur aceto al-
bo claro, pauco, & in usum repona-
tur.*

FRAGOSVS.

M Eminit Galenus huius vnguēti
(seu vt alijs placet Cerati albi)
libro. i. de simplicium facultatibus,

Yy 5 &

DE VNGVENTIS

& libro. 6. de sanitate tuenda, sed ex
professo lib. 10. de Methodo meden-
di cap. 9. ubi ait, Incipiam autem ab
eo medicamine quod omnium quæ
humectent, ac refrigerent, est simpli-
cissimum quo etiam aduersus erysi-
pelata vtor, & phlegmonas in pu-
dendis utiq; inter initia, priusquam
de pascens aliqua subindicetur pu-
tredo. Debebit autem ad id præpa-
rata esse cæra quam optima, & elota.
Sanè optima fuerit, vel alba Ponti-
ca, vel quæ ex Atticis sit fauis. Esto
autem & rosaceum, quod ex oleo
fit à nonnullis vocato Omphacino,
ab alijs crudo, quodq; citra salem sit
cōfectum, Cum uti voles, ambo mi-
sta liquantur in vase duplici. Facto-
que liquido Cerato (cuiusmodi sci-
licet erit quod triplum aut quadru-
plum ad ceram rosaceū habet) post-
quam ipsum fuerit refrigeratū, mi-
scetor ei paulatim tantum aque quā-
tum

ANIMADVER. 358

tum in se, dum cum ea mollitur, ac-
cipere possit. Expedit autem & ce-
ratum ipsum prius admodum esse re-
frigeratum, atq; etiam quæ huic mi-
scebitur aquam esse frigidissimam.
Abunde autem ceratum refrigera-
bis si cum modice coiuit, totum vas
in quo continetur, in aquam frigi-
dissimam dimittas. Quod si aceti quo-
que admodum tenuis ac clari pau-
lulum adijcere velis, utiq; magis tum
refrigerans, tum humectans medi-
camentum efficies. Haftenus Gale-
nus.

Vnguentum Populeum Ni- colai Alexandrini.

R Oculorum siue germinum Populi
libras quatuor.

Foliorum hyosciami, Solatri. Cima-
rum rubi. Semperuivæ. Radicis Bar-
danae Cotyledonis. Lactucarum. Vio-
larum

DE VNGVENTIS

larum ana *uncias* vj.


Axunxiæ porcinae recentis, libras vj.

vel quantum sufficit.

Axunxiam cum reliquis misce diligenter, et octo dies fermentetur, nono ad lentū ignem tenui vino coquatur, deinde per sacculum colentur abie-ctisq; herbis, nocte integra dimittatur liquor. mane quicquid coagulatum super natauerit, vase unguentario re-conde.

FRAGOSVS.

Vlsum est nobis genuinam huius unguenti cōpositionem ex Alexandrino potius quàm ex Præposito transponere: quem cōstat ab illo suam scripturam mala fide transcripsisse.

 Non est tamen assentiendum ijs qui ex fructu Populi albæ præsens unguentum conficiunt, siquidem apud Græ-

ANIMADVER. 359

Græcos autores, vbiq; egyptos, hoc est, nigra legitur.

Hic etiam est annotandum quod in nostra regione, Oculi populi mense Martio colliguntur, solanum verò æstatis tempore: qua de causa ad id tempus obseruandum est vnguentum alijs ammixtum, vt docuit Syluius.

Animaduertant quoq; pharmacopole, ne decepti foliorum & fructuum similitudine, pro Solano hortensi Vitem syluestrem colligant, quæ *Alga liua* vulgo dicitur, & in hortis etiam frequenter prouenit. hæc etenim procerius assurgit, & arboribus conuoluitur, facultate verò & gustu acris & mordax censetur, ipsiusq; vites semper à maturitate rubescunt: Solanum contra humilior est planta, refrigerandi naturam sortita, cuius grana vt plurimum in maturitate nigrescunt, quamuis fulua aliquando conspiciantur.

Vn-

DE VNGVENTIS
Vnguentum Dialthea Nicolai Alexandrini.

R Aquæ libras xiiij.
Radiciſ altheæ libras iiij.
Seminum lini. Fanugreci. Cera añ. li-
bras ij.
Olei libras viij.
Scillæ. Colophonie. Resinæ añ. libr. j.
Terebinthinæ. Galbani. Gummi hede-
ra añ. uncias iiij.
Radices & semina per triduum aquæ
infunde, quarto die lento igne in va-
se æneo stagnato, ad consumptionem
aquæ decoque & fortiter per linteo-
lum cola. Deinde in succi libris iiij.
oleum funde, mox ad illius consum-
ptionem coque. Iterum cola, post cerā
adde, & liquefactis gummi, postre-
mo colophonie puluerem ac resinæ.
Repone ad vsum.

FR A.

FRAGOSVS:

Nicolaus Myrepsus vnguento 49.
ex Nicolao Alexadrino scribēs,
quartam partem dosi subtraxit, Pre-
positus verò mediam. Omnes tamē
eandem cōpositionem pingūt. Hinc
pharmacopolas admonco, ne vulga-
ribus quorundam Dispensatorijs du-
cti, eam simplicius parent, relictis sci-
licet gummis:

Galbanum dissoluatur cum Muci-
laginibus & oleo, & non in aceto vt
in alijs compositionibus fieri cōsue-
uit. Et quod hoc sit ad mentem auto-
ris, constat ex viribus quas vnguen-
to tribuit dicēs, Valet proprie ad do-
lorē pectoris ex frigidityte & pleu-
resi, & super pectus inunctum sanat
omnia loca infrigidata, & desicca-
ta calefacit, mollificat & humectat.
vnde constat acetum non esse com-
miscendum medicamento, est enim
frigi-

DE VNGVENTIS
frigidum & siccuū, habēsq; vim re-
primendi, autore Galeno libro. i. de
simplicium medicamentorum facul-
tatibus.

In vnguentum albū Rhazis.

FRAGOSVS.

A Vtor est Rhazius lib. 9. diuifio-
num cap. 136. de adustione ignis,
„ dicens, Volo quod vnguentum albū
„ sit id quod factum est ex cera, & ce-
„ russa, & oleo rosaceo, & non de plu-
ribus. Sed quoniam non præscribit
certam quantitatem olei & cerussæ,
visum est nobis pares vtriusq; por-
tiones inijcere, cerussę, scilicet & o-
lei. Anutius Foefius R. cerę albę vn-
ciam j. cerussę in aqua rosarum lo-
tæ vncias ij. olei rosacei vncias iiij.
sed erit minus exiccans. Alij adij-
ciunt lithargirium, camphorā & al-
bumi-

ANIMADVER. 36r

bumina ouorum, neutiquā tamen a
Rhazis scriptis discedendum, nisi ali
quis medicus aliter velit.

Unguentum Basilicum

Guidonis.

R Picis nigrae. Resinae. Cerae. Seui
taurini. Olei, ana quācum vis,
fundantur & fiat Unguentum.

FRAGOSVS.

A Vtor est Guido Cauliacus tra
ctatu. 7. cap. de medicinis rege
nerantibus carnem, quem prae alijs
sequuntur Chirurghi, nam quamuis
Cornelius Celsus libro. 5. cap. 19. &
Galenus libro. 1. de Elementis cap. 10.
& 3. de compositione pharmacorū
partium, Cōmentario de natura hu
mana & lib. 2. ad Glauconē, Basilicū
Tetrapharmacū describāt ex parib9

Zz

por-

DE VNGVENTIS

Tetrā
phar-
macū
vnguē
sum.

portionibus, ceræ, picis, resinæ & sc-
itaurini aut vitulini, nihilominus
tamen, Guidonis imitatione oleum
addetur vsitato nobis vnguento, vt
melius concoquat & pus moueat in
vulneribus: ad quod semper Græci &
posteriores hoc remedium vsurpa-
runt præcipue. Qua de re Basilicum
magnum Mesuēi, ex thure & myr-
rha cōpositum, ab vsu recessit, vt po-
te carni gignendę aptius.

Caueant tamē nostri tēporis phar-
macopolę, ne vnguentū hoc absq; pi-
ce nigra conficiant, colorem pallidū
requirantes, vt vulgaribus potius,
quām ipsius rei veritati satisfaciant.

Vnguentum Gumielemi Con-
ciliatoris.

R. Resinæ uncias ij.

Ceræ, uncias ij.

Olei mastichini, uncias ij.

Gum-

ANIMADVERI 362

Gummielmi, drachmas vi.
 Thuris. Bdellij, añ. drachmas iij.
 Fiat unguentum.

FRAGOSVS.

S Vb hac forma composuit Petrus
 Apponentis (Cōciliator appella-
 tus) differentia 181. Cēterūm quam-
 uis hoc tempore obscura sit Gummi-
 elemi origo (cūm non satis constet
 an sit lachryma Oleę Æthiopicę vt
 Matthiolus perpetua memoria di-
 gnissimus annotauit) facultas tamē
 eius apud medicos vulnerarios con-
 spicua est, ad cō vt pręstantissimum
 ex eo paretur medicamentum, pro
 capitis vulneribus & caluarię fra-
 cturis.

Vnguentum ex Pompholyge

Guidonis de Cau-

liaco.

Zz 2

R. Olei

DE VNGVENTIS

R Olei rosacei. Cera alba, añ. un-
cias v.

Succi granorum rubeorū solacri, un-
cias iij.

Cerussa lota, uncias ij.

Plumbi vsti & loti. Pompholy-
gis, añ. unciam j.

Thuris, unciam semissem.

Facto unguento cum oleo & cera, re-
liqua in descensu ab igne in mortario
misceantur, & fiat unguentum.

FRAGOSVS.

OMnia ferme vnguenta Chirur-
gicis operibus destinata, & vsu
medicorū ac Officinarū recepta, Gui-
done Cauliaco, sua ætate præstatis-
simo chirurgo, desumuntur. Ex qui-
bus etiā est vnguētū Pōpholygis li-
ue de tueia, cuius meminisse tracta. 7.
cap. de Medicinis cicatrizatiuis.

Suc-

ANIMADVER. 363

Succus in huius vnguenti confectura absumi non debet, vt constat ex verbis autoris, & ex modo componendi, neq; enim æquum est, perdere vnguenti vim (quam potissimam obtinet ex succo ad vlcera cancrosa vbi feruor aliquis est) vt eiusdem congruētē formam & diuturnitatem lucremur. Vnde sequitur perperā facere qui oleum rosaceum, ex granis aut succo solatri confectum seruant, ad vnguenti compositionem.

Vnguentum ex plumbo Leonardī à Bertapalia.

R. *Plumbi cisti, uncias ij.
Lithargirij, uncias ij.
Cerussæ. Antimonij, añ. unciam j.
Olei rosacei quantum sufficit, fiat vnguentum.*

FRAGOSVS.

Zz 3

Se-

DE VNGVENTIS

Sequimur Leonardum Bertapaliam (alias Prędapaleam) Paduanum Chirurgum.

Plūbi
vltio.

Plumbum vri debet ex Dioscoride libro. 5. cap. proprio, scilicet interposito sulphure, inter plumbi laminas.

Nec audiendi sunt Myropolæ, qui ceram huic miscent vnguento, nam & id est præter autoris intētionem, & contra vnguenti vsum, refrigerantis scilicet & exiccantis facultatis.

Vnguentum ex Minio Petri de Argelata.

R Minij, drachmam j.
Olei rosacei, drachmas ij.
Misce omnia & bulliant lento igne ad olei consumptionem.

F R A.

FRAGOSVS.

Fieri etiam solet aliud (& verius)
vnguentum, eiusdē nominis non
tamen tantæ virtutis in exiccando,
cuius forma hæc est.

R. Minij leuissime triti, vncias ij.

Olei rosati. Olei myrtini, añ. vn-
cias ij.

Ceræ albæ, vnciam semissem.

Coque lento igne & fiat vnguētum.

At verò primū sub linimēti forma,
simplicius ac efficacius in consoli-
dandis vlceribus componēdum sua-
deo, cuius autor est Petrus de Ar-
gelata (vel de Largelata, vel de La-
cerlata Bononiensis medicus & Chi-
rurgus, cap. de Phlegmone, & Leo-
nardus de Bertapalia cap. de Medi-
cinis consolidatiuis.

In Vnguentum ex Lithargi-
rio Mesuqi.

Zz 4 FRA.

DE VNGVENTIS
FRAGOSVS.

ERrant qui hoc vnguentum cum
cerussa conficiunt decoquendo
ferè ad solidam consistentiam, neq;
enim est tantæ in frigidationis, quan-
ta ex ipso requiritur. Fiat igitur ex
Mesuæo sub nomine vnguenti Tria-
pharmaci vbi ait, Accipe lithargirij
triti sicut alcohol partem vnā, &
funde super ipsum nunc oleum nūc
acetum, & teratur & adequetur, &
proprie quantum sufficit. Hanc for-
mam sequitur Guido tractatu. 7. de
Antidotis vulnerū, capite de Medi-
cinis cicatrizatiuis, sed clarius Chri-
stophorus de Honestis ipsius Mesuæi
interpretas: qui quātitates simplicium
sub hac serie describit.
R. Lithargirij triti sicut alcohol,
vncias iij.
Aceti, vnciam semissem.
Olei rosacei quantū sufficit, fiat vn-
guentum

ANIMADVER. 365
guentum in mortario absque cera,
& lithargirium lauetur cum aqua
rosata.

Vnguentum medicæ confectio-
nis Magistrale.

R Terebinthina, uncias vj.

Cera alba, uncias iiij.

Olei rosati, uncias iij.

Mellis rosati colati, uncias ij.

Resina, unciam j. semissem.

Masticis. Thuris, añ. Unciā semisse.

Fiat unguentum.

FRAGOSVS.

Ferdinandus à Sepulveda in suo
Manipulo Medicinarum distin-
ctione. 12. magistraliter fieri ait præ-
dictum vnguentum pro vsu Chirur-
gorū. Nomen accepisse videtur, quo-
niam hæc compositio seruat medio-

Zz 5 cri-

DE VNGVENTIS

critatem inter vnguentum Basilicū quod paucioribus constat simplicibus, & inter Aureum quod plurib9; aut à mediocritate effect9, neq; enim tātum coquit vt Basilicum, nec adeò incarnat vt Aureum, sed vtrūq; mediocriter præstat. Atqui ista nihil ad rem. In vulgaribus prænominati auctoris codicibus ex anno 1550. mendosa reperitur descriptio cū exigua terebinthinæ dosi: quare dictæ acquiescendum.

In Vnguentum ex Calce Guidonis.

FRAGOSVS.

FIt ex Guidone Cauliaco tractatu. 7. de Medicinis cicatrizatiuis, qui transtulit ex Auicenna libro. 4. fen. 4. tractatus. 2. cap. 14.

R. Calcis viuæ lauata septies in
aqua

ANIMADVER. 366

aqua frigida, donec amisserit acuitate quātū volueris, & cū oleo rosaceo sufficiēti ducēdo in mortario fiat vnguētū. Gale. lib. 6. Methodi curatiuæ cap. 2. calcis lotionem docet his verbis: Lauatur optime per estatē sub estu Caniculæ. Quod si bis ter ve eā laueris, vtilius medicamen efficies. Et. 9. simplicium, si lauetur (inquit) in aqua suam mordacitatem exuit & sine morfu resiccat. Ac si bis terq; aut amplius abluta fuerit, planē mordacitatis expers redditur.

Cal
cis a-
blutio

Vnguentum Apostolorum Guidonis.

R Cera alba. Resina. Ammoniaci, añ. drachmas xiiij.

Opopanacis. Viridis aris, añ. drachmas iij.

Aristolockia rotunda. Thuris, añ. drachmas ij.

Myr-

DE VNGVENTIS

Myrrha. Galbani, añ. drach. iiij.

Bdellij. drachmas vj.

Lithargirij. drachmas ix.

Olei communis libras ij.

Dissoluantur gummi in aceto, & misceantur cum lithargirio cum oleo decocto, & addatur cera & resina liquefacta, & coquantur quousq; incipiat gutta coagulari. Et in deponendo ab igne, misceantur pulueres, & in fine viride aeris ponatur, & fiat unguentum.

FRAGOSVS.

MEminit huius Auicenna lib. 5. summa. i. tractatus. ii. de vnguentis, & libro 4. fen. 3. tractatu. 2. cap. 10. de cura scrofularum cum inquit: Et iam inuenimus vnguentum apostolorum quod factum fuit pro discipulis Christi, esse magnæ impref-

ANIM ADVER. 367

pressionis vel sanationis in scrofulis magnis perniciosis, eruptis vel ulceratis, sed cum facilitate & lenitate. Nos tamen qui ut plurimum Guidonem Cauliacensem in vnguētis Chirurgicis imitandum proposuimus, ipsius dictionem exarauimus tractatu. 7. capite de Mundificatiuis & modo mundificandi, à quo nō multum discrepat emplastrum Veneris Aetio inscriptum libro. 13. cap. 14. vnde cōiectura ducor inde vnguētum suum formasse Guidonem, aut ipsum Auicennam. Recedit verò ab Auicenna Guido, ille quippe terebinthinā habet, florem æris & aristolochiam lōgam, hic autem terebinthinā omisit, & pro flore æris viride æris, id est æruginem, melius posuit, & eiusdem drachmas iij. similiter & opopanax: aristolochiam etiam non lōgam sed rotūdā declarauit. Caueant in hoc loco pharmacopei, ne pondus ceræ

DE VNGVENTIS

cerae augeant ad vnguenti consis-
tiam, sic enim fit vt non tantum ab
autore recedant, verum etiam medi-
camēti actionem hebetent, cuius vi
vlcera sordida absterguntur: liqui-
dem Galeno testante. i. de compo-
sitione per Locos cap. 4, Manifestum
est vehementem ipsorum vim per
ammissionem imbecilliorum frangi.

Vnguentum Aureum Gui- donis..

R. Cerae uncias v.

Resinae, quar. j.

Terebinthina, libram j.

Mellis quar. semis.

Mastiches. Thuris. Sarcocollae. Myr-

rhæ. Aloes. Croci, añ. drachmas ij.

Fiat vnguentum.

FRAGOSVS.

G Vido Cauliacensis lib. 7. cap. de
Medicinis incarnatiuis, Mesueo
acce-

acceptum fert hoc vnguentum, sed quamuis vt aliquantulum simul abstergat, nonnihil fateatur de melle addidisse, nihilominus in multis alijs discordant vt intuenti erit in comperto: Aureum verò à colore & precio dicitur, vulnera enim tuto & salubriter glutinat in mollioribus corporibus, nec multū calidis. Quā rē, non aduertentes indocti chirurgi & qui nullam sumūt ex natura partiū & temperamenti indicationē, à frequenti vsu relegant, quòd interdum, non modo vlcera nō implere sed sordidiora fieri repererint.

Vnguentum Aegyptiacum

Guidonis.

R. Mellis libram j.
 Aceti libram semissem.
 Floris aris unciam j.
 Aluminis unciam semissem.

Co.

DE VNGVENTIS
*Coquantur ad ignem donec spissentur
& rub. efficiatur.*

FRAGOSVS.

NOmen traxisse videtur, vel quia
ex Ægypto ad nos eius cogni-
tio prima deuenerit (nam Plinio au-
tore lib. 13. cap. 3. hæc terrarū omniū
accomodatissima vnguētis) vel quia
illic frequētatum ac mire laudatum
feri consuevit. Sunt etiā qui vnguē-
tum ex melle vocant, quod ex qua-
tuor simplicibus, plus mellis accipia-
tur. Diuersum est autem Ægyptia-
cum istud ab his quæ describit Gale-
nus libro 3. de compositione per ge-
nera, & ab Ægyptia Andromachi
quam integrè describit Hollerius li-
bro. 3. de materia Chirurgica. Quo-
dammodo tamen adumbratam vide-
tur ex libro. 3. Methodi, & præcipue
ex Ætio libro. 14. cap. 32. de Absces-
sibus.

IN

ANIMADVER. 369
In vnguentum Agrippa Nicol
lai Præpositi.

FRAGOSVS.

TRia hoc loco animaduersione
digna reperio, primum circa ce-
ræ dosim, alterum de ebulo, tertium
de oleo. Nam Lumen Apothecario-
rū ceræ albæ vncias quinq; assignat,
Præpositus verò quindecim: vnde al-
terutro modo, vel nimis liquidū, vel
durissimum consistet. Quare cen-
seo Nicolaum Alexandrinum consu-
lendum cap. 995. qui ceræ tantum su-
mit, quantum ad vnguenti compo-
sitionem suffecerit.

Præterea Lumen Maius in præsentī
vnguento, ebuli drachinas duas cor-
ruptè pro vncijs præscripsit.

Quod ad oleum lētiscinum aut cō-
mune attinet, magis accedendū exi-
stimo ijs qui album oleum accipiūt,
a liqui-

DE VNGVENTIS

liquidem lentiscinum non eam vim possidet in subducenda aluo, emolliendis tumoribus & vrina cienda, quę oleo candido veteri & completo natura tribuit experientię coniuncta.

Succi-
dis ra-
dix.

Radicem succidis (exponentibus multis) esse cucumerem asininū de quo in vnguento Arthritę Mesuęi fit mentio & in vnguento Aragon Prepositi, neminē latere puto, quāvis non possim in animum inducere, hanc vocem Arabicam esse, quia nec Serapio, nec Auicenna in simplicibus ea vti sint.

Vnguentū Reprimens siue Defensuum ex Bolo Magistrale.

R. Olei mastici. Olei rosacei. Olei cydoniorum, singulorum, uncias iij.

San-

Santalorum rubrorum, unciam semissem.

Boli Armenici, unciam unam.

Ceræ albæ quod sufficit.

Fiat unguentum, cui additur parum aceti rosacei quod in oleis consumatur.

FRAGOSVS.

SVnt qui hoc vnguentum Defensivum vulgo dictum in hunc modum componât, Boli Armeniæ, sanguinis Draconis, terræ figillatæ, singulorum uncias duas, olei rosacei libram vnâ, ceræ uncias quatuor, aceti quod satis est, miscetur ad formam vnguenti mollis. Cæterum testificari possum omnibus, lōgo tempore primum in vsum vertisse felicissime, procurandis vulneribus, vt latius in nostro Chirurgicorum erōtematum volumine monstravimus.

DE VNGVENTIS
Vnguentum Citrinum Offi-
cinarum.

R Boracis aut Chrysocolle drach. ij.
Camphora drachmam unam.
Corallij albi unciā semissem. Amia-
ti, Umbilici marini. Tragacantha.
Amyli. Crystali. Antali. Dentali,
Thuris albi. Nitri. singulorum drach-
mas iij.
Marmoris albi puri drachmas ij.
Cerussæ preparata ex dracontio, un-
ciam j.
Cerussæ alterius preparata ex plum-
bo uncias vj.
Adipis suilli recentis salis expertis &
puri libram j.
Sæui caprilli unciā unam & semissem.
Adipis gallinacei unciam unam.
Terantur omnia simul excepta bora-
ce in mortario in tenuissimum pulue-
rem,

ANIMADVER. 371

rem, adipēs & seum simul eliquen-
tur duplici uase. Eliquatis & per te-
nue linteum colatis trita cuncta inij-
ciantur, & probe rudicula subigan-
tur, subacta imponatur citrio uno aut
duobus aut pluribus & coquantur ebul-
litione una, dein rursus in lebetem cō-
ijciantur, & addatur illis borax seor-
sum tenuissime trita. subacta probe re-
ponantur in uase.

FRAGOSVS:

VNguentum Citreum siue Citri-
num officinarum, non à colore
vt alia nomen accepit, sed à citro in
cuius cauitate coquitur, aut quia (vt
quibusdam placet) succum duorum
aut plurium citreorum malorum re-
cipere soleat. Anutius Foefius tri-
buit presentem descriptionem Ale-
xandrino: ego potius Myrepso, nu-

a 3 mero

DE VNGVENTIS

mero Vnguentorum 42. addito tamen cum Præposito seu caprillo, & adipe gallinaceo. Quantum vero discordet ab illis Nicolai Alexandri ni compositio cap. 1039. lector ipse verificabit. Nicolai codices vulgati perperam legunt Amenti dulcis pro Amianto lapide, de quo vide Dioscoridem libro. 5. Umbilicos marinos Barbari medici Belliculos nominant. Sunt autem lapilli [ex illorum traditione] exigui & cædidi, in litore maris reperti, umbilicum hominis referentes, & abstergendi facultate præditi, qui ad nos afferuntur hodie. Antali & Dentali sunt lapidum nomina (ut barbaricæ familiæ autores tradunt) eiusdem cum prioris facultatis. Mattheus Syluaticus ossa alba velut caninos dentes longos, intro perforatos & inanes dicit, inueniriq; inter profundum maris lapides. Antalum quoq; dum frangitur venulas in longum

Vm-
bilico
mari-
nus.
Belli-
culi.

Anta-
li.
Denta-
li.

gum protensas ostendere aiunt, Dentalum vero denti assimilari. Alij potius esse cōcharum quā lapidum genere melius credūt, ac proinde neminem errare cum illis censeo, si in eorum locum putamina imbricata varieq; corrugata & concaua reponantur, quibus Hispanica litora abundant, suggerente vicino mari. Dentale enim Plinio lib. 9. cap. 36. buccinum vocatum esse videtur, Antale autem purpuram. Cerussq; ex dracōtio preparationem lege apud Platearium in expositione super Nicolaū Præpositū. Damnāda hic est nostrorum pharmacopolarum negligētia, qui alienis laboribus malaq; fide pro suis interdū fruuntur, emplastra, vnguenta, variasq; medicamentorū cōfectiones aliunde petentes: aut quòd proprium laborē recusent, aut quòd ipsa rerum (quas frequenter versare oportet) ignorantia detineantur.

DE VNGVENTIS
In vnguentum Pleuriticum.

FRAGOSVS.

PRO sedando lateris dolore ex inflammatione membranæ costarū pectoris, haberi solet in vsu Officinarum vnguentum Pleuresis vocatum, ad cuius genuinam descriptionem obtinendā, consules Mesuæum tractatu de egritudinibus pectoris & pulmonis in sermone aquæ cicæram, cuius verba sunt, Sabor rex Medorum, Descriptio vnguenti sedantis dolorem & lenientis sputum.

R. Olei violati, vncias ij.
„ Ceræ, vnciam semissem.
„ Adipis anatis. Adipis gallinæ, añ.
„ drachmas v.
„ Hyslopi humidæ, drachmas viij.
„ Butyri ouium loti sæpe in aqua hordei, drachmas iiij.
„ Muscillaginis seminis lini. Muscillaginis

laginis altheę, añ. drachmas x. „

Fiat vnguentum bonum & exper- „
tum. Et si materia compactior fue- „
rit, pone pro oleo violato, oleum de „
lilio.

In vnguentum Cordiale
vocatam.

FRAGOSVS.

NEc deest Officinis, huius nomi- „
nis vnguentum: pro cuius con- „
fectura insequi oportebit Antoniũ „
Guainerium cap. 13. sui Antidotarij „
ubi ait, Vnguentum cordiale frigi- „
dum, quod mirabiliter opitulatur ca „
lori febrili, & iuuat ad curandũ om- „
nes febres, & maxime si applicetur „
post vniuersales & debitas purga- „
tiones, „
R. Olei nenupharis citrini, drach- „
mas iij.

a 5 Pal-

DE VNGVENTIS

Pulueris florum citrinorum nenu-
pharis, drachmas ij.

Santalorum rubeorum. Seminis ace-
tose. Coralli rubri, añ. scrupul. j.

Margaritarum nouarum. Ossis de
corde cerui, añ. scrupul. semis.

Camphorę, grana iij.

Misce omnia puluerizando, & cum
modico cerę nouę ablutę in aqua
rosarum, vel in aqua nenupharis ci-
trini, fiat vnguentum de quo vnga-
tũ regio cordis ante pectus, & an-
te accessionem febris per horam, &
est res mirabilis.

In Vnguentum Martianum Prepositi.

FRAGOSVS.

H Actenus in vsum venit Vnguen-
tum Martianũ Nicolai, nil aliud
veri aut certi continens præter no-
men.

men. Nam neque in simplicium numero conueniunt satis autores, neq; in ipsorum dosi, neque in herbarum (que plurimę sunt) exacta notitia. Accedit quod nullam methodū præfert, plantęq; non nisi in diuersis temporibus colligi possunt, quum neq; in eodem loco aut tempore nascantur, debeantq; recenter ad vnguenti confecturam reponi. His de causis visum est trāspōnere aliud vnguentum eiusdem nominis ex Nicolao Alexandrino c. 994. quod parū poteris vocare, est enim magis methodicum & paratu facilius, ob idq; in vsum reuocandum censemus. Fit autem sic.

R. Foliorum lauri, vncias iij.

Rutę, libras ij. semissem.

Amaraci, libras ij.

Ros marini, libr. j. semissem.

Foliorum myrti, libram j.

Ebuli. Balsamitę. Ocimi, singulorum

DE VNGVENTIS

rum, vncias vj.
Butyri, vncias v.
Medullæ ceruinæ. Adipis vrsi. Adi-
pis gallinæ, añ. vncias iiij.
Maistiches, vncias iiij.
Thuris, vncias ij. semissem.
Olei Nardini, vnciam j.
Olei communis & cerę quantū suf-
ficit.

In Vnguentum Rubrum Magistrale.

FRAGOSVS.

FIt ex puluere rubro Ioannis Vi-
gonij, vnde nomen sumpsit sub
hac forma.

R. Olei rosacei. Lithargirij, añ. vn-
cias iiij.

Pulueris Ioānis de Vigo, vnciam j:
fiat vnguentum.

Vnguentum Deopilatium Hepatis.

R. Suc-

ANIMADVER: 375

R Succi apij. Succi fœniculi. Succ
absynthij. Succiperroselini. Suc
ci endiuie. Succicichorij, añ. un
cias iij.

Vini albi. Aceti, añ. uncias ij. se
missim.

Olei communis, uncias xij.

Olei amigdalorum amararum, un
cias vj.

Bulliant simul ad consumptionē suc
corum, & cum cera fiat unguentum,
cui adde santali rubri, unciam i.

Spica. Spodij., añ. drachmas ij.

FRAGOSVS.

G Rauiter errant (me iudice) qui
huic Hepatis vnguento, oleum
amigdalorum dulcium immiscent,
nam Galenus libro. 6. de simplicium
medicamentorum facultatibus cap.
de amigdalis, Amigdala, inquit, quæ
quidē palam amara sunt, extenuādi

VINA

DE VNGVENTIS
vum possident. Quim & quod per ac-
cidens facultatem item habeant ab
obstructione liberandi, & ipsum su-
pra demonstratum est, & experien-
tia monstrat. Nam in iecore crasso-
rum viscolorumq; humorum in ex-
tremis vasis impactorum obstru-
ctiones, abunde expurgant expe-
diuntque.

Vnguentum Deopilatium
Splenis.

R *Succi Apij. Succi petroselini, añ.*
Uncias iij.

Agnicasti pulueris, uncias ij.

Aceti albi, unciam j. semissem.

Olei de Capparibus. Olei irini. Olei
amigdalorum amararum, añ. un-
cias viij.

Radicis capparorum. Corticū Tama-
risci. Scolopendria, añ. drach. iij.

Squi-

ANIMADVER. 376

Squinanti, drachmam. unam semissem.

Coquantur olea cum succis & Agnoscato ad consumptionem succorum, & colatura adde cere quantum sufficiat, fiat unguentum addendo reliqua.

In Unguentum Resumptivum.

FRAGOSVS.

Fiat ex Ferdinando à Sepulveda distinctione duodecima de Unguentis, quod Bernardino Gordonio in hunc modum tribuit.

R. Olei amigdalarum dulciū. Olei seminis cucurbitæ, añ. vnciam j.

Olei nenupharis. Olei violarum, añ. vnciam semissem.

Axunxiæ gallinæ recentis pluries lotæ

DE VNGVENTIS

lotæ cum aqua frigida. Butyri loti
sepe, añ. vnciam j. semissem.

Lactis mulieris nuper mulsi, vn-
ciam j.

Ceræ albæ quantum sufficit.

Vnguentum Comitissæ Varignanæ.

R Corticum medianorum castanea-
rum. Corticum glandium & ar-
boris eius. Myrtillorum. Caudæ equi-
næ. Gallarum. Corticum fabarū. Aci-
norum vuarum. Sorborum siccorum
& immaturorum. Mespilorum im-
maturorum. Foliorum prunorum syl-
uestrium. Radicum chelidoniæ añ.
partes æquales, alij sesquuntiam.
Terātur crassiuscule, coquantur aqua
plantaginis perfecte, & colentur. Ac-
cipe post ceræ quantumvis (alij vn-
cias

ANIMADVER. 377

*cias octo) eam dissolue oleo myrtino
(id est cum libris ij. et dimidia) ac
nouies laua prædicta aqua. renouan-
do semper eandem singulis vicibus.*

Deinde Recipe

*Corticū castanearum glandiū, et ar-
boris eius. Gallarum, añ. partem un-
am (alij unciam unam).*

*Cineris ossium cruris bouis. Seminum
myrtillorum. Acinorum uuarum, añ.
partem mediā (alij semūciam). Fiat
puluis subtilissimus. R. huius pul-
ueris partes ij.*

*Trochiscorum ex charabe partem j.
(alij unciam j.) cum cera supra scri-
pta misceantur, et adde.*

*Olei myrtini loti. Olei mastiches non
loti, singulorū quantitatem sufficien-
tem, formeturq̃ unguentum, quo renes
et pectem ungantur.*

b FRA-

DE VNGVENTIS

FRAGOSVS.

PRimus autor istius vnguenti & qui sua industria id comperisse testatur, fuit Guilielmus Varignana tract. 16. cap. 4. de retentione mēstruorum, & exiccatione vteri, vbi
,, sic ait, Ego vero in restrictione men-
,, struorum mirabilem habeo experiē-
,, tiā cum hoc vnguento, quod propria
,, industria inueni propter Comitissā
,, commatrem nostrā. Ipsa enim iam
,, inceperat abortire, & sanguis &
,, aqua in magna quantitate egressa
,, fuerant, perunxit ergo se semel ipso
,, & sanata est, & ob hoc vocaui ipsum
,, vnguentum Comitissæ, & post mo-
,, dum pluries & pluries ex eo sanauit.
,, & si ex eo renes inungantur vsq; ad
,, dorsum sistit hæmorrhoidas.

Animaduertēdum est in hoc loco,
quod hoc vnguentum ingreditur
fructus cortex medius, lētus, ac pu-
niceus

ANIMADVER: 378

niceus (qui extremū echinum & intimam tunicam distinguit.

Reliqua simplicia per se innotescunt.

DE EMPLASTRIS Animaduersiones.

PRÆFATIO.

EX remedijs quibus nostri temporis medici exterius vti cōfueſcūt, sunt etiam (præter enarrata iam Unguenta) Cerata & Emplastra. Hæc autem ex oleo & cera antiqui componebant, vt Paulus testatur lib. 7. cap. 17. ad finem, Si liquidū (inquit) Ceratum præparamus, cerę duplicatum. Si Emplastrum efficere cogitauerimus, portio olei & ceræ equalis esse debet, in moderato aere ambiente, aut si cera vetusta & sicca, aer frigidus oleum paulo copiosius quàm
b 2 cera,

P R Æ F A T I O.

„ cera erit: contra si cera recens & pin-
 „ guis, aer calidus, paulò oleum minus
 „ erit, ac ceræ plus. Quæ verba desum-
 pta videntur ex Galeno libro 4. de
 compositione per genera in medica-
 mento ex Euphorbio. Hoc tempore
 resinam insuper, terebinthinam, suc-
 cos, liquores, gummi, adipēs, aroma-
 ta, metallica, & plantarū plures par-
 tes recipiunt. vnde fit vt ceræ modus
 certus nequeat præscribi. Veteres
 etiam (vt inquit Celsus libro 5. cap.
 17.) Emplastra ex metallicis cōflata,
 Cataplasmata vocabant. Arabes sub
 vnguenti vocabulo Cerata Græco-
 rum, Malagmata & ex Emplastris
 nonnulla etiam complectuntur, non
 tamen coquebant ea cōsistentia: qua
 Græci. Apud nos verò Ceratum est
 Cera-
 tū qd. medicamentū cōsistentia ferè me-
 dium inter Vnguenta & Emplastra.
 Propria Emplastri forma est quādo
 ingredientia ita in massas (quæ Ga-
 leno

PRÆFATIO. 379

leno Magdalix, vulgo Magdaliones dicuntur) sunt coacta, vt eo modo per se impōnantur, aut in Cataplas- matis figuram reduci possint, aut ad ditis liquoribus soluantur. Ea verò coquebantur, donec manus amplius non inficerent, & Arabibus recen- tioribusq; Cerota nūcupantur. Em- plastrorum vsus, Galeno autore. 5. per Locos, cap. 7. in illorum gratiā est, qui illitiones recusant, quoniam neq; sudoribus obortis defluūt, neq; resiccata cutem circuntendunt.

Em-
plastr
forma

Em-
pla-
stro
rū co-
ctio

qua-
lis.

Em-
pla-
strorū
vsus.

Quod ad triturationem attinet, arida omnia in Emplastris tenuissimè cō- teri debent frequentius, vt in corpo- rum profundum subire queant. De- mum quæ huic præfatiuncule defue- rint in Emplastrorum apparatu de- scribendo, præter Paulū, copiosissi- mē etiam Iacobus Syluius lib. 2. ac. 3. de medicamentorum præparatione exposuit.

Tritu-
ra Em-
pla-
stro-
rum.

b 3 In

DE EMPLASTRIS
In Emplastrum ex Meliloto
Mesuēi.

FRAGOSVS.

Nemo (quod viderim) ē Gręcis
autoribus explicauit quę pars
Meliloti in vsum Medicinę sit eli-
gēda, folia, aut radices, caulis, an flo-
res, aut cornicula, aut semen. Id ta-
men docuit Serapio inter Arabes
cap. 18. de simplicibus ex plantis di-
cens, Et quod de ipsa administratur,
sunt illę vaginę cum eo quod est in
eis ex granis.

Pulueres in hoc Emplastro subti-
liter cōterantur ad Galeni mentem
libro 3. de compositione medicamen-
torum secundū genera cap. 9. de Em-
plastris ex herbis aut radicibus, non
tamen sic tenuiter teri debent, vti in
alijs fieri consuevit, hoc enim medi-
camentum efficacius operatur cum
sub-

ANIMADVER. 380

substācia aliquantū mediocri, quā
cū tenuissimā quæ facile resoluitur.

Atq; idipsum obseruandum in Em-
plastro ex baccis Lauri.

Olei vncia dimidia (vt notauit Syl-
uius) sufficit ad comprehendendum,
inūctis manibus cum eo, tametsi au-
tor non assignet quantitatē olei nar-
dini & sampsucini, sed vtendi tem-
pore oleo est emolliendum Empla-
strum, euadit enim mox durius &
friabile.

Postremò inquit, Aquæ decoctio-
nis foenugreci quod sufficit ad infū-
dendum, gummi scilicet & reliqua
quæ macerari conuenit, vt elicitur
ex Ilopi Ceroto descriptione Phila-
grij. Ceterū, quum decocti quanti-
tatem non diffiniuerit, cōsuetum est
liquorem supereminere per duos di-
gitos, ijs quæ macerari solent, vt col-
ligitur ex confectiōe alia Testicu-
lorum vulpis apud eundem autorem,

b 4 simi-

DE EMPLASTRIS
Con- similiterq; obseruandum in confe-
fectio ctione Almezereon eiusdem Me-
Alme suxi.
zereō.

In Emplastrum Diapalma.

FRAGOSVS.

Galenò libro. 1. de compositione
medicamentorū per genera c. 6.
Emplastrum phoenicinum aut ex
Chalcitide confectum dicitur, Me-
suzus verò vnguentū Palmeum ap-
pellauit. Guidoni tractatu. 7. de An-
tidotis vulnerum cap. 6. Diapalma
nuncupatur.

In more hactenus positum est vt
loco ramorum palmæ recentium,
cannæ rami assumantur (Guidone
testante) quibus tanquam rudicula
mouentur ingredientia pro Empla-
stri confectura. At verò conuenien-
tius cēsemus Myrti aut Salicis, Vl-
mi vē ramos eligere, similib9 palmę
præ-

ANIMADVER. 381

præditos viribus, ut in succedaneo-
rum tractatu demonstrauius. Ta-
lesq; recenter excisi sint pridie hye-
me, æstate eodem die quo pharma-
cum conficitur, alioqui prius auulsi
succū amittunt. Sed ut pro ramo pal-
mæ recenti iniiciendo ipsi emplastro
inter coquendum, succum foliorum
cannæ vnciæ vnius quantitate substi-
tuunt multi ex recentiorum quorū-
dā testimonio, ita nos Myrti aut Sa-
licis succum iniiciendum monemus.

* Chalcitis vrenda hic est ex Galeni Vstio
censura libro. 9. de simplicium medi chaldi
camentorum facultatibus dicentis, tidisin
Vstum hoc medicamen minus qui- Dia-
dem mordicat, ceterū non minus palma
desiccat: sed & adstrictionis nō parū anfit
remittit. Itaq; vnde quaq; melior est faria.
chalcitis vsta quā quē nō vsta est.

Verum opere pretium est animad-
uertere vrendam sic esse, ut colore ci-
nerea maneat, non flaua: id quod nō

b 5 solum

DE EMPLASTRIS

solum voluit Galenus in ijs quæ per
os assumuntur, vt in Theriaca lib. 1.
de Antidotis, verumetiam in exte-
rius adinouendis, vt constat libro. 1.
de compositione medicamentorum
per genera cap. 25. de candidis Em-
plastris, vbi ait, Chalcitis vsta sit, elo-
ta, & colore cinereo, non qualẽ mul-
ti ex ijs qui vrunt eam faciunt, velu-
ti si dicas ex pallido flauam.

Color - Quod autem hoc Emplastrũ non
em - flauo coloris, sed albi particeps esse
plastri conueniat, autor est Galenus lib. 2.
Pal - de compositione per genera cap. 3.
mei his verbis, In ijs qui miscentur qui-
qualis dem colores pertinaces vitare oportet,
esse de beat. cuiusmodi flaua & rufa, & nigra
,, medicamenta obtinent. Dico autem
,, flaua & rufa, qualia sunt melitites,
,, chalcitis cõbusta, auripigmentum,
,, sandaracha.

Em - Obseruabis etiã, vt aduertit Gale-
plastra nus libro. 1. cap. 7. de Emplastris quæ

ex

ANIMADVER. 382

ex argēti spuma præparantur, ne co quo ig
ctionem lignis, aut carbonibus peru ne sint
ri incipientibus moliaris, Nā fumus de co-
ei facile nigredinem cōciliat. Peru quēda
stis igitur antea carbonibus, quum
exacte ardent, tūc coctionem auspi-
care. Quod si illā per hos absolui nō
licuerit, in alio foco similimodo car-
bonibus præparatis, cacabum super-
ponito.

Emplastrum Geminis.

R. Olei rosacei libram j.
Cerussæ libram j. semissem.
Misceantur fortiter & decoquantur
lento igne semper agitādo usque quo
fiat emplastrum album.

FRAGOSVS.

Longè vsitatum medicis vulnera
rijs in pharmacopœerū Officinas

ve-

DE EMPLASTRIS
venit hoc emplastrum à duobus sim-
plicibus nomine deducto: sine certo
tamen autore: quamuis memini le-
gisse apud autorem Manipuli Medi-
cinarū. Ceterum qualiter coqui de-
beant Emplastra vt alba euadant, do-
cuit Galenus lib. i. de compositione
medicamentorum per genera cap. 5.

Emplastrum Triapharma-
cum Galeni.

R Spumæ argenti partem j.
Olei veteris. Aceti acerrimi v-
triusq; partes ij. et semissem.
Coquitur tota die medicamentum, ni-
grumq; reddatur, et perinde ac bitu-
men probum splendens. Maxime sic-
cat Ulcera difficilia et fistulas.

FRAGOSVS.

Sunt nō pauca, vt inquit Galenus
libro. i. de compositione secundū

ge-

genera cap. 7. quę potestatem aut nul-
lam aut exiguam admodum pharma-
co quod præparatur simul afferunt,
commoditatem vero materię præ-
bent, vt Emplastri vel Cerati speciẽ
referant. De horum numero est Ar-
gęti spuma (quam lithargirium etiã
vocāt) quę nec manifeste calida est,
sicut nec frigida nec humida, sed exi-
guam siccandi habet virtutem in pri-
mo abscessu. Ob eam igitur causam
miscetur à Galeno huic Emplastro
libro. 1. cap. 9. de compo. secundum
genera: quod Triapharmacum ap-
pellauit Mesuæus distinctione vnde-
cima inter vnguenta, diuersis tamẽ
ponderibus. Galenus autem tripli-
citer parari docet hoc Emplastrum,
per hydræleon videlicet, & oxæleõ,
& per oeneleum. Officinæ tamen no-
stræ per oxæleum id est aquę & ace-
ti miltionem component, addito li-
thargirio, quod diuturniori codicio-

DE EMPLASTRIS
fortando. Sed quia codicibus Latinis
Vigonij defuit dosis herbarum hoc
Emplastrum componentium, opus
est consulere codicem eiusdem auto-
ris vernaculo sermone scriptum, ubi
legitur, ana Manipulum semis.

Quantitas vini & aquæ pro deco-
ctione molienda, duobus digitis su-
peremineat rebus decoquendis, ut se-
pius repetitum est.

Emplastrum contra rupturam
ex Guidone Cauliaco.

R Tūcis naualis, ūncias v.
Colophonia, ūncias iij.

Lithargirij. Ammoniāci. Opopanacis
Galbani. Bdellij. Mastiches. Terebin-
thina, añ. ūnciam j.

Boli Armenici. Sanguinis draconis.
Gypsi. Thuris. Sarcocollæ. Aloes suc-
cotrini. Mumia. Arisi clochia. Cen-
tauræ

ANIMADVER: 385

*tauræ. Consolide utriusq. Sumach.
Berberis. Nucis cypressi. Gallarum.
Psydæ. Vermium terrestrium, añ.
Uncias ij.*

Sanguinis humani, unciam j.

*Glutinis piscium. Visci quercini, añ.
unciam j. semissem.*

*Pellis arietinæ coctæ cum aqua plu-
uiali & aceto usq. ad dissolutionem,
lib. semissem.*

*Dissoluantur gummi in aceto, & con-
ficiantur omnia cum viscis liquefa-
ctis & fiat emplastrum.*

FRAGOSVS.

V Ariæ sunt hoc tēpore istius Em-
plastri compositiones. Quidam
enim ex Arnaldo parāt libro. 2. c. 30.
de crepatura nimis confuse ac indi-
stincte. Alij (& potissimum circula-
tores) compendij causa breuissimè
c compo.

DE EMPLASTRIS

componunt cum lapide hæmatite, &
alijs pulueribus astrictorijs, addita te-
rebinthina. Sectari tamen conuenit
Guidonem Cauliacum tractatu. 6. de
Decoratione cap. de ruptura didy-
,, mali ubi ait, Emplastrum cōstricti-
,, um rupturæ in quo omnes conue-
,, niunt, est de pelle arietina, &c.

Emplastrum de Centaurea Guidonis.

R Centaurij minoris. *M. .vj.*
Temperentur per noctem in vi-
no albo, deinde coquantur ad consum-
ptionem medietatis vini, *et* colen-
tur, *et* illa colatura iterum bulliat
usq; ad spissitudinem mellis, *et* ser-
uetur. Et quando uolueris facere em-
plastrum

R. Terebinthinæ, libram j.
Cere nouæ, quart. j.

Resinæ

ANIMADVER. 386

Resina. Thuris. Gummi arabici. Mastichis, añ. unciam j.

Vini dicti ex Centaurea, uncias iij.

Lactis mulieris, uncias ij.

Fiat emplastrum.

Emplastrum ex Betonica.

R. *Betonica. Centaurea, añ. M. iij.*
Conquassentur, & cum vino albo bulliant & colentur, & colatura adde

Terebinthina, libr. 5.

Resina, 4. j.

Sarcocolla, unciam j.

Cera, uncias ij.

Et iterum bulliant & super acetum projiciantur, & congregentur, & cum lacte malaxentur, & fiat emplastrum.

FRAGOSVS.

V. *Triusq; Emplastri, pro vulneribus capitis meminit Guido Cau*

DE EMPLASTRIS
liacensis tractatu. 7. de Antidotis
vulnerum cap. 6.

In Emplastrum Diachylon
Magnum Mesuēi.

FRAGOSVS.

VT commodè succus Scyllæ ex-
trahatur statim ab eius affatio-
ne, remota panis crusta, scillā ipsam
torculari comprime vt succum red-
dat, contusa enim, in mucaginem
prius vertitur, quā liquidi aliquid
præbeat.

Gluten hīc dissolues in mucilagi-
nibus non autem in aceto vt Gale-
nus libro. 4. de compositione per ge-
nera, & Ætius libro. 8. cap. 63. ad alia
respicientes adseripserunt. Est enim
commune præceptum, vt gummi in
compositionibus dissoluantur cum
liquore in ipsis reperto, nisi aliud ex-
primant

primant autores. Huius sententię me-
minit Quiricus de Augustis seu Lu-
men Apothecariorũ super Diagra-
gantũ vbi ait, Omnes doctores cõ-
ueniunt quod gummi debent dissol-
ui in confectionibus in quibus in-
trant, & non conteri eo quod pulue-
rizari non possunt, & pistando vir-
tus illorum deperditur. Quare cum
in aliquã confectionẽ intrant, dissol-
ui debẽt in aqua appropriata: in ista
dissoluantur cum parum aquę vio-
larum, in alijs verò cum alijs aquis se-
cundum diuersas intentiones. Au-
tor similiter libri (Modus faciendi
inscripti) gluten dissoluit ad huius
emplastri confectionem in mucilagi-
nibus ipsum ingredientibus, secus
enim peruerteretur medicamenti
compositio.

Magnum dicitur hoc Emplastrũ
sequentis respectu apud eundem Me-
suxum quod Diachylon parũ ap-

DE EEMPLASTRIS

pellat, ex minoribus verò primum
ante magnum descriptum in vsum
reuocari debet.

In Emplastrum Diachylon Gummatum.

FRAGOSVS.

Seruatur parabitur in Officinis, ex
Guidone. Cauliaco tractatu. 7.
cap. de Mollificatione & modo mol-
lificandi vbi ait, Et qui vult addere
emplastro Diachylon magno, bdel-
lij, ferapini, ammoniaci, añ. vnciã j.
componet Diachylon gummatum.

Emplastrum de Guillen Seruen.

R *Picis naualis, lib. j. semissem.*
Colophonie. Cera, añ. Uncias ij.
Nasturtij seminis. Baccarum lauri.
Sul-

ANIMADVER. 388

Sulphuris vini. Croci. Pulegij. Thuris. Mastichis, añ. unciam j.
 Caryophyllorum, drachmas iij.
 Cinnamomi, unciam semissem.
 Zingiberis, unciam j.
 Mumia, drachmam semissem.
 Terebinthina, uncias ij. semissem.
 Fiat emplastrum secundum artem.

FRAGOSVS.

HOc Emplastrũ sub prædicta forma magistraliter (vt aiunt) fieri solet apud nos, & si ipsi meminerit Ferdinandus à Sepulveda in Manipulo Medicinarum, 14. distinctione de Emplastris, ad cõfortandum membra conquassata, & ad dolorẽ ex frigiditate, aucta tamẽ dosi, & alijs simplicibus. Cæterũ maxime caendum est ab errore reperto in antiquioribus codicibus huius autoris,

c 4 vbi

DE EMPLASTRIS

vbi legitur mendose yere pro ceræ.
Quam rem non intelligentes quidā,
hieram iniiciendam esse iudicarunt,
cum sit præter rationem, & scripto-
ris institutum.

Emplastrum Gratia Dei Guidonis.

R Ceræ albæ. Resinæ. Ammonia-
ci, añ. lib. semissem.

Terebinthinæ, quart. j.

Galbani. Olibani. Mastiches. Myr-
rhæ claræ, añ. unciam semissem.

Aristolochiæ rotundæ, drackmas ij.

Terenda terantur & infundantur in
vino decoctionis sequentium herba-
rum.

Betonica. Verbenæ. Consolida maio-
ris & minoris. Centaurea. Pimpinell-

la. Hypericonis. Herba Sarracenica.

Herba Gratia Dei. Baucia. Sana-
baro,

ANIMADVER: 389

laro, ana. Manipulum unum.

Et post extrahantur, & malaxentur cum lacte mulieris & oleo roseo, & fiat Emplastrum.

FRAGOSVS.

PArum ad rem facit verificare an ab excellenti huius Emplastri potētia, an potius ab herba Gratia Dei inditum sit nomen, quādo non ex eo sed legitimis medicamentis & recta conficiendi ratione sanitas petatur. Multifariam hanc compositionem autores commemorant: nam Bernardus Deslennius ex Nicolao Præposito simplicissimè describit ac sine Gratia Dei, quāuis hactenus in Præposito non licuerit emplastrum sub tali nomine reperire. Aliū deinceps docuit cum herba Gratia Dei ex Petro de Argillata, quod maius appellat. Cæterum cum lōgo usu & opti-

c 5 mis

DE EMPLASTRIS
mis experimentis omnes ferme chi-
rurgicae compositiones, à Guidone
velut ex equo Troiano fluât, ab ipso
transcripti dictum Emplastrum tra-
ctatu. 7. doctrina. 1. de Antidotis vul-
nerum cap. de Medicinis regeneran-
tibus carnem & modo operandi. Nec
differt ab illo Emplastro ex Petro de
Argillata, nisi quod Guido herbam
Sarracenicam, & Sanarabo adiecit.

Her-
ba Sar-
race-
nica.
Quam vero plantam per herbam
Sarracenicam intelligere oporteat,
vix est qui dissolvere possit. Quidā
enim mentham Sarracenicam vel
Græcam hortorum exponunt, cuius
meminit Nicolaus in vnguēto Mar-
tiano. Ego equidem (vt quod sentio
dicam) Solidaginem Sarracenicam
intelligo, quæ inter vulnerarias her-
bas facile primum locum occupat,
quamq; depingit Tragus, & ex recē-
tiorum testimonio, imposita vulne-
ribus carnem primum generat, dein
statim

statim glutinat, recentia vulnera sanat, fistulis medetur, & maligna ulcera mundificat.

Herbam Gratiam Dei Persicaria minorē exposuit Pandectarius cap. 350. & 583 Hieronymus Tragus chelidonium ininus vocat, & si ex aliorum sententia Geranium, quibusdā Sideritim tertiam, alijs Ropertianā vel herbam Roberti dici scribat. Credimus tamen omisis opinionibus pro Gratia Dei, Gratiolam verē accipiendam esse, quam doctissimus Matthiolus descripsit, hyssopo ferē similem, amaro sapore, in pratis abūde provenientem: vulneribusq; celeriter mederi tritam & superpositā, constanter affirmat.

Her -
ba Grā
Dei.

Sanabortandē iuxta Matthei Syluatici expositionem, pini speciē aliquam esse intelligemus. Nec de hoc amplius.

Sana-
bor.

Empla-

DE EMPLASTRIS
Emplastrū ex nido Hirundinis,
Guidonis Cauliacēsis.

R Nidum hirūdinis integrum, diu
aqua sufficienti seruefac, postea
cribro percolato, adde
Bulborum lilij. Radicū altheæ. Brio-
niæ. Maluarum. Violarum. Parie-
tariæ, añ. M. semissem.
Fermenti acris. Farina seminis lini,
añ. q. suffi. Misce & bulliant, in fi-
ne adde
Olei veteris. Axunxiæ porcinae modi-
cum. paretur secundum artem.

FRAGOSVS.

P Lerumq; fit in Officinis ex Chi-
rurgorum præscriptis Emplastrū
de nido hirūdinis, quod mirifice dis-
soluit ac maturat vnumquodq; angī-
næ genus, & omnem abscessum qui
in

ANIMADVER. 391

in gula fit & collo. cuius autor est Guido ex Lanfranci autoritate, tractatu. 7. cap. 3. de Apoltematibus colli & dorsi. Sed quia simplicium ingredientium non diffiniuit quantitates, per Manipulum, aut (si placet magis) per vnciam præscribantur.

Emplastrum de Ranis Vigonij.

R Olei chamæmelini. Anethini.
De Spica. De lilio, añ. uncias ij.
Olei de croco, unciam j.
Pinguedinis porcinae, lib. j.
Pinguedinis vituli, lib. semissem.
Euphorbij, drachmas v.
Thuris, drachmas x.
Olei laurini, unciam j. semissem.
Pinguedinis uiperæ, uncias ij. semissem.
Ranarum uiuentium, numero vj.
Lumbricorum lotorum cum uino, uncias ij. semissem.

Succi

DE EMPLASTRIS

Succi radicum ebuli. Succi radicum
enulae, añ. uncias ij.

Squinanti. Stachadis. Matricariae
añ. M. j.

Vini odoriferi, lib. ij.

Bulliant omnia simul usque ad con-
sumptionem vini, deinde colentur, cui
colatura addde luthargirij aurei, lib. j.

Terebintinae clarae, uncias ij.

Et cum cera alba sufficienti ad ignem
fiat ceratum admodum spadrap, ad-
dendo in fine cocturae

Styracis liquidae, unciam j. semissem.

Deinde auferatur ab igne baculo agi-
tando donec tepidum fuerit, post mo-
dum addantur.

Argentiniuui extincti cum salina, un-
ciae iij

Iterumq; baculo agitando donec argen-
tum unum optime incorporetur.

Istud

Istud ceratum est medicina magna in remouendo dolorem, & sanat unamquamq; ulcerationem morbi Gallici in breui tempore, ea lege ut ulcera dimiserint malignitatem & putrefactionem. Et ut inquit Syluius libro. 3. de modo miscendi medicamenta simplicia, confert articulorum & reliquarum partium nervosarum doloribus etiam hereditarijs.

FRAGOSVS.

FIt, apud nos in frequenti vsu predictum Emplastrum ex Ioanne Vigonio libro. 5. de morbo Gallico cap. 2. quod ipse Ceratum nobilissimę operationis vocauit, ac inter alia ranas viuentes numero vj. recipit. Quare miror Syluium doctissimum virum, qui in annotatione super oleum de ranis Metuati dixerit, id oleum hodie

DE EMPLASTRIS

die parari ob id tantum quod sit necessarium ad Emplastri de ranis compositionem à Ioāne Vigo descriptā. Illud quippe oleum non ex integris ranis ac eisdē viuis, sed ex capitibus tantum ipsarum conficitur. Anutius Foësius descripsit hoc Emplastrū inter vnguenta (vnguentum Neapolitanū vocans) quamuis postea de Emplastris scribens, eandem compositionem recensuit sub nomine Emplastri Ioannis de Vigo, demptis tamen ranis & lumbricis cum vino, haud scio qua motus occasione.

In Emplastrum filij Zacharię Mesuęi.

FRAGOSVS.

SUbeodem capite tres huius Emplastri descriptiones adducit Melæus, quarum prima (et si inefficacior

tior) communiter paratur, nisi medicus aliarum quālibet exigat. Sed (vt nostra fert opinio) parū valet compositio, nisi omnia addātur quæ Mesuæus scribit.

Hic respiciant Myrōpolæ tempus & modum colligendi & reponendi medullas, ad Galeni mentem libro vndecimo simplicium medicamentorū vbi ait, Sed ea mihi cura est ne „ aut putrescant aut situm colligant. „ Itaq; in hyeme primum eas capio ve „ lut & adipem, deinde in edibus sic- „ cis atque editis planè humoris ex- „ pertibus cum folijs laurinis siccis re „ pono.

Emplastrum Stomaticum calidum Magistrale.

NVlla ferè est Officina quæ nō peculiararem habeat in stomachi vitijs compositionem. Sed ne per multipli-

DE EMPLASTRIS

tiplicem varietatem egri in discrimen perducantur, oportebit sequentem formulam describere ad stomachum roborandum, ex intemperie frigida imbecillem redditum.

R. *Foliorum absynthij siccorum. Foliorum mentæ. Rosarum, añ. drachmas ij.*

Ligni aloes. Croci. Gingiberis. Calami odorati. Cinnamomi. Nucis moschata. Caryophyllorum. Spice. Squinanti. Macis, añ. drachmam j.

Thuris, drachmas iij.

Masticis, drachmas vj.

Ladani puri, lib. j.

Cera, uncias iiij.

Terebinthinae. q. suffic. fiat secundum artem.

FRAGOSVS.

Non sibi constant Officinarij in istius Emplastri tritura. Ná qui Arnal-

Arnaldi scriptis addicti sunt, parum
terendum esse prædicant: ait enim in
Antidotario, Quod si operatio de- „
betur membro propinquo vt stoma „
cho & intestinis, debet parum teri, „
si membro remoto debet vltimate „
puluerizari. Alij contra tenuissime „
terunt, quòd ipse Mesuëus in Cero-
to Galeni stomachum confortante,
Tere[dixerit] subtiliter. Verum ex „
ipsius Arnaldi doctrina [quem tan-
quam Appollinem colunt] tenuiter
in ferro hunc puluerem conterendum
esse. Etenim si ratione obiecti regu-
lari debet cōtritio, stomatica medi-
camenta vt nimis conterantur ne-
cesse est. Stomachus namq; [si Ana-
tomen inspiciamus] non iuxta cu-
tim, sed procul sub hepate situs est.
Quærentibus enim quare iecur hu-
manum non diuidatur in globos [vt
Galeno placuit] respondent sapien-
tissimi rei Anatomicæ scriptores,
d 2 quod

DE EMPLASTRIS

quod cum recta figura à Deo Optimo Maximo donati simus, caua sui parte stomachum siue ventriculum immediate regit: nam à dextra in sinistram tegens, vniuersam anteriorem regionem occupauit: effecitque ne stomachus algeret. Quo circa qui ori ventriculi calida admovent huiusmodi emplastra vel vngueta, existimantes eiusdem intemperiem frigidam hisce praesidijs sublatam iri, viderint quam prudenter id agant, iccoris praecalidi membri xiphoidi substrati feruorem adaugentes. Nec minus stomacho, inter distantia membra numerabis intestina, quae alijs plerisque partibus teguntur, quales sunt vtraque cutis, membrana carnosae, abdomen, peritoneum, & omentum. Cui sententiae non solum non refragatur, sed potius consentit Paulus Suardus in suo Thesauro aromatariorum, super Emplastrum ex Meliloto

ANIMADVER!

395

liloto dicens, Ea quę in Emplastris „
ponuntur, non multum sunt conte- „
rēda, eo quia virtus ipsorum solum „
agit in membrum quod tāgit, & diu „
virtus eius durat. Et debet esse Em- „
plastrum grossum quando super lo- „
cum ægrum ponitur. Ex quibus ver „
bis quis non videt illū loqui de Em- „
plastris quę nullo interueniēte me- „
dio parti egrę admouētur? vt est Em „
plastrum de Meliloto & similia qui- „
bus vtūtur chirurgi ad tumores præ- „
ter naturam discutiendos?

Emplastrum nigrum vulgare.

R Cerussa, uncias ij.

• Olei, uncias iiij.

Cera, uncias vj.

Misce & lento igne coque ad Empla-
stri consistentiam & nigrificem. Ser-
uetur ad vsum.

d 3 FRA.

DE EMPLASTRIS

FRAGOSVS.

SPadrapum quoq; vulgo dici solet, medicamentum multis experientis probatum ad varios affectus. Etenim tumores dissipat, abscessus ad suppurationem perducit, parotidibus medetur, vlcera glutinat, & ad alia vitia mirabiliter valet, Deniq; tale est, vt si non profit aliquando, nocere nunquam visum sit. Fit etiam absq; cera ex Hieronymo Montuo cap. 24. de strumis, eadem in reliquis proportionem seruata. Coquitur per spacium quinq; aut sex horarum rudicula semper agitando. strumas discutit priusquam rumpantur, vlcerosas verò perfanat.

In Emplastrum de Baccis Lauri Mesuici.

FRAGOSVS.

In

IN hoc emplastro parâdo multi delinquunt, non tam propriij autoris quàm aliorum scriptis animum intendentes, & sic citius confundunt quàm conficiunt. Nam (vt nuper dicebatur) cùm nefas existiment à suo Arnaldo discedere, pro libra pulueris tantūdem mellis addunt. Alij grauius errantes cum Ferdinando à Sepulveda in suo Manipulo, pro qualibet libra mellis vncias quatuor puluerum adhibent. Sunt præterea qui autorem illum ex Modo faciēdi imitantes, pro libra pulueris mellis vncias octo iniciendas esse contendunt: in quo nō multum à ratione deuiāt. Vere tamen nihil est quod in eiusmodi errores magis inclinet, quā relicto genuino autore ad alios sese cōuerrere. Cū itaq; Mesuſus vidisset, vix posse pro præsentis emplastri confectura, certissimam præfiniri quantitatem mellis, Quantum sufficit ad aggregan-

DE EMPLASTRIS
gandum scripsit, & vt possit exten-
di in pāno, id quod multo minus est
quān quod quis putet, vt ipsa docet
experiētia. mel etiā iuxta ipsum au-
torē colatū sit oportet, & non cru-
dum, vt visum est Brasauolo qui ma-
luit calidi legere, placat enim hoc
emplastrū dolorem à flatibus & ab
intēperie frigida ortum: ad quod
inefficatius est crudum.

Emplastrum ad Matricem
Magistrale.

R. *Styracis rubei, uncias iiij.*
Lapidis magnetis, quartas iiij.
Caryophyllorum. Cinnamomi. Spica
celtica. Menthe sicca. Squinanti. Ar
temisiae, añ. drachmas ij.
Galbani. Ammoniacy, añ. Unciam
seniissem.
Spicanardi, drachmas ij.

Picis.

ANIMADVER: 397

Picis. Cera. Resina, añ. uncias iiij.

Ladani puri, uncias ij.

Syracis liquida, uncias ij.

Gallia Nicolai, drachmas ij.

Fiat emplastrum cuius uncia j. extenditur in panno puniceo.

FRAGOSVS.

SVnt qui ad maiorē odorē præfer-
tim pro diuitibus addant, Moschi
& Ambræ, añ. grana v. Quippe vt
inquit Galenus libro. 6. de compo-
sitione pharmacorum secundum Lo-
cos cap. i. in Stomatico medicamēto
ex nucibus, Quemadmodum enim „
pauperes exilem apparatus laudāt, „
sic oportet etiam, diuitibus permit- „
tere, vt confectiones pharmacorum „
pro opulentia suę dignitate compa- „
rent. Satis enim scio ipse, non solum „
multos pauperes esse medicos, sed & „
qui ab ipsis curantur. „

d 5 Em-

DE EMPLASTRIS
Emplastrum Isis Galeni.

R Cerae denariorum pondo centum,
id est, drachmas.

Terebinthinae, lib. ij.

Squamme aris rubri. Aeruginis ras-
sa. Aristolochiae rotunda. Thuris. Sa-
lis ammoniaci. Guttae ammoniaci, sin-
gulorum, drachmas viii.

Aluminis combusti, drachmas vi.

Aeris vsti, drachmas viii.

Myrrha. Aloes. (halbani, singulo-
rum, drachmas xii.

Radice dracunculi, drachmas viij.

Olei antiqui, uncias vi.

Aceti acris quantum sufficit. id est he-
minas ii.

Quae liquari possunt, siccis in morta-
rium superfunduntur.

FRAGOSVS.

Hrc

HÆc descriptio inuenitur apud Galenum lib. 5. cap. 2. de compositione medicamentorum secundum genera cap. 2. ubi docet Dracunculi preparationem in his verbis, Per aestatem caule exiccato & herba tota, radicem amputare oportet: deinde in domo sicca Solem non habente repositam paulò post dies sex vel septem in orbiculos diuidere, eosq; filo traiectos in sicca domo & à Sole remota rursum suspendere, ac sic ubi medicamentum præparare voles, radicem contundere.

Dra-
cūcu-
li radi-
cis præ-
para-
tio.

Cōcludit Galenus post varias huius Emplastri vires enarratas, in summa efficax esse ad omnia. Et (vt inquit Ætius sermone. 2. Tetrabili. 4. cap. 28. de curatione neruorum denudatorum) omnium præstantissimum & nulli comparandum Emplastrum Isis appellatum, optimo rosaceo dissolutum, & cum linamēto tepidum

DE EMPLASTRIS

„ pidum vlceri impositū, sedat enim
„ dolores, & sordida vlcera cito repur-
„ gat, incarnat, & ad cicatricem perdu-
„ cit.

Vtinā omnes Officinę nostrę hoc
emplastro non carerent, mirabile
enim dictu quantopere medici vul-
nerarij illud suspiciant.

In Emplastrum Maturans commune.

FRAGOSVS.

A Vtor est Guido Cauliacēsis tra-
ctatu. 7. de Antidoris apostema-
tū cap. de Maturatiuis & modo ma-
„ turandi vbi ait: Prima forma est de
„ maluaufco præparato cum axūxia
„ porci seu butyro: præparantur au-
„ tem radices maluaufci ita. accipiun-
„ tur radices lauatae & abiecto trunco
„ cordoso intrinseco, optimē coquan-
tur

ANIMADVER. 399

tur cum aqua dulci, & pistentur, fiat
magdaliones & seruentur.

Aqua Aluminosa.

A Vtor est Guido Cauliacus tra-
ctatu. 6. de Decoratione, ca. 2. de
Gutta rosacea & pustulis in facie,
sed quia non præscribit quantitatē

R Succi plantaginis. Succi Agre-
ste vel Omphacij, añ. lib. iij.

Succi portulacæ, lib. iiij.

Aluminis, uncias xxx.

Albuminum ouorum, xxx.

Infrigidat & exiccat, ideo confert ul-
ceribus morbi Gallici cum intemperie
calida.

Collyrium Lanfranci.

R Vini albi, lib. j.

Aque plantaginis. Aque ro-
farum,

DE AQVIS

ſarum, añ. quartam j.

Auripigmenti, drachmas ij.

Floris æris, drachmam j.

Terantur ſubtiliſſime & miſceantur
cum alijs, & fiat co'lyrium: hoc enim
mortificat, deſiccet & ſanat. Verba
ſunt Guidonis (cauliaci tractatu. 4.
de vulneribus membrorum ſimpli-
cium cap. 7. de ulceribus ancharū &
partium eius.

Aqua ex flore Caſiæ Lignæ
vulgaris.

R. Caſiæ lignæ electæ craſſiuſculæ
confractæ lib. j.

Aquæ roſarum, lib. iiij.

Vini, uncias iiij.

Imponatur Caſia lignea per biduum
in vas vitreum cum dictis liquori-
bus

ANIMADVER. 400
*bus, his quotidie ligno agitando, postea
per sublimatorium eliciatur aqua.*

FRAGOSVS.

FAlso passim aqua de flor de cane
la vocatur. Stillatur tñ apud In-
dos ex florib9 ipsius canelę, vt Horta
autor Indicus in suis colloquiis ostē-
dit, quę nō vsque adeò odore præstat
vt extracta ex ipsis Casię lignę cor-
ticibus dum virides sunt.

DE CONDITIS ANI-
maduersiones.

In Rhodofaccarum.

FRAGOSVS.

SAladinũ de Asculo imitari oportet. 4. particula vbi ait, Si velis bo-
nam cōseruam facere, debes ponere
libram vnā zucchari pro dimidia
libra rosarum vel aliorum florum.
Sed animaduerte, quod si ignilen-

DE PVLVERIBVS

to non autem Soli exponatur, præstantius euadet medicamentum, retinens meliorem colorem, odorem, & saporē: quę ostendunt ipsius perfectionem, præter id quod est paratu facilius.

Puluis Ruber Ioannis Vigonij.

R. *Vitrioli Romani. Aluminis rocha, añ. lib. j.*

Salis nitri, lib. j. semissem.

Ex his per sublimatorium Vitreum stillatis (quo fortius autem eo melius) sumes, lib. j. semissem.

Argentiniui, lib. semissem.

Hæc vaseo Vitreo, ore angusto, collo obtorto, undiq; argilla præmunito, quod ab altero recipiatur, imponantur, compages inde vasorum luto figulino sedulo obturentur, ut nullus spirandi meatus relinquatur. Ad hæc subdatur

ANIMADVER. 401

datur in primis lentus ignis ex carbonibus conflatus, ut semper ingrauescat, eo usquequo tota defluxerit aqua. Posthæc phyalā frāges, in cuius fundo residentē placentulā rubram leuiter extrahens, in puluerē rediges super marmorem, eundemq̃ cum liquore stillatitio qui antea defluxerat, rursus vasi vitreo imposito, atq̃ stilla donec aqua omnino sit efluxa: tum cōfractō vase, quod superest denuo teres in tabula marmorea, & ipsum in aneo vase repones, suppositoq̃ igni ualido, cū aneo baculo misce ac agita per horæ ac dimidiæ spacium, hoc enim pacto Pulueris præstātia in quo digno scatur.

puluis melior efficitur, & rite factus, ipsum miniū coloris elegātia superat.

FRAGOSVS.

B Is hunc puluerē descripsit Ioannes, tum libro. 5. de additione auxilio-

DE PVLVERIBVS

xiliorum secundæ partis Practicę chirurgicę, quę Compendiosa nuncupatur, vbi aquam fortissimam parat ex auripigmēto, flore eris, nitro, alumine, & vitriolo. Tū etiā lib. 8. Antidotarij cap. 13. ex simpliciiori aqua conflatum. cuius pulueris compositionem exarauimus, quod eam ipse Vigo summis laudibus efferat dicēs,
„ Et audeo dicere quod huiusmodi
„ puluis inter medicamina corroden-
„ tia carnem malam, meretur ferre co-
„ ronā. Et propterea dico quod est se-
„ cretum secretorum corrodentium me-
„ dicamentorum, cum quo in tempesta-
„ te nostra multas lucratus sum pecu-
„ nias, & honores non paruos conse-
„ cutus; mundificat enim vnamquāq;
„ vlcerationem virulentam, inalignā
„ & corrosiuam in vlceribus, materiā
„ subtilem incrassando, & ad bonam
„ digestionem perducendo. Et propte-
„ rea sua indolorosa mundificatione,
vnum-

vnumquodq; ferè vicus ad incarna-
 tionem, & cicatrizationem festinam
 præparat. Similiter libro de Aposte-
 matibus cap. 20. de cura carbunculi,
 eiusdem pulueris meminit, ad pestē
 remouendam sic scribens, Item ad
 eandem intentionem valet summo-
 pere fumere grana tria pulueris no-
 stri loti cum aqua rosarū mixta cum
 femuncia sacchari rosati. & fiāt boli
 tres cum saccharo albo. nam iste pul-
 uis prouocat interdum sudorem, ali-
 quando vomitum, sæpissimè secessū,
 cum eductione materiarum peccan-
 tium, & iste puluis vocatur Præcipi Præci-
 tatus. Nicolaus Massa lib. 5. de mor-
 bo Neapolitano cap. 5. eiusdem me-
 minit sub nomine Angelici pulueris
 cum ait, Et quamuis Ioannes de Vi-
 go vir doctissimus, ipsum puluerem
 doceat cōponere sub nomine pulue-
 ris rubei, nihil ei debeo in hoc, quo-
 niam antequam ipse scriberet, ego
 e 2 ipsum


DE PVLVERIBVS

ipsum componebam, & habui à quo
dā viro alchymista sene, qui erat mi-
rabilis experimētator. Marianus Sā-
ctus in compendio chirurgiæ, docet
eiusdem pulueris præparationem, &

Aque
fortis
boni-
tas in
quo di-
gnos-
catur,

aquæ destillationem: cuius bonitatis
signum est (vt ille ait) quod quando
de ipsa parum in humum ceciderit,
statim ipsam ebullire videbitis.

Forma vero totius vasis talis est.



A. est luto illinēda,
quæ Vigoni dicitur
Botia. Punctus no-
minatur capellum,
B. recipiens.

Hoc loco non pos-
sum non mirari quid tandem Medi-
camentarij cogitent, cū magis ad
quæstum impudenter ægris illudant
quàm prudenter consulant, nihil cu-
rātes de hominum salute, modo ipsi
quod volunt consequantur. Hæc di-
xi quòd hætenus non viderim tam
magni-

ANIMADVER. 403

magnificum Aromatarium, qui hūc puluerem per sublimationem iuxta auctoris institutum facere velint, sed (vt dicunt) per resolutionem. Vnde fit vt nec vere Ioannis puluis dici mereatur, nec opus suum in dolorose cōpleat, vsq; adeo vt multi, vel eius aspectum formident.

Puluis Restrictiuus.

R Mastiches. Thuris. Myrrha. Sanguinis draconis, añ. drach. ij. Rosarum. Corticum granatorum. Myrtillorum. Balaustiorum. Nucū cupressi, añ. drachmas iiij. Lapidis hematites. Boli armenici, añ. unciam j. Bistortæ, unciam j. semissem. Fiat omnium puluis, uulgo dicitur de toda bizma.

DE PVLVERIBVS

Puluis contra casum Guido-
nis Cauliaci.

R Boliarmenici, Mumie. Terra si-
gillata, añ. unciam j.

Fiat pulvis de quo drachma j. cum
aqua plantaginis quolibet mane us-
que ad quinque vel sex dies admini-
stretur.

FRAGOSVS.

H Vius meminit Cauliacus tracta-
tu. 6. cap. 5. de casu & offensio-
ne, Mesuæus tamen aliter describit
cap. de rhabarbaro dicens sistere hæ-
morrhagiam pulmonis vel aliarum
partium, ex casu quoq; aut ictu con-
rusa, rupta fracta, interna & exter-
na sanare, si eius drachma vna cum
mumie granis duobus, & rubie tin-
ctorum

ANIM ADVER: 404

Etorum grano j. & dimidio, & vino
austero bibatur.

LAVS DEO.


FA T E O R equidem lector
optimè huic operi de compo-
sitorum medicamentorum ani-
maduersionibus, iustam curam
defuisse. Siquidem olim rudem
materiam in futurum opus con-
gesseramus, ad quam expolien-
dam plurimis vigilijs videbam
opus fore. itaque non admodum
erat in animo edere. Sed cum in-
tellexissem quosdam his com-
mentarijs insidiari, parumque
abfuisse quin eos transcriberēt,

c 4 coactus

INDEX

SIMPLICIUM

medicamentorum succedanea in presenti opere recipientium.



A

A Bsynthiū	Albatecā.	29
Ponti-	Alcyonium.	33
cū. 15	Alleluya.	24.
Abroto-	Alumen scissile.	25
num. 16	Ammi.	27
Acacia. 17	Amiantus lapis.	28
Acorum. 17	Amomum.	26
Adarces. 18	Ammoniacum.	27
Adeps. 20	Anacardus.	37
Adiantum. 21	Anisum creticū.	39
Aerugo. 24	Antimonium.	40
Aesvltum. 23	Aparinc.	39
Agallocum. 21	Apium	34
Agaricum Ponti-	Aqua marina.	34
cum. 22	Aqua pluuiialis.	38

e 5 Ar-

INDEX.

Arthanita.	40	Canceris.	64
Aristolochia tenuis.		Calamintha monta-	
35		na.	65
Aspalathus.	32	Chalcitis.	62
Aster atticus.	31	Chantarides.	62
Auripigmētum.	30	Charta cōbusta.	68
		Chamedrys.	66
B		Chamepytis.	67
B Alfamita.	41	Cardamomum.	55
Bdellium.	42	Carpobalsamū.	57
Behen.	43	Carpesium.	57
Ben.	43	Castorium.	59
Berberis.	45	Cētaurium magnū.	
Bedeguar.	46	81	
Betahortensis.	46	Cera Pontica.	67
Bitumē Iudaicū.	48	Cerussa.	69
Bistorta.	49	Chondrylla.	74
Blatta byzantia.	50	Chrysocolla.	75
Bolus.	50	Cicuta.	78
Buglossum.	53	Cimolia.	72
Burungi.	51	Cinnabaris.	70
Brionia.	52	Cinnamomum.	75
C		Cistus.	69
C Admia.	61	Citrullus.	72
Canfora.	55	Colophonia.	73
Calamus aro-		Consolida.	82
maticus.	54	Cornus.	80
Cambil.	63	Cornu cerui.	83
		Cor-	

INDEX.

Cortex radice cap-		Euphorbium.	92
parum.	83	F	
Costus.	79	F Aufel.	98
Cozumbrum.	77	F Fel.	99
Crocum.	82	Feruzegi.	102
Cytinus.	71	Filix.	104
Cytisus.	77	Folium.	103
D		Fœnū Græcum.	103
Daucus.	84	Flos salis.	104
Damaſonium.		Floſ iūci odorati	100
	85	Fuligo thuris.	101
Darſenum.	86	Floſ æris.	101
Doronicus.	87	G	
Dorycnium.	88	G Alanga.	105
Diſtamnum.	88	G Galbanum.	105
Dyphruges.	89	Galla Ompha-	
E		citis.	106
E Benus.	95	Glaucium.	107
E Elaterium.	95	Glutten alzanach.	
Elatine.	96		109
Elleborum.	94	Gūmi Arabicū.	108
Endiuia.	91	H	
Epipetrum.	92	H Armel.	110
Epithymum.	97	H Haſech.	116
Esbrium.	98	Helxine.	111
Eſula.	93	Hæmatites lapis.	111
Eupatorium.	90	Hæmonitis.	112
		He-	

INDEX.

Hepatica.	113	Loti arboris cortex	127
Heyl.	113	Lupinus.	124
Hermodactylus.	114	Lup9 salictarius.	129
Hypocistis.	115	Lycium.	128
Hyssopum.	116		

I

Ris Illyrica.	117
Iusquiamus albus	118.

K

Karabe.	118
kerua.	119

L

L Abrusca.	120
L Lacca.	126
Lapathum.	121
Lana vsta.	122
Lapis Armenus.	121
Lapis lyncis.	122
Lapis pyrites.	123
Lapis selenites.	124
Lentiscus.	125
Ligusticum.	128
Lilium.	126
Lingua auis.	129

M

M Acer & Ma-	133
cis.	
Malicorium.	

137

Manna Calabrica.	
------------------	--

131

Mandragora.	132
-------------	-----

Marum.	130
--------	-----

Mel Atticum.	124
--------------	-----

Melilotum.	140
------------	-----

Medulla ceruina.	
------------------	--

139

Meum Attamaticū.	
------------------	--

137

Milium.	141
---------	-----

Minium.	142
---------	-----

Molybdena.	135
------------	-----

Mororū succus.	135
----------------	-----

Mumia.	136
--------	-----

Myrrha.	139
---------	-----

Myfi.	141
-------	-----

Nastur-

INDEX.

N

N Asturtium al-
bum. 142
Nardus. 143
Nitrum. 145
Nux moschata. 145

O

O Cimum citra-
trum. 146
Oculus Popu-
li. 147
Oleaster. 148
Oleum vetus. 150
Oleum muscellinū.
151
Oleum Omphaci-
num. 151
Omphacium. 149
Opobalsamum. 152
Opium Thebaicum.
154
Opopanax. 155
Origanū Persicū. 155
Os cordis ceruini.
156

P

P Aconia. 171
Palma. 160

Panax Heracleū. 161
Parietaria. 157
Parthenium. 157
Pastinaca sylvestris.
161

Pellecinum. 163
Peplos. 163
Petroleum. 164
Petroselinum. 162
Peucedanum. 165
Picinum oleum. 166
Piper. 166
Phrygius lapis. 167
Polygonum. 169
Pompholyx. 164
Prassium. 170
Propolis. 169
Pruna Damascena.
159
Pulegium. 168
Pulicaria. 170

Q

Q Vercus. 172
Quinque foliū.
172

R

R Apisemen. 175
Rhapōticū. 173
Rham

INDEX.

Rhamnus.	174	Sæuum.	207
Ribes.	175	Serpentaria.	193
Rosmarinum.	176	Sinapi.	185
Rubus.	178	Sisonum.	200
Rubrica lēnia.	176	Sonchus.	194
Ruscū.	177	Solanum hortense.	201
S			
S Abina.	198	Scammonium.	207
S Sagapenum.	198	Scilla.	193
Sal.	180	Scincus.	192
Salgemma.	181	Scolopendrium.	205
Sal Ammoniacus	181	Scordeum Cretense.	209
Sal Indus.	182		
Sandaracha.	178	Smaragdus.	186
Sanguis humanus.	197	Smilax aspera.	206
Sātalus citrinus.	198	Smyris lapis.	189
Satyrium.	184	Spodium.	186
Saxifragia.	195	Spondylium.	212
Sebelten.	190	Squamina aris ni-	191
Secacul.	188	gri.	
Sedenegi.	210	Squinantum.	211
Setargi.	190	Staphis agria.	208
Sena.	184	Struthium.	203
Semperuiuum.	204	Suchaha.	200
Selinum.	208	Symphytū petreū.	202
Seiellu Massiliense.		Sylphium.	194
203		Scyrax calamita.	199
		Ta.	

INDEX:

T

T Amarindus. 221
Thapsia. 213
Terebinthina.

215

Terralemnia. 213

Tilia. 223

Tormentilla. 218

Thlaspi. 218

Thythymalus. 222

Thymelea. 220

Thus masculū. 214

Thymus Creticus.

216

Tribulus marinus.

217

Tussilago. 219

V

V Inum falernū.

224

Vnicornū. 223

Volubilis. 225

X


X Ylobalsamum.

225

Z

Z Edoaria. 226

Zurumbet. 227



INDEX

LOCUPLETISSI-
mus vocum & rerum insignio-
rum quę in hoc tractatu de Suc-
cedaneis medicamentis cō-
tinentur Alphabe-
tico ordine di-
gestus.



A

A Badejos.	62	nicum.	15
Abenuz.	95	Absynthium Seri-	
Abrotonum.	16	phum.	15
Absynthium Pōti-		Acacia.	17
cum.	15	Açafran.	82
Absynthium Roma		Acetosa. 25. 121. 176	
num.	15	Achras.	168
Absynthium mari-		Acorum.	17
num.	15	Acelgas.	146
Absynthium Santo-		Aete.	98
		Adarces.	18. 186.
		Adeps.	20
		f Adian-	

INDEX.

Adiantum.	21	Aliembut.	32
Aegyus.	148	Alisma.	85
Aerugo.	24	Aliungia.	259
Aesrepurgatū.	192	Alliaria.	210
Aesvsum.	23. 90	Almagra.	177
Agallocum.	21	Almaizo.	127
Agaricum Ponticū.		Almea.	54. 77
	22	Almessus.	44
Ageratum.	90	Almoiate.	181
Agnus castus.	32	Almoradux.	130
Agresta.	149	Alsebram.	93. 222
Agriifolium.	127	Alsine.	111. 158
Agrimonia.	90	Alsiracostum.	131
Aluga.	67	Altaranhel.	62
Albatecha.	29	Altaraxacon.	91
Albemefuch.	44	Altramuz.	124
Alberas.	209	Alumen scissille.	25
Alcohela.	53	Alumen de pluma.	
Alchegengi.	201		25
Alcyonium.	33	Alumē de rocha.	25
Alleluya.	24	Alumen zucchari-	
Alcaly.	180	num.	25
Alcohol piedra.	40	Alumen lamenī.	25
Alfesiricon.	52	Alysson.	170
Alcanfor.	55	Amarella.	158
Algaliua.	201. 359	Amaracum.	130
Alhasech.	117	Ambubeia.	91
Alheña.		Amentū dulce.	28
		Amcos.	

INDEX.

Ameos.	28	Armenius lapis.	75.
Amiantus lapis.	28	121	
Amini.	28	Arnabo.	87. 227
Amomum,	26	Aulo.	45
Ammoniacum.	156	Arsenicum.	30
Ampelos.	52	arthanita.	40
Amurca.	129	arum.	193
Anabula.	93	asarum.	18. 91
Anacardus.	37	asinus Indus.	224
Anethum vñtū.	69	aspalathus.	32
Anime.	126	aspergula.	39
Ani um Creticū.	39	asplenum.	112
Antali.	371	asphaltos.	48
Antimonium.	40	assa.	194
Antirrinum.	31	aster atticus.	31
Antycides ellebo-		atincar.	75
ros.	94	athanasia.	159
Aparine.	39	atramentum futo-	
Aphroselinus lapis.		rium.	62
29		auarraz.	65
Apium.	34	auri glutinum.	75
Apium hortēse.	103	axunxia.	21
Appollinaris.	118	azarcon.	69. 142
Aqua cicerum.	267	azebuches.	148
Aqua pluuialis.	38	azederilla.	24
Aqua marina.	34	azeyte de pez.	166
Aristolochia tenuis.		azero.	192
35		aziche, o azige.	141
		f 2	azū-

INDEX.

Azumbar.	143	Berro.	41
B		Berula.	85
B Alanos Myræ-		Besalam.	110
pica.	43	Betonica.	37
Balaninū oleū.		Betonica saxifraga.	
44		196	
Ballote.	170	Biondella.	81
Balaustij succus.	116	Bipinella.	138
Balsamum.	152	Bistorta.	49
Balsamita.	41	Bitumē Iudaicū.	48
Baucia.	162. 189	Blatta pristinaria.	
Baurach,	145	60	
Barbahircina.	97	Blatta bizantia,	50
Eatecha.	29	Bolus.	50
Batheic Indum.	29	Bolus Armenus vul	
Batitura.	191	garis.	51. 176
Bedeguar.	46	Bolus Armenicus	
Behen.	43	Orientalis.	51
Bdellium.	42	Borago.	53
Bdelliū Iudaicū.	42	Boraja,	53
Ben.	43	Borrax.	75
Bedust. i. castoriū.	59	Breu.	74
Belliculi marini.	371	Brionia.	52
Belzuinum.	195	Britanica.	49
Beta.	46	Bruscus.	177
Betele.	103	Bubonium:	31
Berberis.	45	Buccinum.	50
Bermellon.	142. 71	Bugenis.	165
		Bu-	

INDEX.

Buglossum.	53	Cancamum.	127
Bulbonac.	218	Cantharides.	62
Bunias.	175	Cantharus.	62
Buprestes.	62	çandalos.	41
Bupthalmos.	220	Canisfluuiatilis.	60
Bursa pectoris.	218	Casia lignea.	76
Burungi.	255	Caparrofa.	63
Buzeideni.	189	Capnios.	48

C

C Admia.	61. 165	Calary.	180
Calamentū.	65	Carnabadium.	87
Calamina.	61	Carabe.	123
Calamintha monta-		çarça.	178
na.	65	Carduus benedictus.	47
Calamintha hortens-		Cardamine.	41
is Galeni.	65	Cardamomum.	55
Calamus aromati-		Cardenillo.	24
cus.	18. 22. 54	Carlina.	47
Chalchantum.	62	Carota.	162
Chalcitis.	62. 141	Cartamus.	82
Calx.	31. 366	Caryophylli.	146
Calx viua.	19	Caryophyllata.	48
Cambil.	63	Carpesium.	57
Cañaheja.	78	Carpobalsamū.	57
Canchrys.	64	Carum.	39
Canela.	93	Carui agreste.	55
Canfora.	55	Carynū oleum.	44
		Cassamum.	40

INDEX.

Castia herba.	171	Cerezo syluestre.	80
Castoreum.	59. 93	Ceruifia.	129
Cataputia maior.	119	Ceruffa.	69
Cataputia minor.	120	Cerrus.	172
Caucalis.	85	Ceterach.	112. 205
Chamaeacte.	98	Cicerbita.	194
Chamaedrys.	66	Cichorium.	74. 92
Chamaepyttis.	67. 93	Cicuta.	78
Chamaelea.	221	Cimolia.	72
Charta cōbusta.	63	Cinnabaris.	70. 23.
Chateche.	29		112. 142
Cheyfim.	128	Cinnamomum.	75
Cherfat caryophyl-		Cinis Oleastri.	188
latum.	105	Cinis nucleorū pal-	
Cherua.	44	marum.	188
Chondrylla.	74	Cistus.	69. 97
Chrysobalanos.	145	Cintoria.	81
Chrifocolla.	75	Cirfium.	53
Chrithmum mari-		Citrullus.	72
num.	189	Clematis.	36
Ceguta.	78	Cocognidium.	221
Celtis.	127	Cnicus.	82
Cētaurium magnū.		Colchicum.	114
	81. 173	Condifi.	203
Cera Pontica.	67	Collocynthis.	308
Cerebra pafferū.	267	Colophonia.	73
Cercaguos.	70	Consolidamedia.	82
Cerrajas.	194	Consolida.	82. 202
		Co.	

INDEX.

Conyza.	171	Cucumis.	30
Cornus.	80	Cucumis agrestis.	95
Cornu cerui.	83. 269	Cucurbitina.	52
Cornu caprillū.	84	Culātrillo de pozo.	
Cortex radicis cap-	21		
parum.	83	Cupressus.	199
Corrigiola.	169	Cupula.	106
Correguela.	169	Cyclamen.	40
Corona regia,	140	Cyperiradix.	138
Costus.	79	Cyperus Babiloni-	
Colutea.	185	cus.	106
Colocynthis.	23	Cyminum.	163
Cortex thuris.		Cytinus.	71. 137
Coriandrum.	35. 78.	Cynoforchis.	184
283		Cytisus.	77
Cordumeni.	56	D	
Corneolus.	261	D Acrydiū.	287
Cozbague.	113	D Dagrāgātū.	108
Cozumbrum.	77	Damascena pruna.	
Crania.	80	222	
Crespinus arbor.	45	Damasonium.	85
Creta cimolia.	72	Darchyni.	86
Crocomagma.	82	Darsenum,	86
Croci recremētum.		Darsilahan.	32
82		Dauci radix.	138
Crocum.	82. 141	Daucus.	84
Cubebæ.	177. 57	Delphinium.	184
Cubillos.	62	Dentali.	371
		f 4	Dens

INDEX.

Dens leonis.	91	Epipetrum.	92
Diacorum.	18	Epithymbrum.	97
Dictamnium.	87	Epithymum.	97
Diaphanes lapis.	124	Episteue.	98
Dictamnium Creti-		Eretrienfis terra.	63
cum.	168	Eruca fylueftris.	185
Doronicus.	52. 87	Eruce fermen.	184
Dorycniũ.	88. 132	Eruce pinorum.	62
Dracontium.	193	Eryngiũ.	86. 137. 189
Drofatum quid.	313	Esbrium.	98
Dulaha.	73	Efpadaña.	17
Durungi.	52	Efmeril.	189
Dyphriges.	89	Efculum.	172
		Efparrago de lobo.	

E

E Bano.	95	Efpantalobos.	185
Ebenus.	95	Eftoraque.	199
Ebulus.	98	Efula.	93. 222. 291
Elaterium.	95. 207	Efula minor.	222
Elatine.	96	Efula rotunda.	163
Electrum.	118	Eupatoriũ.	90. 113
Elenium.	22	Eupatorium adulte-	
Eleofelinum.	35	rinum.	66
Elleborum.	94	Euphorbium.	23
Empetron.	184. 92	Fupiftis.	96
Endiuia.	91		
Enxundia.	21		
Fefhemerũ.	92. 114		

F

F Agus.	172
Farfara.	178. 219
Fafu-	

INDEX.

Fasuricon.	53	Folia Oleæ satiuæ.	
Faufel.	98		148
Fel.	99	Fragaria.	
Fel terræ.	81	Fraxinella.	89
Fel tauri.	100	Fraxinus.	129
Fel vrsi.	100	Fumaria.	47. 130
Fel capræ.	100	Fuligo thuris.	101
Fel perdicis.	100		
Ferrugo.	24	G	
Feru zegi.	102	G Alanga.	105. 88
Fex æris.	167	G Galaxia.	61
Fex vini siccata.	145	Gallium.	39
Fex styracis liqui-		Galbanum.	105. 156
de.	77	Galla Omphacitis.	
Fiber.	59		106
Filius ante patrē.	31	Gamarça.	158
Filicula.	47	Garyophylli.	88
Filipendula.	196	Gattaria.	66
Filix.	104	Geleniabim.	261
Flos salis.	104	Gersaferpētaria.	69
Flos vitis.	120	Gingiber.	166
Flos æris.	101	Gladiolus aquæ.	17
Flos iunci odorati.		Glaucium.	107
	100. 212.	Gluten auri.	75
Flos picis.	167	Glutē alzanach.	109
Fœnum Græcū.	103	Glutinium piscium.	
Folium.	103		109
Folia Populi.	148	Glycyfida.	171
			15 Gly-

INDEX.

Glycyrrhizæ radix.	274	Helenium.	79
Granadino.	71	Helxine.	III. 157
Grano de India.	115	Hematites lapis.	III. 108
Granum Regiū.	119	Hemionitis.	112. 205
Grassa.	179	Hemerocallis.	126
Gratiola.	390	Hepatica.	113
Greda.	72	Heptaphyllon.	219
Gongyle.	175	Herba Sarracenicæ.	389
Goruion.	92	Herba gra Dei.	390
Gūmi Arabicū.	108	Herba vitri.	III
Gūmi iuniperi.	179	Hermodactylus.	114
Guaiacum.	95	Hiericūtis rosa.	26
Gutta myrrhæ.	154	Hippolapatum.	121
H		Hipposelinum.	35
H Alicacabū	201	Heyl.	113
H Halicacabū pe		Horminū.	43. 129
regrinū.	88	Hylbane.	113
Hamama.	26	Hyæna.	99
Harbatum.	165	Hyosciamus.	88. 118
Harmel.	56. 110	Hypecoum.	154
Hasce.	117. 216	Hypocistis.	17. 97. 115
Hasech.	171	Hypolapatum.	121
Hasta regia.	171	Hyssopum.	116. 155
Hedypnois.	91. 321	I	
Hedysarum.	163	I Aspis viridis.	186
Hedera cilicia.	206	I Ichthyocolla.	109
Hedera spinosa.	206	Ideus	

INDEX.

Ideus rubus.	173	Lapis specularis.	29.
Ilex.	172		124
Inguinalis.	31	Lapis selēites.	29.124
Intybus.	91	Lapis pyrites.	123
Iris Illyrica.	117	Lapis armenus.	121
Iua artetica.	67	Lapis lyncis.	122
Iudaicus lapis.	123	Lapis ærarius.	63
Iuncus odoratus.	54	Lapiz.	111
100 211		Lassahaten.	54
Iū de bedustet.	254	Lasserpitium.	194
Iuniperigūmi.	179	Lauer.	85
Iusquiamus albus.		Laurentiana.	202
118		Lazulus.	121
K		Ledum.	70
Karabe.	118	Lenias.	213
Kerua.	119	Lentiscus.	125
Kura.	29	Lentisco.	125
L		Lepidium.	143
L Abrusca.	120	Leucoium.	57
L Lacca.	126. 257	Leucographis.	61
Lactuca leporina.		Libanos.	214
194		Libanotis.	176
Lactuca sylvestris.	91	Lichen.	113
Lana vsta.	122	Lidonero.	127
Lanaria herba.	203	Libysticum.	128
Lapathum.	46. 121	Lignum aloes.	21
Lapis stellatus.	121	Lignū odoratū.	86
Lapis syriacus.	123	Lignum sanctū.	95
		Lignū	

INDEX.

Lignū Chinense. 86	Lupus Salictarius.
Lignum crucis. 272	129. 225
Lignum balsami.	Lutra. 60
224.	Lutum Armenum.
Ligusticum, 128	51. 121
Lilifragi. 98	
Lilium. 126	M
Limnia. 214	Macer & Ma-
Linaloe. 22	M cis. 133
Lingua bouina. 53	Magarça. 158
Lingua auis. 129. 43	Magra. 177
Lingua ceruina. 112.	Magnes. 112
205	Maiorana, 41. 130
Linifemen. 104	Maiuelas. 45
Liquamentum Len	Malabathrum. 103
tisci. 17	Malicorium. 137
Liquamētū Rhois.	Maluæ folia. 77
150	Malum punicū. 45
Licum. 128	Mamyras. 87
Lyncurium. 122	Manna thuris. 215
Lyfimachix semen.	Māna Calabrica. 131
200	Mandragora. 132.
Lithargirium. 135	88
Lotus. 95	Marcafita. 123. 167
Loti arboris cortex.	Margaritæ. 157
127	Marinacur. 170
Lupha. 193	Marrubium. 170
Lupinus. 124	Marum. 130
	Ma-

INDEX.

Mastix.	215	Myrobalanus.	43.
Mata.	125		145
Matricaria.	158. 97	Myrrha.	139
Meconium.	154	Myrtus.	134. 160
Medulla ceruina.	139	Myrtus sylvestris.	
Melanteria.	141		177
Melilotum.	140	Muxa.	190
Melissophyllū.	147.	Molaris lapis.	123
	170	Molibdena.	135
Melon Indus.	29	Monocerotes.	224
Melopepones.	30	Monte.	70
Melanacardinum.		Mororū succus.	135
	254	Moroxus.	61
Mel Atticum.	124	Morus celsi.	135
Mel crudum.	266	Mumia.	48. 136
Memithe.	107	Muria.	34. 180
Mētha aquatica.	41		
Mercurij herba.	152		
Mespili cortex.	128		
Meum Atthaman-			
ticum.	138		
Mezereon.	221		
Miconia.	163		
Milium.	141		
Minium.	142		
Misy.	63. 141		
Myosota.			
Myrica.	83		

N

N	Abach.	127
	Naphta.	164.
		181

Narcaphtum.	54
Nardus celtica.	248
Napus.	175
Napysemen.	268
Nardus.	103. 143
Nasturtium.	186
Nasturtiū albū.	142

Na-

INDEX.

Nasturtium	tecto-	Oleū lucernarū.	151
rum.	142	Oleum recens.	151
Nelbeda.	65	Oleum cicinum.	151
Nepeta.	65	Oleum philosopho-	
Nigella.	164	rum.	164
Nitrum.	145	Olibanum.	214
Nueza.	52	Oliuarda.	171
Numularia.	96	Omphacium.	149
Nutria	60	Onyx.	50
Nux vnguentaria.		Opiū Thebaicū.	154
43. 138		Opobalsamum.	152
Nux moschata.	145.	Opopanax. 27.	155
129		Opoponacum.	171
O		Orbicularis.	40
Cymum.	41	Oreoselinum.	35
Ocimum citra-		Origanum.	16
tum.	146	Origannm Persicū.	
Oculus bouis.	220	155	
Oculus populi.	147	Orobanchē.	97. 115
Ochra.	90	Orobis.	25
Oenante.	120, 196	Os cordis ceruini.	
Oleaster.	148	156	
Oleum de Ben.	44	Oselephantis.	187
Oleū vetus, 150.	151	Oxalis.	25
Oleum muscellinū.		Oxyachāta. 45.	168.
151		169	
Oleū omphacinum.		Oxyphenicum.	221
151		Oxys.	24
		Pæo-	

INDEX.

P

P Aconia. 171	Pepinos. 30
Paja de meca 211	Peplos. 163
Palma. 160	Peplis. 163
Palmito. 42	Pepones. 30
Paludapium. 35	Perdicium. 111
Pamplina. 158	Perficaria macula- ta. 193
Panax Herculeum. 161	Perficaria duæ. 323
Panax Heracleum. 161	Peruzaa. 102
Panax Chironium. 161	Peruzegi. 102
Pancratiun. 193	Pescolumbinus. 26
Panicum. 142	Petroleum. 164
Panis cuculli. 24	Petroselinum. 162
Papauer. 88	Peucedanum. 165
Papauer spumeum. 163	Phyllitis. 112. 206
Parietaria. 111. 157	Phillyrea. 148. 223
Parthenium. 97. 158	Phyllira. 223
Pastinaca sylvestris. 84. 161	Physalida. 201
Pastoralis fistula. 85	Phu. 58
Paxitos. 220	Phrigrius lapis. 167.
Pelletinum. 163	Picinum oleum. 166
Pentaphyllum. 172	Picris. 321
	Piedra calaminar. 61
	Piedrapomez. 64
	Pilamarina. 19
	Pilosella. 83
	Pimpinella. 96
	Pim-

INDEX.

Pimpinella hircina.	138	Poluos de rio.	19
Pinastellum.	165	Polygonatum.	189
Pinguedo.	20	Polygonum.	169
Pinillo.	67	Pōpholyx.	61. 69.
Piper.	80. 165		164
Piper caudatū.	277	Potamogeton.	169
Piper longū ex Oc-		Prassium.	170
cidē tali plaga.	279	Prassiū foetidū.	170
Pissanthos.	166	Propolis.	169
Pissalphatum.	136	Prunella.	202
Pisseleon.	166	Pruna Damascena.	
Pituitaria.	209		159. 190
Pix brutia.	169	Prunus sylvestris.	17
Pix arida.	137	Pseudo dictamnium.	
Pix sicca.	48		89
Pix liquida.	167	Psycha herba.	37
Pyrafter.	168	Psycotrophon.	37
Pyrites lapis.	168	Psyllium.	170
Pyrethrum.	209	Pteris.	104
Pytiufa.	93. 222	Pulegium.	168. 89
Pyxacantha.	128	Pulicaria.	170
Plātago aquatica.	86	Pumex.	190
Plumbago.	135	Pumex vltus.	64
Plūbum elotum.	188	Purpuræ.	50
Plūbum vltum.	40.		
	363		
Poleo.	168		

Q
Q Vercula mi-
nor. 66
Quer.

INDEX.

- Quercus.** 172
Quinq; folium. 172
R
R Adices canna-
 rum adusta-
 rum. 187
Radicula. 203
Rapum. 40. 175
Rafuras. 145
Retrementum fer-
ri. 72
Rejalgar. 30
Regium granū. 119
Resina larcina. 217
Rhamnus. 174
Rapi semen. 175
Rhaponticum. 81.
 173
Rheuponticum. 173
Rheubarbarum. 173
Rhois folia. 17
Rhodium oleastrū,
 32
Rhois succus. 149
Ribes. 46. 175
Ricinus. 119
Roble. 172
Rosa fatuina. 171
Rosa del monte. 171
Rosarum puluis. 188
Rosmarinum. 176
Rostrum porcinū.
 321
Rubia. 191
Rubigo. 24
Rubi mora. 136
Rubrica. 50. 176
Rubrica sinopica.
 51. 177
Rubrica fabrilis. 177
Rubrica lenia. 177
Rubus ceruinus. 206
Rubus. 178
Rubus canis. 80
Rumex. 46. 121
Ruscum. 177
Ruta. 110. 111
Rutæ folia qualiter
siccanda. 286
Ruy pōtico vulgar.
 81
S
S Abina. 47
 198
g **Sal**

INDEX.

Sagapenū. 105. 198	Santali Mazachari. 274
Sal. 180	Sandyx. 69. 142
Salamoniacus. 181	Saponaria. 203
Salatron. 141	Sarax. 104
Sal fofsilis. 145	Sarcocolla. 309
Sal gemma. 181	Sardinis. 261
Sal Indus. 182	Sataria. 165
Sal inquinatus. 145	Satyrium. 184
Saliunca. 259	Sauzejo. 169
Salix. 160	Saxifragia. 138. 195
Sal marinū. 181	Scammoniū. 92. 207
Sal naphticus. 181	Scāmonium an co-
Salugo arundinum. 18	qui debeat. 288
Sambucus. 98	Scandix. 179
Sampfucus. 41. 148	Scariola. 92. 276
Sanabor. 390	Scebram. 222
Sanctonia. 15	Schedenegi. 210
Sandaracha. 179. 31.	Schistus lapis. 91. 112
119	Scilla. 193
Sanguinaria. 169	Scincus. 192
Sanguis Draconis. 70	Scolopendrium. 66.
Sāguis humanus. 197	205
Sanguisorba. 96	Scordium Creten-
Santalus. 2. 99	sc. 209
Santalus ruber. 55	scoria. 24
Sātalus citrinus. 198	Scoria cris. 23
	Scordium. 270
	Scor-

INDEX.

Scorodon.	270	Siler mōtanum.	203
Scorzonera.	74	Silicia.	103
Scutum cæli.	204	Silicula.	103
Sebesten.	190	Siliqua.	103
Secacul.	188	Sinapi.	19. 185
Securidaca.	163	Sinopis.	176
Sedenezi.	210	Sisymbriū.	130. 41
Sedum.	204	Sisonum.	200
Selenites.	29. 124	Sium.	85
Seinen sanctum.	15	Smiragodus.	102
Septifolium.	212	Smilax aspera.	206
Semperuium.	204	Smilax levis.	206
Sena.	T 184. 287	Smiris lapis.	189
Serapinum.	105	Smirnum.	139
Seris.	74. 91	Soda.	180
Seruencia.	221	Solanum somniferū.	2018
Serpētaria.	193. 149	Solanū hortense.	201
Sesamum.	208	Solatrum.	201
Seseli Massiliense.	203	Solidagominor.	202
Seseli Peloponense.	203	Sonchus.	194
Setaragi.	190	Sonchus arboreseēs.	199
Sete electid.	263	Sory.	141. 63
Sete vltio.	298	Specularis lapis.	124
Seuum.	207	Sphera thalasia.	18
Sextarius.	316	Sphondylium.	212
Sicla.	46	Spica celtica.	144
Sicula.	46		

INDEX.

Spica montana. 144
 Spica nardi. 103. 143.
 140
 Spicæ nardi confide
 ratio. 250
 Spina alba. 47
 Spina Arabica. 47
 Spuma maris. 33
 Squamma æris. 101
 Squamma æris ni
 gri. 191
 Stachys Galeni. 176
 Staete. 154
 Staphylinus. 162
 Staphis agria. 65.
 208
 Stercus ferri. 124
 Stibium. 40
 Squinantum. 57.
 100. 211
 Stoebe. 97
 Steinoma. 191
 Struthion. 203
 Stypteria. 25
 Styrax rubra. 77
 Styrax calamita. 199
 77
 Sylphi. 60

Sylphium. 194
 Symphytum. 83. 174
 Symphytū petreū.
 202
 Suber. 172
 Sucaram. 200
 Succinum. 118
 Suchaha. 200
 Succidis radix. 369
 Spuma salis. 181
 Sulphur. 93

T
 T Alco. 124
 Tamarindus.
 221

Tanacetum. 159
 Tartagos. 119
 Tartarum. 145
 Terebinthina. 215
 Terebinthinae vltio.
 249
 Tereniabim. 131
 Terra lemmia. 51.
 213
 Terra saponaria. 72
 Terra sigillata. 213
 Testiculus canis. 184

Tha-

INDEX.

[illegible]

g 3 V1-

INDEX.

Vitriolum. 62
 Vitrum vstum. 124
 Vlmus. 160. 223
 Umbilicus Veneris.
 204
 Umbilicus marinus
 371
 Umbilicus terre. 40
 Vña de asno. 219
 Vnguis odoratus.
 50
 Vngula caballina.
 219
 Vnicornu. 157. 223
 Vnto. 21
 Volubilis. 130. 225
 Vua crispa. 149. 174
 Vua marina. 174
 Vua spina. 174
 Vua Taminia. 209
 X
 Antorgue. 15
 Xara. 70. 97
 Xyloaloes. 21
 Xylobalsamum. 225

INDEX

ANTIDOTARII SI-

ue de componendorum,
miscendorumq; medi-
camentorū exacta
ratione.

De Electuarijs.



Eriacha
Andro-
machi se-
nioris.

236

Mithridatiū Damo-
cratis. 247

Philonium Tarsen-
se Galeni. 249

Philonium Persicū
Mesuæi. 252

Confectio Anacar-
dina. 254

Requies magna. 255

Tryphera Sarrace-

nica magna. 256

Dialacca magna.
256

Aurea Alexandrina
Nicolai. 259

Electarium de Aro-
matibus. 260

Electarium de Gem-
mis. 261

Electarium Alcher-
mes. 262

Electariū Diamos-
chu dulce. 264

Diasatyrion siue cō-
fectio alia testicu-

g 4 lorū

INDEX.

lorum vulpis. 266	Mefuæi. 288
Diarrhodon abba- tis. 272	Diacatholicum. 288
Aromaticum rofa- tum. 273	Antidotum hema- gogum. 289
Dyacyminum. 274	Benedicta laxatiua. 291
Triasantali. 275	Hierapicra. 292
Diatrion pipercon. 277	Hiera logadij. 293
Lithon Tripon. 279	Hiera simplex. 294
Diatragachantum. frig. 280	Diaturbit. 295
Diaireos simplex. 281	Diachartamū. 296
Manus Christi Gai- nerij. 282	Diafena. 297
Confectio Iacinto- rum. 267	Confectio Hamec. 297
Diafcardium. 270	Electuarium Indum- minus Mefuæi. 302
Diamargariton fri- gidum. 282	De Pilulis.
Theriaca fmaragdo- rum. 271	Pilule sine qui- bus. 303
Electuariū Diaphœ- nicum. 284	Pilulæ cochia- Rhazis. 304
Electuar. ex succo ro- farum. 287	Pipule Affaiaret. 305
Electuarium rofatū	Pilule stomatice 306
	Pilulæ lucis. 306
	Pilulæ Alephangi- næ. 307
	Pi-

INDEX.

- Pilule fumarie. 306
 Pilule de Agarico. 308
 Pilule Aggregati-
 uæ. 309
 Pilule masticine. 310
 Pilule cōmunes. 310
 Pilule ex Rhabarba
 ro. 311
 Pilule Aureæ. 311
 Pilule ex Cynoglof-
 fo. 312
 De Syrupis.
 Syrupus ex Papa
 uere. 314
 Syrupus ex men
 tha. 316
 Syrupus boraginis.
 317
 Syrupus Sabor Re-
 gis. 317
 Syr. violaceus. 317
 Syrupus Adiāti. 318
 Syrupus ex Fuma-
 ria. 318
 Syr. Endiuia. 319
 Syr. ex Cichorea de
 duplicato Rhabar
 baro. 319
 Syr. ex Tussilagine
 Magistralis. 323
 Syr. ex Ziziphis. 324
 Syr. ex Absynthio.
 325
 Syr. ex Artemisia.
 322
 Syr. de Lacca. 326
 Syr. ex. 9. infusioni-
 bus. 327
 Syr. rosarum sicca-
 rum. 327
 Mel Rosaceum. 327
 Mel Centaureæ. 328
 Diamoron. 329
 Acetum Scilliticū.
 329
 Acetum rosaceum.
 330
 Acetum mulsum si-
 ue oxymeli sim-
 plex. 330
 De Loch.
 Loch ex pulmo.
 ne Vulpis. 332
 Loch.

INDEX.

Loch. de pino. 332

De Trochiscis.

T Trochisci ex ter
ra figillata. 333

Trochisci de Al
cinechengi. 334

Trochisci ex Chara-
be. 335

Trochisci ex Gallia
moschata. 336

Trochisci Diarrho-
don. 337

Trochisci ex spodio.
337

Trochisci de Berbe-
ris. 337

Trochisci Andro-
nis. 337

De Oleis.

O Leum rosaceū.
339

Oleum viola-
rum. 340

Oleum chamæmeli-
num. 341

Ol. Lūbricorū. 342

Ol. Laurinū. 343

Ol. Vulpinum. 343

Ol. de Ben. 345

Ol. Mastichinū. 345

Ol. Rutaceum. 346

Ol. dCapparib9. 347

Ol. ex Absynthio.

347

Ol. Magistrale pro
vulneribus. 348

Ol. Apparicij. 349

Ol. de Scorpionibus
Matthioli. 350

Ol. Balsami Factitij.
354

De Vnguētis.

V Nguentum Ro-
faceum. 356

Vnguēt. refri-
gerās Galeni. 357

Vnguent. Populeū.
358

Vng. Dialthea. 359

Vng. album. 360

Vng. basilicum Gui-
donis. 361

Vng. Gumielemi.
361

Vng.

INDEX.

Vng. ex Pompholy ge. 362	splenis. 375
Vng. ex Plumbo. 363	Vng. Resumptiuū. 376
Vng. ex Minio. 363	Vnguentū Comitil- se. 376
Vng. ex lithargirio. 364	De Emplastris.
Vng. medię confe- ctionis. 365	E Mplastrum ex Meliloto. 379
Vng. ex Calce. 365	Empl. Diapal- ma. 380
Vng. Apostolorum 366	Empl. Geminis. 382
Vng. Aureum. 367	Empl. Cōfortatiuū Vigonis. 383
Vng. Aegyptiacū. 368	Empl. Triapharma- cum. 382
Vng. Pleuriticoꝝ. 372	Empl. contra Ruptu ram. 384
Vng. Agrippa. 369	Empl. ex Centau- rea. 385
Vng. Cordiale. 373	Empl. ex Betonica. 386
Vng. Reprimēs vel de Bolo. 369	Empl. Diachylō ma- gnum. 386
Vng. Martianū. 373	Empl. Diachylō gū- matum. 387
Vng. Citrinum. 370	Empl. de Guillē Ser- uen. 387
Vnguent. Rubeum Vigonis. 374	Em-
Vng. Deopilatium hepatis. 374	
Vng. Deopilatium	

INDEX.

Emplastrum Gratia
 Dei. 388
 Emplastrū ex nido
 hirundinis. 390
 Empl. de Ranis. 391
 Empl. Filij Zaccha-
 riæ. 392
 Empl. Stomatichon
 calidum. 393
 Empl. ad Matricem.
 396
 Empl. Isis Galeni.
 397
 Empl. maturans cō-
 mune. 398
 Empl. nigrum vul-
 gare. 395
 Emplastrum ex Bac-
 cis Lauri. 395

De Aquis.

Aqua Alumino-
 sa. 399

Aqua vulgaris
 ex flore cancelæ.

399

Aqua Lāfranci. 399

De Conditis.

Rhodo saccharum.

400

De Pulueribꝯ.

Puluis Ioānis Vi-
 gonij. 400


Puluis contra ca-


sum Guidonis. 403


Puluis Restrictius


Magistralis. 403


Laus Deo.














10^{fr}

I.1563.

Mat. Med. e
A.

20. 1. 91